



PIPELET · 生成式媒体平台

AI 媒体能力 全景总览

一个 API, 贯通 视频 · 图像 · 语音 · 数字人

01 UNIQUE

视频换脸 · 多角度视图
同人一致性生成

02 RICH

动态分段视频 · 富表现力语音
多图融合编辑

03 CONTROL

可调节内容分级
统一队列 · Webhook

• THE STACK 一张图看懂能力版图

20+ 项生成能力，同一套队列 API

从一张自拍到一支带口型、带配乐的视频——图像、视频、语音、数字人四条产线在同一平台内自由串联，上一步的产物即下一步的输入。

VIDEO

视频生成

文/图生视频、长视频、视频延展、音频驱动、口型演唱、音乐视频、视频换脸。

10+ pipelines

IMAGE

图像生成

多图融合编辑、文生图、多角度视图、超分放大、帧插值高帧率。

5+ pipelines

AUDIO

语音合成

声音设计、声音克隆、情绪控制、预置音色、超长文本朗读。
expressive TTS

PERSONA

数字人

文字生成一致角色，含多角度、身份与人设，贯穿全部产线复用。

consistent identity


PART I - 差异化能力

别人做不到的， 是我们的起点。


四项少见却高价值的能力：视频换脸、多角度视图、同人一致性生成、可复用数字人——它们共同解决了生成式内容最难的「身份一致性」问题。

- INSTAGRAM 生成器 攻克「换个场景就换了张脸」

同一个人，无数种人生



保留身份
重绘场景



以输入人物为「主角」，重绘进你描述的任意场景、姿态与穿搭，而**面部身份、发型与关键特征自动保持一致**。视觉模型还会自动改写提示词，确保画面里只有你的主角，杜绝「凭空多出一个人」。

- 视频换脸 少见的整段视频级换脸

一张脸，接管整段视频

给一张**头像参考图**和一段**身体参考视频**，即可把头部无缝换到视频人物身上，输出全新成片——**无需任何提示词**。逐帧稳定、表情自然，适合虚拟形象带货、影视二创、隐私替身等场景。

INPUT A

头像参考图

决定「谁」出现在画面里，任意公开图片 URL。

INPUT B

身体参考视频

决定动作、镜头与场景，原视频人物的头部被替换。

OUTPUT

整段换脸成片

逐帧一致的 MP4，直接可用，零提示词。

零提示词 no prompt

整段视频 full clip

队列优先级 priority

- **多角度视图** 一张图，转出整个空间

一次生成，环绕八视角

给定一张图，沿**方位**、**仰角**、**距离**三个维度自由组合相机机位，一次产出多达 **8 张** 同一主体、不同视角的图像——同一个人、同一件商品，前后左右尽收其中。

AZIMUTH · 方位

八向环绕

正面、左右四分、正侧、背面——绕主体一圈的机位。

ELEVATION · 仰角

四段高度

低角度、平视、高位、俯拍，掌控镜头视线。

DISTANCE · 距离

景别可选

特写、中景、远景，组合相乘即成图集。

方位 × 仰角 × 距离 **自由相乘**——例如 $2 \times 2 \times 2$ 一次得到 8 张，天然适配电商详情页、角色三视图与数据集扩充。

- 数字人 一致性的「地基」

一句描述，诞生一个可复用的人

给出性别、年龄、风格等偏好，即可生成完整的虚拟角色：**基础肖像 + 四张多角度视图 + 姓名、外貌与 RPG 式人设背景**。角色身份固化存储，可跨图像、视频、语音全线复用。

PORTRAIT

2

高清基础肖像
1440 × 1920

ANGLES

4向

前左·前右·左侧·右侧
身份一致的多角度

IDENTITY

AI

姓名·外貌描述
人设背景故事

REUSE

∞

稳定 ID 复用于
视频·口播·换脸

配套的**场景提示词生成**还能读取角色形象，自动产出 200—300 字的编辑级文生图提示词——从建角色到出内容，一条龙。

PART II - 丰富的常用能力

常用的能力， 也要足够丰富。

视频、语音、图像的「基本盘」在这里不是清单勾选，而是可分段、可延展、可局部重绘、可精细控制情绪的动态能力矩阵。

- 视频生成矩阵 不止「文生视频」

从 5 秒片段 到 30 秒长镜

文 / 图生视频

text / image → video

文本或首帧起手，支持多档质量与分辨率。

720p · 1080p

长视频

long video

每 5 秒一段独立提示词，分镜式叙事。

10 / 15 / 20 / 30s

多帧引导

multi-frame guidance

首帧 + 至多 3 中间帧 + 末帧，精准控制过渡。

up to 5 frames

视频延展

video extension

在已有视频后平滑续写，自由延长时长。

+5 ... +30s

音频驱动 · 口型演唱

sound-to-video · singing

让静态人物对给定音频对口型、唱歌、带情绪。

lip-sync

- 音乐视频 · 分段生成 动态响应的代表作

不满意？只重绘那几秒

一张图 + 一段音频，自动切分为 10 秒片段逐段生成再合成整片。真正的亮点在于**局部重绘**：哪几秒没到位，就只重跑那几段，无需推翻整片，并保留完整的重绘历史。

SEGMENT

按段生成

音频 10 秒切片，逐段成片再拼合，进度可查。

PATCH

局部重绘

指定时间区间重跑，可链式多次修补。

HISTORY

版本追溯

完整记录每次修补，合并原片与新片。

这类**结构化、可迭代的动态响应**贯穿平台——返回的不是一锤子买卖，而是可继续操作的结果对象。

- 富表现力语音 不只是把字读出来

用一句话，描述出一种声音

VOICE DESIGN

声音设计 · 无需样本

用自然语言描述音色、口音、情绪与角色——「阴森的 RPG 反派嗓音」——即可凭空造声，不必提供参考音频。

VOICE CLONE

声音克隆

上传自有音色高保真复刻，另附大量预置音色可直接取用。

EMOTION

情绪精控

用情绪文本，或按 8 类情绪的数值向量(喜/怒/哀/惧...)精细配比。

LENGTH

超长文本

面向长篇朗读优化，稳定输出长音频，适配有声书与口播。

喜 0.2

怒 0.1

哀 0.3

情绪向量可自由配比 · emotion vector

- 图像能力 融合、批量、超清

多图入场，融为一幕

图像编辑可同时接入**至多三张参考图**，让「第一张图的人和第二张图的人，在第三张图的桌子上下棋」这类跨图指令一次成型。

COMPOSE

多图融合

至多 3 图跨图编辑，主体与场景自由组合。

TEXT→IMAGE

文生图 · 批量

一次生成多张，支持大尺寸高分辨率。

UPSCALE

超分放大

SeedVR2 提升至更高分辨率，细节重建。

INTERPOLATE

高帧率插值

补帧至 48 / 64 fps，动作丝滑顺畅。

- 可调节内容分级 合规边界由你掌控

尺度，是一个可调的开关

主流的图像编辑、文生图、Instagram 生成等能力均提供可切换的内容分级开关——按你的产品定位与地区合规要求，自主决定放开或收紧，而非一刀切。

TOGGLE · 开关式分级

热门能力可调尺度

在图像编辑、文生图、Instagram 生成等热门端点上，内容分级作为参数随请求下发，灵活适配不同市场。

CLASSIFIER · 内容审校

三维标签自动分类

输入图片或文本，自动返回三类标签，便于前置路由、过滤与策略执行：

成人 / 儿童

写实 / 虚构

SFW / NSFW

- 开发者体验 一套范式，贯穿所有能力

学会一个接口，全平台通用

所有能力共用同一套**队列范式**：创建任务 → 轮询进度 → 按需取消 → 拉取结果。换能力，只换名字。

UNIFIED

统一队列 API

创建 / 状态 / 取消 / 取结果，
一致的四步范式。

WEBHOOK

Webhook 回调

任务完成主动通知，免去持续轮
询。

PRIORITY

优先级调度

数字越大越优先，高峰期灵活插
队。

FLEXIBLE IO

灵活输入输出

Base64 或预签名 URL 任选，
直连对象存储。

可查队列位次 queue position

可探视频元数据 video-info

产物即输入 chainable



PIPELET

把整条媒体产线 装进一个 API。

视频 · 图像 · 语音 · 数字人 —— 一致、丰富、可控。

UNIQUE

视频换脸 · 多角度
同人一致性

RICH

分段动态视频
富表现力语音

CONTROL

可调内容分级
统一队列 API

ENDPOINT

api.pipelet.ai
batch.pipelet.net