🖨️ Imprimer / Sauvegarder PDF

🚀 Cockpit V2 — Le Grand Merge (Master Plan)

> **Document de Référence Unique**
> **Contexte :** Fusion des résultats du Tournoi L3 et de la Spécification Technique V2.
> **Objectif :** Transformer le prototype actuel en une plateforme de production robuste.
> **Statut :** Finalisé · Prêt à construire.

1. État Actuel & Architecture ("As-Is")

Le projet `Cockpit` est actuellement en fin de phase "Tournoi". L'architecture repose sur un modèle *Agent-As-Code* simple mais rigide.

💡 **ANALOGIE : LE PROTOTYPE DE COURSE**

Le Cockpit actuel est comme un **prototype de Formule 1** assemblé dans un garage.

- 🏎️ **Moteur (Codex) :** Très puissant.
- 🌪️ **Vitesse (Auto Mode) :** Très rapide.
- ⚠️ **Sécurité :** Aucune. Pas d'airbag (Atomic Write), pas de freins (Cap), et le tableau de bord (Bible) est illisible.

Les 5 Murs (Dettes Techniques)

Problème	Preuve Code	Impact
1. Agents Hardcodés	`auto_mode.py` (if/else statique)	Mise à jour impossible sans dev Python.
2. Amnésie Totale	Pas de mémoire cross-projet	L'IA répète les mêmes erreurs.
3. Skills Fantômes	`load_skills()` inutilisé	Les experts n'ont aucune expertise.

4. Dispatch Fragile	Appels synchrones	Crash app = Perte de commande.
5. Single Runtime	Dépendance Codex 100%	Si Codex tombe, tout s'arrête.

2. Objectif du Tournoi ("The Big Merge")

Le tournoi n'avait pas pour but de désigner un vainqueur, mais de trouver les **pièces manquantes** pour passer du Prototype à la Série.

Les agents ont proposé des solutions radicales :

- 🛡️ **Victor :** Fiabilité absolue (Atomicité).
- 👮 **Agent-11 :** Contrôle strict (Gatekeeping).
- 🧠 **Agent-4 :** Profondeur d'analyse (Risks/Skills).
- 🎨 **Leo :** Clarté de l'information (Bible UI).

3. Synthèse des Découvertes (Ce qui a été validé)

Nous avons extrait 4 fonctionnalités critiques (L3) qui constituent le **socle de sécurité** nécessaire avant toute expansion majeure.

Fonctionnalité	Rôle	Analogie
F1: Atomic Session Write	Garantit que `ui_session.json` ne sera jamais corrompu.	**L'Airbag**
F2: 12-Item Cap	Empêche la saturation de la fenêtre de contexte.	**Le Limiteur**
F3: Gatekeeper Service	Bloque les missions mal définies avant le départ.	**Le Videur**
F4: Bible Parser V2	Rend visible les risques et compétences dans l'UI.	**Le Radar**

4. Phase 1 : "The Big Merge" (Sécurisation Immédiate)

C'est la première étape du chantier. On ne construit pas de nouveaux étages, on renforce les fondations.



Détail Technique Rapide

- **F1 :** Utilisation de `os.replace(temp, target)`. 100% sûr.
- **F2 :** Troncation dure si `len(tasks) > 12`.
- **F3 :** Injection d'un hook `check_dispatch()` dans la boucle `auto_mode`.
- **F4 :** Parsing regex des sections `## Skills` et `## Risks` du markdown.

5. Phase 2 : Core Expansion (Les 5 Plugins V2)

Une fois le socle stabilisé par le "Big Merge", nous intégrons les 5 Plugins de la Spécification Technique V2 pour transformer la plateforme.

PLUGIN 1 Agent Registry & Hiérarchie

Solution : Externaliser la définition des agents dans `brainfs/agents_registry.json`.

```
"victor": { "role": "Backend Lead", "platform": "codex", "rank":
"L1" }
```

PLUGIN 2 Mémoire & Skills Dynamiques

Solution : Injection contextuelle des compétences.



PLUGIN 3 Task Manager UI

Solution : Un tableau de bord "Aéroport" pour voir en temps réel qui fait quoi (Clems: En mission, Victor: En attente).

PLUGIN 4 Platform Router (Multi-Runtime)

Solution : Briser la dépendance à Codex. Le routeur choisit le meilleur moteur.

- 🟢 Tâche simple -> **Ollama (Local)** (Gratuit, Rapide)
- 🟡 Tâche complexe -> **Antigravity** (Puissant)
- 🔴 Tâche créative -> **Codex/Gemini** (Avancé)

PLUGIN 5 Mémoire Progressive

Solution : Indexation automatique (SQLite FTS5 puis ChromaDB) pour permettre aux agents de se "souvenir" des projets passés.

6. Questions & Zones Inexplorées

? LA QUESTION DU COÛT

Plus on ajoute d'intelligence (Gatekeeper vérifie, Mémoire cherche, Skills injectent), plus chaque action coûte cher en **tokens**.

Piste : Introduire un "Budget Token" par étape. Si une tâche est triviale, on interdit l'accès à la Mémoire Long-Terme.

L'Humain dans la boucle ?

Avec le **Plugin 3 (Task Manager)**, l'objectif est de redonner le contrôle à l'opérateur. L'Auto Mode ne doit pas être une boîte noire, mais une "usine de verre".

7. Roadmap Unifiée (L3 + V2 Spec)

Voici le calendrier complet de la transformation.

Syntax error in text
mermaid version 10.6.1

Document généré par Antigravity — 2026-02-15