


	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 1 de 13

PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr. Orlando

Leyton A. Peralillo

Elaborado por: Joselyn Castro Cornejo María Carolina Cornejo Z. Sandy Guajardo Padilla Catherine Soto Farías.	Revisado por: María José Solís L.	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Enfermeras CESFAM Peralillo.	Cargo: Unidad Técnica Calidad.	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 22 de Febrero 2024	Fecha: 27 de Febrero 2024	Fecha: 12 de Marzo 2024.
Firma: 	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 2 de 13

I. INTRODUCCIÓN

Las infecciones urinarias nosocomiales son una de las infecciones más frecuentes durante la hospitalización de pacientes y representa un alto porcentaje del total de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). De estas infecciones un porcentaje importante se asocia a la cateterización urinaria permanente (CUP).

Los catéteres proporcionan una vía artificial para la evacuación de la orina, pero también implica la entrada de microorganismos a la vejiga, los cuales se adhieren a la superficies inertes conformando biofilm, lo que favorece la presencia de infecciones, por lo tanto el catéter urinario debe utilizarse después de considerar todos los métodos alternativos posibles y retirarlo lo más pronto posible.

El cateterismo vesical es un procedimiento complejo, de alto riesgo para el paciente, que requiere una técnica de instalación adecuada y basada en las normas existentes.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General

Estandarizar la técnica de Instalación de Catéter Urinario transitorio y permanente en usuarios del CESFAM Peralillo y sus postas, con la finalidad de acceder a la vejiga de forma segura evitando posibles eventos adversos.

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 3 de 13

b. Objetivos específicos

- 1.-** Evaluar y mejorar las prácticas clínicas asociadas al procedimiento de instalación de catéter urinario.
- 2.-** Prevenir y controlar las IAAS asociadas al uso de catéter urinario transitorio y permanente.
- 3.-** Prevenir eventos adversos asociados a la instalación y/o mantención de catéter urinario.

III. ALCANCE

Aplica a todos los funcionarios que desempeñen sus funciones en los distintos servicios y unidades del CESFAM Peralillo y sus postas en donde se instalen y/o manejen catéteres urinarios, ya sea en usuarios adultos o pediátricos.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE/ACTIVIDAD	MEDICO	ENFERMERA	TENS
Conocimiento del protocolo	X	X	X
Indicación de instalación y retiro de cateterismo vesical	X		
Preparación del material y del paciente previo al cateterismo vesical		X	X
Instalación del catéter	X	X	

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 4 de 13

De la indicación:

Médicos:

- Indicación de instalación y retiro de Catéter Urinario.
- Instalación de Catéter Urinario Permanente en pacientes de difícil acceso uretral y/o su derivación.

De la aplicación:

Enfermeras/os:

- Instalación del catéter urinario.
- Planificación y ejecución de los cuidados de Enfermería post instalación.

TENS:

- Asistir en el procedimiento a los profesionales ejecutantes, incluyendo el aseo genital previo.
- Apoyo en la ejecución de los cuidados de Enfermería.

V. DEFINICIONES

Catéter urinario: Tubo flexible, generalmente de látex o silicona, que puede ser permanente o intermitente.

Catéter urinario permanente (CUP): Tubo flexible, generalmente de látex o silicona, que en la cateterización urinaria se introducen a través del meato urinario la uretra y hacia el interior de la vejiga, con el propósito de drenar la orina. Quedan fijo con un balón (cuff), en la extremidad del catéter que se infla con agua estéril.

Catéter urinario intermitente o transitorio (CUT): Es un catéter flexible de uso a corto plazo para el drenaje de orina de la vejiga. A diferencia del permanente no tiene balón en su punta y por tanto no puede permanecer insertado en la vejiga. Su retiro es inmediato tras la recolección.

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 5 de 13

Cateterismo vesical: Consiste en la introducción de un catéter a través del meato urinario hasta llegar a la vejiga, el cual puede ser permanente o intermitente dependiendo del objetivo.

CU: Catéter urinario.

ITU: Infección Tracto Urinario.

VI. DESARROLLO

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CATETER URINARIO EN USUARIOS ADULTOS Y PEDIATRICOS

La instalación de catéter urinario es un procedimiento invasivo que consiste en la introducción de un dispositivo a través del meato uretral hasta la vejiga, con el fin de establecer una vía de drenaje, permanente o intermitente, con propósitos diagnósticos y/o terapéuticos. Es importante mencionar que dicha instalación consta de dos partes: aseo genital y la instalación del catéter propiamente tal, el cual se debe realizar por un operador y un ayudante.

a) Procedimiento de Aseo genital

Objetivo: Disminuir la flora bacteriana residente y eliminar la flora bacteriana transitoria de la región genital, con el fin de minimizar el riesgo de contraer una ITU.

Materiales:

- Bandeja o riñón.
- Guantes de procedimiento.
- Tórulas o apósito estéril para aseo con y sin jabón.
- Recipiente con agua tibia.
- Solución fisiológica o agua.
- Recipiente de desechos.

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 6 de 13

- Chata si es necesario.

Procedimiento:

1. Informar al usuario del procedimiento a realizar, si su condición lo permite. En caso de usuarios pediátricos, informar y solicitar cooperación a sus padres o tutores.
2. Realizar lavado de manos clínico y postura de guantes de procedimiento.
3. **En la mujer**, con la mano no dominante separe los labios mayores y menores, y con la otra limpie por arrastre desde arriba hacia abajo con una tórula empapada en agua jabonosa. Usar una tórula por vez, y repetir esto las veces que sea necesario.
4. **En el hombre**, retraiga el prepucio y limpie con una tórula empapada con agua jabonosa las veces que sea necesario, use una tórula por vez.
5. Posteriormente enjuague con solución fisiológica o agua, y en caso de los hombres regrese el prepucio a su posición habitual para evitar complicaciones.
6. Elimine las tórulas en el recipiente de desechos.
7. Retírese los guantes, lávese las manos.

b) Instalación del catéter urinario

Existen dos tipos de catéter urinario: **catéter urinario permanente y catéter urinario intermitente o transitorio**, siendo su diferencia la permanencia del dispositivo en el usuario.

1) Instalación del Catéter Urinario Permanente

Materiales:

- Catéter urinario de acuerdo a la edad del usuario (preferir la de menor calibre posible para evitar trauma en la pared uretral y vesical).

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 7 de 13

- Bolsa recolectora.
- Paño perforado y campo estéril.
- Riñón estéril.
- Guantes estériles.
- Jeringa para inflar el cuff del catéter.
- 2 ampollas de agua bidestilada estéril.
- Solución hidrosoluble para lubricar el extremo distal del catéter.
- Tela para fijación.

Procedimiento:


1. Informar al usuario del procedimiento a realizar, si su condición lo permite. En caso de usuarios pediátricos, informar y solicitar cooperación a sus padres o tutores.
2. Lavado de manos clínico del operador y ayudante.
3. Ubicar al usuario en posición supina, y en el caso de usuarias mujeres, flectar sus piernas.
4. El operador se colocará guantes estériles y preparará el campo con técnica aséptica.
5. El ayudante presentará los elementos de cateterismo vesical.
6. Lubricar el extremo proximal del catéter con solución hidrosoluble.

En mujeres:

- Para poder visualizar el meato urinario, colocar el pulgar e índice de la mano no dominante entre los labios menores.
- Tomar la sonda lubricada con la mano dominante y una vez identificado el meato urinario, introducirla con suavidad. Cuando fluya orina, ingresar 2 a 3 cm más de

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 8 de 13


la sonda para asegurar su posicionamiento en vejiga. No insistir si existiera obstrucción o dificultad.



En hombres:

- Tomar la sonda lubricada con la mano dominante. Con la mano no dominante, sujetar el pene en posición vertical retrayendo el prepucio para visualizar el meato urinario. Introducir la sonda lentamente unos centímetros hasta el primer punto de resistencia (esfínter externo), flexionar levemente el pene hasta la posición horizontal mientras se continúa introduciendo suavemente la sonda hasta que fluya orina. Cuando esto ocurra, ingresar 2 a 3 cm más de la sonda para asegurar su posicionamiento en vejiga. No insistir si existiera obstrucción o dificultad.
- Inflar el balón con agua bidestilada con volumen adecuados según especificaciones del fabricante y traccionar levemente para asegura la fijación de esta.

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 9 de 13



7. Realizar conexión entre extremo distal del catéter y la bolsa recolectora.
8. Fijar el catéter al muslo del paciente de modo que no se traccione y se eviten acodaduras.
9. Fijar la bolsa recolectora bajo el nivel de la vejiga del paciente y a 30 cms del piso.
10. Retirar y desechar los implementos utilizados.
11. Retírese los guantes.
12. Realice lavado de manos.
13. Registrar procedimiento enunciando al menos la fecha y calibre de la sonda, junto con las características de la orina.

2) Instalación del Catéter Urinario Intermitente

Materiales:

- Sonda Foley y/o Nelaton de acuerdo a disponibilidad de insumos.
- Paño perforado y campo estéril.
- Riñón estéril.
- Guantes estériles de número adecuado.
- Solución hidrosoluble para lubricar el extremo distal del catéter.


	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 10 de 13

Procedimiento:

1. Informar al usuario del procedimiento a realizar, si su condición lo permite. En caso de usuarios pediátricos, informar y solicitar cooperación a sus padres o tutores si se encuentran presentes.
2. Lavado de manos clínico del operador y ayudante.
3. El operador se colocará guantes estériles y preparará el campo estéril.
4. Lubricar el extremo proximal con solución hidrosoluble.

En mujeres:


- Para poder visualizar el meato urinario, colocar el pulgar e índice de la mano no dominante entre los labios menores.
- Tomar la sonda lubricada con la mano dominante y una vez identificado el meato urinario, introducirla con suavidad. Cuando fluya orina, ingresar 2 a 3 cm más de la sonda para asegurar su posicionamiento en vejiga. No insistir si existiera obstrucción o dificultad.



	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 11 de 13

En hombres:

- Tomar la sonda lubricada con la mano dominante. Con la mano no dominante, sujetar el pene en posición vertical retrayendo el prepucio para visualizar el meato urinario. Introducir la sonda lentamente unos centímetros hasta el primer punto de resistencia (esfínter externo), flexionar levemente el pene hasta la posición horizontal mientras se continúa introduciendo suavemente la sonda hasta que fluya orina. Cuando esto ocurra, ingresar 2 a 3 cm más de la sonda para asegurar su posicionamiento en vejiga. No insistir si existiera obstrucción o dificultad.



5. Recolectar la orina en riñón, y en caso de necesitar una muestra, obtenerla directamente en frasco de exámenes (segundo chorro). Una vez finalizado, retirar catéter.
6. Deseche los implementos utilizados.
7. Deje cómodo al usuario.
8. Retírese los guantes.
9. Realice lavado de manos.

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 12 de 13

10. Registrar procedimiento enunciando al menos fecha y características de la orina.

c. Registros.

La instalación de catéter urinario será evolucionado en DAU y plataforma Fonendo

VII. DISTRIBUCIÓN

- Servicio de Urgencia Rural CESFAM Peralillo
- Médicos, Enfermeras, Matronas, TENS.
- Programa de la Mujer, Programa Dependencia Severa, Programa Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, Programa Médico a Domicilio adulto Mayor.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- “Procedimientos de Enfermería Médico-quirúrgico”, segunda edición, Blanca Vial Larraín.
- Protocolo instalación y manejo de catéter urinario, Tercera edición, Julio 2022.

IX. AUTORES

Joselyn Castro Cornejo, Enfermera CESFAM Peralillo

María Carolina Cornejo Z, Enfermera CESFAM Peralillo

Sandy Guajardo Padilla, Enfermera CESFAM Peralillo

María José Solís L., Enfermera CESFAM Peralillo

Catherine Soto Farías, Enfermera CESFAM Peralillo.

	PROTOCOLO INSTALACIÓN CATÉTER URINARIO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 13 de 13

X. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	TIPO	APROBACIÓN