

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 1 de 12

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN CESFAM PERALILLO.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por: TENS Paulo Burgos	Revisado por: Klgo. Abraham Muñoz V	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Integrante Comité Paritario	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 14-05-2024	Fecha: 15-05-2024	Fecha: 15-05-2024
Firma:  Paulo Burgos Paredes Rut: 17.725.708-2 Tens Urgencia 	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 2 de 12

I. OBJETIVO GENERAL.

Establecer procedimientos claros y simples que permitan una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de emergencia a fin de garantizar la seguridad de los usuarios internos y externos.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Definir y estandarizar la actitud que deben tener los funcionarios ante una emergencia.
- Establecer funciones y responsables locales para la ejecución de este plan de emergencia.
- Establecer procedimientos y vías de evacuación en el establecimiento.
- Describir los sistemas de comunicación ante la emergencia.

III. ALCANCE.

El alcance de este plan de evacuación comprende a todos los funcionarios/as que desempeñan funciones en CESFAM Peralillo.

IV. DEFINICIONES.

- ✓ **EMERGENCIA:** Es la combinación imprevista de circunstancias que podría dar como resultado pérdidas económicas manifestadas en daños a las personas y/o propiedades.
- ✓ **AMAGO DE INCENDIO:** Principio de incendio (fuego incipiente) que puede ser controlado mediante una rápida extinción (Extintores).
- ✓ **TERREMOTO:** Manifestación propia de la naturaleza que se produce por el movimiento de las capas superficiales de la Tierra, llamadas “Placas tectónicas” (Fuente ONEMI)
- ✓ **CONTROL DE EMERGENCIA:** Conjunto de actividades y procedimientos estratégicamente elaborados para controlar las

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 3 de 12

situaciones que pueden desencadenarse ante un hecho imprevisto, en las personas, instalaciones, procesos, como así mismo catástrofes naturales.

- ✓ **ZONA DE SEGURIDAD:** Son puntos de reunión alejados de peligros potenciales a estos puntos es donde se dirigen las personas cuando realizan una evacuación de un recinto y van de acuerdo al tipo de emergencia declarada.

V. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Se establecen a continuación las responsabilidades básicas de evacuación en concordancia a Plan Institucional de Emergencia CESFAM Peralillo.

Horario hábil lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs	Horario no hábil lunes a viernes de 17:00 a 8:00 hrs, sábados-domingos y festivos todo el día.	Funciones
Jefe de Departamento de Salud	Jefe de Departamento de Salud o quien subrogue	• <i>Informar a autoridades superiores sobre el trabajo ante la emergencia.</i> • <i>Generar las solicitudes de recursos necesarios a Instancias superiores.</i> • <i>Informar a la opinión pública y prensa.</i>
Director/a	Director/a o quien subrogue, médico de turno	• <i>Se encargará de poner en operación el Plan de evacuación del Establecimiento.</i> • <i>Definir la instrucción de evacuación parcial o total del establecimiento.</i> • <i>Dar la orden de cesar o suspender determinadas actividades: Urgencia, Consultas, entrega de fármacos, vacunatorio, etc. acorde con la emergencia.</i>
Secretaria Dirección	Médico de turno SUR	• <i>Coordinación con instituciones de apoyo a la emergencia, por ejemplo: bomberos, carabineros, empresas de servicios básicos como: sanitarias, eléctricas, combustibles, gases clínicos, etc.</i>
Referente administrativo PSCV	Referente administrativo PSCV o Enfermera PDS	• <i>Evaluación e Información de la Capacidad de Atención y prestaciones asociadas, por ejemplo, capacidad de cupos de atención, de acuerdo con los tipos de box o salas existentes, salas de procedimientos, salas de</i>

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 4 de 12

		<i>curación, etc.</i>
Jefatura de sector Urbano	Jefatura sector urbano o quien subrogue	• Organizar la unidad administrativa SOME • Coordinar con los responsables correspondientes, la evacuación parcial o total del edificio de acuerdo con la decisión del Jefe/a de Emergencia (director/a) y de acuerdo con el Plan de Evacuación del establecimiento • Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación.
Jefatura de Sector Rural	Jefatura sector rural o quien subrogue	• Evaluación de necesidades respecto de este ámbito. • Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación.
Jefaturas o Encargados/as de Unidades de Apoyo-Mantenimiento	Encargado de mantenimiento o quien subrogue	• Deberá reportar estado de la infraestructura, líneas vitales, equipos y equipamiento, así como las líneas de acción propuestas y las necesidades respecto de este ámbito. • Mantenimiento de conexión internet, generadores, habilitación de agua potable.
Encargado/a de Farmacia	Médico turno o llamado	• Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación. • Informar stocks críticos • Organizar equipo de trabajo en Farmacia y Bodega • Evaluación de necesidades respecto de este ámbito.
Encargado/a PNAC y PACAM	Encargada PNAC y PACAM o quien subrogue.	• Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación. • Organizar equipo de trabajo programa alimentario.
Encargado/a Salud Mental	Encargada Salud Mental o quien subrogue.	• Evaluación de daños y necesidades del área de salud mental de la comunidad usuaria. • Coordinación de acciones intersectoriales necesarias para fortalecer el apoyo a la comunidad usuaria • Contención a funcionarios/as.
Representante de CPHS	Representante de CPHS o quien subrogue.	• Verificar daños de extintores, red húmeda. Despejar zonas de evacuación interna y zonas de seguridad externa. • Comunicar a Director sobre daños de esta índole y acciones a seguir. • Dar a conocer el plan de evacuación a los funcionarios/as. • Coordinar en conjunto a Dirección las simulaciones y/o simulacros anuales.
Encargados de evacuación	TENS de turnos	• Facilitar accesos de salida ante la evacuación. • Mantener despejadas las vías de evacuación. • Prestar ayuda a quienes lo necesiten ante la evacuación
Encargado de corte electricidad	Encargado de corte de electricidad (s) o TENS de turno	• Corta el suministro eléctrico en tablero central.

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 5 de 12
Funcionarios/as		• Leer y aprender el presente plan de evacuación. • Informar a Dirección ante la emergencia. • Realizar de forma correcta y ordenada la evacuación cuando se indique.	

VI. CLASIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA.

A fin de establecer la activación del plan de evacuación, se procede a definir en qué tipo de emergencia se activa el presente plan según el Plan de Emergencia Institucional.


Nivel	Se activa Plan de Emergencia SI/NO	Descripción	Clasificación
Nivel I	NO	-Sismo de menor intensidad (Bajo grado VII escala de Mercalli) - Inundaciones Menores.	Emergencia menor
Nivel II- Nivel III	SI	-Terremotos (sobre grado VII escala Mercalli) - Cualquier tipo de incendio o amago de incendio al interior de establecimiento.	Emergencia Mayor/ Desastre

VII. FASE DE ALERTA.


Alerta en caso de emergencia interna:	Cualquier funcionario/a que conozca una anomalía o una emergencia ya sea en forma personal o por aviso de un usuario/a deberá: • En horario hábil se Informa inmediatamente a Dirección CESFAM al citófono 204 y/o 205. La persona debe indicar su nombre, el tipo de emergencia y el área afectada. • En el caso de horario inhábil se informa inmediatamente a Médico turno SUR. • El/la funcionario/a toma su lugar según el plan y sigue las instrucciones de este, ya sea para acción autónoma inmediata o espera de confirmaciones y alarmas si corresponde.
---------------------------------------	---

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 6 de 12

Esquema de flujos de comunicación o Cadena de llamadas en horario hábil:



Esquema de flujos de comunicación o Cadena de llamadas en horario no hábil:



VIII. FASE DE RESPUESTA: EVACUACIÓN DE ESTABLECIMIENTO.

Respuesta horario hábil	• <i>Director o quien le subrogue debe indicar la evacuación de establecimiento según riesgo analizado. Para tal efecto lo hará activando sistema de alarma sonora.</i> • <i>Si existe derrumbes o incendio, secretaria de Dirección llamará a Bomberos fono 132. En caso de falla de esta línea se contactará por sistema radial.</i>
Respuesta horario no hábil	• <i>Médico de turno debe indicar la evacuación de establecimiento según riesgo analizado. Para tal efecto lo hará vía citófono anexo 8030</i> • <i>Si existe derrumbes o incendio, médico indicará a TENS SUR que llame a Bomberos fono 132. En caso de falla de esta línea se contactará por sistema radial.</i>

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 7 de 12

IX. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

El sistema de comunicación principal para indicar la evacuación del establecimiento es sistema de alarma sonora. En caso de falla de éste se podrá utilizar:

Sistemas	Descripción	Quién lo opera
Llamado a viva voz	<i>Director indica a viva voz el proceder a evacuar.</i>	
Llamado a otras instituciones	<i>Ante fallas de telefonía se tiene señal de radio VHF</i>	<i>Base radial SUR, ambulancias, dispositivos radios portátiles</i>

X. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN

1. Antes que todo mantener la calma, es la actitud adecuada.
2. Alejarse de ventanas, paneles, estantes o cualquier otro elemento que implique riesgo de accidente.
3. Siga las vías de evacuación indicada por las flechas ubicadas en el establecimiento. Diríjase hacia la zona de seguridad más cercana.
4. En este momento los encargados/as de corte de suministro eléctrico deben apagar el sistema eléctrico del establecimiento.
5. Los encargados/as de evacuación deben dirigirse a las salidas de emergencia y abrir las puertas.
6. Si la evacuación no es posible, debe mantenerse alerta a lo que está sucediendo a su alrededor, alejados de cualquier elemento que signifique evidente peligro de desprendimiento o derrumbe.
7. Cuando se dirija a la zona de seguridad, camine rápidamente y en forma ordenada, no empuje ni atropelle a los que le anteceden, no se detenga.
8. No adopte actitudes temerarias que puedan poner en riesgo la integridad física de otras personas.
9. No corra, no grite, ni haga ruidos innecesarios, no haga bromas.

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 8 de 12

10. No cause confusión, ni fomente el pánico.

11. No regrese por su ropa u otros elementos de trabajo ni personales.

12. No se dirija a otro lugar que no sea la zona de seguridad.

13. Ayude a evacuar a personas que presentan problemas.

1. Salidas de emergencia.

Las salidas con la que cuenta este establecimiento son hacia: Calle 18 de Septiembre (salida CESFAM principal y Salida SUR principal), Calle Cardenal Caro (Salida patio de estacionamiento automóviles). Se adicionan salida patio ambulancias.

2. Zonas de seguridad.

Los sectores asignados como zonas de seguridad son los siguientes:

- Zona A: Acceso principal al CESFAM (calle 18 de Septiembre)
- Zona B: Acceso usuarios SUR (calle 18 de Septiembre)
- Zona C: Acceso patio del personal por pasillo Trabajadora Social (calle Cardenal Caro)
- Zona D: Acceso patio del personal por pasillo bodegas (Patio estacionamientos)
- Zona E: Salida hacia el patio ambulancias.

La Zona A-B-E ante un incendio declarado deberán evacuar en instancia final hacia dirección Avenida Hermanos Carrera mientras que la zona C-D deberán dirigirse en dirección a plaza de armas (Calle Cardenal Caro esquina Bernardo O'Higgins).

A continuación se describen las áreas de trabajo, zona a evacuar y encargados de la evacuación por zonas:

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 9 de 12

SECTOR	ENCARGADA EVACUACION	ÁREAS QUE DEBEN EVACUAR
ZONA A (SALIDA PRINCIPAL CESFAM)	Catherine Contreras/Paula Cerón	SOME/DIGITADORA GES
		FARMACIA
		ENTREGA LECHE
		BOX 1
		BOX 2
		SALA ESPERA PRINCIPAL
		OIRS
		CARPA
ZONA B (ACCESO USUARIOS SUR)	TENS Turno SUR	SALA DE ESPERA SUR
ZONA C (PASILLO ASISTENTE SOCIAL)	Beatriz San Martín, Karen Espinoza.	BOX ASISTENTE SOCIAL
		BOX PODÓLOGA
		SIGNOS VITALES
		BOX 9
		BOX CARDIOVASCULAR
		BOX 12
		BOX 8
		BOX MATRONA
		BOX DENTAL
		BOX TENS MATERNAL
		SALA ESPERA DENTAL
		BOX SALA IRA ERA 14-15
ZONA D (PASILLO BODEGAS)	Vírgita Cornejo, Macarena Guzmán.	VACUNATORIO
		BODEGAS FARMACIA
		COMEDOR CESFAM
		ESTERILIZACIÓN
		DIRECCIÓN
		ESTADISTICA

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 10 de 12

**ZONA E (SALIDA PATIO
AMBULANCIAS**

María Cristina
González.
Cecilia Bravo.

SALA REUNIONES
BOX SERVICIOS
GENERALES
BOX PSICOLOGA 17
LABORATORIO/TOMA DE
MUESTRAS
PERSONAL SUR
CONDUCTORES

**Encargados/as de corte de
electricidad**

**Cualquier funcionario/a de
Unidad de Farmacia.**

XI. SIMULACIONES Y/O SIMULACROS.

El presente plan será sometido a simulaciones/simulacros 1 vez al año, previa supervisión que podrá ser realizada por prevencionista de riesgo o bien un integrante del Comité Paritario donde se generará un informe de respaldo.

XII. DISTRIBUCIÓN

- Dirección del CESFAM Peralillo.
- Comité Paritario.
- Funcionarios CESFAM Peralillo.

XIII. AUTORES

TENS Paulo Burgos. Integrante Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Dr. Cristian Cárdenas Espinoza, Director CESFAM Peralillo/ Encargado de Calidad.

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 11 de 12

XIV. CONTROL DE CAMBIOS

Corrección	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	N° documento
1	16-9-22	Se agrega vía de evaluación Zona E.	Plan institucional evacuación	1.0
2	11-4-24	Se agrega dirección vía de evacuación y se corrigen fonos de Bomberos	Plan institucional evacuación	1.0
3	14-5-24	Se agrega sistema de alarma de incendios.	Plan institucional evacuación	2.0
4	1-4-25	Se agrega segunda forma de llamada a bomberos por falla de línea 132	Plan institucional evacuación	2.0

Anexo 1.

INFORMACION EN CASO DE EMERGENCIA

SERVICIOS DE EMERGENCIAS	NUMERO DE EMERGENCIA
Sur/ Ambulancia	131
Bomberos	132 o sistema radial
Carabineros	133 o 722972385

	PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACION	Código:	INS 2.1
		Fecha:	Mayo 2024
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2029
		Página:	Página 12 de 12

Anexo 2.

PLANO DE EVACUACIÓN CESFAM PERALILLO.

