


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 1 de 22

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr. Orlando Leyton

A. Peralillo

Elaborado por: Jorge López M	Revisado por: EU María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo: Químico farmacéutico	Cargo: Referente técnico Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 06 de Octubre de 2025	Fecha: 07 de Octubre de 2025	Fecha: 08 de Octubre de 2025
Firma:  Jorge López Melendes Rut: 20.143.684-2 Químico Farmacéutico	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 2 de 22

I. INTRODUCCIÓN

El proceso de dispensación es el acto farmacéutico que va desde la recepción de la prescripción médica hasta la entrega de los medicamentos al usuario/a. Se define como el suministro o la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la respectiva información sobre su uso adecuado. Implica la interpretación de una receta, verificación de posología correcta y la entrega oportuna del medicamento correcto al usuario/a indicado en el momento apropiado. Adicionalmente, este acto debe acompañarse de la información para el buen uso del fármaco y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados.

Un error en la dispensación implica cualquier discrepancia entre el medicamento dispensado y la prescripción médica.

II. OBJETIVO GENERAL.

Prevenir errores de dispensación en base a procedimientos actualizados de la Unidad de Farmacia de CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

a. Objetivos específicos.

- Describir los procedimientos de rotulación, envasado y despacho de medicamentos e insumos desde la unidad de Farmacia.
- Controlar la forma correcta de realizar los procedimientos de rotulación, envasado y despacho de medicamentos e insumos desde la unidad de Farmacia.

III. ALCANCE

Este protocolo es aplicable a las siguientes unidades: Farmacia CESFAM, Postas de Salud Rurales, Estación Médico Rural y Bodega Farmacia.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 3 de 22

IV. RESPONSABLES

RESPONSABLE	FUNCIÓN
Profesional Prescriptor: Cualquier profesional legalmente habilitado para hacerlo: Médico-Cirujano, Cirujano Dentista y Matrona/ón.	• Confeccionar receta médica por el tiempo de tratamiento indicado, cubriendo el total de tiempo entre controles médicos cuando corresponda. • Cerrar recetas crónicas en el sistema informático cuando estas ya no sean válidas. • Corrección de recetas con posología incorrecta.
Químico Farmacéutico (QF)	• Supervisar los procesos de dispensación de medicamentos a usuarios/as. • Revisar posología, controlando que esta no supere la dosis máxima. • Realizar conciliación farmacéutica • Velar por el uso racional de medicamentos. • Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes. • Supervisar los registros y reportes de farmacia relacionados con medicamentos. • Programar los pedidos de Postas y EMR.
TENS Farmacia	• Aplicar las normas e instrucciones contenidas en este protocolo para la correcta dispensación de medicamentos. • Velar por la dispensación oportuna de medicamentos, informando al QF aquellos medicamentos no disponibles para dispensación. • Envasar y rotular medicamentos para el despacho de medicamentos. • Preparación y envío de pedidos a postas y EMR.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 4 de 22

V. DEFINICIONES.

Receta Médica: Es la orden suscrita por un médico-cirujano, cirujano dentista o cualquier profesional habilitado legalmente para hacerlo, con el fin de que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de ellos sea dispensada conforme a lo señalado por el profesional que la extiende.

Receta Retenida: Recetario para medicamentos psicotrópicos que según la definición del Instituto de Salud Pública de Chile, están sujeto a control. Tiene un formato similar al de la receta simple, salvo que según la resolución N° 708 exenta del Ministerio de Salud del 10/06/1995, debe tener impreso el membrete de la institución, Identificación del paciente, nombre, RUT, dirección, edad y fecha, los datos y firma del médico y por último el pie de imprenta.

Receta de Crónicos: Es una receta no autocopiativa que se emite para usuarios/as en control de patologías crónicas. El médico indica el número de meses de la validez de la receta, de acuerdo a la periodicidad de los controles.

Dispensación: Proceso que se asocia a la entrega o despacho de uno o más medicamentos al usuario/a, sus familiares o el personal de salud encargado de la administración de farmacoterapia, en el cual, de acuerdo a la orden médica o receta, se despachan las cantidades de medicamentos, aportando información para el uso racional, como la orientación al usuario/a para el correcto cumplimiento de la terapia.

VI. DESARROLLO.

1. Procedimiento de rotulación de medicamentos durante el almacenamiento.

Los medicamentos que ingresan a la unidad de farmacia desde bodega deben ser almacenados en gavetas/cajas dispuestas para cada medicamento o en estanterías.

En el caso de almacenarlos en estantería, los medicamentos deben ser almacenados en su envase original, en caso de las gavetas los envases pueden ser

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 5 de 22

abiertos para su envasado y posterior despacho.

Las gavetas deberán tener escrito en su exterior con letra imprenta mayúscula impresa la siguiente información:

- Denominación común internacional del medicamento.
- Dosis.
- Forma farmacéutica.

Para abreviar la forma farmacéutica se utilizarán los siguientes términos:

- CM: Comprimido
- CP: Cápsula
- OV: Ovulo
- AM: Ampolla

Los medicamentos LASA (de sus siglas en inglés “*Look alike, Sound alike*”), clasificados aquellos que suenan fonéticamente similar o son similares en su aspecto físico, no deben compartir gavetas/cajas contiguas, con el fin de evitar errores de dispensación. Dentro de nuestro arsenal tenemos medicamentos LASA como en el caso clorpromazina y clorfenamina, o aquellos que tengan presentaciones similares (por ejemplo, dos medicamentos del mismo laboratorio, ambos con la misma presentación en cajas de 30 comprimidos). Con el fin de evitar confusión en el despacho de medicamentos que se pronuncian de manera similar, se deberá rotular las gavetas/cajas con letras rojas que permitan diferenciar cada medicamento, por ejemplo:

CLORPROMAZINA 100 MG CM / CLORFENAMINA 4 MG CM

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 6 de 22

2. Procedimiento de rotulación de medicamentos/insumos para la dispensación.

El proceso de rotulación comienza una vez que se haya corroborado que los medicamentos son los correctos para el usuario correcto, lo cual se verifica en base a la revisión que la receta preparada coincide con el RUN del usuario/a. Posterior a ello en el caso de los medicamentos de uso crónico deberán ser rotulados (ANEXO 6) cuando estos sean pre-ensados en sobres. Se deberá consignar la siguiente información (ANEXO 6):

- Nombre genérico del medicamento/ insumo
- Dosis
- Dosificación
- Fecha de vencimiento
- Lote o serie del medicamento.
- Iniciales de quién rótula.
- Simbología para personas analfabetas cuando sea posible (ANEXO 5).
- Familia terapéutica del medicamento (Antihipertensivos, diuréticos, hipoglicemiantes, hipocolesterolemiantes, antidepresivo, etc).

En el caso de medicamentos/insumos prescritos por morbilidad, estos deben ser envasados en sobres en el momento de despacho, y en su exterior se deberá escribir con letra imprenta la siguiente información:

- Nombre del principio activo (Denominación común internacional).
- Posología (incluyendo la duración del tratamiento en días)

3. Envasado de medicamentos e insumos.

Con el fin de agilizar el proceso de entrega de medicamentos de uso crónico, estos serán pre-ensados en sobres de papel, cada día durante la mañana se debe revisar que la disponibilidad de medicamentos pre-ensados sea adecuada para cubrir los despachos

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 7 de 22

de la semana.

Puesto que con el pre-ensado los medicamentos salen de su envase original, solo se deberán pre-ensar medicamentos que estén contenidos en blister. No se podrán pre-ensar medicamentos sujetos a control legal. Se deberá pre-ensar lo justo y necesario para que los sobres puedan ser almacenados en gavetas y contenedores destinados para este fin dentro de la unidad de farmacia.

Para el envasado de medicamentos, de ser necesario, los blister deben ser cortados con tijeras sin dañar el receptáculo, de modo de no exponer al medicamento a la humedad, partículas externas y evita posible deterioro de estos. En caso de dañar el receptáculo del medicamento este debe ser eliminado y ser registrado como merma por deterioro en el sistema informático.

Se debe evitar hacer cortes sobre la fecha de vencimiento y lote del medicamento, así como evitar hacer cortes a través del nombre del fármaco.

Cuando se tenga la cantidad de comprimidos necesaria para una prescripción, estos deben ser envasados en sobres de papel blanco, el sobre no debe tener cortes para evitar que se caigan las unidades desde su interior. Una vez envasadas las unidades los sobres deben ser sellados con papel autoadhesivo.

Aquellos medicamentos que puedan ser despachados directamente desde su envase original, pueden ser entregados al paciente sin ser pre-ensados (por ejemplo cajas con 30 comprimidos cuya indicación es 1 comprimido al día), de todas maneras debe estar rotulado con la información anteriormente mencionada.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 8 de 22

4. Despacho de medicamentos e insumos.

Todo medicamento e insumo que entregue farmacia debe estar respaldado por una receta médica extendida, de acuerdo a las normas vigentes del establecimiento, por un profesional autorizado para ello.

Las etapas de la dispensación de medicamentos e insumos a un usuario/a incluyen:

1) Recepción del usuario/a: saludar cordialmente y solicitar documento para revisar o buscar receta (Carnet de farmacia o Cédula de Identidad).

2) Leer la receta, revisando que cumpla con los datos establecidos:

- Fecha de extensión.
- Verificar que los medicamentos e insumos prescritos correspondan a dosis habituales y que se asocie al diagnóstico que señala la receta.
- Forma farmacéutica y dosificación de cada medicamento prescrito.
- Intervalo y vía de administración.
- Periodo que abarca el tratamiento expresado en números.
- Verificar también si existen instrucciones de uso. (Anexo 1-2-3-4)

3) Selección y rotulación del medicamento/insumo: Rotular el(los) sobre(s) donde se colocarán los medicamentos y/o insumos. Consignar el nombre genérico, dosificación, posología, duración del tratamiento según corresponda.

4) El TENS de Farmacia frente a quien retira la receta debe verificar **SIEMPRE** que:

- La receta pertenezca al usuario/a, para ello debe leer el nombre completo del usuario/a.
- Cada indicación médica concuerde con la dispensación, leer la indicación de la receta, paralelamente sacar del sobre y mostrar el medicamento correspondiente, leer el nombre genérico, dosificación, posología, duración del tratamiento.
- Para cada indicación médica se debe repetir este procedimiento.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 9 de 22

5) El usuario/a o que retira los medicamentos/insumos debe verificar y revisar **SIEMPRE** que:

- Se le despache todo lo que corresponde en la receta, nombre, número y cantidades, dicha revisión debe ser exigida por el TENS de farmacia o Postas.
- El TENS luego de la revisión debe anotar en el Carnet de Farmacia la fecha del retiro y solicitar al usuario/a firme la recepción conforme en su Tarjetón (en caso de no contar con sistema informático).

NOTA: Si la persona que retira no es familiar o no quiere revisar los medicamentos debe registrarse en el Carnet de Farmacia, al lado de la fecha la letra “NR” (NO REVISAR).

5. Procedimiento específico de dispensación de medicamentos

a. Despacho recetas de Patologías Agudas o de Morbilidad:

Estas recetas se prescribirán por un tiempo determinado de acuerdo a las Normas Terapéuticas para la atención de morbilidad, vía electrónica o en receta de papel, indicando claramente el nombre genérico del fármaco, dosis diaria y n° de días de tratamiento siempre y cuando no exceda los 30 días.

b. Despacho recetas de crónicos.

- El médico al realizar el ingreso o control al usuario/a por alguna patología crónica debe confeccionar receta con el tratamiento que estime conveniente por 3, 6 o 12 meses según corresponda.
- El usuario/a que haya sido recién ingresado debe solicitar la dispensación de su receta en la ventanilla de Farmacia, indicando su RUN o presentando su Cédula de Identidad, donde además de entregar sus medicamentos deben confeccionar un Carnet de Farmacia, donde se adjuntarán las recetas despachadas con la fecha del próximo despacho.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 10 de 22

- Los usuarios/as que ya han sido ingresados deben asistir todos los meses con su carnet a Farmacia para su despacho mensual.
- Cuando el usuario/a hace entrega del Carnet, el TENS de Farmacia debe seguir el Procedimiento general de dispensación.
- En el caso de que el usuario/a asista a control médico y se realice alguna modificación en la receta (cambio de dosis, eliminación de un medicamento o adición), el médico tratante deberá cerrar la receta anterior y crear una nueva que incluya todos los medicamentos que debe recibir el usuario/a.
- En el caso de las postas que no cuentan con receta electrónica, utilizar receta tipo tarjetón donde el médico realiza ingreso de usuario/a y modificación de tratamientos. En dicho tarjetón el médico debe dejar su firma en la cantidad de meses que está autorizado el tratamiento. De igual manera el TENS de Posta encargado de la dispensación debe cumplir y seguir el procedimiento general de dispensación.

c. Despacho de medicamentos al servicio de urgencia rural

El despacho de medicamentos al servicio de urgencia rural se realizará semanalmente, según previo acuerdo entre SUR Peralillo y Farmacia CESFAM (De preferencia los días lunes y viernes), mediante receta “colectiva”, donde se incluirán todos los medicamentos utilizados en usuarios/as por este servicio. Para realizar el despacho se deberá contar con, al menos, uno de los siguientes respaldos:

- Registro de utilización de medicamentos en receta o ficha clínica de sistema informático Rayen o DAU FONENDO.
- Receta de papel firmada por el médico prescriptor.

En caso de que se solicite desde SUR Peralillo a la Unidad de farmacia CESFAM la reposición de medicamentos sin los respaldos correspondientes o para usos distintos a los destinados a los de la ficha clínica del usuario/a, será responsabilidad del Jefe de farmacia (botiquín en nuestro caso), en su rol de encargado técnico del despacho de medicamentos, llevar a cabo una auditoría en el servicio de urgencias con el fin de esclarecer el extravío o

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 11 de 22

el posible uso indebido del medicamento.

d. Despacho medicamentos controlados.

Los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, están sujetos a control legal, por lo tanto son prescritos en receta cheque/verde o receta blanca foliada, según corresponda.

Los medicamentos controlados son despachados en su totalidad, según duración del tratamiento indicado en la receta, con un máximo de 30 días. Estas recetas deben ser escritas de puño y letra del médico con letra clara, legible y sin enmendaduras. La receta cheque y la receta retenida tendrán una validez de treinta días contados desde la fecha en que sean extendidas.

La receta debe ser presentada en la ventanilla de Farmacia después de ser timbrada en SOME. El Químico Farmacéutico o TENS de Farmacia, debe leer y revisar que la receta cumpla con lo siguiente:

a) Del usuario/a:

- Nombre y dos apellidos
- RUN según corresponda
- Dirección
- Edad
- Servicio de Procedencia, cuando corresponda.
- Programa de atención cuando corresponda.

b) Del profesional

- Nombre y dos apellidos
- Run
- Firma

c) Del Contenido de la Receta:

- Fecha de elaboración de la receta.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 12 de 22

- Un solo medicamento por receta (D.S. 404/83 y 405/83) con su nombre genérico. NO se aceptarán siglas, ni formulas, ni nombres comerciales para no inducir a error al dispensador.
- Forma Farmacéutica y dosificación del medicamento (ej: Clonazepam 2 mg comprimidos).
- Indicar dosis diaria a administrar, vía y frecuencia de administración (ej: 1 comprimido oral cada 8 horas). La vía de administración puede ser indicada en siglas, por ejemplo: VO: Vía oral. EV: Endovenosa. IM: Intramuscular. SC: Subcutánea
- Indicar la cantidad total prescrita con números y letras.
- N° de días de duración del tratamiento.

Los medicamentos correspondientes al arsenal de CESFAM Dr. Orlando Leyton A, que deben ser emitidos en receta cheque/verde son:

- Morfina amp 20mg / 2ml
- Fenobarbital cm 100mg
- Metilfenidato 10 mg

Los medicamentos correspondientes al arsenal de CESFAM Dr. Orlando Leyton A, que deben ser emitidos en receta blanca foliada y queda retenida son:

- Diazepam amp 10mg / 2ml (exclusivo SUR)
- Diazepam cm 10 mg
- Midazolam amp 15mg / 3ml (exclusivo SUR)
- Clonazepam cm 0.5 mg
- Clonazepam cm 2.0 mg

Una vez revisados los datos y no presentar objeción, debe solicitar la Cédula de Identidad y anotar en el dorso de la receta: Nombre y Apellido (de quien retira), RUN, dirección y firma, fecha de despacho y cantidad entregada.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 13 de 22

En el caso de las Postas y EMR, la TENS debe tomar los datos del usuario/a ya mencionados al dorso, incluyendo el timbre de la posta y enviar la receta a Farmacia de CESFAM, para envío de medicamentos en la próxima ronda. Es importante señalar que en caso de que la receta simple retenida o receta cheque tenga los datos incompletos, esta no se despachará y será responsabilidad del médico prescriptor corregir la receta.

e. Consideraciones sobre despacho de medicamentos controlados ubicados en carro de paro.

En lo que respecta a los medicamentos controlados que deben conservarse en el carro de paro del servicio de urgencia rural, de acuerdo con la reglamentación nacional vigente, no será posible darlos de baja del libro de estupefacientes o psicotrópicos hasta que no se haya efectuado su despacho a un paciente. Dicho despacho será responsabilidad del médico tratante, quien deberá registrar obligatoriamente su uso en el dato de urgencias del paciente en quien se utilizó, posterior a la atención, considerando que estos serán empleados en situaciones de urgencia específicas determinadas en la orden administrativa del carro de paro. Tras la utilización de medicamentos controlados en el servicio de urgencias, se procederá a la reposición del stock de dichos medicamentos en el carro de paro, presentando en la farmacia del CESFAM el dato de urgencias, junto con una receta prescrita por el mismo médico tratante, conforme a los formatos establecidos previamente.

En caso de que se solicite a la unidad de farmacia la reposición de medicamentos controlados sin los respaldos correspondientes o para usos distintos a los destinados al carro de paro, será responsabilidad del encargado de farmacia (botiquín en nuestro caso), en su rol de custodio de medicamentos bajo control legal, llevar a cabo una auditoría en el servicio de urgencias con el fin de esclarecer el extravío o el posible uso indebido del medicamento.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 14 de 22

VII. INDICADORES.

Título	Porcentaje de cumplimiento del proceso de rotulación de medicamentos crónicos según protocolo en la Unidad de Farmacia.
Propósito	Asegurar la entrega correcta del medicamento y constatar que la rotulación del medicamento entregue información clara al usuario/a para favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico.
Tipo	Proceso
Fórmula	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de pautas de cotejo que cumplen con el total de los criterios establecidos de rotulación según protocolo en el trimestre}}{\text{N}^\circ \text{ total de pautas de cotejo aplicadas en el trimestre}} \right) * 100$
Fuente de Datos	Pauta de cotejo de rotulación de medicamentos crónicos
Umbral	Mayor o igual a 95%
Periodicidad	Trimestral
Metodología	Muestreo según promedio de despacho de recetas trimestrales con calculadora muestral de superintendencia de salud, considerando margen de error de 0.05% y cumplimiento de 95%. La supervisión será realizada con pauta de cotejo automatizada en Excel.
Responsables	Químico Farmacéutico o Jefe de Farmacia

La pauta de cotejo se desarrolla en anexo 7.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 15 de 22

VIII. DISTRIBUCIÓN.

Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo

Jefe de Farmacia CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

Referente administrativo y técnico SUR Peralillo.

Unidad de Calidad y seguridad del Usuario, CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo.

Funcionarios Unidad de Farmacia CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

Profesionales Médicos, matronas, Cirujanos dentistas.

Jefa de Sector Rural

TENS de Postas de Salud Rurales y EMR.

IX. BIBLIOGRAFÍA.

- Formulario Nacional de medicamentos.
- Código Sanitario Código Sanitario D.S. 725/67
- Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos autorizados D.S. 466/84
- Norma General técnica N°12 sobre la organización y funcionamiento de la atención farmacéutica en APS
- Reglamento de estupefacientes DTO N°404 de 1983
- Reglamento de psicotrópicos DTO N°405 de 1983
- Protocolo Dispensación Medicamentos Hospital Linares, Agosto 2019
- La dispensación como herramienta para lograr el uso adecuado de medicamentos en atención primaria, Revista cubana de Medicina General Integral. 2017; 33(4)

X. AUTORES.

Jorge López M, Químico farmacéutico CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 16 de 22

XI. CONTROL DE CAMBIOS.

Cambio	Fecha de Cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

XII. ANEXOS

Anexo 1: Carnet de Farmacia

DA	ME	ANO	RECETA	DA	ME	ANO	RECETA
		201__				201__	
		201__				201__	
		201__				201__	
		201__				201__	
		201__				201__	
		201__				201__	
		201__				201__	
		201__				201__	
		201__				201__	

SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS
CENTRO DE SALUD PERALILLO

**CARNET DE PROGRAMA CRONICOS
RECETA MEDICA**

NOMBRE: _____

R.U.N.: _____

FICHA N°: _____

DOMICILIO: _____


FONO: _____

ENFERMEDAD: HTA - DM - EPI - LCFA

OTRA: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 17 de 22

Anexo 2: Receta Blanca Foliada

		Establecimiento _____ N° Ficha Clínica _____ R.U.T. _____
RECETA MEDICA		N° 110201
Servicio: _____ Nombre: _____ Dirección: _____ Edad: _____		
BENEF. ☐ NIVEL C ☐ NIVEL D ☐ PART. ☐		Días Tratam. _____
Rp.		
_____ Nombre del Médico		_____ Firma
Fecha: ____/____/____		
Inp. 128902 - Luis Peral T. - Tel: 8.244.234-9 / Fono/Fax: 317181 - E. Lilo 1087 Puncagua		

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 18 de 22

Anexo 3: Receta cheque

CESFAM PERALILLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
SEREMI DE SALUD O'HIGGINS





SERIE A 000201 /16

RECETA CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTRÓPICOS
Receta válida para uso interno

PACIENTE
Nombre: _____
Rut: _____ Edad: _____ N° ficha: _____
Domicilio: _____
Diagnóstico: _____

RP: _____

Fecha Prescripción: _____

MÉDICO
Nombre médico: _____
Rut: _____


Firma _____

USO INTERNO FARMACIA:
Nombre quien retira: _____ Rut: _____
Fecha despacho: _____ Firma: _____ Cantidad despachada: _____

Imprenta Zero - 2217191

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 20 de 22

Anexo 5: Símbolos para etiquetado de medicamentos



= MEDIO COMPRIMIDO



= UN COMPRIMIDO



= INGERIR EL MEDICAMENTO EN LA NOCHE, ANTES DE DORMIR



= INGERIR EL MEDICAMENTO DURANTE LA MAÑANA



= INGERIR EL MEDICAMENTO EN AYUNA

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 21 de 22

Anexo 6: Rotulación de medicamentos

CESFAM PERALILLO

ATORVASTATINA 20 MG

1 EN LA NOCHE



F de Venc: 02-2024

Responsable: KVM

SERIE: DR03406A

(Hipocolesterolemia)

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ROTULACIÓN, ENVASADO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS DESDE LA UNIDAD DE FARMACIA.	Código:	APF 1.3
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 22 de 22

Anexo 7: Pauta de Cotejo Rotulación de medicamentos crónicos.

Fecha:

Nombre de evaluador:

Criterio	SI	NO	N/A
Indica el envase contenedor el nombre genérico del medicamento			
Indica el envase contenedor la dosis del medicamento.			
Indica el envase contenedor la dosificación del medicamento.			
Se rotula el envase contenedor con letra legible.			
Indica el envase la fecha de vencimiento del medicamento/insumo			
Indica el envase el número de serie/lote			
El contenido que está dentro del envase contenedor corresponde a lo que dice el rótulo.			