


	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 1 de 17

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS

CESFAM Dr. Orlando Leyton A. y Postas de Salud Rural Peralillo

Elaborado por: Carolina Cornejo Z (1) Jorge López M (2)	Revisado por: EU María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargos: Referente administrativa programa de salud cardiovascular (1) Jefe de Farmacia (2)	Cargo: Referente Unidad Técnica de Calidad	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 8 de Octubre de 2025	Fecha: 10 de Octubre de 2025	Fecha: 13 de Octubre de 2025
Firma: 	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 2 de 17

I. INTRODUCCIÓN

El ciclo de uso de los medicamentos constituye una de las intervenciones sanitarias más frecuentes y complejas dentro de los procesos de atención del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Dr. Orlando Leyton A. y sus Postas de salud rurales. El proceso de dispensación, en particular, se ejecuta a través de una secuencia de fases críticas y multidisciplinarias, que incluyen los siguientes sub-procesos:

- Sub-proceso revisión y validación de indicación médica.
- Sub-proceso preparación de medicamentos.
- Sub-proceso dispensación de medicamentos.
- Sub-proceso entrega de medicamentos.

Finalmente, se ejecuta la etapa de Administración, que consiste en la entrega y/o administración de los medicamentos prescritos al usuario/a. Es crucial entender que esta etapa incluye también la actividad de monitorear y registrar la posible manifestación de efectos no deseados.

En este contexto, se define una Reacción Adversa a Medicamentos (RAM) como "una respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada y que se produce con las dosis utilizadas normalmente en el ser humano". Para la detección y gestión de estos eventos, el Programa Nacional de Farmacovigilancia establece la notificación espontánea como el método principal, mediante el cual los profesionales de la salud comunican al Instituto de Salud Pública (ISP) las sospechas de RAM identificadas.

El presente documento establece el procedimiento operativo estandarizado para la notificación de sospechas de RAM en el CESFAM y sus Postas de salud rurales, con el

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 3 de 17

objetivo de garantizar un registro sistemático, oportuno y de calidad que contribuya a la seguridad en el uso de los medicamentos en nuestra comunidad.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General

Resguardar la seguridad en los procedimientos relacionados con medicamentos a nivel institucional.

b. Objetivos específicos

- Establecer un procedimiento formal institucional de notificación y gestión de sospecha de reacciones adversas a medicamentos (RAM), en coordinación con el sistema nacional de farmacovigilancia.
- Conocer el procedimiento de sospecha de reacción adversa a medicamentos o ESAVI y realizar la notificación correspondiente en los plazos establecidos.

III. ALCANCE

El presente procedimiento es de aplicación para todo el personal clínico y de apoyo que participa en el ciclo de uso de medicamentos dentro del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Dr. Orlando Leyton A. y en todas sus Postas de salud rurales dependientes.

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 4 de 17

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE	FUNCIÓN
Director CESFAM	Responsable de farmacovigilancia institucional. Delegar a DT de Farmacia como Encargado de Farmacovigilancia institucional, presentando la solicitud a ISP
Profesionales de salud	● Notificar reacciones adversas a medicamentos al encargado de farmacovigilancia.
Químico Farmacéutico (QF)	● Encargado de farmacovigilancia institucional.
TENS Farmacia y postas de salud rurales	● Notificar sospecha de reacciones adversas a encargado de farmacovigilancia.
Encargado de farmacovigilancia	● Implementar planilla interna drive de notificación RAM ● Validar notificaciones RAM internas. ● Digitar en SVI las notificaciones RAM ● Realizar registro interno de notificaciones enviadas al SVI

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 5 de 17

V. DEFINICIONES

Farmacovigilancia: Conjunto de actividades de detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos de los medicamentos, que permiten monitorear su seguridad y adoptar medidas oportunas.

Reacción Adversa a Medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no intencionado que ocurre tras la administración de un medicamento en dosis utilizadas habitualmente para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades.

Unidad de Farmacia CESFAM: Área responsable de la gestión de medicamentos, incluyendo adquisición, almacenamiento, dispensación, farmacovigilancia y supervisión técnica.

ESAVI: Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización.

ISP: Instituto de Salud pública.

APS: Atención primaria en salud.

CESFAM: Centro de salud familiar.

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 6 de 17

VI. DESARROLLO

1. Generalidades para la notificación de reacciones adversas a medicamentos.

Se podrá notificar las sospechas de RAM, que involucren a todos los medicamentos, incluyendo vacunas, productos biológicos, biotecnológicos, radiofármacos, fitofármacos, productos homeopáticos y gases medicinales, formen parte o no del arsenal de medicamentos de CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo. También, se podrá reportar casos de fallo terapéutico, errores de medicación y casos de intoxicaciones.

Se podrá notificar toda sospecha de RAM de la que se tome conocimiento, dando prioridad a las reacciones adversas graves o inesperadas y a todas aquellas de medicamentos de reciente comercialización en el país.

Para tal efecto podrán notificar, todos los profesionales que trabajan en el establecimiento de salud (Médicos, Químicos farmacéuticos, Enfermeras/os, Matronas, Cirujanos dentistas, Kinesiólogos/as, entre otros) que tengan conocimiento de la presentación de una sospecha de RAM o ESAVI.

El responsable de Farmacovigilancia es el Director técnico del CESFAM quien delegará las funciones técnicas como Encargado de Farmacovigilancia institucional al DT de Farmacia mediante solicitud al ISP.

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS		Código:	APF 1.4
			Fecha:	Octubre 2025
			Versión:	1.0
			Vigencia:	Octubre 2030
			Página:	Página 7 de 17

2. Sobre el proceso de notificación de RAM a nivel institucional

La notificación de RAM a nivel institucional podrá realizarse por los siguientes medios:

a. **Formulario drive institucional:** Mediante un formulario abreviado vía plataforma drive (Anexo 1), el cual contará con código QR (Anexo 2) el funcionario de salud podrá enviar los primeros antecedentes de sospecha de RAM a Encargado de Farmacovigilancia institucional, quien evaluará los antecedentes y establecerá si es pertinente la notificación al Sistema de vigilancia integrada para la notificación de eventos adversos (SVI) en donde se despliega el formulario electrónico para comunicación de sospechas de reacción adversa a medicamentos. Este sistema que se encuentra disponible en el enlace: <https://svi.ispch.gob.cl/>, también se podrá notificar en formato Word (Anexo 3) al correo electrónico cenimef@ispch.cl, si la primera opción no estuviera disponible.



	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 8 de 17

b. Formulario impreso: En caso de fallas de conexión a internet o luz eléctrica, se tendrá a disposición el mismo formulario drive institucional de forma impresa en las siguientes áreas para ser solicitado por el personal de salud:

- **Sector Urbano: Oficina OIRS de CESFAM.**
- **SUR: Área administrativa SUR Peralillo.**
- **Postas: En cada Posta en sus áreas administrativas.**

Tal formulario deberá ser llenado por el funcionario/a de salud y enviado por sobre cerrado a Encargado de farmacovigilancia institucional, quien evaluará la pertinencia de notificación al Sistema de vigilancia integrada para la notificación de eventos adversos (SVI).

Cada notificación enviada al SVI quedará registrada también en la planilla interna denominada REGISTRO CONSOLIDADO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS POR PLATAFORMA SVI - CESFAM ORLANDO LEYTON A. (Anexo 4). Tal función corresponderá ser realizada por el Encargado de farmacovigilancia institucional.

3. Datos a completar en drive institucional de notificación.

Los funcionarios/as que sospechen de una RAM y notifiquen al encargado de farmacovigilancia, deberán completar como mínimo la siguiente información:

- Nombre del funcionario/a que notifica: Mínimo un nombre y primer apellido.
- Fecha de detección de RAM: dd/mm/aaaa
- Nombre y ambos apellidos del paciente.
- RUT del paciente

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 9 de 17

- Número de celular de contacto del paciente
- Medicamento sospechoso de RAM: Nombre, presentación.
- Descripción breve de RAM e información adicional como sospecha de causa no farmacológica, antecedentes de automedicación entre otros.

4. Tiempos de notificación al Centro Nacional de Farmacovigilancia.

RAM Graves a medicamentos: Dentro de 72 Hrs una vez recibida la notificación interna.

Reacción adversa grave corresponde a cualquier RAM que cumpla una de las siguientes condiciones: Ponga en peligro la vida o sea mortal, implique incapacidad o invalidez grave, cause o prolongue la hospitalización o genera anomalías congénitas.

Sospechas de RAM/Reacción adversa inesperada: Dentro de 30 días corridos una vez recibida la notificación interna.

Reacción adversa inesperada es una reacción adversa que no se menciona en la monografía del producto, o en los folletos de información al paciente o al profesional autorizados en el respectivo registro sanitario.

5. Sobre otras gestiones internas a realizar en caso de RAM detectadas a nivel institucional.

Adicionalmente, cuando la gravedad de la reacción adversa sea clasificada como “seria” o “grave”, se deberá realizar seguimiento del caso por el químico farmacéutico, con el fin de evaluar el estado de salud de la persona afectada y recabar más antecedentes para informar al ISP, logrando establecer un relación más clara de

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 10 de 17

causalidad. Dicho seguimiento se deberá dejar en registro de ficha clínica del paciente.

El seguimiento se deberá hacer al menos hasta que la RAM se clasifique como resuelta.

Todos los nuevos datos recopilados se deben subir a la plataforma SVI, en la opción “editar”, del mismo caso informado inicialmente.

VII. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo.
- Unidad de Calidad y seguridad del usuario CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo.
- Profesionales de salud sector urbano y rural.
- TENS Unidad de Farmacia
- TENS Postas de Salud Rurales.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

ISP. Notificación de reacciones adversas.

<https://www.ispch.cl/anamed/farmacovigilancia/nram/notificacion-de-reacciones-adversas-a-medicamentos/>

ISP. Instructivo para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos 2020, sexta edición, Santiago de Chile Febrero 2020.

<https://www.ispch.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/InstrNotReaccAdv6ED-05022020.pdf>

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 11 de 17

MINSAL. Proceso dispensación de fármacos. 2012.
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/4_%20Dispensaci%C3%B3n%20de%20Medicamentos%202015%20v2.doc.

IX. AUTORES.

Jorge López M, Jefe de Farmacia CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo.

X. CONTROL DE CAMBIOS.

Cambio	Fecha de Cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 12 de 17

XI. ANEXOS

Anexo n°1: Formulario web drive para notificación institucional de sospecha de RAM.

Notificación sospecha RAM

Notificación de sospecha de reacción adversa a medicamentos para poder realizar reporte y seguimiento del caso

farmacia.cesfam@muniperalillo.cl
[Cambiar de cuenta](#)


 No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Nombre Funcionario que notifica *

Tu respuesta

Fecha de detección de RAM *

Fecha

dd-mm-aaaa 

Nombre y apellidos del paciente *

Tu respuesta

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 13 de 17

RUT del paciente *

Tu respuesta

Número celular de contacto del paciente (ideal si se solicita al paciente para hacer seguimiento)

Tu respuesta

Medicamento(s) sospechoso(s) de RAM *

Tu respuesta

Descripción breve de reacción adversa e Información adicional (opcional) (sospecha de causa no farmacológica, antecedente de automedicación, etc).

*

Tu respuesta

Enviar

Borrar formulario

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 14 de 17


Anexo n°2: Afiche para box de atención clínica para notificación de sospecha de RAM



Notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)



Escanea el siguiente código QR
con tu celular para notificar
sospecha de reacción adversas a
medicamento al encargado de
farmacovigilancia



Tú salud nos importa.

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 15 de 17

Anexo n°3: Formulario RAM



NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM)

(NOTA: LA IDENTIDAD DEL INFORMANTE Y DEL PACIENTE SON CONFIDENCIALES)
Completar todos los campos, si desconoce el dato señalar "desconocido"

Reporte: ☐ Inicial ☐ seguimiento
Tipo de reporte: ☐ Espontáneo ☐ Reporte de Estudio ☐ Otro ☐ Desconocido

Datos del Paciente

Iniciales del paciente: N° de Ficha: Sexo: ☐ M ☐ F ☐ Desconocido
 Unidad/Servicio: (Ej.: Pediatría) Peso Kg Talla cm
 Grupo etario: (anote el dígito correspondiente según el siguiente listado) Edad: (N°) (Unidad. Ej.: meses, años)

1	Recién Nacido (menor de 1 mes)	3	Preescolar (2 años y menor de 6 años)	5	Adolescente (12 años y menor de 18 años)	7	Adulto Mayor (65 o más años)
2	Lactante (de 1 a menor de 24 meses)	4	Escolar (6 años y menor de 12 años)	6	Adulto (18 años y menor de 65 años)	8	Desconocido

Declara pueblo originario: (anote los dos dígitos correspondientes según el siguiente listado)

00	Ninguno	03	Aimara	06	Mapuche	09	Yámana (Yagán)	12	No Responde
01	Alacalufe (kawashkar)	04	Colla	07	Quechua	10	No Sabe	13	No es posible preguntar el dato
02	Atacameño (Lickan Antay)	05	Diaguita	08	Rapa Nui	11	Otro pueblo originario declarado:		

Descripción de la Reacción Adversa (incluyendo datos de laboratorio)

FECHA INICIO RAM *: Duración de la RAM: (N°) minutos horas días meses años
 (dd/mm/aaaa)

¿La RAM ocurrió después de la administración del Fármaco Sospechoso? ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

DESCRIPCIÓN DE LA REACCIÓN ADVERSA:

Fármaco(s)				Recibió Fármaco Concomitante				S = Fármaco Sospechoso C = Fármaco Concomitante		
S	C	Fármaco(s)	Marca®	Lote (esencial para productos biológicos)	Dosis	Frecuencia	Vía de Adm.	Fecha Inicio	Fecha Término	Motivo de la Prescripción

Tratamiento de la RAM

Paciente recibió tratamiento específico para la RAM (incluyendo suspensión de fármacos o ajustes de dosis): ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido ☐

Describe:

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 16 de 17

Resultado de la RAM	Recuperado ☐	No Recuperado ☐	Muerte ☐	Fecha de muerte
	Causa de muerte			
¿Se suspendió el fármaco sospechoso luego de la aparición de la RAM?		Sí ☐	No ☐	Desconocido ☐
¿Tras disminuir o suspender el fármaco sospechoso disminuyó o desapareció la RAM?		Sí ☐	No ☐	No Aplica ☐
¿Se readministró el fármaco sospechoso luego de suspenderlo?		Sí ☐	No ☐	No Aplica ☐
¿Reapareció o se intensificó la RAM luego de la readministración del fármaco sospechoso?		Sí ☐	No ☐	No Aplica ☐
Consecuencia de la RAM en el paciente. Debido a la RAM el paciente:				
¿Requirió hospitalización? Sí ☐ No ☐		¿Prolongó hospitalización? Sí ☐ No ☐		Señale días
¿Puso en peligro la vida? Sí ☐ No ☐		Secuela Sí ☐ No ☐		Describa secuelas
Comentarios (Ej. Antecedentes Clínicos Relevantes, Patología de Base, Alergias, Exposición Previa al Fármaco y Evolución)				
Describa:				
Informado por				
Médico ☐	Químico Farmacéutico ☐	Enfermera ☐	Otro ☐	(Señalar):
Nombre:				
Establecimiento (Donde se detecta la RAM):			Fecha de Reporte:	
Dirección:			Teléfono:	
E-Mail:			Comuna:	

	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS	Código:	APF 1.4
		Fecha:	Octubre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Octubre 2030
		Página:	Página 17 de 17

Anexo n°4: Registro consolidado de notificación de eventos adversos por plataforma SVI
– CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo

N°Referencia	Fecha Reporte	Fecha Toma de Conocimiento	Iniciales	Edad	Sexo
Nro. Ficha	Tipo de Evento	Fármacos Sospechosos	Clasificación ATC (Fármaco)	Causalidad/Narajón	Causalidad /ISP
Seriedad	Severidad	Motivo ingesta farmacológica	Destinación Paciente	Método de detección: Pasivo-Activo	Reacciones Adversas
Resultado RAM	Emisor	Unidad o Servicio	Preventibilidad(Shumock y Thorton)	Profesional que Reporta	Intervención/Sugerencia/Cierre