

Entra in INTERNET



WELCOME - KIT

INDICE

Benvenuto in Internet Force	Pag.3
Procedure di Installazione:	
Windows 3.xx.	Pag.5
Windows 95	Pag.9
Macintosh.	Pag.24
FTP: Scarichiamo Netscape	
Utenti Windows	Pag.31
Utenti Macintosh	Pag.33
Netscape	Pag.35
Eudora	Pag.37
Cosa si fa con Internet	Pag.41
La posta Elettronica.	Pag.42
Ricerca di Informazioni	Pag.44
Trasferimento di Files	Pag.46
Relazioni Sociali	Pag.48
Impiego di altri computer	Pag.50
Indirizzi Internet e User-ID	Pag.51
Il Modem.	Pag.53
La responsabilità dell'utente.	Pag.55
Dieci Regole d'oro.	Pag.57
Assistenza	Pag.58
Abbonamenti a Internet Force	Pag.61

Benvenuto in INTERNETFORCE

Nuovissimo provider nato a Milano, **INTERNETFORCE** si avvale sin dall'inizio di molti atout e si posiziona al top dei servizi per l'utente di **Internet**, il servizio telematico per eccellenza, la "madre delle reti" cui si deve la nascita repentina di riviste specializzate ed innumerevoli rubriche sui vari *magazine* di economia, politica, costume.

Simbolo stesso del Villaggio virtuale, la "grande rete" dalle storiche origini militari è oggi la versione multimediale della mitica Biblioteca di Alessandria - un enorme archivio di informazioni a disposizione del mondo intero, un flusso composito ed ininterrotto di informazioni al quale chiunque, grazie agli innumerevoli server sparsi sul pianeta, può attingere liberamente.

L'ultimo nato tra questi è **INTERNETFORCE**: l'accesso diretto con le grandi dorsali di flusso degli Stati Uniti consente ai nostri abbonati maggiore velocità di collegamento (e quindi costi in linea ridotti). Questa connessione lampo è solo uno dei molteplici, interessanti servizi che offriamo ai nostri utenti insieme ad una rete di sottopodi in tutta Italia. Già operativo nella selezione dei partners e con un programma preciso che prevede la copertura nazionale di tutti i distretti telefonici, **INTERNETFORCE** si ripropone, insieme alla sua catena di offrire all'abbonato l'aggancio ad Internet e alla leggendaria **WWW** (World Wide Web) senza che debba affron-

tare la spesa di un collegamento interurbano.

Grazie alla notevole esperienza maturata nel settore delle Reti e delle telecomunicazioni dai propri tecnici, **INTERNETFORCE** può subito mettere a disposizione dei propri utenti un servizio di alta qualità e un'assistenza totale: questo fatto è particolarmente utile in un campo telematico per ora allo stadio pioneristico in Italia, e si somma ad una struttura hardware e software aggiornatissima ed innovativa che porta **INTERNETFORCE** ad un elevato grado di competenza.

Per quanto riguarda le nostre proposte in particolare, mille idee sono vagliate tutti i giorni per selezionare un servizio veramente utile e al tempo stesso divertente, esauriente e fantasioso, che tenga conto delle esigenze di tutti senza essere ripetitivo, nuovo e familiare insieme. Un'intero staff di esperti nei vari campi, dalla grafica alla pubblicità, dalle tecniche "virtuali" di manipolazione al computer al marketing a grandi livelli lavora in allegria e con efficienza tutti i giorni insieme perché l'immagine, i servizi ed i prodotti presenti su **INTERNETFORCE** abbiano la qualità, la novità, la *verve* che il nuovo provider promette ai suoi abbonati.

Procedura di installazione per PC

(windows 3.xx)

Configurazione minima:

386/16 con 4 Mb Ram, consigliati 8 Mb
Windows 3.xx

ATTENZIONE:

Per potersi collegare ad Internet Force, occorre essere in possesso del nome utente - USER ID - e di una password autorizzati.

Se ancora non ne siete in possesso, telefonate all'Help Desk indicato sul vostro contratto di abbonamento per informazioni.

Come deve essere lo USER ID:

- a) Tra 5 e 8 caratteri tutti minuscoli
- b) Non deve contenere punti, virgole, numeri o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

Come deve essere la PASSWORD:

- a) Tra 6 e 8 caratteri maiuscoli o minuscoli
- b) Non deve contenere punti, virgole, o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

E' MEGLIO PER MOTIVI DI SICUREZZA NON UTILIZZARE PASSWORD O USER ID COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DI NUMERI

Uno speciale ringraziamento a Marco Iannacone per aver scritto il programma Easy! che consente una facile navigazione sulla Rete.

Come procedere:

- 1 - Inserisci il dischetto 1
- 2 - Dal Program Manager seleziona FILE - ESEGUI
- 3 - Digitare A:\SETUP
- 4 - Premere INVIO
- 5 - Apparirà una finestra che vi chiederà dove volete installare il programma: premete Continua.
- 6 - Seguite le istruzioni delle varie schermate per completare l'installazione.

Al termine dell'installazione troverete un nuovo gruppo nel Program Manager: Internet Force, in cui saranno contenute le icone Easy! - Guida - Telefono su Internet.

Durante l'installazione, è stato installato Easy!: un comodissimo programma sviluppato appositamente per i nostri abbonati, che consente anche al neofita di muoversi velocemente attraverso la grande rete bene e con soddisfazione.

La figura di seguito riportata mostra come si presenta Easy! Ogni pulsante è associato ad una applicazione che sfrutta un particolare servizio su Internet. Si tratta di un programma molto semplice da usare, ma prima di partire è necessario impostare alcuni valori per consentire la comunicazione.

Procedura di installazione per PC

(windows 95)

Configurazione minima:

486 con 8 Mb Ram, consigliati 12 Mb
Windows 95

ATTENZIONE:

Per potersi collegare ad Internet Force, occorre essere in possesso del nome utente - USER ID - e di una password autorizzati.

Se ancora non ne siete in possesso, telefonate all'Help Desk indicato sul vostro contratto di abbonamento per informazioni.

Come deve essere lo USER ID:

- a) Tra 5 e 8 caratteri tutti minuscoli
- b) Non deve contenere punti, virgole, numeri o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

Come deve essere la PASSWORD:

- a) Tra 6 e 8 caratteri maiuscoli o minuscoli
- b) Non deve contenere punti, virgole, o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

E' MEGLIO PER MOTIVI DI SICUREZZA NON UTILIZZARE PASSWORD O USER ID COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DI NUMERI

Configurazione di Windows 95

Se avete acquistato Windows 95 in versione CD, dovrete avere anche Internet Explorer, il browser di Microsoft che comprende tutte le librerie necessarie per collegarsi ad Internet.

Inoltre, molte impostazioni saranno automatiche se avete acquistato "MS-Plus!".

Nel caso non abbiate né Internet Explorer né MS-Plus!, prima di poter proseguire con l'installazione del Welcome Kit e di attivare la connessione ad Internet Force, dovrete procurarveli rivolgendovi al vostro rivenditore di fiducia (oppure usare quelli presenti nel disco 5 del Welcome Kit).

Durante l'installazione di Windows 95 in versione CD, assicuratevi di installare anche "Accesso Remoto" (cioè il software necessario per collegarsi ad Internet). Se non siete sicuri di quanto installato, potrete verificare andando al Pannello di Controllo-Aggiungi/Rimuovi Programmi-Windows Setup.

Selezionate la Sezione Comunicazioni e premete "Dettagli": verificate che "Accesso Remoto" sia spuntato. Se non lo fosse, cliccate sul box a fianco di "Accesso Remoto" per abilitarlo e premete OK. Verranno aggiunti così i drivers necessari e il programma; vi verrà richiesto di inserire alcuni dischetti o il CD di Windows 95.

Una volta ultimata l'installazione, aprite la cartellina "Accesso Remoto" (aprite Explorer e verrà visualizzato nella parte bassa dello schermo), fate un doppio click su "Crea Nuova Connessione" e create una sessione di accesso remoto per Internet Force.

Inserite le seguenti informazioni:

- Nome: Internet Force
- Nella sezione "Modem" scegliete il modello di modem utilizzato. Se il Vs modem non compare nell'elenco, potete scegliere "Generico".



Figura 1

- Inserite quindi il numero di telefono indicato sul contratto sottoscritto per l'abbonamento ad Internet Force (Num. Tel. Modem).

- Cliccate ora sul pulsante "Tipi di Server" e controllate che i parametri siano identici a quanto riportato in **Figura 1**.




Figura 2

- I parametri da inserire dopo aver premuto il pulsante “Impostazioni TCP/IP” vanno rilevati dalla **Figura 2**.

- Una volta introdotti i parametri sopra riportati, e dopo avere chiuso le finestre “Impostazioni TCP/IP” e “Tipi di Server” (premendo OK in entrambi i casi), premete il tasto “Configura” per effettuare la configurazione del modem; selezionate la scheda “Opzioni” e riportate quanto impostato in **Figura 3**.




Figura 3

TCP/IP

A questo punto occorre aggiungere il protocollo TCP/IP, nel caso non sia già presente. Richiamate il Pannello di Controllo, selezionate “Rete” e nella scheda “Configurazione” premete Aggiungi. Nella schermata successiva scegliete Protocollo, cliccate su Aggiungi e poi selezionate “Microsoft TCP/IP”.




Figura 4

La configurazione standard di Microsoft TCP/IP dovrebbe essere corretta, ma potreste aver bisogno di verificare alcuni parametri. Aprite il Pannello di Controllo - Rete e dovrete trovare come minimo quanto riportato in **Figura 4**. Se mancasse qualche voce, cliccate su Aggiungi e selezionate le opzioni mancanti.

Dopo aver effettuato i controlli fin qui descritti e impostato i parametri indicati, selezionate "Dial Up Adapter" e cliccate su Proprietà.

Apparirà la schermata riportata in **Figura 5** nella scheda "Bindings", e l'opzione TCP/IP deve essere abilitata per poter funzionare. Lasciate i contenuti nelle schede Driver Type e Advanced ai loro valori di default.




Figura 5

Quando avrete terminato, premete su OK, poi selezionate TCP/IP - Dial Up Adapter e selezionate Proprietà. Vi comparirà la schermata riportata in **Figura 6** dove l'unica opzione da modificare sarà contenuta in "DNS




Figura 6

Configuration” (tutti gli altri parametri devono essere mantenuti): copiate dalla **Figura 6** e poi premete OK.

Connessione ad Internet Force

Dalla barra di Windows 95, premete il pulsante “Avvio”, selezionate la voce “Programmi” e quindi “Accesso Remoto”. Create un collegamento all'icona “Internet Force” (tasto destro del mouse) sulla scrivania; l'installazione a questo punto è terminata.

Riavviate Windows 95.

Per effettuare il collegamento ad Internet Force, fate un doppio click sull'icona “Internet Force” presente sulla scrivania. Dopo che il modem avrà composto il numero di telefono, comparirà una finestra dove dovrete introdurre il vostro User-ID (seguito da INVIO) e la vostra Password (seguita da INVIO); al prompt “c2511IF>” digitate ppp e premete ancora INVIO.

Quando vedrete comparire una serie di caratteri illeggibili, premete il tasto “Continua” oppure F7 e... buona navigazione.

Ricordiamo che Windows 95 è un sistema operativo a 32 bit, quindi vi consigliamo di utilizzare la versione di Netscape a 32 bit (reperibile all'indirizzo: ftp.netscape.com).

Per maggiori informazioni su Windows 95 e Internet, potete scaricare il file **w95dial3.zip** che troverete nella directory **win95** sul nostro server FTP.

Exchange (come gestire posta e fax)

Windows 95 “nasce” predisposto per navigare su Internet, grazie alle applicazioni incluse nel pacchetto.

Che cosa è necessario:

- Windows 95 configurato per un collegamento SLIP/PPP (vedi sezione precedente)
- Internet Setup Wizard (o Installazione guidata Internet nella versione italiana) - incluso in Ms Plus o nel dischetto per WIN95 del welcome kit (fa parte di Internet Explorer - MSIE20.EXE)
- Exchange (presente nei dischi o CD di Windows 95)



Figura 1

Se avete effettuato la configurazione di Windows 95 secondo le nostre istruzioni, vi resta solo da verificare se al momento dell'installazione di WIN95 avete installato Exchange.

Aprire il pannello di controllo:

- cliccate su installa applicazioni
- selezionate Installazione di Windows 95
- verificate che sia stato selezionato Ms Exchange.
- Lanciate Internet Setup Wizard (figura 1)

Il programma verificherà che sul vostro computer sia installato Exchange e vi chiederà alcune informazioni necessarie a configurarlo per Internet Mail (figura 2).



Figura 2

Scegliete "I already have an account with a different provider" e selezionate la connessione da utilizzare per collegarsi ad Internet Force che avrete creato in precedenza (controllate che i valori impostati per il collegamento ad Internet Force non siano stati alterati). Immettete il vostro ID e la Password e settare infine l'indirizzo di posta elettronica (che vi ricordiamo sarà vostro_userid@internetforce.com - dove vostro_userid è quello che vi è stato assegnato al momento della sottoscrizione dell'abbonamento).

Internet Mail

Per configurare la posta elettronica dal pannello di controllo scegliete Posta e Fax e aggiungete ai Servizi, alla voce "informazioni disponibili", qualora non sia presente, Internet Mail.

Visualizzate le proprietà di Internet Mail (figura 3)



Figura 3

ed impostate i differenti valori come segue:

Generali:

- nome e e-mail
(vostro_userid@internetforce.com) completi.

- Server posta Internet: internetforce.com

- account e password:
inserite i valori scelti al momento della sottoscrizione dell'abbonamento (maiuscolo e minuscolo sono importanti)

- formato dei messaggi: MIME
- Opzioni Avanzate: non cambiate niente

Connessione:

Verificate che la connessione sia fatta via modem e che sia selezionata quella impostata in precedenza (Internet Force).

E' possibile scegliere di lavorare off line.

ATTENZIONE:

Per potersi collegare ad Internet Force, occorre essere in possesso del nome utente - USER ID - e di una password autorizzati.

Se ancora non ne siete in possesso, telefonate all'Help Desk indicato sul vostro contratto di abbonamento per informazioni.

Come deve essere lo USER ID:

- a) Tra 5 e 8 caratteri tutti minuscoli
- b) Non deve contenere punti, virgole, numeri o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

Come deve essere la PASSWORD:

- a) Tra 6 e 8 caratteri maiuscoli o minuscoli
- b) Non deve contenere punti, virgole, o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

E' MEGLIO PER MOTIVI DI SICUREZZA NON UTILIZZARE PASSWORD O USER ID COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DI NUMERI

PER GLI UTENTI PIU' ESPERTI DI WINDOWS 95:

Per evitare di dover aggiungere manualmente User-ID, Password e Protocollo, create un file di testo autentica.scp e inserite le seguenti righe:

```
proc main
waitfor "Username:"
transmit "user-id<cr>"
waitfor "Password:"
transmit "password<cr>"
waitfor "c2511IF>"
transmit "ppp<cr>"
endproc
```

Dove ovviamente al posto di user-id e password dovrete inserire quelle che vi sono state assegnate al momento dell'abbonamento.

Per poterlo utilizzare è necessario possedere un'utility chiamata DIAL-UP SCRIPTING TOOL.

Se avete il CD di windows 95 la potete trovare nella directory

Admin/Apptools/Dscript

oppure potete usare Internet Jumpstart Kit che viene distribuito con Ms PLUS!




Figura 4

In alternativa lo trovate nel dischetto per Windows 95 che trovate nel welcome kit (file dscript.exe - autoestraente).

Scompattate il file e lanciate SCRIPTER.EXE; si presenterà una finestra simile a quella riportata in figura 4

Selezionate Internet Force e come File Name inserite autentica.scp preceduto dal nome della directory in cui l'avete salvato.

Procedura di installazione per Macintosh

Configurazione minima:

Qualunque Macintosh con 4 Mb di RAM
(consigliati 8 Mb o più)

ATTENZIONE:

Per potersi collegare ad Internet Force, occorre essere in possesso del nome utente - USER ID - e di una password autorizzati.

Se ancora non ne siete in possesso, telefonate all'Help Desk indicato sul vostro contratto di abbonamento per informazioni.

Come deve essere lo USER ID:

a) Tra 5 e 8 caratteri tutti minuscoli

b) Non deve contenere punti, virgole, numeri o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

Come deve essere la PASSWORD:

a) Tra 6 e 8 caratteri maiuscoli o minuscoli

b) Non deve contenere punti, virgole, o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

E' MEGLIO PER MOTIVI DI SICUREZZA NON UTILIZZARE PASSWORD O USER ID COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DI NUMERI

Come procedere:

- 1) Inserire DISCHETTO 1 e aprirlo
- 2) Copiare il file "Internetforce.sea.*1" sull'Hard Disk
- 3) Al termine, estrarre il dischetto 1
- 4) Inserire DISCHETTO 2
- 5) Copiare il file "Internetforce.sea.*2" sull'Hard Disk ed estrarre il dischetto 2
- 6) Cliccare su "Internetforce.sea.*1". Comparirà una finestra di dialogo che chiede di selezionare il file "Internetforce.sea.*2"
- 7) All'apparire della seconda finestra di dialogo, selezionare il comando EXTRACT
- 8) Al termine compare una cartella sull'Hard Disk chiamata "INTERNETFORCE". Apritela.
- 9) Aprire la cartella "Per Cartella Sistema". Selezionare il tutto (tasto mela + A), copiare il contenuto e trascinarlo sulla Cartella Sistema chiusa. Alla richiesta: Autorizzare il posizionamento automatico. (OK)

10) Riavviare il computer

- 11) Dal PANNELLO DI CONTROLLO selezionare MACTCP e assicurarsi di attivare PPP (imm.1)




Immagine 1

- 12) Cliccare su "MORE"
- 13) Compare la videata riprodotta nell'immagine 2
- 14) Controllare che la videata corrisponda all'imm. 2
Cliccare su OK
- 15) Chiudere MACTCP.

Obtain Address:

☐ Manually

☒ **Server**

☐ Dynamically

Routing Information:

Gateway Address: 0.0.0.0

IP Address:

Class: **C** Address: 192.0.0.0

Subnet Mask: 255.255.255.0

Net	Subnet	Node
Bits: 24	0	8
Net: 12582912		☐ Lock
Subnet: 0		☐ Lock
Node: 0		☐ Lock

Domain Name Server Information:

Domain	IP Address	Default
internetforce.com	206.20.95.3	☒
		☐

OK Cancel

Immagine 2

- 16) Da PANNELLO DI CONTROLLO selezionare "CONFIG PPP"

Confrontare l'imm. 3 con il proprio Config. PPP:
(Port Name: selezionare la porta a cui é
connesso il modem)
Tutto il resto é già configurato.

Config PPP

PPP DOWN

Open Soft Close

Stats... Hard Close

Port Name: Porta Modem-Stampa

Idle Timeout (minutes): None

Echo Interval (seconds): Off

☐ Terminal Window

☒ Hangup on Close

☐ Quiet Mode

PPP Server: INTERNETFORCE

Config... New... Delete...

v2.1SD

Immagine 3

- 17) Cliccare sul tasto "CONFIG" (imm 3)
Confrontate la finestra con l'immagine 4
- a) PORT SPEED: Dipende dalla velocità della porta seriale del computer (38.400 bps per i modelli meno recenti, 57.600 bps per quelli più nuovi)
- b) FLOW CONTROL: RTS (DTR) only
- c) TONE DIAL o PULSE DIAL dipende dalla linea telefonica che è a disposizione.

PPP Server Name:

Port Speed: ▼

Flow Control: ▼

☐ Tone Dial ☒ Pulse Dial

Phone num

Modem Init **

Modem connect timeout: seconds

Immagine 4

Wait timeout: seconds

☐ Out ☒ Wait <CR> ☐

☒ Out ☐ Wait ☒

☐ Out ☒ Wait ☐

☒ Out ☐ Wait ☒

☒ Out ☐ Wait ☒

☒ Out ☐ Wait ☐

☒ Out ☐ Wait ☐

☒ Out ☐ Wait ☐

Immagine 5

- 18) Premere il tasto "CONNECT SCRIPT" (imm. 5) e al posto delle parole "test1" sulla seconda riga inserire il proprio NOME UTENTE (USER ID) ed alla riga 4 inserire la propria PASSWORD, quindi cliccare su OK.
Controllate che OUT, WAIT e CR siano attivati come nell'immagine
- 19) Cliccare su OK e poi DONE

SIETE PRONTI A CONNETTERVI!

**** Modem Init (figura della pagina precedente):**

Controllate comunque la stringa di inizializzazione riportata sul manuale del vostro modem.

Il comando "x3" serve ad ignorare il segnale di linea (indispensabile per l'utilizzo di modem di produzione non italiana).

SCARICHIAMO NETSCAPE

UTENTI MACINTOSH

Effettuata le fase di installazione del welcome kit, come descritto nelle pagine precedenti, controllate che il modem sia collegato sia al computer che alla linea telefonica, accendetelo e selezionate dal Pannello di Controllo (sotto il menù Mela) il "Config PPP" (Immagine 3 - Procedura di installazione per Macintosh).

Cliccate su Open e il computer comporrà il numero di telefono mettendosi in contatto con i modem di Internet Force:

Vedrete un rettangolo bianco nell'angolo in alto a sinistra dello schermo che riporterà le diverse fasi del collegamento; non appena la connessione sarà attiva, la finestra si chiuderà e le due piccole icone disegnate nell'angolo in alto del "Config PPP" rappresenteranno due faccine sorridenti unite da un tratto continuo e leggerete la scritta "PPP up" (o simile, a seconda della versione del Config PPP che state utilizzando).

Ora eseguite i seguenti passaggi:

- localizzate la cartellina "software" contenuta nella cartella "Internet Force"
- cliccate due volte sul file "Fetch 3.0 Installer"
- attendete che l'installazione del programma Fetch sia completata.

- localizzate il programma Fetch 3.0 e avviatelo con un doppio click

- Comparirà una finestra in cui dovrete inserire alcuni dati:

- **Host:** ftp3.netscape.com
- **User ID:** anonymous
- **Password:** Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica (che vi ricordiamo essere il vostro user-ID seguito da @internetforce.com; per esempio, se il vostro user-ID fosse paperino, il vostro indirizzo di e-mail sarà: "paperino@internetforce.com")
- **Directory:** 2.0/mac

- Cliccate su OK

- Cliccate una volta sul file che si chiama:

Netscape2.0Installer.hqx

e cliccate sul pulsante "get file"; vi verrà richiesto dove salvare il documento "Netscape 2.0 Installer.sit": scegliete la cartella in cui salvarlo e attendete la fine del trasferimento di Netscape 2.0 sul vostro disco.


Ad operazione ultimata, riaprite il Config PPP, premete il pulsante "Soft Close" quindi localizzate e scompattate il file "Netscape 2.0 Installer.sit" appena scaricato con un doppio click.

Terminata anche quest'ultima fase da ora in avanti potrete, per navigare in Internet, semplicemente avviare Netscape: lo stesso programma avvierà la connessione ad Internet Force con i parametri presenti nel Config PPP. (Per la personalizzazione di Netscape leggete la parte di manuale intitolata "Netscape - Vers. 2.xx")

SCARICHIAMO NETSCAPE

UTENTI WINDOWS

Effettuata le fase di installazione del welcome kit, come descritto nelle pagine precedenti, controllate che il modem sia collegato sia al computer che alla linea telefonica, accendetelo, lanciate "Easy!" e premete l'icona con il telefono. Se avete seguito attentamente le istruzioni per la configurazione, dopo pochi secondi dovrete sentire i nostri modem rispondere e voilà... siete collegati.



The screenshot shows the "Session Profile" dialog box for Netscape. It has a title bar with a minus sign. The dialog contains several input fields and buttons. At the top, there's a "Profile Name" field with "Netscape" entered, and a dropdown arrow. Below it are "Delete...", "Save", and "New" buttons. To the right are "Ok", "Cancel", "Advanced...", and "Help" buttons. The "Host Name" field contains "ftp.netscape.com". The "Host Type" dropdown shows "Automatic detect". The "User ID" field contains "ftp". The "Password" field contains "user-id@intf.com". The "Account" field is empty. To the right of these fields are three checkboxes: "Anonymous Login", "Save Password", and "Auto Save Config", all of which are unchecked. Below these is a section titled "Initial Directories" with a "Remote Host" field containing "/pub" and a "Local PC" field which is empty. At the bottom is a "Comment" field which is also empty.

Figura 1

Premete ora il bottone FTP e riempite la schermata con i valori riportati nell'**immagine 1**:

Nella casella Local PC dovrete inserire il nome della directory in cui volete scaricare Netscape. Create a questo scopo, una directory temporanea c:\if-temp (con il File Manager) e inserire questo valore nella casella Local PC.

Premendo poi il tasto OK verrà stabilita la connessione e sarà possibile prelevare la versione più aggiornata di Netscape (nella Directory 2.0/windows)

Si tratta di un file di più di 2 Mb e quindi lo scaricamento richiederà circa un quarto d'ora.

Scaricato il programma, chiudete WS-FTP, fate doppio click sul Trumpet e dal menù DIALLER selezionate la voce BYE. Questo è l'unico modo per chiudere la comunicazione con Internet. A questo punto uscite dal Trumpet (FILE - Exit) e premete il bottone con la porta su "Easy!".

Aprite adesso il File Manager e lanciate il programma che avete appena scaricato nella directory C:\IF-TEMP, il programma di installazione vi chiederà in quale directory volete installarlo:impostate C:\IFORCE (attenzione: **NON** c:\iforce\netscape).

Una volta installato Netscape, potete consultare questo manuale per configurarlo correttamente. Potete inoltre cancellare la directory c:\if-temp con tutto il suo contenuto.

NETSCAPE - vers. 2.xx

Si tratta dell'applicazione più diffusa per la consultazione delle pagine di Internet con contenuto grafico. L'utilizzo è estremamente intuitivo e questa caratteristica ne ha aiutato la larga diffusione, facendo di questo programma lo standard di fatto su Internet.

Per configurare correttamente Netscape e per usufruire al meglio dei servizi di Internet Force, dopo aver installato il programma sul vostro computer, procedete come segue:

- avviate il programma
- Selezionate dal menù *Options* il comando "General Preferences"; comparirà una finestra con diverse schede:
 - Scheda Appearance:
Inserire alla voce "Home Page Location":
<http://www.internetforce.com>
(gli altri parametri sono a discrezione dell'utente)
 - Scheda Colors:
Non contiene parametri fondamentali per l'utilizzo di Netscape. Le impostazioni sono a piacere.

- Scheda Fonts:

Contiene le definizioni dei caratteri utilizzati dal programma per la visualizzazione del testo.

- Scheda Helpers:

Visualizza l'elenco dei programmi di servizio di Netscape, che vengono utilizzati per alcune risorse della Rete. Tutti questi software sono gratuiti e sono reperibili su Internet. Una volta scaricati e installati verranno automaticamente utilizzati da Netscape. Potrete così, per esempio, ascoltare i file audio o vedere filmati dopo averli scaricati da Internet.

- Scheda Images:

Contiene due opzioni a scelta dell'utente.

- Scheda Applications e scheda Languages:

Contengono parametri di personalizzazione avanzata, per i quali potrete trovare ampia spiegazione all'indirizzo: **home.netscape.com**

Netscape versione 2.xx permette la gestione della posta direttamente dal browser. La personalizzazione richiede l'inserimento degli stessi dati utilizzati per Eudora, da inserire selezionando dal menù Options il comando "Mail and News Preferences" (schede "Servers" e "Identity").

Il programma permette moltissime altre possibilità, per le quali troverete tutte le spiegazioni all'indirizzo:

home.netscape.com

EUDORA

Per poter usare Eudora è innanzitutto necessario disporre di un collegamento a Internet almeno in modalità SLIP o PPP. Non è utilizzabile con una semplice emulazione di terminale. La procedura di installazione del programma è molto semplice:

per Windows:

premere il bottone che rappresenta una busta in "Easy!" (installato con il Welcome Kit)

per Macintosh:

fare un doppio click sul file Eudora (fornito con il welcome kit)

Una volta lanciato Eudora, scegliete la voce Settings dal menù Special: apparirà la finestra di configurazione: fate click sui vari elementi della lista Category (sulla sinistra) per inserire via via le informazioni che sono richieste.

I dati fondamentali sono i seguenti:

- POP Account:

Inserite in questo campo il vostro indirizzo completo di e-mail. Si ricorda che tutti gli indirizzi di posta elettronica su Internet Force sono nella forma:

USER-ID@internetforce.com

dove USER-ID è il nome comunicato al momento dell'attivazione dell'abbonamento.

- REAL NAME:

Inserite in questa casella il nome che volete venga automaticamente aggiunto tra parentesi dopo il vostro indirizzo in tutti i messaggi che spedirete.

- SMTP Server:

(Simple Mail Transfer Protocol). Per poter spedire posta è necessario inserire in questa casella l'indirizzo del calcolatore del vostro fornitore di servizi addetto alla spedizione. Nel nostro caso:

internetforce.com

(Generalmente è la stessa macchina che si occupa della ricezione).

- Return Address:

In questa casella va inserito l'indirizzo a cui i vostri corrispondenti invieranno eventuali risposte. Se volete che le risposte vadano allo stesso indirizzo da cui state scrivendo, lasciatelo in bianco.

- Check for Mail Every...:

Inserite in questa casella l'intervallo di tempo che desiderate intercorra tra due successivi controlli della posta arrivata.

Generalmente questa funzione è abilitata su quei computer che sono permanentemente collegati ad Internet. Collegandovi via modem, non impostate nessun valore, lasciando la casella in bianco.

- Ph Server:

Lasciate vuota questa casella a meno che il vostro server non offra un servizio di directory tramite un server Ph (non è il caso, al momento, di Internet Force).

CREAZIONE E INVIO DI UN MESSAGGIO

Per creare un nuovo messaggio di posta elettronica selezionate la voce New Message dal menu Message.

- TO

l'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Se volete mandare il messaggio a più persone contemporaneamente basta inserire i vari indirizzi separati da virgole.

- FROM

l'indirizzo del mittente. Eudora lo inserisce automaticamente usando le informazioni che avete inserito durante la configurazione. Viene aggiunto automaticamente il Real Name.

- SUBJECT

l'argomento del messaggio. Usate una descrizione breve.

- Cc

l'indirizzo di un destinatario a cui volete mandare in copia il messaggio. Questo campo può essere lasciato vuoto.

- Bcc

ha la stessa funzione di un indirizzo cc con la differenza che non compare nell'intestazione del messaggio.

- Attachments

elenco dei documenti mandati come allegati. Non potete inserire informazioni in questo campo: per specificare l'elenco degli allegati selezionate la voce Attach File nel Menu Message. La modalità con la quale il file viene trasferito è assegnabile nella categoria Attachments del menu Special Settings (consigliamo di utilizzare la modalità MIME).

L'inserimento del testo del messaggio avviene come in un qualsiasi programma di videoscrittura. È consigliabile attivare l'opzione Word-Wrap per evitare di andare a capo manualmente alla fine di ogni riga e mantenere la lunghezza di ogni riga al sotto di 80 caratteri in quanto

righe più lunghe potrebbero essere troncate durante il loro viaggio.

- Check Mail

si trova nel menu File, e serve per controllare se siano arrivati messaggi.

- Risposte ai Messaggi

se volete rispondere ad un messaggio che è arrivato, selezionatelo con un doppio click del mouse e scegliete Reply dal menu Message. Se volete girare un messaggio che avete ricevuto ad un'altra persona, potete usare il comando Forward (sempre dal menu Message)

Cosa si fa con Internet?

Gran parte dello straordinario successo di Internet (pensate che sono circa 50 milioni le persone che utilizzano la Rete) è dovuto alla sua grande versatilità.

Ogni forma di comunicazione può essere realizzata in Internet: non si tratta solo di spedire o ricevere messaggi; non solo quindi individui alla ricerca di amicizia e di corrispondenti in giro per il mondo, ma un gruppo molto eterogeneo di persone che usa la Rete per i motivi più disparati. Sono molti, per esempio, gli uomini d'affari che hanno scoperto che possono promuovere sé stessi e la propria azienda, offrire un eccellente servizio di supporto al cliente, intrecciare e mantenere rapporti di affari, effettuare ordinarie operazioni amministrative, tutto usando Internet.

Volendo semplificare le cose, potremmo classificare l'utilizzo di Internet in cinque impieghi principali:

- 1) Spedire, ricevere e gestire la corrispondenza (E-mail)
- 2) Studiare, informarsi e farsi conoscere
- 3) Trasferire documenti (files)
- 4) Intrattenere relazioni sociali
- 5) Utilizzare computer remoti

LA POSTA ELETTRONICA

Senza dubbio il servizio più elementare a cui è destinata Internet, e per molti utenti anche il più utile, è la posta elettronica. Esistono utenti che non hanno mai usato altro e che anche così trovano indispensabile la Rete. La E-mail (Electronic Mail = posta elettronica) è notevolmente più veloce del tradizionale metodo di spedizione documenti, e ha il vantaggio di non essere limitata alle parole. Inizialmente la posta elettronica era in grado di trasmettere solo files di testo (formato ASCII) ma oggi suoni, immagini, spezzoni di filmati e persino programmi eseguibili possono essere spediti per il mondo in un istante. La posta elettronica, infatti, è perfettamente in grado di inviare files binari.

Ultimamente è stato sviluppato un particolare sistema detto MIME che rappresenta un nuovo modo di inviare i files non ASCII attraverso la posta elettronica. Se sia il mittente che il destinatario stanno usando un programma di posta compatibile con lo standard MIME è possibile allegare documenti di qualunque tipo nel loro formato originale, permettendo quindi al destinatario di utilizzarli sul proprio computer (con l'applicazione appropriata).

Un altro vantaggio della posta elettronica rispetto a quella tradizionale è la possibilità di mandare più copie dello stesso messaggio ad una lista di persone, nello stesso momento e con un solo comando: sarà Internet stessa che si occuperà di recapitarli a tutti i destinatari.

In Internet esistono delle vere e proprie aree di discussione che sviluppano un particolare argomento (per esempio Usenet) attraverso l'utilizzo della posta elettronica. Ulteriori vantaggi collaterali consistono ad esempio nella possibilità di consultare la propria posta senza bisogno di stamparla, con un notevole risparmio di carta. Insomma la E-mail è efficiente e conveniente: cosa si può volere di più?

Eppure la posta elettronica è in grado di offrire ancora di più: esistono degli stratagemmi per poter utilizzare diversi servizi su Internet, attraverso la sola posta elettronica: per esempio è possibile fare FTP, pur avendo accesso solo all'E-mail tramite ftpmail.

Per ulteriori precisazioni, è possibile richiedere ad INTERNET FORCE la "Guida Ipertestuale ad Internet e Realtà Virtuale" di Marco Iannacone, disponibile al prezzo di Lit. 50.000 + IVA (Versione PC)

RICERCA DI INFORMAZIONI

I primi anni di vita di Internet sono stati caratterizzati da un'interfaccia di tipo carattere. Lo scopo di ARPAnet era infatti quello di collegare centri di ricerca distanti fra loro, dove la grande disponibilità di terminali e la padronanza nell'uso di questi da parte del personale tecnico, li rendeva strumento di comunicazione privilegiato. Non solo, con questo tipo di interfaccia si riduceva notevolmente la mole di dati da trasmettere, rendendo possibile l'utilizzo della Rete anche mediante i primi spartani home computer. Da allora la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma ancora oggi moltissimi servizi sono offerti in formato testo, per cui anche se possedete una potentissima stazione grafica dovreste procurarvi un programma di emulazione di terminale che faccia credere ai vari programmi di avere a che fare con una di quelle vecchie macchine. Nel frattempo, inoltre, il numero di nodi della Rete è cresciuto in modo esponenziale arrivando a creare quell'intricato labirinto che è oggi.

Lo sviluppo combinato sui due fronti (incremento di potenza dei PC e crescita di Internet) hanno contribuito alla nascita di nuovi servizi.

Una cosa che i computer sono in grado di fare molto bene è quella di recuperare velocemente informazioni contenute in database secondo quelle che sono le particolari richieste dell'utente. Se pensate a quante informazioni possono essere contenute in un database di un

singolo PC, potete immaginare il volume di informazioni che sono stipate sulle migliaia di reti di computer che appartengono ad Internet.

Per rendere più facile l'accesso e l'utilizzo di queste informazioni sono nate utilità come WAIS, Archie, Finger, Whois e Gopher.

Oggi però queste utilità sono utilizzate solo per tipi particolari di ricerche (trovare una persona, trovare un particolare programma, consultare database con contenuti tecnici, ecc.).

Il metodo più semplice per reperire informazioni consiste nell'utilizzare uno dei numerosi motori di ricerca accessibili tramite WEB. Vi consigliamo di partire dalla nostra Home Page, consultare l'Help Desk e selezionare "Navigare in Internet"; qui potrete scegliere il motore di ricerca più adatto alle vostre esigenze.

Per ulteriori informazioni sui software di utilità citati sopra (WAIS, Archie, Finger, Whois e Gopher) è possibile richiedere ad INTERNET FORCE la "Guida Ipertestuale ad Internet e Realtà Virtuale" di Marco Iannacone, disponibile al prezzo di Lit. 50.000 + IVA (Versione PC)

TRASFERIMENTO DI FILES

Internet è composta da files. Questi files possono essere documenti, immagini, suoni o programmi eseguibili. Muovere files attraverso la Rete è una delle possibilità più utili, soprattutto quando si è coinvolti in lavori di ricerca o si sta cercando di realizzare un affare che coinvolge supporto del prodotto, upgrades e così via. Perfino usando la Rete per puro divertimento si sentirà il bisogno di raccogliere i files interessanti mano a mano che si incontrano.

Internet infatti è la più grande raccolta di files shareware (per i quali bisogna corrispondere all'autore una cifra solitamente molto contenuta per poter utilizzare il file) e freeware (cioè completamente gratuiti) del mondo e sicuramente potrete trovare qualcosa che soddisfi pienamente i vostri bisogni.

La procedura per trasferire i files contenuti in un altro computer sul vostro non è affatto difficile: esiste un apposito protocollo, detto FTP (File Transfer Protocol = Protocollo per il Trasferimento dei Files), che consente di farlo e che è usato normalmente nelle reti locali e non. FTP è anche un programma di utilità di Internet e dispone di una serie di comandi che permette di mostrare il contenuto delle directory dei siti remoti, di visualizzare i files contenuti, di cambiare directory e così via, in una modalità simile a quella di moltissimi PC. Con FTP è possibile trasferire qualsiasi tipo di file contenente qua-

lunque tipo di informazione. Per esempio è possibile prelevare un'immagine dagli archivi della NASA, ogni genere di software per tutti i tipi di piattaforma (DOS, Unix, Macintosh, Amiga...), una copia di una decisione della Corte Suprema americana, driver aggiornati per le stampanti...

Il trasferimento di files, comunque, non è libero su tutti i server, a meno che abbiate uno "user ID" personale. Per la maggior parte dei server si utilizza la variante detta "anonymous FTP", che consente, anche senza essere noti al server remoto (pur con qualche limitazione), il trasferimento di file pubblici sul proprio sistema.

In genere ci si identifica (LOG IN) con anonymous ed alla richiesta di password si immette il proprio indirizzo Internet.

Non tutti i sistemi connessi alla rete hanno la possibilità di accedere a ftp. Se anche il vostro sistema è tra questi, potrete ottenere ugualmente i files tramite ftpmail.

Per ulteriori informazioni su ftpmail e in generale sul protocollo ftp è possibile richiedere ad INTERNET FORCE la "Guida Ipertestuale ad Internet e Realtà Virtuale" di Marco Iannacone, disponibile al prezzo di Lit. 50.000 + IVA. (Versione PC)

RELAZIONI SOCIALI

Internet è diventata nel corso degli anni un potente mezzo di comunicazione per milioni di persone, ed è decisamente in forte crescita. Le comunicazioni effettuate sulla Rete possono essere a senso unico oppure a due sensi, ed in questo caso viene detta comunicazione interattiva fra più persone (ad esempio tramite la Posta Elettronica). Proprio da questo strumento così semplice, sono nate altre applicazioni che consentono a gruppi di persone di interagire fra loro fino a formare, in molti casi, delle vere e proprie comunità virtuali. Questi gruppi di persone che comunicano tra loro hanno un andamento trasversale: una persona può partecipare a più gruppi, connettendo in questo modo (con la sua esperienza e le sue idee) i gruppi ai quali partecipa (per esempio USENET e IRC).

USENET

Dopo l'E-mail, la risorsa più popolare di Internet è sicuramente Usenet.

Si tratta di una rete autonoma (usa un proprio insieme di protocolli denominati NJE / NJI) collegata tramite gateway con Internet. Usenet ebbe accidentalmente origine da un programma di servizio creato dai Bell Laboratories (UUCP) che consentiva di connettere via modem più postazioni Unix collegate in un sistema di

rete. Anche se si potrebbe pensare che il suo nome derivi da "User's Network", in realtà si tratta di una contrazione da "Usenix Network".

La caratteristica peculiare di Usenet è la ricchezza di aree di dibattito (newsgroup) in cui è possibile lo scambio di idee e di opinioni. È possibile effettuare il posting di un messaggio on-line e leggere le risposte che col tempo si accumuleranno intorno a esso. A differenza delle mailing list le notizie (o news) sono archiviate in un database centralizzato invece che in ogni mailbox degli iscritti. Dal momento che molte persone leggono lo stesso materiale l'accumulo può essere notevole; tutti i messaggi scritti intorno ad un determinato argomento (topic) vengono a formare un tread. Potete iscrivervi ad uno specifico newsgroup ed utilizzare un programma lettore (*newsreader*) per leggerlo pagina dopo pagina; potete aggiungere messaggi contenenti commenti su osservazioni fatte da altre persone; potete fare domande...

Spesso un filone si dirama in un altro con argomenti che divergono e con nuove aree da esplorare.

Un buon newsgroup può essere una piazza vivace con delle personalità ben definite che emergono in un clima di curiosità e di entusiasmo. In ogni caso è ben difficile che vi annoiate. Il numero di newsgroup è in costante aumento ed è probabile che anche il topic più astruso trovi posto da qualche parte su USENET.

Per poter leggere i messaggi provenienti da un newsgroup è utile possedere un newsreader (meglio se in grado di lavorare off-line), cioè un programma che consenta di prelevare l'intero pacchetto di messaggi che ci interessano e leggerlo comodamente sul proprio computer, dopo aver spento il modem (risparmiando così sui costi della bolletta telefonica...).

IMPIEGO DI ALTRI COMPUTER

Fermi tutti! Non stiamo parlando di hacking (pirateria informatica). Solo per il fatto che vi trovate su Internet, non significa che possiate facilmente collegarvi al computer di chiunque dalla vostra scrivania e rubare dei preziosissimi files top-secret.

Una delle possibilità offerte da Internet è tuttavia quella di potere utilizzare il computer di altre persone, società o istituzioni (avendo ottenuto il loro permesso). Si tratta di utilizzare il proprio computer come un terminale che visualizza i dati elaborati da un'altra macchina, magari situata a molti chilometri da noi.

Supponiamo di dover effettuare un'elaborazione statistica molto impegnativa per il nostro PC (che magari richiederebbe parecchi giorni per poter essere completata), ebbene con Internet è possibile collegarsi ad un supercomputer del Politecnico di Milano e fare svolgere a lui i calcoli, ottenendo il risultato in pochi secondi, sullo schermo del nostro PC.

L'applicazione che rende possibile questo uso a distanza si chiama Telnet.

Per dettagliate informazioni su telnet è possibile richiedere ad INTERNET FORCE la "Guida Ipertestuale ad Internet e Realtà Virtuale" di Marco Iannacone, disponibile al prezzo di Lit. 50.000 + IVA. (Versione PC)

INDIRIZZI INTERNET E USER-ID

Gli indirizzi su Internet sono lunghi e difficili da ricordare (per esempio 128.128.57.83), per questo motivo, in genere, ogni utente di posta elettronica è individuabile unicamente da un nome che lo identifica nell'ambito del sistema su cui lavora o che lo ospita (USER-ID). Lo user-id è lo pseudonimo o il nome scelto dall'utente quando riceve l'autorizzazione ad accedere al sistema o quando firma il contratto di fornitura di accesso ad Internet (per i servizi commerciali).

L'indirizzo di un utente Internet è composto dal suo user-id seguito da una chiocciolina (@) chiamata at (=presso) e dal nome del host sul quale ha la sua casella postale (il sistema che lo ospita). Questa è la prima parte del suo indirizzo elettronico. La seconda è composta dal sottodominio della rete (subdomain) e, infine, dal dominio (domain) identificato da una sigla delle dorsali che compongono Internet (in genere la nazione di appartenenza) oppure da un'altra sigla che identifica il tipo di organizzazione.

Ad esempio:

paperino@ziopap.paperopoli.it

può essere un fantasioso indirizzo di cui "paperino" è lo user-id dell'utente, "ziopap" è il nome dell'host, "paperopoli" è un sottodominio e "it" è il dominio. Quando viene spedito il messaggio da un dominio diverso da quello di

destinazione, esso passa innanzitutto al dominio indicato dall'indirizzo, poi, da sottodominio a sottodominio, fino ad arrivare al sistema su cui l'utente ha la sua casella postale. Come spiegato in precedenza, l'ultima sigla posta a destra dell'indirizzo Internet identifica il dominio che può essere:

- una nazione come:

at	Austria
ca	Canada
fi	Finlandia
de	Germania
it	Italia

.....

- un'organizzazione di diversa natura, come:

com	Organizz. Commerciali
edu	Università e Istituti
gov	Aziende Governative
mil	Agenzie militari
org	Altre organizzazioni
net	Centri di supporto rete

.....

Questi ultimi domini possono quindi trovarsi in qualsiasi nazione coperta dalla Rete.

I nomi completi che rappresentano il dominio e sottodominio sul quale si è registrati (nel nostro esempio "ziopap.paperopoli.us") sono chiamati Fully Qualified Domain Names (FQDNs).

IL MODEM (modulatore/demodulatore)

Il Modem è un dispositivo che permette al computer di utilizzare una linea telefonica. Per **Internet** è preferibile un modem con una velocità di almeno **14.400 bps** (bit per secondo). Se si possiede un modem più lento si potrà comunque tentare il collegamento ma la risposta alle richieste potrà essere così lenta da risultare inutilizzabile. Una volta scelto il modem (se si usa un modem esterno) bisognerà controllare la velocità della porta seriale del computer, cioè la velocità di trasferimento dei dati tra computer e modem. Solitamente, la velocità tra questi due apparecchi sarà almeno 2 o 4 volte superiore a quella utilizzata sulla linea telefonica.

Nel caso dei PC IBM o compatibili, solitamente la porta seriale non supera i 19.200 bps, quindi volendo ottenere il massimo delle prestazioni converrà acquistare una porta seriale veloce in grado di viaggiare a 57.600 bps. (velocità standard della porta seriale dei computer Apple Macintosh).

Per dialogare con il modem si usa un linguaggio standard (Hayes). La maggior parte dei problemi di connettività è dovuta alla stringa di inizializzazione del modem che potrebbe non essere corretta. Tutti i comandi da inviare al modem sono preceduti da **AT** (attention). La

stringa di inizializzazione più semplice per connettersi ad **Internet Force** è:

ATx3

Dove:

AT avverte il modem che ciò che segue è un comando

x3 dice al modem di non considerare il segnale libero della linea telefonica. (occorre chiedere al modem di ignorare il segnale di linea libera europea poiché la maggior parte dei modem è di fabbricazione statunitense).

Ogni modem ha una particolare stringa di inizializzazione che ne ottimizza le prestazioni. Consultate il manuale che vi è stato consegnato insieme al modem per poterlo utilizzare al meglio.

Un'avvertenza importante:

Se si installa sul computer un software di gestione del fax, prima di tentare il collegamento ad Internet è necessario disabilitarlo.

Inoltre, se in seguito a difficoltà si cambiasse la stringa di inizializzazione del modem sarà opportuno segnare quella originale per poterla riutilizzare in futuro.

LA RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

E' essenziale che tutti gli utenti della rete riconoscano le loro responsabilità dal momento in cui hanno accesso ai servizi, siti, sistemi ed alle persone.

L'utente è anche responsabile delle sue azioni durante l'accesso ai servizi.

"Internet" è un gruppo di migliaia di reti individuali: il traffico può quindi attraversare diversi nodi e reti prima di raggiungere le differenti destinazioni.

E' necessario che gli utenti coinvolti debbano prestare attenzione al carico posto sulle altre reti ed evitare eventuali ingombri.

Come utilizzatore potresti avere il permesso di accedere alle altre reti, (e/o ai relativi sistemi di computers collegati ad esse). Ognuna ha una propria serie di procedure e di regole.

Le azioni solitamente permesse su di una rete oppure su un singolo sistema, possono essere controllate o addirittura vietate su di altri.

E' responsabilità dell'utente conformarsi alle regole.

L'uso della rete è un privilegio, non un diritto, pertanto può essere revocato in caso di condotta scorretta.

Per tale si intende: l'inserimento di informazioni illegali su un sistema, l'uso di un linguaggio ingiurioso o discutibile sia nei messaggi pubblici che in quelli personali, l'in-

vio di "Chain letters" o messaggi "broadcast" alle liste o agli individui, ed ogni altro uso che provocherebbe degli intasamenti delle reti e soprattutto disturbo al lavoro degli altri utenti.

La revoca permanente può scaturire da azioni disciplinari comunicate da un bollettino del consiglio giudiziario, chiamato ad investigare sugli abusi nella rete.

Dieci regole d'oro per una corretta etica dell'uso del computer

dall'Istituto dell'Etica per il Computer

- 1) Non si usa mai il computer ai danni di terzi.
- 2) Non ci si intromette nel lavoro al computer di altri
- 3) Non si curiosa o sbircia negli archivi altrui.
- 4) Non si usa il computer per rubare.
- 5) Non si inseriscono volontariamente dati ed informazioni false nel computer.
- 6) Non si usa o copia software per il quale non si sia pagata la relativa quota (vedi programmi cosiddetti Shareware)
- 7) Non si attinge alle risorse dei computer di altre persone senza autorizzazione.
- 8) Ci si deve sempre fermare a considerare le eventuali conseguenze dei programmi che si scrivono e progettano.
- 10) Si usa il computer in modo da mostrare considerazione e rispetto.

ASSISTENZA

Se per un qualsiasi motivo si dovessero verificare delle difficoltà nel collegamento a Internet Force, si può contattare telefonicamente il nostro Customer Service (Assistenza Clienti). Gli orari sono da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. Specificare il proprio indirizzo di e-mail all'operatore.

Il Customer Service si impegna a rispondere o direttamente o, nei casi più complessi, entro le successive 8 ore lavorative.

Nel caso in cui il collegamento non presenti alcun problema, ma le prestazioni non corrispondano alle aspettative, si consiglia di consultare le informazioni disponibili sul nostro Help-Desk, tra cui si può trovare una mailing list che tratterà i problemi degli utenti.

DATI PERSONALI

Nota:

Tutti i dati a carattere personale che verranno comunicati a Internet Force ed ai propri affiliati, rimarranno strettamente confidenziali e non saranno divulgati per alcun motivo.

ABBONAMENTI A INTERNET FORCE

Le forme possibili di abbonamento sono due: **on-line** oppure **presso i nostri uffici**.

Abbonamento On-line (solo via Internet)

Si tratta della possibilità, di abbonarsi direttamente da Internet, digitando l'URL:

<http://www.internetforce.com/>

premendo successivamente il bottone "Help".

Premendo il pulsante "On-Line Registration" si accede alla videata che richiede i dati necessari per effettuare l'abbonamento.

Successivamente gli addetti al Customer Service di Internet Force contatteranno il nuovo utente telefonicamente per la conferma dell'attivazione. Contestualmente verrà richiesto al nuovo utente di far pervenire la fotocopia del proprio documento di identità.

È possibile effettuare anche il pagamento direttamente On-line utilizzando la propria carta di credito (Visa, Mastercard, Carta SI, Eurocard).

Abbonamento presso i nostri uffici

Si tratta della possibilità di recarsi presso i nostri uffici o POP (Point of Presence) ed effettuare l'abbonamento

personalmente. In questo caso occorre avere con sé un documento di identità e il proprio codice fiscale, mentre sarà possibile effettuare il pagamento sia con carta di credito che con assegno bancario o contanti.

IMPORTI DEGLI ABBONAMENTI:

Utenti Privati:

1 ANNO	Lit. 350.000 (IVA compresa)
6 MESI	Lit. 200.000 (IVA compresa)

Aziende e Professionisti:

1 ANNO	Lit. 450.000 (più IVA)
--------	------------------------

ATTENZIONE:

Per potersi collegare ad Internet Force, occorre essere in possesso del nome utente - USER ID - e di una password autorizzati.

Se ancora non ne siete in possesso, telefonate all'Help Desk indicato sul vostro contratto di abbonamento per informazioni.

Come deve essere lo USER ID:

- a)** Tra 5 e 8 caratteri tutti minuscoli
- b)** Non deve contenere punti, virgole, numeri o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

Come deve essere la PASSWORD:

- a)** Tra 6 e 8 caratteri maiuscoli o minuscoli
- b)** Non deve contenere punti, virgole, o qualsiasi altro tipo di punteggiatura; non sono consentiti i segni di tabulazione.

E' MEGLIO PER MOTIVI DI SICUREZZA NON UTILIZZARE PASSWORD O USER ID COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DI NUMERI

Piccolo Glossario di Internet

Apple Talk:	Protocollo di comunicazioni esclusivo di Apple, integrato in ogni Macintosh.
Archie:	Programma che effettua ricerche di files su server FTP . Indicando il nome del file desiderato (o parte di esso) si ottiene l'elenco dei sistemi sui quali esso è disponibile.
ASCII:	Standard di definizione dei caratteri per computer. Serve per inviare files di documentazione via modem fra computer di tipo diverso.
Baud:	Unità di misura della velocità di un modem, equivalente a un bit al secondo.
BBS:	(Bulletin Board System) Sistema telematico amatoriale aperto al pubblico, al quale gli utenti accedono per scambi di file e di informazioni.
BPS:	(bit per secondo) Unità di misura della velocità di trasmissione dei dati.
Browser:	Programma necessario per navigare lungo la World Wide Web.
Client:	Programma che interpreta e visualizza i dati inviati da un altro sistema denominato server.
Dial-Up:	(Dial-in) Connessione a Internet tramite un modem e un fornitore di servizi.
DNS:	(Domain Name Server) Sistema di identificazione di Internet basato sull'assegnazione di nominativi alfanumerici (lettere e/o numeri)
Domain:	Parte dell'indirizzo Internet che stabilisce l'appartenenza a una categoria o area geografica.
E-mail:	(Electronic Mail) Posta elettronica: messaggi inviati tramite una rete di computer.
Ethernet:	Tipologia di rete locale tra le più diffuse, in grado di supportare fino a 10Mbit/sec.
FAQ:	(Frequently Asked Questions) le risposte alle domande più frequenti su un dato argomento.
Freeware:	Software gratuito.
FTP:	(File Transfer Protocol) Protocollo per la trasmissione di files tra computer appartenenti ad Internet.
Handshaking:	momento iniziale del collegamento tra due modem, durante il quale vengono scambiate informazioni relative ai protocolli di comunica-

Hang-Up:	zione e alle rispettive velocità di trasmissione. Comando da dare alla fine di un collegamento per liberare la linea telefonica.
Host:	Computer della rete che ospita risorse e servizi disponibili ad altri sistemi.
HTML:	(Hyper Text Markup Language) Linguaggio utilizzato su Web per pubblicare le pagine.
HTTP:	Protocollo con cui i file ipertestuali vengono trasmessi lungo la rete.
IP-Address:	Indirizzo numerico di un nodo di Internet.
IRC:	(Internet Relay Chat) Servizio che consente la conversazione tra utenti Internet tramite tastiera in tempo reale.
Log-In:	Procedura per l'apertura di una sessione di lavoro su un computer acceso e condiviso, BBS o simile.
Mailbox:	Casella postale per il traffico e-mail.
Mailing List:	Metodo di comunicazione in cui un messaggio di e-mail inviato ad un sistema viene inoltrato automaticamente ad una lista di destinatari.
MIME:	(Multipurpose Internet Mail Extension) Protocollo per lo scambio di messaggi postali multimediali (attualmente il protocollo postale di Internet).
NewsGroups:	Conferenze o bacheche di Usenet che raccolgono messaggi scambiati tra utenti su vari argomenti.
Nntp:	(Network News Transfer Protocol) Protocollo utilizzato per lo scambio di articoli tra fornitori di news, oltre che tra newsgroup server e programmi di accesso agli articoli.
PING:	(Packet InterNet Groper) Programma che verifica se un sistema Internet sia o meno raggiungibile.
Pop3:	Protocollo di trasferimento per la posta elettronica.
PPP:	(Point to Point Protocol) Protocollo che consente di effettuare un collegamento TCP/IP attraverso la linea telefonica.
Protocollo:	Insieme di regole che governano ogni tipo di scambio di dati tra due entità.
Script:	Registrazione dei comandi immessi in un programma per comunicazioni al fine di permette-

re di rieseguire in automatico la medesima sequenza quando serve.

Stringa di Inizializzazione:

Codici preceduti sempre dalle lettere AT, che servono per impostare le caratteristiche di un modem. È possibile memorizzare la stringa di inizializzazione nel programma per comunicazioni.

TCP/IP:

(Transmission Control Protocol) L'insieme dei protocolli di trasmissione usati per l'interscambio di dati su Internet.

Telelavoro:

Lavoro da casa, senza l'obbligo di andare in ufficio, collegandosi con il posto di lavoro via modem.

Telnet:

Programma che consente di collegarsi ad un altro sistema tramite Internet.

Unix:

Sistema operativo usato dai grandi mainframe e da molti computer collegati a Internet.

URL:

(Uniform Resource Locator) Formato standard per identificare una risorsa Internet accessibile tramite World Wide Web.

Usenet:

Rete collegata ad Internet, per l'interscambio di conferenze di messaggi (newsgroups).

Uuencode/Uudecode:

Programma che converte il codice binario di 8 bit in testo Ascii a 7 bit per inviarlo come normale messaggio di posta elettronica.

WWW, World Wide Web:

Interfaccia Ipertestuale di Internet che utilizza il linguaggio HTML. L'insieme dei server e delle risorse accessibili attraverso Gopher, FTP, HTTP, Telnet, Usenet, Wais. Il servizio WWW comprende informazioni ipertestuali, ipermediali e multimediali che possono essere esplorate con programmi come Mosaic, Netscape, Explorer (programmi "browser")

Winsock:

Interfaccia standard tra le applicazioni e i protocolli di rete, contenuta in Windows.

IMPORTANTE!!

LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI QUI RIPORTATE PRIMA DI PROCEDERE ULTERIORMENTE ALL'INSTALLAZIONE DEL WELCOME KIT. L'INSTALLAZIONE DEL WELCOME KIT DETERMINA L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI QUI DI SEGUITO RIPORTATE.

I diritti di copyright relativi al software incluso in questo Welcome kit sono di proprietà di diversi soggetti. L'accesso degli utenti al software contenuto nei dischi e' soggetto alla lettura e al rispetto di quanto specificato nella documentazione relativa a ogni particolare applicazione.

Internet Force ha testato i dischetti master in tutte le sue fasi di produzione per controllare l'assenza di difetti materiali di produzione e di eventuali virus conosciuti. Internet Force e gli autori dei programmi non saranno comunque responsabili per perdite di profitti o per danni, diretti e indiretti, di qualsivoglia genere (ivi compresi la perdita e/o il danneggiamento di dati), derivanti dall'uso del Welcome kit stesso e dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi parte del software in esso contenuto.

Internet Force suggerisce inoltre agli utenti di effettuare un'adeguata copia di backup dei programmi e dei file prima di installare il Welcome kit sul loro computer.



INTERNET FORCE s.r.l.

Assistenza Clienti:

Via Plana, 20

20155 Milano, Italia

Tel. +39 (0)2 39210966

Tel. +39 (0)2 39210765

Fax +39 (0)2 39210119

e-mail address:

custserv@internetforce.com

