Este documento lo puedes validar en www.med-sdi.cl - Cód. Indetificador MTctNzg3RksjLTM1WFxQVy03ME9IQ1gtMDNTQ1ZB

Jaime Kriman Astorga

Otorrinolaringología

Rut: 6187674-k

RCM: 11940-7

Marcela paz 1515, Los Andes

Valparaíso

CONSENTIMIENTO INFORMADO VETERINARIO

Tutor:	Daniela Sepulveda Bravo	**Rut:**	18.382.693-K	**Sexo:**	M	**Edad:**	33
Mascota:	Pipo	**Especie:**	Felina	**Raza:**	Abisinio	**Chip:**	152252
Dirección:	Marcela Paz 1518, Los Andes						

Fecha: 06/11/2026

Valide este documento escaneando el codigo

Firma Digital Avanzada SDI
Dr. Jaime Kriman Astorga

CONSENTIMIENTO INFORMADO VETERINARIO PARA CIRUGÍA Y ANESTESIA

DECLARO:

Que el Dr/a. Me ha explicado que es conveniente proceder, en la situación de mi mascota, a realizar una cirugía y/o procedimiento, que por razones de seguridad esta debe llevarse a cabo con anestesia.

INFORMACIÓN SOBRE LA ANESTESIA:

La anestesia, tiene ventajas y riesgos. Rogamos que lo lea atentamente, para dar su consentimiento y proceder a la anestesia que les será propuesta. Podrá a su vez exponer cualquier duda sobre este procedimiento a su profesional.

¿Cómo nos encargaremos de que no sufra dolor? Se emplean diversos medios para evitar cualquier sufrimiento de su animal: La administración de medicamentos analgésicos es en la mayoría de los casos suficiente, pero en ciertos procedimientos indicados por su veterinario, se combina con anestesia loco-regional realizada antes de la intervención quirúrgica para asegurar un confort óptimo.

Antes de la anestesia es importante que su mascota este en ayunas, en caso de vómitos durante la anestesia corre el riesgo de neumonía grave por aspiración que puede llegar a ser mortal. En la practica el acceso a la comida debe impedirse al menos 12 horas antes de la anestesia salvo en casos particulares de urgencia que no permitan ese ayuno. En el caso del agua, deberá retirarse al menos 4 horas antes.

Exámenes complementarios prequirúrgicos:

Para la seguridad de su animal y siempre que la urgencia lo permita; se realizaran un determinado número de exámenes complementarios que son muy recomendables. Incluirán como mínimo una radiografía de tórax y un análisis de sangre. Se podrán solicitar otras pruebas a requerimiento del anestesista o del cirujano.

Posibles riesgos de la anestesia:

Todo acto médico conlleva un riesgo. Este riesgo depende tanto del estado de salud del animal como del proceso médico y/o quirúrgico por el que se produce el acto anestésico. Algunos animales especialmente nerviosos o agresivos presentan un riesgo mayor ante la anestesia. La conformación de ciertas razas puede aumentar el riesgo anestésico. Durante la anestesia general y/o tranquilización así como durante una anestesia loco-regional, las complicaciones imprevisibles pueden poner en riesgo la vida del animal, por ejemplo: un paro cardiaco o una alergia grave a cualquier fármaco o excipiente pueden surgir excepcionalmente sin que exista negligencia por parte de los clínicos. La existencia de estos riesgos debe ser entendida y aceptada por usted.

Post Quirúrgico:

Después de la cirugía su animal puede presentar zonas rasuradas, generalmente en las extremidades. Esto lo realizamos para permitir la visualización y el acceso limpio a las venas por las cuales se inyectará el fármaco anestésico o una región más amplia en otras zonas en las cuales se inyectan anestésicos locales. Un tubo se introduce generalmente en la tráquea para facilitar la respiración y administración de la anestésia general. Esto puede dar lugar a una tos temporal algunos días después de la anestesia. Si su animal vuelve a casa el mismo día de la intervención es recomendable mantenerle en un sitio en reposo, en silencio y en una zona templada. Por regla general el paciente puede comenzar a ingerir líquidos (agua) y comida en pequeñas cantidades, que se suspenderán en caso de cualquier anomalía.

RIESGOS GENERALES

Complicaciones precoces:
- Sangramiento en el sitio de punción, o en los vasos que van hacia la pierna, habitualmente mejora comprimiendo el punto que sangra.
- Reacciones alérgicas al medicamento inyectado.
- Dolor en el sitio de punción, habitualmente mejora en poco tiempo con analgésicos normales.

Complicaciones tardías:
- Hematoma o equimosis en el sitio de punción (moretón), eso puede infectarse.
- Dolor o anestesia persistente en el sitio de punción , casi siempre mejora con el tiempo.

Complicaciones muy raras:
- Lesión de vasos sanguíneos, pueden ser muy graves; han ocurrido necrosis de piel y extremidades.
- Intoxicación por anestésico local, es muy grave y muy poco frecuente, existe tratamiento; pero, han ocurrido casos fatales.
- Lesión neurológica definitiva, es muy poco frecuente.

CONSIENTE DE FORMA LIBRE Y EXPRESA QUE DA SU APROBACIÓN PARA QUE:
Pipo, Raza **Abisinio** especie **Felina** microchip **152252** se le realice el tratamiento propuesto.
bajo anestesia general, en las condiciones que me han sido propuestas.

Que ha sido informado/a por el profesional veterinario, acerca de la intervención arriba descrita habiéndo realizado las preguntas oportunas. Ha sido debidamente informado/a de las ventajas y de los riesgos que la actuación concreta conlleva.

De igual manera, entiendo los resultados esperados, las posibles complicaciones y las eventuales secuelas derivadas de la buena praxis.
Así mismo, mediante el presente consentimiento autorizo para que en caso de necesidad clínica, el personal actuante realice las actuaciones profesionales que considere oportunas para salvaguardar la vida del animal, aceptando en su caso un incremento en el coste del procedimiento.
Manifiesto también que me hare cargo de todos los gastos siendo consciente de que tengo que abonar los servicios el mismo día de la intervención.
Tengo claro, que este consentimiento lo podré revocar en cualquier momento antes de la realización de la intervención.

Pendiente de firma y autorización del tutor. Este documento se encuentra disponible en el escritorio del tutor.