



Anotações

Introdução
Criar anotação
Usar anotação
Exemplos de anotações



Introdução

Anotações é uma característica de java fornece para enriquecer o código.
O enriquecimento feito com anotações não altera a execução do programa e nem altera a semântica do programa.

No entanto, essa informação pode ser usada para outras ferramentas de desenvolvimento ou deployment.

O termo metada é também usado para referir a essa característica, mas anotações é o mais comum.



Criar anotações

A criação de uma anotação é semelhante a criação de uma interface, em que a difere com “@” antes da interface.

No corpo da definição da anotação é onde tem a declarações dos seus elementos, que tem a mesma aparência a um método. Na declaração também pode definir o valor padrão para os seus elementos.

```
@interface ClassPreamble {  
    String author();  
    String date();  
    int currentRevision() default 1;  
    String lastModified() default "N/A";  
    String lastModifiedBy() default "N/A";  
    // Note use of array  
    String[] reviewers();  
}
```

Quando se cria uma anotação, é importante definir a sua retention time. Para isso tem que anotar com **@Retention** e depois definir a sua política de retenção que são:

- SOURCE – É mantido apenas no ficheiro e descartado durante a compilação
- CLASS – É mantido durante a compilação e guardado no **.class** mas não está disponível enquanto o programa está a ser executado
- RUNTIME – Igual aos anteriores e também mantém durante a execução do programa.

```
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)  
@interface MyAnno {  
  
    String str();  
    int val();  
}
```



Usar anotações

Uso de anotação

```
@Entity
```

Uso de anotações de membro único

```
@SuppressWarnings("unchecked")  
void myMethod() { ... }
```

Uso de anotações com elementos

```
@Author(  
    name = "Benjamin Franklin",  
    date = "3/27/2003"  
)
```

Anotação repetida

```
@Author(name = "Jane Doe")  
@Author(name = "John Smith")  
class MyClass { ... }
```



Exemplos

- `@Override`
- `@SuppressWarnings`
- `@Deprecated`
- `@Retention`
- `@Documented`
- `@Target`
- `@Repeatable`
- `@NotNull`