

Лабораторная работа № 9

Освоение возможностей командной оболочки Midnight Commander (mc)

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander (mc), приобретение навыков работы с каталогами, файлами и элементами управления.

Раздел 3

Задание

- ❶ Установка и запуск Midnight Commander.
- ❷ Изучение режимов отображения панелей (Информация, Дерево).
- ❸ Навигация по файловой системе.
- ❹ Копирование файлов и создание каталогов.
- ❺ Поиск файлов через встроенные диалоги.
- ❻ Работа со встроенным редактором и справкой.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

1. Установка Midnight Commander

Установка пакета mc с помощью диспетчера пакетов dnf:

```
kerem@fedora:~/lab09$ sudo dnf install -y mc
[sudo] пароль для kerem:
Обновление и загрузка репозитория:
  Fedora 43 - x86_64 - Updates                               100% | 6.4 KiB/s | 10.7 KiB | 00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
  mc                                x86_64    1:4.8.33-2.fc43       fedora                7.2 MiB
Установка зависимостей:
  gpm-libs                          x86_64    1.20.7-52.fc43        fedora                31.6 KiB

Сводка транзакции:
  Установка:                2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB, удаление 0 B).
[1/2] gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64                      100% | 22.6 KiB/s | 20.0 KiB | 00m01s
[2/2] mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                             100% | 319.8 KiB/s | 1.9 MiB | 00m06s
-----
[2/2] Всего                                                  100% | 209.5 KiB/s | 2.0 MiB | 00m10s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                                100% | 28.0 B/s | 2.0 B | 00m00s00s
[2/4] Подготовить транзакции                                100% | 1.0 B/s | 2.0 B | 00m01s00s
[3/4] Установка gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64          100% | 270.3 KiB/s | 32.4 KiB | 00m00s
[4/4] Установка mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                 100% | 312.5 KiB/s | 7.2 MiB | 00m24s
Завершено!
kerem@fedora:~/lab09$
```

Рисунок 1: Установка Midnight Commander

2. Запуск Midnight Commander

Интерфейс программы после запуска командой `mc`:




Рисунок 2: Запуск Midnight Commander

3.1 Режим «Информация»

Активация информационного режима левой панели:




Рисунок 3: Режим Информация

3.2 Режим «Дерево»

Переключение панели в режим структуры каталогов:





Рисунок 4: Режим Дерево каталогов

3.3 Дерево каталогов

Отображение древовидной структуры:



Имя	Размер	Дата изменения
/		
/afs	0	июл 17 2024
/bin	7	июл 17 2024
/boot	4096	апр 10 18:33
/dev	3820	апр 11 03:35
/etc	4444	апр 11 03:39
/home	14	мар 14 18:30
/lib	7	июл 17 2024
/lib64	9	июл 17 2024
/lost+found	0	окт 24 2024
/media	0	июл 17 2024
/mnt	0	июл 17 2024
/opt	0	апр 10 20:17
/proc	0	апр 11 03:35
/root	154	апр 10 19:23
/run	1380	апр 11 03:39
/sbin	8	июл 17 2024
/srv	0	июл 17 2024
/root		

72G / 77G (93%)

Рисунок 5: Дерево каталогов в tc

4.3 Две активные панели

Одновременное отображение каталогов /etc и /var:

Левая панель: /etc				Правая панель: /var			
Имя	Размер	Дата	Примечание	Имя	Размер	Дата	Примечание
passwd.cfg	20	окт 17 2024		ICF-unix	40	апр 11 03:35	
shadow	772	апр 10 20:20		X11-unix	60	апр 11 03:37	
shadow	765	апр 10 19:18		X11-unix	40	апр 11 03:35	
host.conf	9	апр 20 2024		font-unix	40	апр 11 03:35	
hostname	1	апр 14 18:30		systemd-privat-service-zht8yu	60	апр 11 03:35	
hosts	384	апр 20 2024		systemd-privat-service-Oy49FH	60	апр 11 03:35	
idmapd.conf	5799	сен 20 2024		systemd-privat-service-UyLBEk	60	апр 11 03:35	
ssv.conf	989	фев 21 2024		systemd-privat-service-DcJpBV	60	апр 11 03:35	
initrd	480	окт 11 2024		systemd-privat-service-k2mnu	60	апр 11 03:35	
ipsec.conf	943	апр 20 2024		systemd-privat-service-kloe5F	60	апр 11 03:37	
ipsec.secrets	1670	апр 18 2024		systemd-privat-service-dKVG6Z	60	апр 11 03:35	
@issue	31	апр 18 2024		systemd-privat-service-19u68k	60	апр 11 03:35	
@issue.net	16	окт 18 2024		systemd-privat-service-LR5F8t	60	апр 11 03:35	
idmap.conf	20	окт 18 2024		ss-lock	11	апр 11 03:37	
idmap.conf	8684	окт 11 2024		ipst-localpc-DAMIpServer	0	апр 11 03:35	
idm.conf	880	апр 18 2024					
id.so.cache	55783	апр 11 03:39					
host.conf							

Рисунок 8: Две панели: /etc и /var

5.1 Переход в каталог /tmp


Подготовка правой панели для копирования файлов:



Рисунок 9: Переход в каталог /tmp

5.3 Копирование файла

Перенос файла с помощью функциональной клавиши F5:



```
/systemd-privat-service-xzmawu 60 anp 11 03:35
/systemd-privat-service-kLoeSf 60 anp 11 03:37
/systemd-privat-service-dKV6CZ 60 anp 11 03:35
/systemd-privat-service-i9a68k 60 anp 11 03:35
/systemd-privat-service-LR5F8t 60 anp 11 03:35
/test_mc 40 anp 11 04:14
.X0-lock 11 anp 11 03:37
=.iprt-localipc-DRMIpcServer 0 anp 11 03:35

/test_mc
978M / 978M (99%)
FTP-соединение.
```

Рисунок 11: Копирование файла через F5

6. Создание каталога

Создание новой директории `test_mc` по клавише F7:




Рисунок 12: Создание нового каталога

Пользовательское меню

Вызов встроенного меню дополнительных операций:



Рисунок 13: Меню пользователя в mc

7.1 Меню «Команда»

Переход к разделу поиска файлов через верхнее меню:



Рисунок 14: Меню Команда - Поиск файла

7.2 Диалог поиска (начало)

Открытие окна параметров поиска:




Рисунок 15: Диалог поиска файлов (начало)

7.4 Критерии поиска: *.conf

Поиск файлов конфигурации в каталоге /etc:




Рисунок 17: Критерии поиска *.conf в /etc

7.5 Результат поиска

Отображение найденных элементов во встроенном окне:




Рисунок 18: Результаты поиска файлов

9. Справка Midnight Commander

Интерактивная справочная система программы (F1):

```
kerem@fedora:~/lab09$ ls -l test.txt
ls: невозможно получить доступ к 'test.txt': Нет такого файла или каталога
kerem@fedora:~/lab09$ cat test.txt
cat: test.txt: Нет такого файла или каталога
kerem@fedora:~/lab09$
```

Рисунок 20: Главное окно интерактивной подсказки mc

Раздел 5

Выводы

- Успешно установлен и настроен файловый менеджер Midnight Commander.
- Освоены средства навигации и управления файлами (копирование, создание каталогов).
- Изучены режимы работы панелей и встроенный инструмент поиска файлов.
- Получены практические навыки использования встроенного редактора и системы помощи.