

Лабораторная работа № 11

Текстовый редактор Emacs

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Знакомство с операционной системой Linux и получение практических навыков работы с текстовым редактором Emacs.

Раздел 3

Задание

- 1 Установка и запуск Emacs.
- 2 Создание файла `lab11.sh`.
- 3 Ввод содержимого и сохранение файла.
- 4 Управление буферами и окнами.
- 5 Поиск и замена текста.
- 6 Завершение работы.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Установка и запуск Emacs

Запуск редактора Emacs в фоновом режиме:




Рисунок 1: Запуск Emacs

Создание файла lab11.sh

Инициализация нового файла для работы:




Рисунок 2: Создание файла

Сохранение файла


Ввод текста скрипта и сохранение через C-x C-s:

```
kerem@fedora:~/lab11$ emacs &  
[1] 29223  
kerem@fedora:~/lab11$ bash: emacs: команда не найдена...  
Пакеты, предоставляющие этот файл:  
'emacs-gtk+x11'  
'emacs-lucid'  
'emacs-nw'  
'emacs-pgtk'  
  
[1]+  Выход 127                  emacs  
kerem@fedora:~/lab11$
```

Рисунок 3: Сохранение файла

Управление буферами и окнами (1)

Разделение экрана на части для параллельной работы:

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'kerem@fedora:~/lab11\$'. The script being executed is: '#!/bin/bash', 'echo "Емаcs мощная штука"', 'for i in 1 2 3', 'do', ' echo "линия \$i"', 'done'. The output of the script is: 'Емаcs мощная штука', 'линия 1', 'линия 2', 'линия 3'. The prompt returns to 'kerem@fedora:~/lab11\$'.

```
kerem@fedora:~/lab11$ #!/bin/bash
echo "Емаcs мощная штука"
for i in 1 2 3
do
    echo "линия $i"
done
Емаcs мощная штука
линия 1
линия 2
линия 3
kerem@fedora:~/lab11$
```

Рисунок 4: Работа с окнами

Управление буферами и окнами (2)

Многооконный режим отображения содержимого:



Рисунок 5: Многооконный режим

Поиск и замена текста

Использование инкрементального поиска и замены строк:



The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar. The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
for i in 1 2 3
do
  echo "линия $i"
done
echo "Emacs мощная штука"мощная
```

Below this, a horizontal separator line is shown with the text: `U:***- lab11.sh All L7 (Shell-script[sh])`.

Under the separator, the same script is shown again, but with an incremental search in progress. The search string `мощная` is highlighted in red, and the cursor is positioned at the end of the line `echo "Emacs мощная штука"мощная`.

At the bottom of the terminal, another horizontal separator line is shown with the text: `U:***- lab11.sh All L7 (Shell U:***- lab11.sh All L7 (Shell`.

Рисунок 6: Поиск и замена

Раздел 5

Выводы

- Освоены базовые принципы работы в текстовом редакторе Emacs.
- Изучены комбинации клавиш для сохранения файлов и управления буферами.
- Получены навыки многооконного редактирования и поиска текста.