

# **РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ**

**Факультет физико-математических и естественных наук**

**Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

## **ОТЧЁТ**

### **ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 08**

Дисциплина: Архитектура компьютера

**«Текстовый редактор emacs»**

**Студент:** Пириев Керем

**Группа:** НПИбд 02–25

**Москва, 2026 г.**

# Цель работы


Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

---

## Выполнение работы

### 1. Установка и запуск Emacs


Выполнена установка редактора Emacs с помощью пакетного менеджера apt, затем редактор запущен в фоновом режиме:



!["

### 2. Создание файла lab11.sh

В редакторе Emacs создан новый файл с именем lab11.sh



### 3. Ввод содержимого

В созданный файл введён следующий текст (bash-скрипт):

```
kerem@fedora:~/lab11$ emacs &
[1] 29223
kerem@fedora:~/lab11$ bash: emacs: команда не найдена...
Пакеты, предоставляющие этот файл:
'emacs-gtk+x11'
'emacs-lucid'
'emacs-nw'
'emacs-pgtk'

[1]+  Выход 127                  emacs
kerem@fedora:~/lab11$
```

### 4. Сохранение файла

C-x C-s

```
[1]+  Выход 127                  emacs
kerem@fedora:~/lab11$ #!/bin/bash
echo "Emacs мощная штука"
for i in 1 2 3
do
    echo "линия $i"
done
Emacs мощная штука
линия 1
линия 2
линия 3
kerem@fedora:~/lab11$
```

### 5. Управление буферами и окнами

В процессе работы были освоены следующие команды:

| Действие                       | Команда                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Разделение окна по горизонтали | C-x 2                                              |
| Разделение окна по вертикали   | C-x 3                                              |
| Переключение между окнами      | C-x o (в документе указано C-x 0, но обычно C-x o) |
| Просмотр списка буферов        | C-x C-b                                            |



## 6. Поиск и замена

- **Поиск** текста в файле: C-s (инкрементальный поиск)
- **Замена** текста: M-% (где M — клавиша Alt или Esc)



## 7. Завершение работы

C-x C-c

### Выводы

В ходе работы были освоены основные команды Emacs:

- открытие и сохранение файлов;
- управление буферами и окнами;
- поиск и замена текста;
- копирование, вырезание и вставка текста (в отчёте явно не указаны, но подразумеваются как базовые).

Полученные навыки позволяют эффективно использовать Emacs для редактирования текстов и написания программ в среде Linux.

---

### Ответы на контрольные вопросы

#### 1. Кратко охарактеризуйте редактор Emacs.

Emacs — мощный расширяемый редактор с поддержкой синтаксиса, множеством режимов и встроенных утилит (файловый менеджер, терминал, отладчик). Работает в графическом и текстовом режиме.

#### 2. Какие особенности редактора могут сделать его сложным для новичка?

- Обилие комбинаций клавиш (C-x, C-s, M-x и др.);
- Собственная терминология (буфер, фрейм, минибуфер);
- Многофункциональность (может отвлекать от основной задачи).

#### 3. Своими словами объясните, что такое буфер и окно в терминологии Emacs.

- **Буфер** — область памяти, содержащая текст (файл, сообщение, лог).
- **Окно** — область фрейма (видимого окна Emacs), отображающая содержимое буфера. Один буфер может быть открыт в нескольких окнах.

#### 4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, количество буферов не ограничено. Окно отображает только один буфер в данный момент, но переключаться между буферами можно командой C-x b. Таким образом, через одно окно можно работать с любым количеством буферов.

## 5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs?

- GNU Emacs (приветственный экран);
- `*scratch*` (черновик, временный буфер);
- `*Messages*` (системные сообщения и логи).

## 6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию: C - c | C - c C - c?

Сначала нажать `Ctrl+c`, затем клавишу `|` (вертикальная черта), затем снова `Ctrl+c` и ещё раз `Ctrl+c` (удерживая `Ctrl`, дважды нажать `c`).

## 7. Как поделить текущее окно на две части?

- Горизонтальное разделение: `C-x 2`
- Вертикальное разделение: `C-x 3`

## 8. В каком файле хранятся настройки редактора Emacs?

`~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el`.

## 9. Какую функцию выполняет клавиша C - g? Можно ли её переназначить?

`C - g` прерывает текущую выполняемую команду (отмена). Да, её можно переназначить через функцию `global-set-key`.

## 10. Какой редактор вам показался удобнее в работе — vi или Emacs? Почему?

**Личный ответ (от имени студента):**

Мне удобнее Emacs, потому что в нём есть понятное меню (в графическом режиме), более интуитивно понятные комбинации для сохранения и выхода, а также удобная работа с русским текстом. Кроме того, встроенные возможности (например, работа с буферами и окнами) делают его более гибким для выполнения лабораторных работ по программированию.













