
ARTIKUJ STUDIMORË

Emin RIZA, Pirro THOMO
(Kandidatë të shkencave)

KARAKTERI DHE TIPARET E VENDBANIMEVE DHE TË BANESËS FSHATARE SHQIPTARE NË SHEK. XIV-XVIII

Niveli i lartë i arritjeve urbanistiko-arkitektonike të qytetit dhe të fshatit shqiptar gjatë shekujve XVIII-XIX pati si shtytës kryesor, përveç kushteve ekonomiko-shoqërore, edhe një traditë të pasur e të qëndrueshme. Pikërisht këta dy faktorë qëndrojnë në bazën e atij zhvillimi relativisht të shpejtë të dukurive ndërtimore, që lidhen me dy shekujt e sipërpërmendur. Tashmë, kur në vija të përgjithshme dhe për disa dukuri edhe me një thellim të mirë, është krijuar një kuadër pak a shumë i plotë i historikut të zhvillimit të ndërtimeve popullore gjatë shekujve XVIII-XIX, ndjehet e domosdoshme nevoja për të shikuar më tej. Konkretisht është fjala për të ndjekur, sa është e mundur nga të dhënat e ndryshme, karakterin dhe tiparet e ndërtimeve popullore në vendin tonë, veçanërisht gjatë shekujve XIV-XVIII. Ndryshimi i kësaj periudhe të rëndësishme për historinë e vendbanimeve dhe të banesës shqiptare do të rindëronte atë zinxhir zhvillimi të këtyre dukurive, i cili do të kishte vlerë jo vetëm për historinë e arkitekturës shqiptare, por në përgjithësi edhe për historinë e popullit tonë gjatë kësaj periudhe. Duke u nisur nga këto konsiderata, ky artikull, mbi bazën e të dhënave të derisotme, synon të japë një vështrim të përgjithshëm për karakterin e vendbanimeve dhe për tiparet e banesës fshatare të shekujve XIV-XVIII.

Materialin bazë, mbi të cilin do të mbështetet trajtimi i këtyre problemeve, e përbëjnë fshatrat-rrënojë, regjistrimet me qëllime fiskale¹ dhe ndonjë botim, që tërthorazi prek edhe çështje që lidhen me karakterin ndërtimor të fshatit shqiptar të kësaj periudhe.

Nga këto burime, një rëndësi të veçantë fitojnë dëshmitë materiale të përfituara nga gjurmimi i vendbanimeve të rrënuara, që nuk janë mbuluar nga depozitimet. Të tilla janë të shumta në Shqipërinë e Jugut, megjithëse edhe për Shqipërinë e Veriut janë gjurmuar qendra të kësaj periudhe. Në këto vendbanime ka mbetur e ngurtësuar jeta e shoqërisë në një periudhë të caktuar, që shërben si hallkë ndërli-dhëse ndërmjet periudhave më të hershme dhe atyre më të vona.

Vendbanimet rrënojë të gjurmëuara deri më sot i përkasin pa përjashtim zonave kodrinore ose pjesëve të ulta të maleve. Për zonat fushore nuk është arritur ende të zbulohen gjurmë ndërtimesh të

kësaj periudhe, veç të tjerave edhe për faktin e përdorimit të materialeve të paqëndrueshme.

Shkaqet e braktisjes së këtyre fshatrave dhe, në përgjithësi, dukuria e braktisjes së vendbanimeve, u kushtëzuan nga tre lloj faktorësh. Së pari, ndikuan faktorët politiko-shoqërorë: mërgimi ishte një rrugë për t'iu shmangur dhunës së pushtuesit. Së dyti, faktorët ekonomikë kanë sjellë në mjaft raste zbritjen nga zonat më të larta drejt ultësirave duke synuar forcimin e veprimtarisë bujqësore. Së treti, gjatë mesjetës së vonë ka pasur shpërngulje drejt vendesh të reja për arsye të ndryshme.

Nga gjurmimet e derisotme janë vënë në dukje fshatrat rrënojë të Borshit (Sarandë), të Lekdushit (Tepelenë), Dardhësit e Stojanit (Përmet), Kamenicës (Sarandë), Dervëanit, Isharatit, Prokoqit e Kardhiqit, (Gjirokastër) dhe, së fundi, të Dedajt (Shkodër) dhe Kuqnit (Krujë). Në përgjithësi, këto vendbanime figurojnë në regjistrimet e para osmane të viteve 1431-32, pra me të drejtë mund të mendojmë se janë formuar mjaft kohë përpara pushtimit osman. Diku në rritje e diku në rrudhje, jeta ka vazhduar atje deri në shekullin XVII, kur përgjithësisht pushojnë së ekzistuari. Vetëm Kardhiqi vazhdoi deri në fillim të shek. XIX.

Në Juglindje të kalasë së Sopotit (pranë Borshit) ruhen disa rrënoja banesash, të cilat duhen lidhur me vendbanimin e quajtur Kokni i përmendur në regjistrin fiskal të vitit 1431. Ai do të ketë qenë Varoshi (lagje jashtë mureve të rrethimit të qendrës së banuar të Sopotit). Në këtë kohë Kokni numëronte 14 zjarre. Mospërmendja e Koknit në vitin 1507 na shtyn t'i datojmë këto rrënoja si të shekujve XIV-XV. Një ide e qartë mbi kompozimin fillestar të banesave të kësaj epoke mund të fitohet nga tri rrënoja banesash me teknikën me gur të thatë dhe një me teknikën me mur guri të lidhur me llaç gëlqereje. Kompozimi vëllimor i tyre është me gjysmëkat, d.m.th. shtrirja sipërfaqësore e katit të sipërm është më e madhe se ajo e katit përdhe. (Tab. I, 1). Pjesa fundore përdhese është e ngritur mbi truall. Në njerën prej tyre është ruajtur vatra, e vendosur në pjesën përdhese të katit të sipërm, me kamaret karakteristike që e shoqërojnë (Fig. 1). Banesa pranë paraqet të njëjtin kompozim me banesat e mësipërme. Por ndërtimi i një qemeri cilindrik dhe teknika e përparuar e muraturës na shtyn për një datim më të vonë të këtij ndërtimi.

Në lindje të qytetit të Përmetit, në të djathtë të rrjedhjes së lumit Vjosë, ruhen rrënojat e dy fshatrave të braktisura: Dardhësit dhe Stojanit. Në regjistrin e Korçës dhe të Përmetit për vitin 1431-32 përmenden Dardica (Dardhësi?) me 6 shtëpi dhe Sojani (Stojani?) i braktisur. Në regjistrat e tjerë ata dalin përsëri të banuar. Kështu, më 1520 Dardhësi numëronte 15 shtëpi, ndërsa Stojani 17. Më vonë, më 1582-83, Dardhësi bëhet me 23 shtëpi, ndërsa Stojani mbetet me 4 shtëpi. Siç duket, pas braktisjes së parë, këto fshatra do të jenë ripopulluar përsëri, por pa e arritur numrin e mëparshëm të banorëve. Rrënojat që gjejmë sot janë të një numri më të madh banesash, të cilat, së bashku me kompozimin planimetriko-vëllimor dhe me teknikën e ndërtimit, flasin për një datim të hershëm. Sido-



Fig. 1. — Kamaret e vatrës (Sopot, Borsh).

goftë, duket qartë se fundi i shek. XVI shënon kufirin e fundit kohor të ekzistencës së Stojanit, ndërsa ngjashmëria e plotë në të gjithë përbërësit ndërmjet ndërtimeve të Stojanit dhe të Dardhësit, i bën ato të njëkohshme.

Fshati-rrënojë i Dardhësit është i ngritur mbi një pjerrësi të butë kodrinore. Mbas shpine ka malin, ndërsa përballë një luginë të përshkuar nga një përrua. Më tej hapet një pamje e gjerë. Tokat e punueshme poshtë fshatit shpesh janë sistemuar me mure tarracimesh. Mure të tilla janë ndërtuar dhe për të mbrojtur rrugën për në fshat, rrugët e vetë fshatit ose oborret e banesave. Ndërtimet e Dardhësit janë relativisht të dendura. Ato janë vendosur përgjithësisht me aksin gjatësor normal me rënien e truallit, por ka edhe të vendosura paralel me vijat e niveleve. Rreth qendrës së fshatit, pranë një rrapit shekullor, rrjedh ujët e një burimi. Përveç banesave, të bie në sy një lëm i shtruar me pllaka guri (fig. 2). Rrejtë rrugor është tepër spontan dhe ndiqet me vështirësi nga rrënojat e shumta.

Banesat, në përgjithësi, kanë përmasa të vogla. Banesa me gjysmëkat, e vendosur normal me vijat e niveleve, edhe në këtë qendër është më e përhapura (Tab. II). Por ndeshen edhe disa ndërtime përdhese. Në gjendje të mirë ruhet kamarja karakteristike pranë vatrës në një banesë tipike me gjysmëkat. Ajo është e ndarë në lartësi në dy volume prej një pllake guri. Rast i veçantë është një ambient sanitar përngjitur kësaj banese. Përveç banesave të shumta të vogla e të veçuara, në disa prej të cilave ruhen gjurmë të mureve rrethuese, ndeshen edhe rrënoja ku dallohen faza të ndryshme ndërtimi. Kom-




Fig. 2. — Lëmi (Dardhës).

pozimi i tyre tani për tani është vështirë të ndiqet. Teknika e ndërimit të muraturës është me mur guri të lidhur me llaç balte. Në disa trakte rrënojash ka dhe breza druri të mbërthyer me gozhdë kovaçi, shenja të një faze ndërtimore më të vonë.

Stojani, ashtu si Dardhësi, ngrihet mbi një truall mjaft të mbrojtur, që copëtohet nga përrenj stinorë. Rrënojat relativisht të pakta, që zenë kryesisht pjesët kurrizore në rrëzë të një lartësie kodrinore, janë gjurmë të banesave dhe të një lëmi të shtruar me rrasa guri. Rrjeti rrugor ndiqet me vështirësi. Mjaft të përhapura janë muret e tarracimit, që krijojnë platforma pak a shumë të sheshta në truallin tepër të thyer mbi të cilin ngrihej fshati. Shumica e banesave janë me gjysmëkat perpendikular, por nuk mungojnë edhe banesat përdhese (Tab. I, 2). Në muraturën e gurit ndeshen rëndom kamare, si dhe dritare me përmasa të vogla që ndriçonin katojt. Edhe këtu, si në Dardhës, muratura është punuar me gurë të lidhur me llaç balte (Fig. 3).

Vendbanimi-rrënojë i Kamenicës (Sarandë) paraqet interes të veçantë, sepse në të ruhen në gjendje relativisht të mirë mjaft ndërtime, të cilat, përveç banesave, përfshijnë edhe ndërtime kulturi.² Për datimin e këtyre rrënojave ndihmojnë këto të dhëna: Në regjistrin fiskal të vitit 1431, Kamenica përmendet me 208 shtëpi. Të ardhurat nga kjo qendër në këtë kohë janë më të mëdha se të atyre nga Gjirakastra (duke përjashtuar taksat e tregut dhe të vilajetit), kryeqendra e Sanxhakut të Shqipërisë. Në regjistrin e vitit 1582-83 Kamenica numëron 222 shtëpi, ndërsa së bashku me lagjet e saj 550 shtëpi. Udhë-




Fig. 3. — Fragment muri (Dardhës).

tari turk Evlia Çelebiu, i cili, sipas itinerarit të ndjekur prej tij më 1672,³ duhet të ketë kaluar në rrugën poshtë fshatit, nuk e përmend këtë vendbanim, megjithëse ai edhe sot, mbas tre shekujsh dhe në gjendje të rrënuar, të tërheq vëmendjen. Po të kemi parasysh edhe tipologjinë, teknikën e ndërtimit dhe elementet arkitektonike, del se fshati mund të jetë braktisur nga fillimi i shekullit XVII. Gjendja e rrënojave, që kanë thujse të njëjtën shkallë dëmtimi, të sjell në mend braktisjen kolektive.

Fshati i Kamenicës zinte rrëzë shpatit jugperëndimor të Malit të Gjerë dy lartësi kodrash të ndara nga një qafë, që ruan toponimin *Qafa e Pazarit* (Fig. 4). Këtu, në një shesh relativisht të gjerë që rrethohet me ndërtime të dendura, duhet kërkuar dhe qendra e fshatit. Këtej zinin fill rrugët. Ato janë të ngushta dhe gjarpëruese; herë ndjekin konturet horizontale të terrenit, herë e përshkojnë atë thujse normal me rënien. Ndërtimet kanë orientim të detyruar dhe në shumë raste dalin me një ose me disa faqe në rrugë. Oborret nuk mungojnë, megjithëse janë mjaft të vogla për shkak të dendësisë së madhe të ndërtimeve. Në mbarë fshatin ka të shpërndara ndërtime kulti, ndërsa në jugperëndim të kodrës perëndimore ndodhen tri kisha.

Ndërtimet e Kamenicës mund të ndahen në dy grupe përsa i përket kohës së ndërtimit. Në grupin e parë përfshihen ndërtime që zenë të dy lartësitë e kodrave dhe ato rreth *Qafës së Pazarit*, të cilat mund të datohen të shekujve XIV-XV. Grupi tjetër i formuar nga ndërtime në jugperëndim të *Qafës së Pazarit*, paraqet elemente arkitek-

tonike më të përparura dhe mund të datohet i shekujve XV-XVI. Rritja e Kamenicës gjatë viteve 1431-1582-83 e mbështet këtë mendim, megjithëse një numër kaq i madh banesash që arrin, sipas regjistrimit të vitit 1582-83, në 550 nuk mund të përlligjet nga rrënojat që ruhen. Siç duket, është fjala edhe për lagjet e Kamenicës, me gjasë të ndërtuara edhe relativisht larg saj, siç është p.sh. lagja *Vragoj*, e cila mund të identifikohet me fshatin e sotëm Vergo, rreth 1 orë larg Kamenicës. Gjithashtu, dhe datimi i kishave të këtyre periudhave në këto zona e bën më të pranueshëm këtë periodizim.

Banesat në shumicën dërrmuese janë me gjysmëkat dhe me kat, ndërsa përdhetet thuajse mungojnë. Banesat me gjysmëkat perpendikular me katoin e pabanuar poshtë dhe kthinën ose kthinat e banuara sipër, për programin relativisht të vogël të banesës së kohës, i plotësojnë më së miri nevojat (Tab. III, 3). Në Kamenicë ka qenë e




Fig. 4. — Pamje e përgjithshme e Kamenicës.

përhapur një praktikë e tillë ndërtimi: bashkangjitur banesës së parë ndërtohet një e dytë, madje edhe një e tretë. (Tab. III, 2). Përveç shembujve që përmendëm, ruhen edhe rrënojat e disa banesave, në katojt e të cilave janë vendosur mullinj vaji. Këto të fundit kanë përmasa relativisht të mëdha dhe janë vendosur mbi aksin gjatësor, paralel me vijat e niveleve (Tab. V).

Një vend të rëndësishëm në ndërtimet rrënojë të Kamenicës zë edhe një shembull banese me kullë. Ajo ngrihet në pjesën më të lartë të kodrës perëndimore (Fig. 5, Tab. III, 1). Ndërtimi formohet nga kulla, një ndërtim trikatësh, dhe nga banesa në zgjatim të saj, e ndërtuar në të njëjtën kohë. Kulla ka në katin përdhe një sterë të




Fig. 5. — Banesë me kullë (Kamenicë).

vogël për mbledhjen e ujit, ndërsa në katin e dytë ruhen gjurmët e dy dritareve në formë frëngjie, dy kamare dhe një sqoll. Edhe tek një banesë e zhvilluar në qendër të fshatit ka gjurmë që dëshmojnë se në ballin e katit të sipërm ka qenë një ambient me funksionin e kullës për mbrojtje (Tab. IV).

Në Kamenicë deri më sot janë gjurmuar shtatë kisha njënefshe, me përmasa deri diku të vogla. Elemente që të ndihmojnë në mënyrë të sigurtë për datimin e tyre nuk ruhen në secilin ndërtim. Vetëm dy prej tyre mund të datohen përkatësisht si të shekujve XIII-XIV dhe XIV-XV.

Teknika e ndërtimit në Kamenicë është më e përparuar se ajo në fshatrat-rrënojë të përmendura më lart. Këtu muratura lidhet me llaç gëlqereje të një cilësie shumë të mirë, i cili ka bërë që rrënojat t'i qëndrojnë mirë kohës. Shenja kallkanesh tregojnë se çatitë kanë qenë dyujëshe. Në përgjithësi dritaret mungojnë; në këtë funksion janë lënë vetëm disa hapësira në formë frëngjie. Vetëm në grupin e ndërtimeve të shekujve XV-XVI ndeshen dritare me përmasa të vogla. Shtresat e dyshemesë kanë qenë prej druri. Në disa banesa ruhen gjurmë suvatimesh të brendshme. Çatitë, siç duket, mbulohe-shin me rrasa guri, por disa grumbuj tjegullash të thyera në disa kisha, tregojnë se praktikohesh edhe ky lloj mbulimi.

Mbi fshatin e sotëm Dervican (Gjirokastrë), në një pllajë të gjerë pranë kishave të Shën Anës dhe Shën Mërisë, ruhet një numër i madh rrënojash që lidhen me vendbanimin e vjetër të tij (banorët e moshuar e thërresin *Kukula*)⁴. Sipas regjistrit fiskal të vitit 1431-32,

Derviçani përmendet me rreth 70 shtëpi. Ai pati një rritje të madhe në vitet 1582-83 kur arriti në 194 zjarre. Siç duket, në këtë kohë do të ketë filluar zbritja e fshatit në trojet e sotme, duke synuar për t'iu afruar tokave të punueshme. Shtytje për këtë do të ketë qenë përhapja e sistemit të çifligut në këtë zonë.

Rrënojat e Derviçanit të vjetër janë mjaft të dëmtuara, kështu që kompozimi i banesave ndiqet me vështirësi. Por, në përgjithësi, duket që ato janë banesa të vogla që përsërisin tiparet e njohura të ndërtimeve të kësaj periudhe. Teknika e ndërtimit, ashtu si në të gjitha fshatrat-rrënojë të Dropullit të Poshtëm, është me gurë të thatë. Guri i mirë shtresor i këtyre anëve ka lejuar që me këtë teknikë të ndërtohen mure mjaft të qëndrueshme. Në pjesën e poshtme të vendbanimit, pranë kishës së Shën Mërisë, terreni është sistemuar me tarraca të mbajtura me mure të thatë (Fig. 6).

Një tjetër fshat-rrënojë i Dropullit të Poshtëm është Isharati, pranë fshatit Jorgucat⁵. Në regjistrin e vitit 1431 ai përmendet me 13 shtëpi, ndërsa në vitin 1582-83 me rreth 106 shtëpi. Ndërsa për Derviçanin fshati i sotëm poshtë rrënojave ka trashëguar emrin e vjetër, me fshatrat pranë rrënojave të Isharatit nuk ndodh kështu.

Rrënojat e Isharatit janë të shumta. Ato shtrihen mbi një pllajë të gjerë shkëmbore me rënie nga jugu e lindja. Dendësia e madhe e rrënojave nga ana jugore, tipologjia e zhvilluar e banesave dhe teknika më e përparuar e ndërtimit dëshmojnë për një fazë të dytë e më të vonë ndërtimi, që duhet të lidhet me rritjen e Isharatit gjatë shek. XVI. Përballë kësaj zone të dytë, mbi një lartësi që ndahet nga



Fig. 6. — Mur tarracimi (Derviçan).



Fig. 7. — Rrënojë banese (Isharat).

zona e banuar nga një përrua i thatë, ngrihet një kishë e madhe e tipit bazilikal, njënefshe, me elemente që e datojnë të shek. XVI-XVII.

Karakteristike për këtë vendbanim është ndarja e qartë e zonës së banuar nga zona ekonomike. Rrënojat në rënien lindore dëshmojnë për banesa përgjithësisht të thjeshta me gjysmëkat, por ndeshen dhe kompozime më të zhvilluara pas shtesash të mëvonshme (Fig. 7). Në ndryshim me to, në pjesën jugore mbizotërojnë banesat e zhvilluara.

Në zonën ekonomike ruhet një numër i madh lëmenjsh, me diametër deri në 12 m dhe të shtruar me rrasa guri. Terreni i pjerrët ka kërkuar ngritjen e mureve mbajtëse, për të krijuar platformën e lëmit. Pranë çdo lëmi ruhen rrënojat e kasolleve të kashtës të ndërtuara me gurë (Tab. V). Vendi i rëndësishëm që zinte ekonomia bujqësore në këtë fshat është tepër i qartë.

Rrënojat e fshatit të Prokoqit shtrihen në perëndim të Isharatit, mbi fshatin Grapsh. Ky vendbanim përmendet në vitin 1431 me 11 shtëpi, ndërsa në vitin 1582-83 rritja e tij ishte e vogël: ai numëronte gjithsej 18 shtëpi. Si për nga kompozimi, ashtu edhe nga teknika, banesat e kësaj qendre nuk dallojnë nga ato të Isharatit.

Me interes është të theksohet se edhe fshati Grapsh ka një zonë ekonomike të ndarë nga ajo e banuara. Është e formuar nga një numër lëmenjsh, pranë të cilëve ngrihen plevicat e gurta të kashtës, me të njëjtin kompozim e vendosje si ato të Isharatit dhe të Prokoqit (Fig. 8). Sipas vendasve, këta lëmenj kanë qenë të banorëve të vjetër,




Fig. 8. — Lëm me plevicën (Grapsh)

por janë mbajtur dhe meremetuar herë pas here deri në ditët e sotme nga fshatarët e Grapshit.

Një rëndësi të veçantë për historikun e zhvillimit të banesës fshatare të Shqipërisë së Jugut marrin rrënojat e fshatit Kardhiq, të cilat, për rrethanat e njohura historike, datohen të shekullit XVIII*. Kjo qendër e banuar ngrihet në veriperëndim të Gjirokastrës, mbi një lartësi me mbrojtje të mirë natyrore. Banesa përbën elementin e vetëm ndërtimor të këtyre rrënojave, po të përjashtojmë rrënojat e një xhamie që duket si e shekullit XVIII. Sipas kompozimit, dallohen tri grupe banesash: ato me gjysmëkat perpendikular, (Tab. VI, 1; Fig. 9), banesa me një krah (Tab. VI, 2) ose me dy krahë (Tab. VII), si dhe banesa me kompozim vëllimor prizmatik. Banesat me një dhe dy krahë paraqesin shembuj të pakët. Të parat janë dykatëshe, në të dytat ndeshen dhe shembuj trikatësh. Banesat me një krah ruajnë planimetrinë e ngjeshur dhe shkallët e jashtme prej guri; në ato me dy krahë mbisundon kompozimi simetrik, por jo gjithaq i përpiktë. Shkallët monumentale dyrampëshe, numri i madh i kthinave, gjurmë nyjesh sa-

*) Vendbanimi i Kardhiqit ka një fillesë të lashtë: ai ka qenë një qendër e fortifikuar që në antikitet. Në shek. XIII-XIV ngrihet kështjella e Kardhiqit, ndërsa më 1431-32 fshati numëronte rreth 30 shtëpi. Në shek. XVII Evlia Çelebiu përmend 150 banesa ndërsa në shek. XVIII Kardhiqi ishte bërë një qendër me një shkallë të lartë zhvillimi. Viti 1811, kur Ali Pashë Tepelena në përpjekjet e tij për zgjerimin e pashallëkut të Janinës nënshtroi Kardhiqin dhe urdhëroi masakrimin e një numri të madh banorësh, me të cilët kishte dhe armiqësi të vjetra, shënoi fundin e këtij zhvillimi. Shih E. Riza, *Arkitektura e vendbanimit-rrënojë të Kardhiqit*, «Monumentet» 17, 1979, f. 97.

nitare e sterash flasin qartë për arritjet e rëndësishme të banesës kardhiqote të shekullit XVIII. Një variant më vete të banesës në fjalë e përbëjnë disa shembuj ndërtimesh trikatëshe me volum të qartë prizmatik, me bazë katërkëndëshi kënddrejtë, dhe krejtësisht të mbyllur (Tab. V). Kompozimi i theksuar në lartësi, frëngjitë e shumta dhe pozicioni i tyre, të shtojnë të mendosh se këtu kemi të bëjmë me ndërtime mbrojtëse në formë kulle.

Banesa kardhiqote, në krahasim me banesat paraardhëse, paraqet një përparim të shëruar në kompozim, në elementet arkitektonike, si dhe në teknikën e ndërtimit. Kompozimet e zhvilluara, njohja me banesën trikatëshe, pasuria e elementeve të tillë, si: dritare, shkallë me qemere, kthina të mbuluara me qemere cilindrike, oxhakë me tymtar, krahas vatrave me kamaren karakteristike përbri, ambientet sanitare brenda banesës dhe, së fundi, frëngjitë e shumta për pushkë,



Fig. 9. — Banesë me gjysëmkat (Kardhiq).

flasin qartë për zhvillimin e madh që mori banesa fshatare e shtresave të mesme e të pasura të fshatarësisë (Fig. 10, 11). Për këtë dëshmojnë edhe rrënojat e fshatit Picarr, shumë prej të cilave duket se i përkasin shekullit XVIII. Megjithatë, duhet pasur parasysh se Kardhiqi nuk ishte një qendër e zakonshme fshatare. Fakti që atje ishin grumbulluar mjaft çifligarë me ndikim të fuqishëm në jetën ekonomike e politike të pellgut rreth Gjirokastrës, e vendos këtë qendër të banuar në një pozitë disi të veçantë me simotrat e saj. Prandaj dhe arritjet e banesës kardhiqote gjatë shekullit XVIII, dhe veçanërisht varian-




Fig. 10. — Banesë (Kardhiq).

tet e zhvilluara të saj, në këtë kohë nuk duket se kanë marrë përhapje të gjerë në mbarë Shqipërinë e Jugut.

Siç e përmendëm, deri më sot numri më i madh i fshatrave-rrënojë të shekujve XIV-XVIII është gjetur në Shqipërinë e Jugut, por të tilla nuk mungojnë as në Shqipërinë e Veriut. Shembujt e fshatrave-rrënojë të Dedajve (Shkodër) dhe Kuqnës (Krujë) lejojnë të hidhen ide, që i përgjigjen një shtrirjeje më të gjerë territoriale.

Rrënojat e Dedajve duket se kanë si kufi të fundëm datimi shekullin XVII, kohë kur fshati ka zbritur më poshtë për të kultivuar kulturat e reja bujqësore. Ende sot ruhet në popull thënia: «Kemi zbritur nga thekra në misër». Fshati Dedaj shtrihej rrëzë maleve, në një zonë që bie butë në fushë. Trualli ku ngrihej ai është sistemuar në formë tarracash me mure të thatë (Fig. 12). Kështu krijoheshin breza paralele me gjerësi 8-10 m, në të cilët ndërtoheshin banesat. Këto të fundit kanë qenë përdhese, të vendosura me aksin gjatësor normal me rënien e truallit (Fig. 13). Përngjitur banesës ndërtohej stalla e bagëtive. Shpesh pranë saj ndërtohej edhe lëmi i shtruar thjeshtë me dhë ose me gurë (Tab. VII). Në krye të fshatit ngrihej kisha. Vendi i zjarrit me vatrën dhe kamaren pranë është një dukuri e zakonshme në banesat e kësaj qendre. Muratura e gurit ndërtohej në të thatë ose lidhej me llaç gëlqereje. Çatitë ishin dyujëshe me kallkane në pjesët e ngushta të banesës. Duket qartë që vendbanimi i mbledhur i Dedajt ka pasur karakter të spikatur bujqësor.⁶

Një vendbanim tjetër me interes në Shqipërinë e Veriut është dhe fshati Kuqna i Kurbinit. Shtrihet në rrëzë të malit me të njëjtin emër, mbi një terren të thyer të formuar nga kurrize kodrinash.



Fig. 11. — OXHAKË (Kardhiq).




Fig. 12. — Sistemi i tarracave (Deda).

Vendi është mjaft i mbrojtur dhe me klimë të mirë. Përpara, në anën perëndimore, ngrihen malet e Gjormit dhe të Dojlit, të cilat ndahen nga një grykë prej nga duket deti. Në afërsi ndodhen kalatë e Daulës dhe të Sebastjes. Në të kaluarën fshati lidhej me Krujën me një rrugë të kalldrëmuar me gjerësi 2-2,5 m, gjurmët e së cilës ruhen ende.

Shtrirja e rrënojave dëshmon për një fshat mjaft të madh. Banesat vishnin katër kurrize kodrinore, që do të kenë qenë katër lagje të veçanta. Shpatet e kodrave janë të veshura me livadhe, ndërsa në to, si dhe në lagjet e banuara, ruhen ende ullinj të vjetër. Duhet vënë në dukje se Kuqna është i vetmi fshat në gjithë zonën e afërme përreth ku gjenden ullinj. Lagjet lidheshin me njëra-tjetrën me rrugë të kalldrëmuara, të cilat përhapeshin në një rrjet të dendur rrugicash të ngushta brenda çdo lagjeje. Burim furnizimi me ujë të pijshëm kanë qenë pusët, nga të cilët janë zbuluar dy, mjaft të thellë dhe të veshur me gurë. Përveç tyre ruhen mjaft toponime të krojeve përreth fshatit, si: Kroi Melec, i Vojvodës, i Shëndreut etj. Në anën jugore të fshatit, mbrapa kodrës më të madhe, ruhen gjurmë tokash të sistemuara me tarraca e të mbajtura me mure guri, ndërsa një shesh në pjesën perëndimore të fshatit njihet me emrin *Lami i Mokshit*.

Fshati ka pasur tri kisha, nga të cilat dy, Shën Stefani dhe Shën Kolli, ndodheshin larg vendbanimit; e treta, e Shën Lukës, ishte në hyrje të tij. Kjo e fundit ka qenë njënefëshe, me përmasa të vogla,




Fig. 13. — Rrënojë banese (Dedaj).

e pajisur me narteks. Muratura është e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje, me përpunim të varfër dekorativ.

Lagjet e banuara kishin ndërtime të dendura. Edhe në gjendjen e sotme të rrënojave mund të ndiqen tipat kryesorë të banesave të përhapura në këtë fshat: kanë qenë përdhese dhe me gjysmëkat.

Banesat përdhese zakonisht kanë pasur dy kthina me hyrje të veçanta nga jashtë, por që ndërlidheshin edhe nga brenda me njera-tjetrën. Ato janë të ndërtuara kryesisht në truall të rrafshët. Banesat me gjysmëkat, gjithashtu të shpeshta, ngriheshin në terrene të pjerrta. Më të zakonshmet kanë në katin e banuar dy kthina me përmasa relativisht të mëdha (5 x 5 m). Gjendja e sotme e rrënojave nuk na lejon të gjykojmë mbi elementet përbërëse të brendësive. Ngjitur me banesën ruhen gjurmë të ambienteve ndihmëse, si dhe të mureve rrethuese, të cilët dëshmojnë për oborre të vegjël. Buzë rrugicave, përpara hyrjeve të oborreve ose të banesave, kanë mbetur gurë të mëdhenj, ose siç quhen nga vendasit «gurët e kalit», të cilët kanë shërbyer për të hipur mbi kafshët.

Të gjitha ndërtimet janë bërë me gurë të lidhur me baltë, me gjerësi rreth 65 cm dhe me teknikë të rregullt (Fig. 14). Mbeturinat e tjegullave të gjetura vende-vende tregojnë se ka qenë e njohur dhe kjo lloj mbuluese.

Burimet historike dhe gjurmët materiale na lejojnë të rindërtojmë pak a shumë saktë jetën e këtij vendbanimi. Në regjistrimin e viteve 1431-32 Kuqna nuk përmendet, ndërsa në vitin 1463 kishte vetëm 2 shtëpi. Më vonë, në fund të shek. XVI (1582-83), Kuqna del përsëri



Fig. 14. — Fragment muri (Kuqnë).

me 10 shtëpi. Në mesin e shek. XVII Mark Skura relaton se në 1641 kisha e Shën Lukës ishte rrënuar, pa rentë, një pjesë e popullsisë ishte islamizuar, ndërsa frymë të krishtera numëroheshin vetëm 42⁷. Edhe më vonë, sipas një dokumenti të vitit 1644⁸ gjendja nuk kishte ndryshuar. Madhësia e vendbanimit, tipat e banesave dhe ruajtja e ullinjve të vjetër na bëjnë të mendojmë për një ekzistencë të hershme të këtij vendbanimi, para pushtimit osman. Braktisjen e parë fshati do ta ketë pasur në shek. XV, ndërsa në shekujt që pasojrë, ndonëse u ripopullua, nuk e arriti asnjëherë madhësinë dhe zhvillimin e parë. Në ditët tona në Kuqnë banon një numër i vogël familjesh, të ardhura vonë nga fshatrat përreth.

*
* *
*

Shembujt e vendbanimeve të parashtruara më sipër, megjithëse të pakët në numër, por me shtrirje jo aq të ngushtë territoriale, lejojnë të përcaktohen disa tipare urbanistike dhe arkitektonike të përgjithshme e të qëndrueshme në kohë për vendbanimet dhe banesat e kësaj periudhe.

Vendbanimet e periudhës në shqyrtim janë ngritur përgjithësisht në zonat luginore që përshkohen nga lumenj dhe që, rrjedhimisht, kanë qenë rrugë natyrale kalimi. Synimi për sigurimin e mbrojtjes natyrore ka bërë që vendbanimet t'i shmangeshin në njëfarë mënyre këtyre arterieve ndërlidhëse, duke u ndërtuar disi thellë dhe lart, në pllaja ose në vazhdim të luginëzave të formuara tërthor me luginën

kryesore. Gjetja e zonave që nuk rrihen shumë nga erërat e forta e që kishin mjaft diell, ishin kërkesa që ndikuan në zgjedhjen e truallit ku do të ngrihej vendbanimi.

Pozicioni i këtyre fshatrave tregon qartë karakterin e dyfishtë të ekonomisë, që mbështetej në rritjen e bagëtive dhe në kultivimin e tokës. Poshtë trojeve të banimit ndodheshin zonat ku mund të ushtrohej lehtë bujqësia, si në Dropullin e Poshtëm. Zbatoheshin edhe punime tarracimi, siç tregojnë shumë mure të tilla në fshatrat e rrethit të Përmetit, në Dedaj etj. Sipër ishte mali që siguronte kullota të mira dhe lëndë druri për ndërtim dhe djegje. Natyrisht, siç tregojnë qartë shembujt e gjurmuar deri më sot, raporti i këtyre dy ekonomive është i ndryshëm në vendbanime të ndryshme.

Nga sa ruhet, është e vështirë të arrihet saktësimi i tipareve urbanistike të këtyre vendbanimeve, por sidoqoftë mund të vihen në dukje disa karakteristika të përgjithshme. Në radhë të parë duhet shënuar se planifikimi ishte një koncept i panjohur, siç është kreu e natyrshme për kohën dhe rrethanat e ngritjes së këtyre vendbanimeve. Por, me gjithë spontaneitetin e kompozimit urbanistik, i cili vjen e formohet shkallëzisht krahas rritjes së vendbanimit, ka kritere në vendosjen e objekteve shoqërore, të banesave dhe të objekteve që lidhen me ekonominë.

Për qendër të fshatit është vështirë të flitet. Megjithatë, një shesh në Kamenicë, që mban toponimin *Qafa e Pazarit*, burimi dhe rrapi shekullor në qendër të fshatit Dardhës etj., tregojnë se kanë ekzistuar sheshe të vogla pranë burimeve, pranë drurëve të lashtë ose pranë ndërtimeve të kultit. Ndërtimet e kultit, kishat, vendoseshin zakonisht jashtë zonës së banuar, disi larg ose në periferi të saj, duke parapëlqyer pozicione zotëruese, siç i shohim në Dervican, Isharat, Dedaj, Kuqnë. Por, ka edhe raste, si në Kamenicë, kur ato ngrihen në lagjen e banuar, por duke u përqëndruar në një zonë të caktuar e deri diku të zgjedhur.

Ansamblet e banuara, meqë përbëjnë llojin mbizotërues të ndërtimeve, i japin tonin vendbanimit. Rrjeti rrugor tepër i zhdërvjellët zinte fill nga rruga, zakonisht e vetme, që të çonte në fshat. Kjo pastaj shpërndahej në një rrjet të dendur rrugicash me lakime dhe hipje-zbritje tipike dhe përhapej nëpër ansamblet e banuara duke ndërlidhur mbarë njësitë ndërtimore të vendbanimit. Banesat dilnin përgjithësisht me një ose dy faqe në rrugë; pjesën tjetër e kishin të rrethuar me mure. Diferencimi klasor ka lënë gjurmë dhe në vendosjen e banesave. Kështu, ndërtimet më të mëdha ngriheshin në vende zotëruese, siç janë rastet e banesave me kullë në Kamenicë ose komplekset ndërtimore në Dardhë e Stojan.

Ndërtimi i banesave pranë njera-tjetrës, ndonjëherë dhe përngjitur, dhe mungesa e oborreve të mëdha, i kanë dhënë vendbanimeve një karakter mjaft të dukshëm, si qendra kompakte e me dendësi të madhe. Zonat ekonomike, që përfshijnë tokat e punueshme, kullotat e stanet, janë të ndara qartë nga zona e banuar. Kjo ndarje në disa raste është bërë dhe për instalimet e ekonomisë bujqësore, siç janë komplekset e lëmenjve në fshatrat Isharat e Prokoq.

Terreni shkëmbor ose i thyer, mbi të cilin ngrihen vendbanimet, u ka dhënë qendrave dhe një karakter të theksuar dinamik; ndërtimet

shquajnë mirë dhe shkrihen në harmoni të plotë me mjedisin rrethues, si përsa i përket kompozimit vëllimor, ashtu edhe materialit ndër-timor. Rrugët gjarpëruese brenda fshatit dhe ndërtimet e vendosura lirshëm e bëjnë pamjen mjaft tërheqëse.

Banesa fshatare e periudhës që po shqyrtojmë është një ndërtim i thjeshtë, në shumicën e rasteve me përmasa të vogla, dhe karakterizohet nga një vëllim i mbyllur prej guri. Në planin kompozicional, banesat përdhese janë të ralla, ndërsa ato me gjysmëkat përbëjnë tipin mbisundues në të gjitha vendbanimet. Gjithashtu, kanë qenë të përdorshme në një masë më të kufizuar dhe banesat me kat. Parapëlqimi i kompozimit volumor me gjysmëkat përpjendikular duhet lidhur me terrenin e pjerrët shkëmbor, me programin me kërkesa relativisht të kufizuara, me nevojën për krijimin e vendit të zjarrit mbi një truall të padjeshëm dhe me synimin për t'iu shmangur gërmimeve të shumta dhe lagështisë. Banesa përfshin brenda volumit të saj kthinat e pabanuara të katit përdhe, të cilat përdorshin për bagëtitë, si depo ose rrallë herë si vende pune (p.sh., në Kamenicë, për mullinjtë e vajit). Kthinat e banuara zenë katin e sipërm. Nga këto, shtëpia (dhoma) e zjarrit vendosej në pjesën fundore, pjesërisht përdhese, që shfrytëzohej për vendin e zjarrit, ndërsa kthina e dytë, kur kish të tilla, dilte në ballë, nga pjerrësia më e madhe e terrenit. Zakonisht zjarri ndizej mbi truall në banesat e periudhës së parë dhe në shembujt e thjeshtë të çdo kohe. Muri fundor pranë vatrës shpesh kishte kamare, nga të cilat më karakteristike ishte ajo e qendrës, kamarja e zjarrit ose e vatrës. Forma më e përhapur e tyre është katrore ose e mbuluar me hark të vërtetë ose të rremë, me përmasa të vogla dhe pa kanal tymi (Dedaj, Dardhës, Kamenicë, Kardhiq, madje edhe në banesat e kalasë së Drishtit) (Tab. VIII). Një formë tjetër me interes paraqet dhe kamarja e ndarë në dy nivele nga një pllakë guri, siç është rasti në Dardhës. Në banesat e zhvilluara të shek. XVIII futen dhe oxhakët me tymtarë, që i shohim në Kardhiq.

Për trajtimin dhe pajisjen e brendshme të kthinave në gjendjen e sotme të rrënojave është e vështirë të gjykohet, por nga gjurmët e ruajtura mund të mendohet se ato kanë qenë të thjeshta e të varfëra. Ambientet kanë qenë përgjithësisht të pasuvatuara, megjithëse nuk mungojnë edhe të suvatuarat (Kamenicë, Kardhiq). Ndrëçimi ka qenë mjaft i pakët. Tavanet duhet të kenë qenë të rralla, ndërsa dyshemetë prej druri. Elementet më të zakonshme kanë qenë kamaret e hapura në mure. Përsa i përket kompozimit të jashtëm, banesat zhvilloheshin me volume prizmatike të mbuluara përgjithësisht me çati dyujëshe. Trajtimi arkitektonik i tyre ishte tepër i thjeshtë, me elemente formuese të pakta. Të pakta ishin edhe hapësirat e ndrëçimit shpesh në formë frëngjie. Shkallët e jashtme prej guri krijonin një vëllim që i bashkangjitej atij të banesës, duke krijuar një platformë para hyrjes.

Materiali ndërtimor bazë ishte guri. Muratura ndërtohej me gurë të thatë, kur ishin shtresorë (si në Dropullin e Poshtëm), por edhe kur ata nuk ishin të tillë. Krahas kësaj teknike takohen edhe muratura me lidhës, me llaç balte (Dardhës, Stojan, Kuqnë) ose me llaç gëlqereje (Kamenicë, Kardhiq etj.). Në shek. XVII-XVIII janë mjaft të përhapura dhe muraturat e përforuara me breza druri. Ndërtimi i çatisë

kryhej me konstruksion druri, ndërsa mbulesa me rrasa guri, me tjegulla dhe me kashtë.

Teknika e mirë e muraturës na bën të mendojmë se këto ndërtime janë ngritur nga mjeshtër profesionistë.

Duke analizuar tiparet arkitektoniko-urbanistike të vendbanimeve-rrënojë, mund të zbulohen edhe dy procese thelbësore që kanë karakterizuar ecurinë e arkitekturës fshatare të kësaj periudhe: njësinë e theksuar dhe vazhdimësinë e tipareve në planin kompozicional, në elementet arkitektonikë dhe në teknikë ndërtimi, si dhe prirjen drejt zhvillimit në kohë të këtyre përbërësve.

Pozita e vendbanimeve, ngritja e tyre në vende me mbrojtje të fortë natyrore, por dhe me mundësi të mira për ushtrimin e një ekonomie të dyfishtë, dëshmohej dhe nga karakteri i vendbanimeve ilire. Ky karakter bëhet i qëndrueshëm dhe dallues në një numër të madh fshatrash të periudhave në mëvonshme, siç takohen edhe sot në shumë krahina të vendit. Po kështu, kompozimi vëllimor me gjysmëkat fitoi një përhapje tepër të gjerë territoriale dhe kohore. Gjurmët më të hershme të banesave prej guri me gjysmëkat që janë zbuluar deri më sot i përkasin periudhës antike⁹. Ato bëhen mbizotëruese gjatë periudhës që po shqyrtojmë, ndërsa në periudhën pasuese, gjatë shek. XVIII-XIX, koncepti kompozicional me gjysmëkat vazhdon të gjejë përdorim në një varg krahinash e qendrash, ose qëndron në zanafillën e kompozimeve planimetriko-vëllimore më të përbëra¹⁰. Vazhdimësia dhe njësia e tipareve arkitektonike shtrihet edhe në elementë të tillë të veçantë, siç janë format e çative dyujëshe, teknika e muraturës, llojet e vatrave etj.

Shpjegimi i këtyre dukurive duhet kërkuar, veç të tjerave, dhe te përkatësia e njëjtë etnike e banorëve, si një faktor me rëndësi për ruajtjen dhe transmetimin e disa tipareve dalluese me popujt e tjerë.

Me interes është të shqyrtohet dhe raporti ndërmjet banesës fshatare dhe asaj qytetare gjatë kësaj periudhe. Rimëkëmbjet e herë-pashershme të qyteteve, krijimet e lagjeve të hapura, «varosheve», pranë ansambleve të fortifikuara, patën si shtytje, përveç të tjerave, edhe rritjen mekanike të popullsisë së qyteteve me banorë të ardhur nga fshatrat, të cilët prunë këtu banesën e njohur për ta. Kështu, tipat e thjeshtë të banesave fshatare, banesat përdhese, me gjysmëkat dhe ato me kat takohen sidomos në qytetet tona mesjetare. Shembujt e mbetur në Drivast (Drisht) në veri, e deri në Sopot (Borsh) në jug janë mjaft shprehës. Gjatë shek. XIV dhe deri aty rreth shek. XVII banesat fshatare e qytetare kanë mjaft tipare të përbashkëta.

Procesi tjetër me rëndësi të madhe që shpreh ecurinë e zhvillimit të përgjithshëm ekonomiko-shoqëror në kuadrin e kohës, është prirja drejt zhvillimit, drejt rritjes së vlerave arkitektoniko-konstruktive të ndërtimeve. Siç tregojnë shembujt e disa rrënojave të Kamenicës, Dropullit të Poshtëm dhe, më vonë, të Kardhiqit, gjatë shek. XVII dhe veçanërisht në shek. XVIII, në sajë të rritjes së fuqisë ekonomike të fshatrave dhe të thellimit të diferencimit klasor, shihet një rritje edhe në tipologjinë e banesës fshatare, që i qëndron besnike traditës lidhur me disa arritje kompozicionale, ndërsa pasuron ndijshëm repertorin arkitektoniko-konstruktiv të ndërtimeve. Skemat e zhvilluara kompozicionale të banesave të Kardhiqit flasin qartë për këtë.

Për t'u theksuar janë arritjet në planin e elementeve arkitektonike e konstruktive: dyert e dritaret e mbuluara me harqe guri, oxhakët me tymtar, shkallët e zhvilluara një-e dyfishe pjesërisht të mbajtura me gemerë cilindrikë, sterat e ujit brenda ndërtesës, futja në banesë e frëngjive për pushkë zjarri, të paktën që në fillim të shek. XVIII etj.

Ndryshojnë gjatë kësaj periudhe dhe marrëdhëniet ndërmjet banesave fshatare e qytetare. Me zhvillimin e qyteteve, banesat qytetare njohën një zhvillim të shpejtë dhe rreth mesit të shek. XVIII arritën në kristalizimin e varianteve të zhvilluara të tipologjisë së tyre. Në raportin banesë fshatare — banesë qytetare, kahu i ndikimeve ndryshon. Këto të fundit bëhen dhënëse në ide kompozicionale dhe në arritjet teknike.

Pikërisht këto procese të formimit, të kristalizimit dhe të zhvillimit i dhanë arkitekturës fshatare shqiptare të shek. XIV-XVIII disa tipare specifike e të dallueshme nga ato të popujve të tjerë (sllavëve të jugut, bullgarëve e rumunëve), banesat e të cilëve, duke u bazuar në studimet e kryera për këtë periudhë, janë ndërtime të lehta, të ngritura me materiale jo të qëndrueshme¹⁴.

Tiparet urbanistiko-arkitektonike të vendbanimeve të analizuara hedhin dritë edhe mbi disa çështje të karakterit ekonomiko-shoqëror të kësaj periudhe.

Një nga përfundimet e rëndësishme që mund të arrihet është *karakteri i qëndrueshëm i vendbanimeve*. Ndërtimet solide prej guri, tipat e kristalizuar të banesave dhe prirja për zhvillimin e mëtejshëm të tyre, ndërtimi i instalimeve bujqësore dhe punimet ndihmëse për të përfiturur toka të punueshme, flasin për një popullsi me prirje ngulimtare, të shpërngulur ndonjëherë kryesisht për shkaqe madhore.

Kjo popullsi e ngulur në vendbanime të ngritura në vende me mbrojtje të mirë natyrore, ushtronte një ekonomi të përzjerë bujqësore e blegtorale, me përparësi të njerës prej tyre sipas rastit. Sistemimi i tokave me tarraca u bë një tipar dallues me një shtrirje të gjerë hapësinore e kohore, i veprimtarisë së popullsisë në zonat malore e kodrinore. Autorë të ndryshëm njoftojnë se tokat e kultivuara dhe sistemet e tarracimit ishin të përhapura edhe në rrethinat e Prizrenit, të Dibërës, të Himarës, të Çamërisë, të Mezhgoranit etj¹².

Kërkesa për rritjen e prodhimit bujqësor solli edhe ndryshimin e karakterit urbanistiko-arkitektonik të një vargu vendbanimesh dhe të banesës fshatare në dy shekujt e fundit të periudhës që poshqyrtojmë. Në këtë kohë zhvillohet procesi i zbritjes nga zonat e larta më afër fushës për të kultivuar kulturat e reja bujqësore; këtë e nxit edhe lindja dhe zhvillimi i sistemit të çifligut të shek. XVII-XVIII në zonat ku ai u përhap. Ndërtim tipik për fshatrat çifligje është kulla e çifligarit, ku qëndronin gjatë kohës së mbledhjes së prodhimeve bujqësore ai dhe njerëzit e tij. Shembuj të tillë ruhen ende në fushën e Korçës (Kullat e Turanit, të Malavecit, të Dishnicës) dhe në fshatrat e Drepullit të Poshtëm (kullat e Goranxisë)¹³.

Nga mënyra e ndërtimit të fshatrave dhe të banesave mund të krijohet një ide e përgjithshme edhe mbi organizimin shoqëror dhe ekonomik të familjeve fshatare. Banesat me një numër të kufizuar kthinash të vogla, uniforme e të ndara nga njera-tjetra dëshmojnë për ekzistencën e familjeve të vogla dhe me një nivel pak a shumë të njëj-

të ekonomik. Nevojat për kthina të reja, që rridhnin nga rritja e familjeve, siç duket gjenin zgjidhje në ndërtimet e reja. Por nuk mungojnë rastet, si në Kamenicë, ku takohen disa komplekse të formuara nga bashkangjitja e dy ose më shumë njësive të thjeshta kompozicionale, të cilat tregojnë se vëllazëritë e ndara nuk janë larguar nga trugu bazë. Brenda oborrit të vogël përfshihej një numër i pakët ndërtimesh ndihmëse. Nevojat jetësore plotësoheshin nga zonat ekonomike të vendosura jashtë ansambleve të banuara.

Tiparet e mbyllura të banesës dëshmojnë se mbrojtja ishte një shqetësim i vazhdueshëm për familjet fshatare, por, nga ana tjetër, pozicioni i vendbanimit si dhe karakteri i ngjeshur i fshatrave tregojnë se kjo mbrojtje kryhej më tepër në mënyrë kolektive.

Por, brenda këtij fenomeni të përgjithshëm, nuk është e vështirë të dallohet dhe një diferencim i shtresave të popullsisë, që pasqyrohet në arkitekturën e këtyre vendbanimeve me ngritjen e komplekseve të zhvilluara (Dardhës, Isharat etj.) ose të banesave me kullë (Kamenicë) dhe që shfaqet në shkallën më të lartë në shek. XVIII, në vendbanimin e Kardhiqit.


Është e kuptueshme që përfundimet e mësipërme, të mbështetura mbi bazën e sotme të njohjes, janë vetëm paraprake. Vërtetësia e tyre do të konfirmohet ose jo në të ardhmen, kur do të zgjerohen e do të thellohen studimet në këtë fushë vërtetë të re, por me mjaft interes.

1) Janë shfrytëzuar regjistrat e mëposhtëm, të cilët nuk do të citohen më gjatë tekstit:


- a) H. Inalçik, *Defteri i Sanxhakut Arvanid* (1431-1432), Ankara, 1954, përkthim në Arkivin e Institutit të Monumenteve.
- b) *Regjistri i Korçës dhe i Përmetit* (1431-1432), përkthim në Arkivin e Institutit të Monumenteve.
- c) *Defteri i Sanxhakut të Dibrës* (1467), në «Lufta shqiptaro-turke në shek. XV (burime osmane)», përgatitur për shtyp nga S. Pulaha, Tiranë, 1968.
- d) Të dhënat nga *Defteri i Sanxhakut të Vlorës i vitit 1520 dhe 1582-83* janë nxjerrë dhe përkthyer nga S. Pulaha, të cilin e falënderojmë për ndihmën e dhënë.
- e) *Defteri i Sanxhakut të Delvinës* (1582-83), përkthim në Arkivin e Institutit të Kulturës Popullore.
- 2) A. Meksi, E. Riza, *Ndërtimet në fshatin-rrënojë të Kamenicës*, «Monumentet» 7-8, Tiranë, 1974, f. 139.
- 3) E. Çelebi, *Shqipnia para dy shekujsh*, Tiranë, 1930.
- 4, 5) Th. Kamberi, *Vendbanimet dhe banesat në Dropullin e Poshtëm*, «Monumentet» 12, Tiranë, 1976, f. 173.
- 6) P. Thomo, *Banesa fshatare e Shqipërisë Veriore*, Tiranë, 1981, f. 17-21.
- 7, 8) *Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shek. XVII*, vëll. II, Tiranë, 1965, dok. 36. dhe dok. 63.
- 9) V. Bushati, «*Banesa në Iliri*», disertacion i mbajtur në vitin 1983, i pabotuar.
- 10) E. Riza, *Banesat me gjysmëkat perpendikular*, «Monumentet» 7-8, Tiranë, 1974, f. 203.
- 11) Shih për këtë çështje: S. Novaković, *Selo*, Beograd, 1943; P.H. Stahl, *Les vieilles maisons à étage de Roumanie*, Revue des Etudes Sud-Est Européennes. T. II, 1964, Nr. 3-4, f. 539; *Kratkaja Istorija Bollgarskoj Arkitekturi*, Sofija, 1969, f. 137-141.
- 12) F.C.H.L. Pouqueville, *Voyage de la Grèce*, Paris, 1826, V. I, f. 281, V. II, f. 100 131; A. Boué, *La Turquie d'Europe*, V. IV, Paris, 1840, f. 531; G. Hahn, *Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar*, Wien, 1867, f. 90.
- 13) E. Riza, Th. Kamberi, *Kullat në fshatin Goranxi*, «Monumentet» 3, Tiranë, 1972, f. 179.

TAB. I

① BORSH (VAROSH I SOPOTIT)
SARANDE



KATI PERDHE




KATI I




Prerje A-A



Prerje B-B




② STOJAN - PERMET



Planimetria




Rikonstrukcion



TAB. II


DARDHES - PERMET .




TAB. III

KAMENICE - SARANDE


① BANESË ME KULLE




② BANESA TE PERNGJITUR/




③ BANESË ME GJYSME KATI





TAB. V


ISHARAT - GJIROKASTER



KARDHIQ - GJIROKASTER



KATI PERDHE



KATI I


0 2 4 6 m

KATI PERDHE


KAMENICE - SARANDE

BANESE ME MULLI

0 1 2 m




KATI I




TAB VI

① KARDHIQ - GJIROKASTER




KATI PERDHE




KATI I

②

KATI PERDHE



Oborr





KATI I


0 2 4 6m

TAB. VII



KARDHIQ - GJIROKASTER




DEDAJ - SHKODER



PAMJE "D"



IA



PLANIMETRIA



PRERJE "A"



TAB. VIII


①




②



③




④



⑤



⑥



Kamare vatrash: 1) 2) Dardhës, 3) Kardhiq, 4) Dedaj, 5) Drisht, 6) Dardhës.