

monumentet

Pirro THOMO

TIPARET E ARKITEKTURËS POPULLORE TË GJYSMËS SË DYTË TË SHEK. XIX-FILLIMIT TË SHEK. XX. PROBLEME TË GJURIMIT TË SAJ

Gjurmimi dhe vënia në mbrojtje e ndërtimeve popullore janë kryer duke u mbështetur në kritere tashmë të përpunuara. Ato kanë synuar të zgjedhin ekzemplarë të tillë, që të përmbajnë në vetvete vlerën e dokumentit historik dhe të një veprë arkitektonike. Kështu monumentet e vëna në mbrojtje do të fiksojnë për sot dhe të ardhmen, historinë e arkitekturës shqiptare, duke vlerësuar drejt çdo periudhë të zhvillimit të saj. Një nga këto periudha, pa dyshim mjaft e rëndësishme, është dhe ajo që përfshihet ndërmjet gjysmës së dytë të shek. XIX deri në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX, e cila lidhet me periudhat e rëndësishme të historisë së popullit tonë, me Rilindjen dhe Pavarësinë Kombëtare, tiparet urbanistiko-arkitektonike të së cilës dhe disa probleme që dalin në lidhjet me gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të shembujve përfaqësues të saj, do të përbëjnë objektin e kësaj kumtese. Kjo nuk do të thotë se kjo periudhë deri sot nuk është vlerësuar si duhet. Fakti që janë vënë në mbrojtje 7 ansamble e zona-muze në Korçë, Shkodër, Vlorë, Elbasan, Tiranë, Gjirokastër e Berat, si dhe rreth 200 monumente të veçanta të kategorisë së parë, flet për kujdesin që është treguar edhe për këtë periudhë, megjithatë thellimi i studimeve në këtë fushë, vënia në dukje e proceseve dhe dukurive të reja, që lindin gjatë kësaj periudhe, si dhe karakteri specifik i arkitekturës së saj nga të cilat mund të përmendim numrin e madh të ndërtimeve që ruhen, konsiderimin e tyre shpesh si «të reja», vendin që ato zënë në strukturën urbanistike të qyteteve tona, pleksjen, disa herë, të tipareve të reja me strukturë të vjetra ndërtimore etj, meritojnë të njihen thellë për të rivlerësuar arritjet e derisotme, për të intensifikuar gjurmimet dhe për të orientuar ndërhyrjet restauruese në monumentet e vëna në mbrojtje.

Historikisht dihet se në dhjetëvjeçarin e parë të



Fig. 1

shek. XIX, po bëhej gjithnjë e më e qartë shthurja e marrëdhënieve të vjetra feudale dhe lindja e formave të reja të marrëdhënieve kapitaliste në jetën ekonomike e shoqërore të vendit. Ashtu si marrëdhëniet e reja ekonomiko-shoqërore ishin mohim dialektik i marrëdhënieve të vjetra, edhe arkitektura popullore, e cila nuk vonoi të pasqyrojë këtë gjendje, do të mbyllë një periudhë për të hapur një të re, me tiparet e saj të veçanta.

1. Si rezultat i gjendjes së re historike, disa qytete filluan të humbasin rëndësinë e madhe që kishin në jetën ekonomike e shoqërore të vendit, ndërsa disa të tjera po fuqizoheshin gjithnjë e më tepër. Ndër to përmendim Korçën e më vonë Vlorën e Durrësin, si porte kryesore të vendit, Fierin, si qendër e një

krahine të madhe bujqësore, Tiranën pas shpalljes si kryeqytet të vendit, etj. Të nisura nga një nivel relativisht i ulët zhvillimi, të pakushtëzuara nga struktura urbanistike e arkitektonike ekzistuese e të vjetërsuara dhe të rritura numerikisht me shtresa shoqërore të prira drejt zhvillimit, në këto qytete gjeti fushë të përshtatshme zbatimi i sistemeve të përparuara urbanistike dhe futja e të rejave arkitektonike, teknike e teknologjike. Rast më tipik i kësaj rruge zhvillimi është qyteti i Korçës (fig. 1).

2. Shturja e sistemit të vjetër ekonomik, si p.sh. organizimi i prodhimit në esnafë, krijimi dhe fuqizimi i shtresave të reja shoqërore, gjallërimi i mëtejshëm i jetës ekonomike e shoqërore, sollën kërkesa dhe ndryshime në strukturën urbanistike të qyteteve tona. Kështu p.sh. pazaret, si ansamblet kryesore të prodhimit dhe të shkëmbimit, filluan të humbasin rëndësinë e tyre të dikurshme. Shumë njësi prodhimi, shërbimi dhe shitjeje u shpërndanë në ansamblet e banuara. Në qytete u krijuan arterie që fituan një karakter tregtar e shoqëror, të mbushura me dyqane, hotele, ndërtime shoqërore, administrative, etj. Shembujt të kësaj natyre janë rrugët «Enver Hoxha» (fig. 2) e «Branko Kadia» në Shkodër, «Justin Godard» në Vlorë, bulevardet «Lenin» e «Republika» në Korçë, «Pazari i Ri në Gjirokastrë» etj. Ky organizim urbanistik vazhdoi edhe gjatë shek. X në Durrës, Tiranë etj. Ndryshoi gjithashtu edhe raporti i banesës në strukturën urbanistike dhe karakteri i ndërtimeve, oborri i banesës zvogëlohet së tepërmi, një pjesë e mirë e banesave nxjerrim pamjen e tyre ballore në rrugë, ndërsa në rrugët tregtare e shoqërore përgjithësohen

ndërtimet me dyqane në katin përdhes dhe me mjedise banimi në katin e sipërm.

3. Kërkesa për ndryshimin e mënyrës së jetesës u pasqyrua dhe në tipologjinë e banesës.

Proceset evolutive relativisht të ngadalshme periudhës së mëparshme, u lenë vend proceseve të vrullshme, që pasohen nga shndërrime në banesë, cilat u shfaqën në dy forma kryesore: në përshtatje ose rikonstruksionin e tipave të vjetër dhe në lindje e tipave të rinj. Rikonstruksionet e tipave ekzistues prekën thellësisht trajtimin e pamjeve të jashtme të elementeve arkitektonike e dekorative, thjeshtësua trajtimin, zbulimin dhe pajisjen e mjediseve të brendshme dhe ndryshuan krejtësisht ose pjesërisht funksionin e disa njësive kompozicionale, si të çarë dakëve, dhomës së zjarrit, mjediseve të katit përdhes etj. Ky proces, i cili i paraprin lindjes së tipeve të reja të banesës, nuk qe i njëtrajtshëm në të gjithë tipet dhe qendrat apo krahinat e vendit. Ai kushtëzohej nga shkalla dhe intensiteti i futjes së marrëdhënieve të reja, si dhe nga arritjet arkitektonike të banesës paraardhëse. Kështu p.sh., në banesën qytetare rikonstruksionet u ndien më pak në banesën tirana se dhe në atë me hajat dhe më ndjeshëm në banesat me çardak (fig. 3) dhe në atë gjirokastrite, ndërsa në banesën fshatare, më pak në Shqipërinë e Veriut dhe më tepër në Shqipërinë e Jugut.

Por, me gjithë përmirësimet që sollën në banesë këto rikonstruksione apo përshtatje, zgjidhja kompozicionale e formuar, përmasat e mjediseve, vendosja e banesave në strukturën urbanistike të qyteteve e pengonin plotësimin e kërkesave të reja. Shkallë-shkallë



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

po fitonte terren procesi i dytë, ai i lindjes së tipit të ri të banesës, i cili, që në konceptimin e tij synonte të materializonte mënyrën e re të jetesës. Shfaqjen më të plotë tipi i ri i banesës e pati në qytetin e Korçës, si rezultat logjik i vetë zhvillimit të këtij qyteti (fig. 4). Banesa e re korçare, duke ruajtur tiparet thelbësore të përbashkëta, u shfaq me një sërë variantesh, si pasqyrim i diferencimeve klasore dhe i fazës së zhvillimit dhe të përpunimit arkitektonik të tipit. Ajo shquhet nga një skemë funksionale racionale, nga një kompozim i qartë e i thjeshtë dhe nga një baras-trajtim i pamjeve të jashtme e të brendshme. Ky tip u përhap dhe në qendrat e tjera të vendit, duke dobësuar shumë dallimet krahinore dhe duke i dhënë arkitekturës së kësaj periudhe një prirje të spikatur konvergjente.



Fig. 5

4. Progresi teknik e teknologjik i kohës, futja e materialeve ndërtimore dhe strukturave konstruktive të reja, si tullës, hekurit, etj. i dha shkas rritjes së repertorit arkitektonik e dekorativ të banesës. Ndërtesat përgjithësisht suvatohen, duke i dhënë mundësi përpunimit të detajeve dekorative në korniza çatie, dritareje, dyersh, etj. Guri, tashmë, luan një rol kryesisht zbukurues në kolona, kapitete, kornizime dyersh etj. Krahës tij, rritet së tepërmi përdorimi i hekurit



Fig. 6

në kangjellat e rrethimit, parapetet e ballkoneve e shkallëve, në skarat e dritareve dhe të dërrësive. Me vendosjen e banesave buzë rrugëve, përpunimi i detajit arkitektonik krijon motive të dorës së parë në hijeshimin, sidomos të rrugëve kryesore, apo të shëtitorëve (fig. 5).

5. Si pasojë e zhvillimit të arkitekturës gjatë kësaj periudhe ndryshon dhe raporti ndërmjet banesës qytetare dhe asaj fshatare. Tashmë banesa qytetare bëhet parësore dhe ushqyese me ide e koncepte për banesën fshatare. Në këtë të fundit vërehen të njëjtat procese, d.m.th. rikonstrukcioni i banesave, ek-

zistenca dhe lindja e tipave të rinj, të cilët, jo vetëm që morën shumë nga banesa qytetare, por në fshatra të zhvilluara të Shqipërisë së Jugut, si p.sh. në Dardhë të Korçës, shumë banesa ishin krejt njëjta me ato të qytetit (fig. 6).

Duke i hedhur një sy listës së monumenteve të përkasin periudhës prej gjysmës së dytë të shek. XX, mendojmë se ka vend ende për gjurmime e studime më të mëtejshme për të materializuar tiparet, proceset e dukuritë kryesore arkitektonike e urbanistike të kësaj periudhe, që u përpoqëm të vinim në dukje më sipër.

TRAITS DE L'ARCHITECTURE POPULAIRE AU COURS DE LA DEUXIEME MOITIE DU XIX^e SC. ET DU DEBUT DU XX^e SC. ET LES PROBLEMES SUR SA RECHERCHE

R E S U M E

La recherche et la mise sous protection des constructions populaires basées sur des critères élaborés, ont visé à sélectionner de tels exemplaires, qui fixent l'histoire de l'architecture populaire, en appréciant bien chaque période de son évolution. Une de ces périodes est celle entre la deuxième moitié du XIX^e sc. et la première décennie du XX^e sc. une importante période de l'histoire de notre peuple, celle de la Renaissance et de l'Indépendance Nationale. L'étude des traits de l'architecture populaire de cette période sert à apprécier les résultats obtenus, à intensifier les recherches et à orienter les interventions de restauration aux monuments mis sous protection.

Par la nouvelle situation historique, beaucoup de villes, connaissent au cours de cette période un essor considérable (Korça, Durrësi, Tirana, Fieri etc.) et l'application des nouveaux critères au domaine de l'urbanisme à la typologie de l'habitation, au traitement général architectural, constructif et décoratif, trouve un terrain favorable. Des processus et des phénomènes inconnus par les périodes précédentes apparaissent.

1) Dans l'aspect de l'urbanisme, l'ancienne structure subit

des transformations, de nouveaux systèmes avancés pour l'époque, s'introduisent en apportant des améliorations de caractère fonctionnel, sanitaire et de l'aspect général architectonique.

2) Les transformations à la typologie de l'habitation apparaissent sous deux formes principales: l'adaptation ou la reconstruction des anciens types et l'apparition des nouveaux types qui visent à mieux matérialiser le nouveau mode de vie.

3) Le progrès technique et technologique de l'époque, l'introduction des matériaux de construction et des nouvelles structures constructives, contribuent à l'enrichissement du répertoire architectonique et décoratif de l'habitation.

4) L'opinion avancée par les spécialistes, ingénieurs et architectes, au projet de construction, limite l'activité du maître populaire sans l'écarter complètement. Dans ces conditions, la maestria populaire revêt de nouveaux traits.

5) L'évolution de l'architecture au cours de cette période apporte un changement dans le rapport entre l'habitation rurale et celle urbaine. Déjà l'habitation urbaine devient primaire et fournit des idées et de nouvelles conceptions à l'habitation rurale.