

---

**monumentet**

---

**Pirro THOMO****MBI ASPEKTIN ESTETIK NE RESTAURIMIN  
E MONUMENTEVE TE ARKITEKTURES POPULLORE**

Restaurimi, si një disiplinë komplekse, shtrun përpara specialistëve të kësaj fushe të paktën tre probleme kryesore për të zgjidhur: vlerësimin historik të monumentit, gjendjen teknike të tij, si dhe aspektin estetik, i cili lidhet me zgjidhjen e dy problemeve të para dhe me mënyrën e realizimit të punimeve restauruese. Në qoftë se për zgjidhjen e dy problemeve të para tani pas një përvoje mbi 30 vjeçare mund të numërohen me dhjetra shembuj të arritur, nuk mund të pohojmë të njëjtën gjë edhe për zgjidhjen e problemit të tretë.

Vlerësimi historik vjen si rezultat i një studimi të hollësishëm të monumentit, i përcaktimit të një stratigrafie të saktë të tij, d.m.th. i përcaktimit të fazave të ndryshme ndërtimore, të çdo ndërhyrjeje apo transformimi që ka pësuar monumenti në kohë. Vendimi për të ruajtur një apo disa faza të ndryshme i nënshtrohet një diskutimi kolektiv, i cili në një masë të konsiderueshme shman subjektivizmin ose gabimet që mund të rrjedhin nga humbja në mënyrë të pakthyeshme të një dëshmie historike me vlerë. Po kështu për konsolidimin statik të monumentit, pra për shmangien e rrezikut të shkatërrimit dhe për zgjatjen e jetës së monumentit janë përdorur metoda e kritere të pranuar nga praktika ndërkombëtare dhe kombëtare. Por për fat të keq zgjidhja e problemit të tretë nuk ndjek gjithnjë këtë praktikë, duke i lënë shteg subjektivizmit qoftë të autorit të projektit, qoftë realizuesit të tij.

Se ku mund të çojë një neglizhim i aspektit estetik të punimeve restauruese po e konkretizojmë me ndërhyrjet në arkitekturën popullore.

Ndryshe nga një vepër arkitektonike apo arti e antikitetit apo e mesjetës, banesa popullore për vetë përhapjen e saj të gjërë dhe karakterin e theksuar utilitar, nuk mund të konsiderohet si një vepër unike. Një tipar dallues i arkitekturës popullore është prirja e theksuar tipizuese jo vetëm në zgjidhjet kompozicionale e funksionale, por edhe në realizimin konstruktiv dhe në elementët arkitektoniko-dekorativë të eksteriereve dhe interiereve. Pikërisht ky tipar i arkitekturës popullore i lehtëson ndërhyrjet restauruese në një banesë për plotësimin e elementëve mungues. Nga ana tjetër funksioni që merr kjo kategori monumentesh, i cili në shumicën e rasteve mbetet banimi, bën që banesa t'i pranojë ndërhyrjet e shumta restauruese. Në këto rrethana specifike, në restaurimin e arkitekturës popullore bëhet shumë i mprehtë problemi i mënyrës së zbatimit të këtyre ndërhyrjeve. Ka raste kur përgjithësisht ka vend një kriter i drejtë i metodikës së restaurimit, i cili pranon përdorimin e materialeve dhe teknologjive të sotme për plotësimin e elementeve mungues ose atyre të dëmtuar. Atëhere takohen në banesa përdorimi i tullave në vend të materialeve tradicionale (çatmasë, qerpiçit etj), suvatimet të rrafshta mellaçegëlqereje, dysheme e detaje arkitektonike e konstruktive prej druri të përpunuara me makineri etj. Përdorimi pa kriter dhe jo në vendin e duhur të materialeve dhe teknologjive bashkëkohëse në arkitekturën popullore e ngurtëson veprën, e "gjeometrizon" atë. Por dihet se pavarësisht nga prirja tipizuese, realizimi konkret i veprës së arkitekturës popullore dallohet nga spontaniteti,

lirshmëria dhe shumëllojshmëria e zgjidhjeve, gjë që i jep një hapësirë të gjërë veprimi mjeshtrit popullor, ku ai shfaq lirshëm shijet dhe aftësitë e veta. Uniformizmi i detajeve, ngurtëzimi ose “gjeometrizimi” i trajtimit arkitektoniko-dekorativ prish ose çënon pikërisht këtë tipar të çmuar të arkitekturës popullore ose, në fjalë të tjera prish ose çënon kriterin bazë të cilësimit si “monument kulture” i cili e konsideron atë si dëshmi historike dhe si vepër arkitektonike.

Në mënyrë më të ndjeshme mund të pësojnë nga neglizhimi i aspektit estetik ansamblët kompakte ose zonat muze. Dihet se zonat muze janë vënë në mbrojtje për zgjidhjet urbanistike, për vlerat e tyre ambientale, për raportet e volumeve të ndërtimeve, për marrëdhëniet e tyre me rrugën, etj. Këto vlera fitohen dhe nga trajtimi i jashtëm i ndërtimeve në harmoni me zgjidhjet urbanistike ose shtohen nga përpunimi dekorativ i elementeve arkitektonike e dekorative. Sipas rregullores së mbrojtjes së zonave muze, shumica dërmuese e ndërtimeve që mbushin ansamblin janë konsideruar si monumente të kategorisë së dytë, në kuptimin që banesat nga brenda mund të transferohen për përmirësimin e kushteve të jetesës, ndërsa nga jashtë ato nuk preken për të ruajtur vlerat urbanistike, arkitektonike dhe ambientale të ansamblit. Por shpesh edhe në këto zona qoftë duke përdorur pa kriter materiale e teknika bashkëkohëse, qoftë nga trajtimi jo gjithnjë i kujdesshëm i këtyre monumenteve, ndeshemi me të njëjtat dukuri si ato që përmendëm më sipër për banesat e veçanta, veçse këtu është më e dukshme dhe në një shkallë

më të madhe. Mjafton të sjellim një shembull të thjeshtë ndërhyrjeje, por shumë të shpeshtë. Takohen raste të zëvendësimit të mureve me teknikën e çatmasë me mure tulle ose muraturat me çatma suvatohen me llaç gëlqereje. Teknikisht procedimi i dytë është i palejueshëm sepse bashkohen dy materiale ose teknika me tregues të ndryshëm elasticiteti, kështu që, me kalimin e kohës, krijohen plasje ose rënie suvaje. Por ne na intereson ana tjetër e problemit: përdorimi i këtyre teknikave dhe materialeve. Krijon një atmosferë tjetër të hapësirës urbanistike, me një fakturë të ndryshme dhe me efekte të ndryshme të dritë hijes. Pra rrjedhimisht në këto raste çënohen vlerat e ansamblit, shkelet parimi i shpalljes së tyre si “zonë muze”, duke i tjetërsuar.

Si përfundim mund të themi se procesi i restaurimit nuk duhet të mjaftohet vetëm në dhënien e një gjendjeje të caktuar historike të monumentit ose, në rastin më të mirë, evidentimin e ndryshimeve që ka pësuar ai në kohë, as me arritjen e një gjendjeje të konsideruar statike. Monumenti, apo ansambli i restauruar duhet të japë sa më me vërtetësi atë fazë historike që është vendosur të ruhet, duhet të përcjellë tek vizitori sa të jetë e mundur më shumë atmosferën e periudhës, dëshmitarë të së cilës janë, të ruajë gjithashtu atë që quhet në restaurim “patinë” e kohës, gjë që arrihet kryesisht me rritjen e ndjeshmërisë së restauratorit ndaj vlerave të monumentit, me përpunimin sa më të kujdesshëm të gjithë përbërësve të një vepre arkitektonike.



---

Pirro THOMO

### Sur l'aspect esthétique de la restauration des monuments de l'architecture populaire

La restauration en tant que discipline complexe, pose au moins trois problèmes principaux devant les spécialistes de ce domaine: l'appréciation historique du monument, son état technique et l'aspect esthétique qui a trait à la résolution des deux premiers problèmes et au mode de réalisation des travaux de restauration. Si pour la solution des deux premiers problèmes, aujourd'hui, après une expérience de 30 années, on peut compter des dizaines d'exemples réussis, on ne peut pas affirmer la même chose pour la réalisation de la troisième question.

L'appréciation historique est le résultat d'une étude minutieuse du monument, de la définition de sa stratigraphie c'est à dire des diverses phases de construction de chaque intervention et transformation que le monument subit avec le temps. La décision de conserver une ou quelques phases différentes de construction est prise par une discussion collective, ce qui évite dans une certaine mesure le subjectivisme ou les erreurs qui dérivent de la perte d'un témoignage historique de valeur. De même, pour la consolidation statique du monument, afin d'éviter le danger de l'écroulement et d'accroître la vie du monument, on a utilisé des méthodes et des critères admis par la pratique nationale et internationale. Mais, par malheur, la solution du troisième problème ne suit pas toujours cette pratique, laissant libre cours au subjectivisme de l'auteur du projet et de celui qui le réalise.

Où peut-elle conduire une négligence de l'aspect esthétique des travaux de restauration? Nous allons le concrétiser par les interventions dans l'architecture populaire.

À la différence d'une oeuvre architectonique ou artistique de l'antiquité ou du moyen âge, l'habitation par sa large étendue et son caractère utilitaire marqué ne peut pas être considérée une oeuvre unique. Un trait distinctif de l'architecture populaire est la tendance marquée de créer des types par les structures compositionnelles et fonctionnelles et par la réalisation constructive et les éléments archi-

tectoniques décoratifs des extérieurs et des intérieurs. Notamment ce trait distinctif de l'architecture populaire facilite les interventions de restauration dans une habitation. D'autre part, la fonction que cette catégorie de monument assume, qui dans la plupart des cas demeure celle d'habitation, lui permet de nombreuses interventions de restauration. Dans ces conditions spécifiques, à la restauration de l'architecture populaire devient très aigu le problème du mode d'application de ces interventions. Il y a des cas où l'on peut appliquer un critère correct de la méthodique de restauration qui admet l'emploi des matériaux et des technologies contemporains pour compléter les éléments endommagés ou ceux qui manquent. Alors, on remarque dans l'habitation l'utilisation des briques au lieu des matériaux traditionnels, l'enduit plat en mortier de chaux des planchers et des détails architectoniques et constructifs en bois façonné à la machine etc. L'emploi sans critère des matériaux et technologies contemporains dans l'architecture populaire raidit l'oeuvre, la rend géométrique. On sait que malgré la tendance de créer des types, le réalisme concret de l'oeuvre de l'architecture populaire se distingue par la spontanéité, la liberté et la variété des solutions, ce qui laisse de larges possibilités d'interprétation au maître populaire qui peut manifester facilement ses goûts et ses aptitudes. L'unification des détails, la raideur ou la forme géométrique au traitement architectonique décoratif nuit à ce trait précieux de l'architecture populaire, donc en d'autres termes au critère fondamental de la qualification de la construction "monument culturel" qui le considère à la fois un témoignage historique et une oeuvre architectonique.

La négligence de l'aspect esthétique serait plus nuisible aux ensembles compacts et aux zones musées. On sait déjà que les zones musées sont mises en protection pour les structures urbanistiques réussies, les rapports des volumes de construction, leur rapport avec la rue etc. Ces valeurs

s'acquièrent par le traitement extérieur des constructions en harmonie avec les structures urbanistiques ou s'accroissent par le traitement décoratif des éléments architectoniques et décoratifs. Selon le règlement de la protection des zones musées, la plupart des constructions des ensembles sont considérées comme monuments de la deuxième catégorie, donc à l'intérieur, on peut les transformer pour améliorer les conditions de vie mais on ne peut pas les toucher à l'extérieur pour conserver ainsi les valeurs urbanistiques et architectoniques de l'ensemble. Souvent, même dans ces zones, soit par l'emploi sans critère des matériaux et de la technique contemporains, soit par un traitement non soigné de ces monuments, on se heurte aux phénomènes déjà mentionnés pour les habitations particulières, mais ici ils sont plus apparents et plus étendus. Il suffit d'apporter un simple exemple d'intervention assez fréquente. On rencontre des cas où les murs en pans de bois sont enduits en mortier de chaux. Du point de vue technique, on ne peut pas admettre le deuxième processus, puis qu'il faut unir deux matériaux ainsi ou techniques ayant de différentes paramètres d'élasticité. Cette pratique causerait des fissures et des

détachements de l'enduit, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'autre côté du problème, donc l'emploi de ces techniques et de ces matériaux créant une autre atmosphère de l'espace urbain, une facture différente à des effets différents de l'ombre et la lumière. Par conséquent, dans ces cas on altère les valeurs des ensembles, on refoule le principe de leur proclamation "zone musée".

En conclusion on peut dire que le processus de restauration ne doit pas se contenter en donnant seulement un état historique défini du monument, ou dans le meilleur cas en mettant en évidence les transformations qu'il a subies avec le temps. Le monument ou l'ensemble restauré doit donner avec fidélité la phase historique qu'on a décidé de conserver, il doit transmettre le mieux possible au visiteur l'atmosphère de la période dont il est témoin, de sauvegarder ce qu'on appelle en restauration la "patine" du temps. Cela est assuré essentiellement par la croissance de la sensibilité du restaurateur envers les valeurs du monument, par un traitement soigneux de tous les composants d'une œuvre architectonique.