

PIRRO THOMO

BANESA POPULLORE E TIPIT KULLË NË MAT DHE NË MIRDITË

Ndërmjet tipave të shumëllojhtë të banesave që kemi trashëguar nga krijimtaria e popullit tonë në fushën e arkitekturës, kemi zgjedhur si objekt studimi, për interesin jo të vogël që paraqet, banesën e fortifikuar ose kullën e Shqipërisë Veriore. Në të shohim të ndërthuren qartë faktorët ekonomikë e shoqërorë në ndërtimin e banesës, të spikasë aftësia e popullit për t'u përshtatur nevojave të kohës dhe të jetës, shohim se si ndryshojnë tipat e banesave dhe pasurohet tradita e ndërtimit në përputhje të plotë me këto kushte ekonomike e shoqërore.

Si një tip interesant, kulla e Shqipërisë së Veriut ka tërhequr vëmendjen e një varg studjuesve. Nga punimet e të huajve, një vend të rëndësishëm ze studimi i Nopçës¹ mbi Shqipërinë e Veriut, ku në kapitullin mbi kullat jepen mjaft të dhëna dhe mendime mbi ndërtimin e kullave në krahinat tona të Veriut. Mendime mbi kullën ka dhënë dhe Haberland², gjithashtu njoftirne të shkurtëra mbi ndërtimin e kullave na kanë lënë Buë³, Hekard⁴, Tozer⁵, Degrand⁶, Ipen⁷ e të tjerë. Nga autorët vendas, mund të vemë në dukje një artikull të S. Ramadanit⁸ mbi arkitekturën e banesës popullore të Matit. Në sesionin shkencor të Institutit të Monumenteve të Kulturës vitin e kaluar, kemi mbajtur një kumtesë mbi disa probleme arkitektonike të kullës së Matit dhe të kushteve që ndikuan në lindjen e këtij tipi në Mat⁹.

Megjithatë nuk mund të themi se janë shteruar problemet e shumta që nxjerr studimi i kësaj banese, si prejardhja, përhapja me ngjashmëritë dhe ndryshimet në krahinat e ndryshme, variantet e këtij tipi, shkallët e evolucionit të tij, kushtet që përcaktuan përhapjen e gjerë dhe ruajtjen për një kohë të gjatë të këtij tipi e mjaft

1) Fr. Nopcsa, *Albanien, Bauten, Trachten, Geräte Nordalbaniens*, Berlin und Leipzig, 1925, f. 51-62.

2) A. Haberlandt *Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Volkskunde von Montenegro, Albanien und Serbien*, Wien 1917, f. 53-67.

3) A. Boué, *La Turquie d'Europe*, Paris, 1840, v. II, ff. 259-306.

4) H. Hecquard, *Histoire et description de la Haute Albanie, ou Guégarie*, s. a.,

5) H. F. Tozer, *Researches in the Highlands of Turkey*, London, 1869, v. I, f. 300.

6) A. Degrand, *Souvenirs de la Haute Albanie*, Paris, 1901, f. 125, 129-130, 137-138.

7) Th. A. Ippen, *Die Gebirge des Nordwestlichen Albaniens*, Wien, 1908 f. 49, 63.

8) C. Рамадани, *Народное жилище Северной Албании (Долина реки Мати)* në „Советская этнография“, nr. 4, 1955, ff. 79-96.

9) B. Strazimiri, P. Thomo, *Vështrim arkitektonik mbi kullën e Matit, kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor të Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, Dhjetor 1969*. Arkivi i Institutit të Monumenteve të kulturës.

probleme të tjera që kanë lidhje me këtë banesë. Kështuqë studimi i kullës së Shqipërisë Veriore mbetet ende i hapur. Nga ana tjetër, mjaft pikëpamje të autorëve të huaj, kryesisht të Nopçës dhe Heberlandit, na duken jo të drejta dhe si të tilla duhet të rishikohen. Ekziston mendimi i shprehur nga këta etnografe, se kulla në Shqipërinë e Veriut është një tip banese i importuar nga jashtë dhe nuk bëhet asnjë përpjekje për të gjetur lidhjet e kullës me banesën paraardhëse vendase, për të parë vetë zhvillimin e arkitekturës popullore, ndryshimin e formave arkitektonike dhe formulimin e tipit të banesës si rezultat i kushteve shoqërore dhe ekonomike. Përsa i përket shkaqeve të përhapjes së kullave në vendin tonë absolutizohet vetëm një faktor-hakmarrja, i cili ndonëse është i rëndësishëm, nuk është as i vetmi dhe as kryesori.

Kulla, si tip banese është mjaft i përhapur në Shqipërinë e Veriut. Atë e gjejmë në Mat e Mirditë, Gash e Krasniqë, Malësi të Veriut etj. Ajo ka tipare të përbashkëta, por ka dhe specifikat sipas krahinave të veçanta. Në këtë artikull do të analizojmë vetëm kullën e Matit dhe të Mirditës duke nxjerrë veçoritë arkitektonike të kullës së këtyre dy krahinave në formë krahasuese ndërmjet tyre, format e ndryshme që kemi gjetur në rrugën e evolucionit dhe të përkryerjes të tipit të kullës, kushtet që përcaktuan këtë evolucion dhe lindjen e këtij tipi banese. Duke u mbështetur në materialin faktik, do të vështrojmë në formimin e këtij tipi ndikimin e banesës ekzistuese dhe shumë elementë arkitektonikë të kullës, si rezultat i përpunimit të mëtejshëm të banesës së vjetër, duke iu përshtatur kushteve të reja të jetës.

Në të ardhmen do të përhapemi dhe në krahinat e tjera më në Veri, për të përcaktuar tiparet e përbashkëta dhe specifikat e kullave në këto krahina. Pa dyshim, studimet e ardhshme do ta plotësojnë më tepër këtë punim dhe do të saktësojnë ndonjë mendim të shtruar këtu.

Materialin për krahinën e Matit e kemi mbledhur në katundet Klos, Fullqet Dars, Gurrë e Madhe, Patin, Kurdari, Shëlli, Macukull etj., kurse për Mirditën në Orosh (Grykë Orosh, Bulshar, Mashhtërkorë e Nënshenj), në Spaç (Kodër Spaç), Selitë (Kurbnesh e Zajs), Kthellë (Perlat i Epërm), etj. Banesa e fortifikuar ose kulla ka qenë karakteristike për këto krahina deri në prag të çlirimit, d.m.th. përderisa ekzistonin kushtet që përcaktuan lindjen dhe ruajtjen e këtij tipi banese. Sot kullat, si prodhim i kushteve shoqërore dhe ekonomike të një epoke të kaluar nuk ndërtohen më, kurse ato që kanë mbetur po zhduken ose po transformohen duke iu përgjigjur kushteve të reja të jetesës së fshatarësisë sonë, krejt të kundërta me ato që ekzistonin.

* * *

Lugina e Matit shtrihet në të dy anët e lumit me të njëjtin emër, në rrjedhjen e mesme të tij dhe kufizohet me Mirditën, Dibërën, Martaneshin, Malësinë e Tiranës dhe të Krujës. Nga krahinat kufitare e veçojnë malet e larta që e rrethojnë dhe që i sigurojnë një mbrojtje

të favorshme natyrale¹⁰. Kondita të ngjashme gjeografike ka dhe Mirdita, një territor i gjërë malor në veriperëndim të Matit.

Krahina e Matit përbën kufirin jugor të përhapjes së kullave në Shqipërinë e Veriut. Atje kulla gjeti një përdorim mjaft të gjerë dhe shpejt u bë tipi mbizotërues i banesës fshatare, duke zëvendësuar gradualisht banesën e vjetër ekzistuese. Përkundrazi në Mirditë, kulla, megjithëse e një tipi me atë të Matit, pati një përhapje më të kufizuar dhe bashkëjetoj krahastipit të vjetër të banesës.

Sipas mbishkrimeve të gdhendura në muret e disa kullave, si dhe nga të dhënat gojore të vendasve të moshuar del se shfaqja e kullës si banesë e rëndomtë në këto dy krahina është e vonë. Në Mat ajo filloi të formohej si tip andej nga fillimi i shekullit XIX, kurse përhapjen më të madhe e mori në gjysmën e dytë të shekullit XIX e fillim të shekullit XX. Më e vonë akoma është hyrja e kullës në Mirditë. Deri në mesin e shekullit të kaluar, kulla në pamjen e sotme ishte e panjohur në Orosh. Nga një skicë e konakëve të prijsit të Mirditës në Orosh, botuar nga Tozer¹¹, shohim se këto banesa nuk janë ndërtuar sipas tipit të kullës. Po kështu Hekardi, i cili i ka vizituar këto konakë shekullin e kaluar, nuk e cilëson këtë banesë si kullë¹². Kjo na jep bazë të mendojmë se kulla në Mirditë është një fenomen i ri që gjeti përhapje duke filluar nga gjysma e dytë të shekullit XIX.

Meqenëse kulla në Mat u bë pothuajse tipi i vetëm i banesës dhe formimi i tij u krye në një rrugë të caktuar evolucioni, këtë studim do ta fillojnë me krahinën e Matit, kullën e të cilës do ta trajtojmë më me hollësi. Nuk do të prekim këtu banesat e familjeve të mëdha feudale, të cilat megjithëse kanë ngjashmëri me kullat e fshatarëve në forma arkitektonike dhe në teknike ndërtimi, ndryshojnë në zhvillimin planimetrik.

Kullat janë banesa me rritje të ambienteve kryesisht në drejtimin vertikal, dhe që i sigurojnë familjes një jetesë të mbrojtur. Ato zakonisht ndërttoheshin pranë tokës së bukës në vende të zhveshura dhe me pamje të lirë e dominonjëse të zonës përreth. Kullat mund t'i vëshesh që larg dhe të imponohen me pamjen e tyre të rëndë e të ftohtë të muraturës së gurtë, me volumin e tyre prizmatik e të mbyllur, që me ashpërsinë e lakonizmin e elementëve arkitektonike, shprehin qartë karakterin dhe qëllimin e tyre.

Kulla përgjithësisht nuk është e rrethuar me mure. Rrallë herë, e sidomos kohët e fundit, rrethohen me gardhe dërrasash, ose me purteka të thurura. Përreth ka pak ambiente ndihmës, si koshere misri, etj.

Zgjidhja kompozicionale dhe funksionale e kullës, bëhej në përputhje me nevojat e jetës fshatare dhe me destinacionin kryesor, sigurimin e jetës së qetë dhe të mbrojtur. Lidhur me këtë të fundit është zgjedhur shtimi i ambienteve në lartësi, pra në drejtimin vertikal dhe jo në shtrirje horizontale, që, është e kuptueshme, nuk mund të mbrohet me lehtësi. Në gjejmë kulla me dy kate, shumë

10) Më gjatë për kufijtë e Matit shih: K. Ulqini, *Gjurmime etnografike në trojet e Skanderbegut*, në «Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria shk. shoq.», (Do të citohet «BShSh») nr. 2, 1961, f. 162-163; B. Beci, *Hulumtime gjuhësore në Mat (Fonetika)*; në «BShSh», nr. 2, f. 233-239.

11) H. E. Tozer, *Vep. cit.*, V. I., f. 300,

12) H. Hecquard, *Vep. cit.*, f. 219,

më shpesh me tre kate dhe ndonjëherë me katër kate. Forma planimetrike më e preferuar është ajo e katërkëndëshit kënddrejtë. (fig. 1). Ndarja funksionale e ambienteve bëhet sipas kateve. Të shumtën e herës ka nga një ambient në çdo kat; dhe kjo është tipike për kullën fshatare të Veriut. E meta e kullës, në krahasim me banesën me shtrirje horizontale, është pamundësia e shtimit të ambienteve. Vetë konstruksioni i kullës, ndërtimi planimetrik i saj me nga një ambient në çdo kat e me dimensione të vogla, e bën të pamundur shtimin e mëtejshëm të ambienteve brenda ndërtesës. Për këtë arsye kulla mund të shërbejë si banesë për një familje jo shumë të madhe. Nga porta e vetme e hyrjes së kullës kalohet menjëherë në katin përdhe, ose siç quhet nga vendësit «burg», ku strehohet bagëtia. «Burgu» është një ambient i mbyllur, i çveshur, pa dritare, rrallë herë me frëngji të ngushta, shtrohet poshtë me dhe të ngjeshur, është pa tavane dhe me mure të pasuvatuara. Ndriçimi kryesor vjen nga porta kur është e hapur. Një palë shkallë të brendshme prej druri, që mbështeten në pjesën e poshtme mbi dy-tre shkallë guri të çojnë në katin e dytë, të cilët vendësit e quajnë «pod i poshtëm». Ky ambient përdoret si shtëpi buke dhe dhomë fjetje për pjesëtarët e familjes. Ndriçimi është shumë i pakët dhe bëhet nëpërmjet disa dritareve shumë të vogla. Dyshemeja shtrohet me dërrasa të trasha, por shpeshherë, sidomos në shtëpitë e vjetra, ajo ndërtohet me thurje degash. Përsipër i hidhet një shtresë dheu të ngjeshur, me qëllim që erërat e këqia të mos depërtojnë nga «burgu» i bagëtisë në dhomë. Muret janë të pasuvatuara dhe pothuajse të çveshura. Në një faqe ndërtohet oxhaku pak i ngritur nga dyshemeja, kurse në mure hapen kamare dhe dollapë për vendosjen e pajisjeve të guzhinës.

Oda e miqve ze gjithmonë katin më të lartë të banesës. Çdo kullë, madje dhe më e varfëra e ka këtë ambient, që lidhet me zakonin e mirënjohur të shqiptarit, mikpritjen. Kur kulla është dy katëshe, oda e miqve gjendet bashkë me shtëpinë e bukës, shpeshherë e ndarë nga kjo e fundit me një mur të hollë. Oda e miqve është ambienti më kryesor i banesës. Një nga karakteristikat e kullës së Matit është se të gjitha odat e miqve janë njëlloj, me disa ndryshime të vogla, kryesisht në numrin dhe vendosjen e çikmave. Në një faqe të murit është ndërtuar oxhaku me një shkorsë të gjerë për mbledhjen e tymit. (fig. 4). Në të djathtë të vatrës në mur është hapur dollapi i kafes dhe disa kamare për vendosjen e enëve të kafesë. Këtu rri i zoti i shtëpisë, i cili vetë zjen kafën për miqtë. Gjithshka rreth tij është vendosur në mënyrë që t'i shërbejë sa më tepër komoditetit të zotit të shtëpisë. Deri edhe një lugë guri me një vrimë në mur për të derdhur ujrat e kafesë poshtë, ose një vrimë e hapur në dysheme, që thirret «bira e thermekave», për derdhjen e mbe-turinave kur ngrihet sofra, i shërbejnë këtij qëllimi. Në krahun tjetër të vatrës rri miku i nderuar dhe rreth vatrës miqtë e tjerë. Në mur janë hapur disa dollapë dhe hapësira e sipërme e kafazit të shkallëve shpesh kthehet në musëndër, për mbajtjen e shtresave dhe të dyshekëve.

Tipar karakteristik i kullës së Matit janë çikmate ose daljet në formë ballkoni të mbyllur në muret e kullës. (fig. 5-8). Në vendin ku vendoset çikmaja, ndërpritet ndërtimi i mureve perimetralë 1-1,5-2 m. dhe mbyllet nga jashtë me një perde të hollë muri. Në këtë mënyrë

përfitohet një hapësirë që i shtohet sipërfaqes së odës. Çikmaja e ngritur nga dyshemeja e shtruar me dërrasa kthehet në një ambient të përshtatshëm për ndenje dhe nga dritaret e vogla të hapura në perden e murit, mund të soditet panorama përreth. Njëkohësisht ky element shërben më së miri për mbrojtjen e ndërtesës në rast sulmi. Ky është qëllimi që çikmaja bëhet e mbyllur dhe paiset me frëngji në të gjitha drejtimet për të qëlluar. Në dyshemenë e çikmasë janë lënë vrima për të qëlluar poshtë ose për të derdhur «valë» (ujë të nxehtë) mbi sulmuesit. Në raste rreziku nëpër dritaret e çikmasë vendosen pllaka guri dhe duke mos i mbyllur plotësisht, lozin rolin e frëngjive. Kullat zakonisht kanë më tepër se një çikma, por në kulla të ndryshme, numri dhe pozicioni i tyre është i ndryshëm. Në disa kulla vendosen në mes të mureve perimetrale, në të tjera në qoshet në mënyrë që të kontrollohen të gjitha anët e shtëpisë dhe gjatë kësaj, një çikma vendoset mbi portën e hyrjes.

Përballë shkallëve në katin e sipërm gjendet nevojtorja, e cila del jashtë mureve perimetrale, në anën e mbrapme të ndërtesës. Ndërtohet me mure të hollë çatmaje ose prej guri. Përbri saj, një nike rrethore ose drejtkëndshe e thelluar në mur, shërben për larjen e duarve dhe derdhjen e ujrave.

Kafazi i shkallëve në çdo kat mbulohet me qepena. Nëpër muret e katit të parë dhe të dytë lihen shpeshherë frëngji për të qëlluar. Në disa kulla, të tilla frëngji janë të shumta.

Në Mat dallohen dy teknika ndërtimi, të cilat janë shkallë të evolucionit të formës arkitektonike dhe të përkryerjes së tipit të kullës me elementët e saj më karakteristike. Këto dy lloj teknikash i gjejmë të përdorura pothuajse në të gjitha fshatrat e Matit. Kullat e para këtu janë të ndërtuara me gurë të lidhur me baltë dhe me breza druri të vendosura çdo 80-100 cm. (fig. 12). Gurët në muraturë vendosen të papërpunuar. Çikmatë ndërtohen prej druri ose me skelet druri të mbushura me gurë dhe mbështeten mbi ancake të formuara prej dy ose tre trarësh (fig. 7). Strehët bëhen të gjëra dhe herë-herë mbahen me pajanda druri. Dalja e gjërë e strehëve siguron qëndrueshmërinë e mureve me llaç balte karshi agjentëve atmosferikë.

Kullat e reja dallohen nga një teknikë më e lartë ndërtimi dhe një koncept i qartë konstruktiv. Si rezultat i perfeksionimit të mëtejshëm të teknikës së ndërtimit dhe rritjes të nevojave të mbrojtjes zhduken elementet e drurit në muraturë dhe në çikmatë, kurse strehët zvoglohen mjaft duke u reduktuar në një kornizë guri të profiluar. Muret janë shumë të forta, të ndërtuara me gurë e llaç gëlqere. Trashësia e tyre shkon gradualisht duke u zvogëluar nga kati në kat. Në shkallëzimet e muraturës, të përfituara në këtë mënyrë, mbështeten trarët e dyshemesë. Çatia, gjithmonë katërflegërshe, ndërtohet prej druri dhe mbulohet me tjegulla vendi ose pllaka guri, sipas materialit që ndodhet në vend.

Pamjen e ftohtë dhe monotone të muraturës së gurtë, mjeshtri është munduar ta thyejë me përpunimin mjeshtëror të detajeve arkitektonike. Qoshet e murit punohen pastër me gurë të skalitur. Kujdes të veçantë i kushtohet sidomos portave dhe çikmave. (fig. 1). Portat e kullave të Matit janë të harkuara, me dy rrjeshta qemerësh gjysëm rrethorë. Qemeri i poshtëm punohet hollë, me një deri tre gurë të skalitur e të pro-

filuar dhe lot funksionin si mbajtës ashtu dhe dekorativ. Qemeri i sipërm ndërtohet me një radhë gurësh të latuar dhe ka vetëm rol mbajtës. Shpatullat e portës janë me gur të gdhendur dhe shpesh të zbukuruara me reliefe, me motive bimorë, shtazorë ose gjeometrikë. Zakonisht porta është një kanatshe, me dru të trashë lisi që mbyllet nga brenda me një shul të trashë druri.

Po kështu dhe çikmatë punohen me gurë të skalitur, shpeshherë duke kombinuar rrjeshta gurësh me ngjyra të ndryshme e vende-vende në to gdhenden motive dekorative. Dritaret e vogla, të harkuara nga jashtë, mbyllen me kapakë druri që lëvizin horizontalisht ose vertikalisht mbi dy drejtuese druri.

Në këto banesa vihet re një kontrast i theksuar i pamjes së jashtme të punuar bukur dhe imponante me interieret e varfër, të çveshur dhe të errët të kullës. Përjashtim bën deridiku oda e miqve, të cilës mundohen t'i japin pamje pak a shumë të pëlqyeshme. Por edhe kjo shpeshherë është e pasuvatuar, pa tavan dhe e çveshur nga detajet dekorativë, që mund t'i jepnin karakterin e një ambienti të ngrohtë dhe të këndshëm. Ky kontrast vjen nga që familjet fshatare harxhonin gjithshka për të plotësuar nevojën më imediate, mbrojtjen dhe në këtë mënyrë nuk u mbetej gjë për sigurimin e komoditetit të brendshëm.

Ambientet që përshkruam më sipër, i gjejmë në çdo kullë. Megjithatë mund të veçohen skema kompozicionale të ndryshme në varësi të formës planimetrike dhe të nevojës së shtimit të ambienteve, si rezultat i zgjerimit të familjes.

Forma më tipike e kullës është ajo me planimetri katërkendshe. Në këtë rast porta ndodhet në anën e faqes më të gjatë, kurse shkallët vendosen përballë portës dhe u ngjiten mureve perimetrale.

Shpesh hasen dhe kulla me planimetri katërkendshe të zgjatur me portën e vendosur në mes të faqes më të gjatë dhe shkallët në mes të ambientit. Një planimetri e tillë lejon që në një kat të vendosen dy ndarje. Kjo përdoret kryesisht në kullat dykatëshe, ose në ato me përmasa të mëdha të familjeve të mëdha. (fig. 9)

Këtyre dy formave planimetrike mjaft të përhapura duhet t'u shtojmë dhe kullën «me qoshe» (fig. 10). Kjo formë në Mat është përdorur rrallë; ne atë e kemi gjetur kryesisht në Patin. Kulla «me qoshe» është karakteristike edhe për shtresat e pasura të fshatarësisë. Planimetrisë katërkendshe i bashkëngjitet në faqen e gjerë një ambient shtesë. Në katet e poshtme kjo shtesë është e ndarë nga ambienti i banimit dhe përdoret për nevojtores ose depo, kurse në katin e sipërm përfshihet në hapësirën e odës së miqve dhe kthehet në një qosh komod ndënje. Familja feudale e Çelajve në Patin i ka patur kullat me shumë qoshe (fig.18).

Dallim nga këto skema, me një hyrje të vetme në katin përdhe, bën kulla me dy hyrje, njëra në katin përdhe dhe tjetra në katin e dytë me shkallë të jashtme prej guri. (fig. 11). Këto lloj kullash në Mat nuk kanë gjetur përdorim të gjerë. Kulla në fshatin Kurdari është e ndërtuar vonë, por sipas thënjeve të të zotit të shtëpisë, ajo u ndërtua në bazë të modelit të kullës së vjetër të kësaj familje, që sot është e prishur. Porta e poshtme shërben për të hyrë në «burgun» e bagëtisë, kurse porta e sipërme ka lidhje me katin e dytë. Më tej, me shkallë druri të brendshme, kalohet në odën e miqve. «Burgu» dhe

kati i dytë komunikojnë brenda për brenda me shkallë druri portative. Një shembull të tillë gjejmë dhe në fshatin Shëlli. Siç duket, një ndërtim i këtij lloji është i mëvonshëm, kur kërkesat e mbrojtjes nuk ishin kaq të forta dhe mund të mendohej për rritjen e komoditetit, duke bërë të mundur që njerëzit e shtëpisë dhe miqtë të mos kalonin nga «burgu» i bagëtive.

Me smadhimin e familjes lindi nevoja e zgjerimit të banesës. Kur ekzistonin mundësitë ekonomike, kurora që ndahej ndërtonte një kullë më vete. Ndërtimi i ri mund të bëhej larg kullës së vjetër, por shpeshherë, duke mos dashur të veçohen shumë, gjë që do të sillte dobësimin e fuqisë mbrojtëse të familjes, i ndërtonin kullat ngjitur me të vjetrën (fig. 12,13) ose pranë saj. (fig. 14). Kështu, nga një kullë e veçuar që ishte në fillim, u formuan grumbuj kullash që, në rrugën e mëtejme të shtimit, krijuan lagje të banuara, kryesisht nga familje me afërsi në mes tyre. (fig. 15).

Në rastin e ndërtimit të dy kullave ngjitur me njëra-tjetrën, secila ka hyrjen e vet dhe çdo pjesë ruan karakteristikat e plota të një kulle të veçantë. Shpeshherë kulla të tilla të bashkuara ndërtohen njëherësh që në fillim. Në këtë rast të bie në sy simetria e plotë dhe në detajet më të vogla. (fig. 12). Bashkëndërtimi i kullave mund të vazhdonte më tej duke krijuar planimetri në formën e gërmës L. (fig. 16).

Kur kullat ndërttoheshin pranë, ato zakonisht vendoseshin përballë njëra-tjetrës. Në disa raste, ato lidheshin me mure guri duke formuar një oborr ndërmjet tyre. Këto mure në Macukull i quajnë «kala» («I kemi kullat me kala»). (fig. 17).

Në rastin kur familja nuk ndahej, atëhere shtimi i ambienteve sigurohej ose duke ndarë ambientet e brendshme të kullës me perde dërrase o gardhi të lyer me baltë, ose duke ndërtuar ambiente të reja ngjitur me kullën. Shtesat e kullës i gjejmë përdhese ose një kat më të ulta se vetë kulla. Në këto raste shtëpia e bukës zakonisht del nga kulla dhe vendoset në ambientin shtesë, ndërsa në kullë mbetet oda e miqve dhe odat e fjetjes¹³.

Tipare mjaft të ngjashme me ato të kullës së Matit, me disa ndryshime të vogla dhe aspak thelbësore, gjejmë edhe në kullat e Mirditës. Ato kanë të njëjtin ndërtim planimetrik dhe funksional, d.m.th. nga një ambient në çdo kat dhe ritjen e tyre në lartësi. Ndarja funksionale e ambienteve bëhet si në kullën e Matit, pra sipas kateve: në katin përdhës strehohet bagëtia, kati i dytë përdoret si odë buke dhe gjumi, ndërsa në katin e tretë gjëndet gjithnjë oda e miqve. Kulla e Matit dhe e Mirditës mund të klasifikohen si i njejtë tip banese.

Kulla në Mirditë nuk pati përhapje të njëlojtë në bajrakët e ndryshëm. Përdorim më të gjërë dhe me forma të njëjta me ato të kullës së Matit i gjejmë kullat në bajrakët kufitarë me Matin, Selitë e Kthellë. Shohim se një kullë në Zajs (Selitë), për shembull (fig. 20) nuk dallohet aspak nga një kullë e Matit. Të gjitha detajet konstruktive dhe arkitektonike i kanë të njëjta: porta me mbulesë qe-

13) Më gjatë për skemat kompozicionale, shih kumtesën B. Strazimiri, P. Thomo. *Vështrim arkitektonik mbi kullën e Matit, vep. cit.*

meri dy shtresash, qoshet e gdhëndura me kujdes, çikmatë e punuara bukur, duke kombinuar rrjeshta gurësh dyngjyrësh, e të tjera. Oda e miqve është e paisur me tri çikma; por jo të gjitha kanë funksionin e qoshkut të ndenjë. Një çikma e ka humbur funksionin e qoshkut dhe është kthyer në element thjesht mbrojtjeje. Përmasat e saj reduktohen. Ajo bëhet mjaft e ngritur nga dysHEMEJA, paiset jo me dritare por vetëm me frengji. Këtë fenomen, me ndonjë përjashtim të rrallë, nuk e hasim në kullat e Matit; në rastin e kullës së Zajsit kjo ka ndodhur siç duket, nga që nga ajo anë që sheh çikmaja nuk ka se çfarë të soditësh. Siç do ta shohim, kjo lloj çikmaje bëhet karakteristike për bajrakët e tjera të Mirditës.

Ndryshime më të dukshme në formën planimetrike paraqet kulla e Matit me kullën e bajrakëve të Oroshit dhe Spaçit. Në këto bajrakë kulla nuk mundi të depërtojë gjerësisht në shtresat e gjera të fshatarësisë. Ato janë ndërtuar kryesisht nga familjet më në gjendje. Kështu p.sh. në qendrën e bajrakut të Oroshit, Grykë Orosh, ku ka paqur selinë «Kapedani», nuk na ka rënë në sy ndonjë kullë për t'u shënuar. Kulla më të forta i gjejmë në Mashtërkorë e deridiku në Bulshar, katunde të vogla ose lagje të Oroshit.

Ajo që të tërheq vemendjen më tepër është se në Orosh e Spaç haset më të shumtën e rasteve forma planimetrike «me qoshe». Vetëm se këtu ato nuk formohen duke i bashkëngjitur një shtesë në mes të murit perimetral, si në shembullin që kemi sjellë për Matin, por në qoshe të ndërtesës. (fig. 21). Ambjentet shtojcë janë të ndara me ambjentet e kateve dhe komunikojnë me to vetëm me anë të dyerve. Ato përdoren si depo ose nevojtoje. Siç e shohim këto ambiente lozin të njejtin rol si në Mat vetëm përsa i përket kateve të poshtëm, kurse në katin e sipërmë ato nuk e kanë funksionin e qoshkut. Këto kulla janë të paisura me çikma, por ndryshe nga Mati ose nga Kthella e Selita, të gjitha çikmatë këtu kanë humbur plotësisht funksionin e qoshkut dhe janë kthyer tërësisht në elemente mbrojtëse. Ato janë mjaft të ngritura nga dysHEMEJA dhe të paisura vetëm me frengji. Karakteristikë tjetër e këtyre çikmave është se mbulesën nuk e kanë të rrafshët si në Mat e Selitë, por me qemer guri me shigjetë të ulët.

Teknika e ndërtimit dhe përpunimi i konstruksionit të kullave të Mirditës është si ajo e kullave të përkryera të Matit, d.m.th. me gurë e llaç gëlqere. Mënyra e ndërtimit me llaç balte e breza druri është e panjohur në Mirditë. Mjeshttrat që kanë ndërtuar këto banesa në Mat dhe në Mirditë kanë qenë kryesisht nga Okshtuni i Dibrës dhe Kostenja e Çermenikës.

* * *

Tiparet e qarta mbrojtëse dhe mënyra sesi realizohet, përbëjnë veçantinë dalluese të kësaj banese në krahasim me banesat e tjera. Idetë themelore, sigurimit të një jetese të mbrojtur, i nënshtrohen, siç e pamë, gjithçka: pozicioni, skema kompozicionale e ndërtesës me rritjen e ambienteve në lartësi, vendosja e shkallëve brenda, formulimi i jashtëm arkitektonik me masa murature të mbyllura e me hapësira ndriçimi të reduktuara në minimum, përpunimi dhe funksioni i elementëve arkitektonikë si çikmatë, portat e të tjera.

Për të arritur në tipin e përkryer të kullës, është kaluar në një rrugë zhvillimi, në etapat e para të së cilës duken qartë ndikimet nga banesat e vjetra ekzistuese. Kjo lidhje duket shumë qartë në banesat e Matit.

Tipi i vjetër i banesës së Matit, që mbahet mend akoma nga pleqtë dhe nga i cili ruhen disa ekzemplarë, ka karakteristika të ngjashme me banesat e Çermenikës, Dibrës e Malësisë së Tiranës. Banesa në fig. 22 në Klos-Katund që përfaqëson banesën e vjetër të Matit është e njëjtë me tipin e zakonshëm të banesës të Kostenjës së Çermenikës (fig. 23). Të dy këto banesa kanë të njëjtin ndërtim të brendshëm dhe të jashtëm. Ato ngrihen mbi një teren të pjerrët dhe janë me tre kate, me nga një ambient në çdo kat. Hyrja bëhet me anë të shkallëve të jashtme prej druri. Elementi më karakteristik i tyre është çardaku i mbyllur prej druri në katin e sipërm, i dalë mjaft nga muret perimetrale dhe që shkon gjatë gjithë ballit të ndërtesës në anën më të lartë të saj. Jo i gjithë çardaku ka lidhje me hapësirën e katit të sipërm, por vetëm një pjesë, që përfitohet nga ndërprerja e murit në masën 1,5-2 m. Ky ambient përfshihet në hapësirën e dhomës, ngrihet pak nga dysheja dhe përdoret si qoshk ndenje. Pjesa tjetër e çardakut përdoret si depo dhe lidhet me qoshkun ose dhomën me anë të dyerve. Një çardak i tillë është karakteristik edhe për banesat e Okshtunit të Dibrës. Banesa me ballkon të mbyllur që lidhet me odën nëpërmjet ndërprerjes së mureve, duke smadhuar në këtë mënyrë sipërfaqen e odës, takohet dhe në malësinë e Tiranës¹⁴. Pra ka qenë një fenomen i përbashkët për këto krahina kufitare ndërmjet tyre. Teknika e ndërtimit të muraturës është me breza druri e llaç balte. Megjithëse këto banesa mund të jenë edhe me tre kate me nga një ambient në çdo kat, që shpesh kushtëzohet nga pjerrësia e terrenit dhe të kenë skemën funksionale të njëjtë me atë të kullës, prapsepapë nuk mund të quhen akoma kulla; ato nuk mund të sigurojnë mbrojtjen e familjes.

Me kohë, fillon të mos përdoret i gjithë çardaku; ai reduktohet dhe mbetet vetëm qoshku i dalë, i cili ende nuk ka karakterin mbrojtës. Ai është i paisur me dritare në ballë dhe anash (fig. 24,25). Është pikërisht ky element që përpunohet më tej dhe kthehet në një element mbrojtës të banesës, nga ku mund të vrojtohet armiku dhe të qëllohet mbi të. Për këtë qëllim banesës i bëhen disa dalje të tilla që vendosen në pika të ndryshme të ndërtesës dhe paisen me frengji. Në fillim qoshku ruan mënyrën e ndërtimit të vjetër, d.m.th. me dërrasa, çatma ose me skelet prej druri të mbushur me gurë të lehtë. Një hap i mëtejshëm në sigurimin e mbrojtjes së banesës është futja e shkallëve brenda dhe reduktimi i hapsirave të ndriçimit. Në këtë moment e kemi kullën pak a shumë të formuar si tip (fig. 26). Por ky proces nuk ndalet këtu; ai shkon më tej në eliminimin e të gjitha elementëve të druajtë të jashtëm, breza, çikma, strehë, për të zhdukur rrezikun e zjarrit dhe në zëvendësimin e tyre me gurë.

Siç duket ky zëvendësim nuk u bë menjëherë, në fillim me gurë e llaç gëlqere, pa breza druri bëhet vetëm muratura, kurse çikmatë

14) K. Zheku, *Tiparet karakteristike në arkitekturën e banesave të fshatit Linxë (Tiranë)*, «Etnografia shqiptare», nr. 2, 1964, ff. 110-142, fig. 7, 9, 14.

mbeten me teknikën e vjetër. Një kullë në Gurrë të Madhe na e ilustron më së miri këtë kalim. Në të kemi banesën e vjetër, vetëm me një qoshk, me teknikën e hershme të ndërtimit. (fig. 25) Ngjitur me të, meqë banesa e vjetër nuk mund të siguronte kërkesat e mbrojtjes, u ndërtua një kullë një kat më e lartë me muraturë guri, por çikmatë mbetën akoma si ato të banesës së vjetër (fig. 27). Një rast të ngjashëm shohim dhe në lagjen Vig të katundit Shëlli (fig. 28). Hapi i fundit në perfeksionimin e kullës është zëvendësimi i çikmave të vjetra me çikma guri. Në vend të ancakëve me trarë druri ndërtohen ancakë guri, ndërsa muratura bëhet me pllaka të holla guri të skalitura. Në përputhje me vetitë e materialit të ri, gurit, që punon më keq se druri në përkulje, bëhet përpunimi i formës së çikmës dhe dalja më e vogël. Në Mat, funksionin e saj fillestar të qoshkut për ndenje, çikmaja nuk e humbet, por kthehet njëkohësisht në element të përshtatshëm mbrojtje.

Kulla në Mirditë nuk ndjek atë rrugë zhvillimi si në Mat. Banesa më e rëndomtë në Mirditë, që ruhet akoma dhe sot krahas kullës, ka qenë një banesë përdhese me shtrirje kryesisht horizontale. Një banesë të tillë gjejmë në Kodër Spaç, pranë kullës që kemi përshkruar më parë. Ajo i përket të njëjtës familje dhe ka shërbyer si banesë përpara se kjo familje të ndërtonte kullën (fig. 29). Banesa e vjetër në gjendjen e saj fillestare ka patur vetëm një ambient, me hyrje të drejtpërdrejtë nga ana më e gjerë dhe përdorej si shtëpi buke dhe odë fjetje. Poshtë këtij ambienti, duke shfrytëzuar thyerjen e terenit, është ndërtuar një kthinë me hyrje në ballin e ngushtë të shtëpisë, gjysëm e futur në dhe që përdorej për strehimin e bagëtisë. Për plotësimin e nevojave e zgjerimit të familjes, ambientet e banesës u shtuan. Ky shtim u bë në drejtimin horizontal, në rrugën e bashkëngjithjes së disa ambienteve njëkthinëshe. Më vonë, kur kjo familje ndërtoi kullën, banesa e vjetër përdorej si ambient ndihmës.

Siç e shohim, kulla e Mirditës nuk ka asnjë lidhje tipologjike dhe evolutive me banesën e vjetër. Këtu nuk kemi ndikim ose zhvillim të banesës ekzistuese në kullë, por hyrje të një tipi të ri. Se nga hyri kulla në Mirditë, tani për tani nuk mund ta përcaktojmë me saktësi. Megjithatë, jemi të prirur të mendojmë se rruga që përshkoi kulla në Mirditë që nga Mati, ku evolucioni drejt përkryerjes së tipit ndiqet shumë qartë, nëpër fshatrat kufitare me Matin, Selitë e Kthellë, ku kushtet ekonomike e shoqërore ishin mjaft më të ngjashme me ato të Matit dhe kullat e të cilëve janë të njejta me kullat e Matit. Po kështu përhapja e kullave vjen gradualisht duke u zvogëluar duke u nisur nga Mati, nëpër Selitë e Kthellë drejt bajrakëve kryesorë të Mirditës, Orosh e Spaç.

Në përforsim të tezës, që kulla është përshtatja dhe fortifikimi i banesës ekzistuese për nevojat e mbrojtjes, shërbejnë dhe kullat me «Sheripot». Një kullë të tillë interesante e gjejmë në Perlat të Epërm të Kthellës (fig. 30).

Në gjendjen e sotme kjo kullë ka pësuar disa ndryshime. Dritaret janë zmadhuar dhe një çikma në fasadën kryesore është prishur. Nga nevoja e zgjerimit të familjes, kulla është përshtatur për dy familje, duke u ndarë në mes dhe gjatë kësaj është hapur një portë e re. Sipas një mbishkrimi që ndodhet në portën fillestare, mësojmë se kjo kullë është ndërtuar në vitin 1910. Planimetria e kësaj ku-

lle është e njejtë me atë të Kodër Spaçit, e njehta shtesë në qoshen e kullës. Por kjo kullë dallon nga e mësipërmja, nga që shtesa ngrihet mbi ndërtesën akoma dhe një kat, duke dhënë kështu përshtypjen e një karakolli. Kati i sipërm i shtesës komunikon me odën e miqve nëpërmjet një palë shkallëve të brendshme prej druri. Ky ambient është kthyer në një odë të vogël e paisur me oxhak dhe me çikma, të cilën e përdor i zoti i shtëpisë për të pritur ndonjë mik të shquar dhe për të biseduar me të kokë më kokë. Çikmatë e kësaj kulle, siç është akoma karakteristikë për Kthellën dhe Selitën, nuk kanë humbur funksionin e qoshkut. Një çikma e tillë e madhe është vendosur në qoshe të kullës, kurse një tjetër në fasadën kryesore mbi portën e hyrjes është prishur.

Të tilla kulla me «*sheripot*» sot nuk hasen në Mat, ose më mirë ekzistojnë në kujtimet e pleqve si shumë të rralla në të kaluarën. Edhe në Mirditë këto lloj kullash nuk kanë gjetur përdorim të gjerë. Në gjendjen e sotme, ka mundësi të jetë zhvillimi i mëtejshëm i ndërtimit të qoshes me një kat ose të jetë si mbeturinë i një forme tjetër të vjetër.

Nga një përshkrim të vjetër të banesës së prijsit të Mirditës¹⁵, që u dogj nga Turqit, mësojmë se pranë konakëve ka qenë ndërtuar një kullë katrore e lartë që përdorej për depo ushqimesh dhe armësh si dhe për t'u mbyllur në rast rreziku. Të tilla kulla ka patur dhe në krahinat e tjera të vendit tonë. Hani përmend ndërtime të ngjashme në Shqipërinë e Jugut¹⁶. Në Gjirokastrë kullat e veçuara (kamerie) me karakter mbrojtje pasive nuk gjetën përhapje dhe tani gjenden shpeshherë si shtojcë bashkëngjitur me ndërtesën¹⁷.

Kulla të veçuara në mes të oborrit ose pranë banesës gjejmë dhe në vende të tjera¹⁸.

Një formë e tillë ishte e përshtatshme në kushtet e bashkësisë fisnore ku jo çdo familje mund të siguronte mbrojtjen e vet individuale me anë të banesës, por disa shtëpi ose një ekonomi e madhe kishte një kullë të veçuar për të ruajtur gjërat e çmuara, pasurinë ose personat në rast rreziku.

Në Mirditë nuk e hasim më këtë fenomen. Kullat e veçuara të destinuara për mbrojtje pasive nuk mund të plotësojnë funksionet e banesës. Me zhvillimin e formave të kullës-banesë që, siç e pamë më sipër, kryejnë më së miri rolin e banesës së mbrojtur, humbet funksioni i kullës së veçuar, nuk gjen zhvillim të mëtejshëm, por mbetet si shtojcë e banesës së re të fortifikuar, kullës, pranë së cilës kryen vetëm funksione sekondare. Pra mbrojtja e jetesës nuk realizohet duke perfeksionuar dhe modifikuar kullën e veçuar, por krejt përkundrazi, në mënyrën e sigurimit dhe përpunimit të vetë banesës, ku zhvillohet jeta e gjallë e familjes.

Evolucioni i formës arkitektonike dhe i funksionit nga thjeshtë banesë në funksion të dyfishtë banese dhe mbrojtje, u bë i nevoj-

15) A. Degrand, *Vep. cit.* f. 138.

16) I. G. Hahn, *Albanesische Studien*, Jena, 1854, fq. 170-171.

17) R. Riza, *Banesa e fortifikuar gjinokastrite*, kumesë e mbajtur në Sesionin shkencor të Institutit të Monumenteve, Tiranë, dhjetor, 1969. Arkivi i Institutit të Monumenteve të Kulturës.

18) B. Kojić, *Seoska arhitektura i rurizem*, Beograd, 1958, fq. 70, 71;

shëm për t'u përgjigjur disa konditave të caktuara. Më poshtë do të përpigemi të japim ata faktorë, që për mendimin tonë janë më të rëndësishmit dhe që kanë ndikuar direkt në formimin e këtij tipi.

Një rol kryesor ka luajtur dobësimi gjithnjë e më i madh i lidhjeve fisnore, si rezultat i grumbullimit të pronës dhe diferencimit të disa familjeve. Por këto familje nuk kishin arritur të kishin nën varësinë e tyre ekonomike masat e gjëra të fshatarëve, të cilët në pjesën dërmuese mbetën të lirë, zotër të vehtes dhe të pronës së tyre të vogël individuale¹⁹. Megjithatë, në interes të rities së pronës së tyre, familjet feudale organizonin plaçkitje, vrasje, fushnë intriga e grindje në mes familjeve fshatare, organizonin tarafe duke shuar familje të tëra dhe duke përvehtësuar pasuritë e tyre. Shprehja shumë kuptimplotë që ka mbetur në Mat «Djali i mirë në Burgajet, mot mot ose dy vjet»²⁰ si dhe mjaft tregime të pleqve matjanë për raste të ngjashme, e ilustronjë më së miri atë çka thamë. Për arritjen e këtyre qëllimeve, feudalët e fuqishëm mbanin pranë vehtes grupe të armatosura, trimat ose «djemtë».

Kulla shërbente si strehë e sigurtë jo vetëm kundër inkursioneve dhe plaçkitjeve të feudalëve, por edhe kundër bandave të hajdutëve nga krahinat malore fqinjë. Ky fenomen ishte mjaft i përhapur në të kaluarën në Shqipëri, si dhe vendet e tjera të Ballkanit. Mungesa e një pushteti qendror dhe anarkia e plotë që mbretëronte, e detyronin fshatarin të mirret masa vetëmbrojtjeje.

Mungesa e pushtetit qendror, autonomia relative që kishin mundur të fitonin malësorët në sajë të rezistencës së tyre, bënë që të ruhej e drejta zakonore e lashtë, kanuni i Lekës në Mirditë dhe kanuni i Skënderbeut në Mat, mbeturinat e organizimit fisnor dhe krahas saj, institucioni i hakmarrjes. Kur marrëdhënjet fisnore ishin ende të forta dhe ishte në fuqi hakmarrja kolektive, d.m.th. për çdo veprim të antarit të bashkësisë fisnore përgjigjej i gjithë fisi, nuk ishte nevoja për ndërtimin e shtëpive të fortifikuara. Por me kohë, zhvillimi i forcave prodhuese, grumbullimi i pronës private dhe diferencimi i antarëve të fisit, sollën si pasojë ndryshime në normat e së drejtës zakonore, përgjegjësia kolektive për veprimet e antarëve të fisit. bëhet barrë e rëndë për bashkësinë. Në gjysmën e dytë të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, kuvende të ndryshme të malësorëve shqiptarë adoptuan ndryshime në kanune dhe fusha e veprimit të hakmarrjes ngushtohet gradualisht²¹; rrethi i personave, mbi të cilët vepron hakmarrja kufizohet në faresin e afërt.

Pra siç e shohim, si pasojë e këtyre kushteve të rënda dhe të egra, u bë imediate kërkesa për një strehë të sigurtë mbrojtjeje individuale të jetës dhe të pasurisë. Për këtë qëllim nuk u pru ndonjë tip banese i gatshëm, por përkundrazi, banesa e vjetër ekzistuese u ndryshua, u përpunua gradualisht dhe fitoi tipare të reja në përputhje në kushtet e reja të jetesës.

19) Për organizimin politik, ekonomik e shoqëror të këtyre krahinave shih: Rr. Zojzi, *Ndamje krahinore e popullit shqiptar*, në «Etnografia shqiptare», nr. 1, 1962, f. 26-36; Rr. Zojzi, *Aspekte të kanunit të Skënderbeut të para në kuadrin e përgjithshëm të së drejtës kanunore*, «Studime historike», nr. 4, 1967, f. 173-181.

20) K. Ulqini, *Mat përmes ngjarjesh historike*, në «Buletin i Shkencave» të Institutit dyvjeçar të Shkodrës, 1965, f. 291.

21) I. Elezi, *Sur la Vendetta en Albanie*, në «Studia Albanica», 1966, nr. 1, f. 311.

Edhe popuj të tjerë, të ndodhur në kondita të ngjashme, kanë përdorur kullën si banesë. Por çdo popull i zgjidh kërkesat që i shtron përpara koha dhe i formulon tipet e banesave në mënyrë të ndryshme në përputhje me specifikën e vet kulturore, në bazë të traditës së vet, të njohurive dhe të nivelit, në bazë të materialeve dhe veçantive natyrore, që u shtrohen të parave. Kulla ka qenë e përhapur përveç se në Shqipëri, në Bosnjë dhe Hercegovinë në Mal të Zi, Kosovë e Metohi, Rumani, më rrallë në Serbi e Bullgari. Nga popujt e largët kulla është përdorur shumë në vendet e Kaukazit. Nga krahasimi i kullave të këtyre vendeve, shohim se seicila nga këto kulla ka tiparet e veta dalluese.

Në Bosnjë dhe Hercegovinë kullat kanë bazë katrore me katin e poshtëm prej guri dhe katin e sipërm prej druri²². Në Mal të Zi ka kulla krejt prej guri dhe kulla me katin e sipërm prej druri ose të hapur²³. Në Maqedoni dhe Serbi kullat nuk kanë gjetur përdorim. Paralele të ngjashme ka kulla e Shqipërisë së Veriut me kullën e Metohisë²⁴ dhe të Plavës²⁵. Edhe në kullën e Metohisë, ashtu si në kullën e Matit, vërehen forma evolucioni dhe lidhje me banesën e vjetër në formulimin e katit të sipërm²⁶. Kulla në Rumani ka karakteristikë çardaku në katin e sipërm²⁷. Në Bullgari kullat janë përdorur shumë rrallë, kryesisht nga feudalët e çifligarët²⁸. Ndërtimi planimetrik i tyre dhe format arkitektonike janë krejt të ndryshme me ato të kullës tonë të Veriut. Ndryshime paraqet kulla e Matit dhe e Mirditës edhe në kullën e Shqipërisë së Jugut, e sidomos me kullën qytetare të Gjirrokastres²⁹. Pra kemi të bëjmë me një tip të veçantë kulle që zë një pozitë të caktuar në arkitekturën popullore shqiptare në veçanti dhe në arkitekturën ballkanike në përgjithësi.

Duke u nisur nga sa thamë, na duken të papranueshme spjegimet e Nopçës e Haberlandit mbi origjinën e kullës në Shqipërinë Veriore. Nopça e konsideron kullën e veriut si ndikim longobard i Italisë Veriore³⁰. Haberlandi, duke mos qenë në një mendje me Nopçën, i sjell kullat në vendin tonë nga Zvicra dhe Gjermania e Jugut. Ai nisat nga ndonjë ngjashmëri e jashtëme si «...ballkoni, mantoja e oxhakut dhe nevojtoret e siguruar nga të shtënat, duken sikur i ka bërë i njëjti mjeshtër»³¹. Pra të dy nisen nga teoria e gabuar e importimit, pa parë zhvillimin e brendshëm të arkitekturës. Analiza që i bëmë kullës së Matit na jep bazë ta mendojmë dhe ta shikojmë tipin e kullës në lidhje me banesat paraardhëse vendase.

22) M. Krasniçi, *Kula u Metohiji*, në «Glasnik Etnografskog Instituta» Srpske Akademije nauka, VII, 1958, f. 49.

23) M. Krasniçi, *Vep. cit.* f. 49-51; A. Deroko, *Srednjevekovni gradovi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji*, Beograd, 1950, fq. 25-26.

24) M. Krasniçi, *vep. cit.* fq. 47-66; B. Kojić, *vep. cit.* fq. 67-71.

25) I. Krunić, *Scriptarska kula Plava kao tip stana*, në «Zbornik arhitektonskog fakulteta», 1953-1956, Beograd fq. 171-182.

26) B. Kojić, *vep. cit.* fq. 69.

27) P. H. Stahl, *Les vieilles maisons à étage de Roumanie*, në «Revue des études sud-est Européennes», T. II, 1964, fq. 542.

28) *Kratka istoria na Blgarskata Arhitektura*, Sofia, 1965, fq. 332-338.

29) E. Riza, *Art. cit.*

30) F. Nopcsa, *Vep. cit.*, fq. 57.

31) A. Haberlandt, *Vep, cit.*, fq. 64.

R é s u m é

L'HABITATION POPULAIRE DE TYPE KULLE
A MATI ET DANS LA MIRDITE

Du nombre des types d'habitation, l'auteur a choisi comme objet d'étude, pour l'intérêt sensible qu'elle offre, l'habitation fortifiée ou la kulle de l'Albanie septentrionale. On y voit s'imbriquer des facteurs économiques et sociaux pour s'adapter aux nécessités du temps et de la vie, se modifier les types d'habitation et s'enrichir la tradition de construction en parfaite concordance avec les conditions économiques et sociales.

Les traits défensifs évidents et le mode de leur réalisation constituent les particularités distinctives de cette habitation par rapport aux autres. C'est à l'idée centrale, la garantie d'une vie protégée, que se soumet tout: la position, le schéma compositionnel du bâtiment par l'accroissement des milieux en hauteur, l'insertion de l'escalier à l'intérieur, la formule extérieure architectonique au moyen de masses de ceinture close et espaces d'éclaircissement réduits au minimum, le traitement et la fonction des éléments architectoniques comme les çikme (saillie à meurtrières et mâchicoulis), les portes, etc.

A Mati on distingue deux techniques de construction, qui représentent des degrés d'évolution de la forme architectonique et de la perfection du type de la kulle par ses éléments plus caractéristiques. Ces deux techniques sont communes à presque tous les villages du Mati. Les kulle plus anciennes sont construites en pierres jointes par de la terre glaise et par des bandes en bois chaque 80-100 cm. Les saillies sont construites en bois ou à squelette de bois remplis de pierres et appuyés sur deux ou trois poutres. Les kulle plus récentes se font distinguer par une meilleure technique de construction et une conception constructive évidente. Disparaissent les éléments de bois dans les saillies «et les auvents sont réduits en une corniche de pierre profilée. Les murs sont très solides, construits en pierres et mortier de chaux. Leur épaisseur baisse à mesure qu'on monte en étages. La toiture, toujours à quatre égouts, est construite en pierre et recouverte de tuiles ou d'ardoises. La vue froide et monotone du mur en pierre est brisée par le traitement des détails architectoniques.

Pour aboutir au type perfectionné de la kulle, on constate un chemin de développement, dans les premières étapes duquel paraissent parfaitement les influences des anciens bâtiments existants. Ce lien est nettement entrevu dans les bâtiments de Mati.

A ces formes planimétriques on doit ajouter la kulle «à coins». Elle est rare, mais sa présence plus fréquente est dans le village Patin. Cette sorte de kulle est caractéristique aux roturiers des campagnes.

Dans la Mirdite, au contraire, la kulle n'a pas eu une diffusion égale dans les différents bannerets. A Selite et Kthelle les kulle ressemblent à celle de Mati. Des différences plus sensibles dans la forme planimétrique offre la kulle de Mati avec celles des bannerets d'Orosh et de Spaç. Dans ces bannerets elle n'a pas pu pénétrer chez les vastes couches de la paysannerie.

Ce qui attire l'attention est qu'à Orosh et Spaç on a plus fré-

quemment la forme planimétrique «à coins». La différence est que ces coins ne sont pas formés en faisant une adjonction au milieu du mur périmétral, comme à Mati, mais dans un coin du bâtiment. Les milieux d'adjonction sont divisés avec les milieux des étages et leur communication est faite au moyen de portes.

La technique de construction des *kulle* dans la Mirdite est comme celle des bâtiments plus parfaits de Mati, c'est-à-dire pierre et mortier. La terre glaise et les bandes de bois y sont inconnues.

Le type ancien de ce bâtiment à Mati, conservé en plusieurs exemples, a des ressemblances avec les bâtiments de Çermenike, Dibra et de la Malessie de Tirana. Le bâtiment de la fig. 22 à Klos, qui représente le plus ancien exemplaire de Mati, est identique au type habituel de la Kostenje de Çermenike. Ces deux bâtiments ont la même construction extérieure et intérieure. Ils sont élevés sur un terrain plat et sont à trois étages, à un milieu pour chacun des étages. L'entrée est faite au moyen d'escaliers de bois mis en dehors. L'élément le plus caractéristique est le *tchardak* fermé en bois dans l'étage supérieur, sailli des murs périmétraux. Avec le temps commence à ne plus être employé tout le *tchardak*. Il est réduit à un encorbellement et ne reste que la saillie qui n'a plus le caractère défensif.

La *kulle* dans la Mirdite ne suit pas le même chemin comme à Mati. Antérieurement elle a été une habitation sans étage, à extension surtout horizontale. Un bâtiment de ce genre est conservé à Kordërspaç. Comme on le constate, la *kulle* de la Mirdite n'a aucun lien typologique et évolutif avec l'ancienne habitation. On n'y trouve pas une influence ou un développement de l'habitation existante dans la *kulle*, mais l'apparition d'un nouveau type.

L'évolution de la forme architectonique et de la fonction d'une simple habitation à double emploi d'habitation et de défense devint nécessaire pour correspondre à des conditions données. Un rôle principal a joué l'affaiblissement toujours plus grand des liens gentils, à la suite de l'amas de la propriété et de la différenciation sociale. Pourtant, ces familles n'avaient pas dans leur dépendance économique les masses de montagnards, qui restent libres, maîtres chez eux. Malgré les pillages, les assassinats, les intrigues etc. qu'organisaient les familles féodales, leurs domaines n'ont pas été trop élargis.

Aussi chez d'autres peuples, qui se trouvaient dans des conditions similaires aux nôtres, la *kulle* a connu son usage. On en trouve, outre chez les Albanais de la Kosove et du Rrafsh de Dukagjine, aussi des *kulle* en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Roumanie, plus rarement en Serbie et Bulgarie. Des peuples lointains, on connaît l'usage intense de la *kulle* chez les peuples du Caucase. La confrontation des bâtiments de ces pays, permet de constater que la *kulle* a ses traits distinctifs.

La *kulle* servait comme un abri sûr non seulement contre les incursions et les pillages des féodaux, mais également contre les bandes des batteurs d'estrade des régions voisines. Ce phénomène était assez commun dans le passé en Albanie, au même titre que dans les autres pays balkaniques. L'absence d'un pouvoir central et l'anarchie féodale complète qui y régnait, obligeaient le montagnard à prendre des mesures d'autodéfense.

Pourtant, en considération de son évolution intérieure et de son

rôle dans des conditions économiques données du pays, l'auteur ne partage pas l'opinion de Franz Nopcsa que la kulle soit un type d'habitation importé de l'étranger, comme une influence longobarde de l'Italie. De même, il réfute l'opinion d'A. Haberlandt, qui la considère, contrairement à Nopcsa, une influence venue de la Suisse ou de l'Allemagne du midi.

A l'avis de l'auteur, l'analyse qu'il fait à celle-ci, lui permet d'envisager la construction du type de la kulle, qu'il ne considère pas trop ancien, en rapports avec les habitations aborigènes antérieures.




Fig. 1 - Kullë në fshatin Macukull ÷ Mat.




Fig. 2,3. Pamje të një kulle në Gurrë të Madhe, Mat.











Fig. 4. Interior i odës së miqve.



0 1 2 3 M

Fig. 9. Kullë me hyrje në mes, Gurrë e Madhe, Mat.



0 1 2 3 4 M

Fig. 10. Kullë me «qoshe», Patin, Mat.




Fig. 11. Kullë me dy hyrje, Kurdari, Mat.



Fig. 12. Dy kulla të vjetra të bashkuara, Patin, Mat.



13



14



15



16



17




18







19

Fig. 13. Dy kulla të bashkuara, Fulqet. Fig. 14. Dy kulla pranë, Macukull. Fig. 15. Lagje në Macukull. Fig. 16. Kullë në formë L, Gurrë e Madhe. Fig. 17. Kulla me «kala», Macukull. Fig. 18, 19. Kullat e Çelajve, Patin.



0 1 2 3 4 M

Fig. 20. Kullë në Zajs, Selitë, Mirditë.



0 1 2 3 4 M

Fig. 21. Kullë në Kodër Spaç, Spaç, Mirditë.

22



23



24



25



27



28



26

7 Fazat e ndërmjetme të evolucionit të kullës: 22, Tipi i vjetër i banesës së Matit, Klos. 23, Tipi i banesës së Çermenikës, Kostenjë. 24, Banesë në Zgosht, Librazhd. 25, 27, Kullë në Gurrë të Madhe, 26, Kullë e vjetër në Kurdari. 28, Kullë në Shëlli.








Fig. 29. Banesa e vjetër mirditore, Kodër Spaç.

0 1 2 3 4 M



0 1 2 3 4 M

Fig.30. Kullë me «sheripot» Perlat i Epërm, Kthellë, Mirditë.