

Pirro THOMO

VLERAT URBANISTIKE — ARKITEKTONIKE TË QYTETIT TË KORÇES DHE VËNIA NË MBROJTJE E TYRE

Realiteti i ri historik që u krijua në vendin tonë mbas vendosjes së Pushtetit Popullor, si për gjithë qytetet e tjera, hapi perspektiva të reja edhe për zhvillimin e qytetit të Korçës.

Në urbanistikë dhe në arkitekturë lindën dukuri të reja, të cilat për nga shtrirja dhe thellësia e tyre ishin të papara deri në atë kohë. Ndryshimi rrënjësor i strukturës ekonomike e shoqërore, krijimi i një industrie të re, shtimi i mëtejshëm i popullsisë, ndryshimi i mënyrës dhe i konceptit të të banuarit, rritja sasiore dhe cilësore e sistemit arsimor, kulturor e shëndetësor, përhapja e rrjetit tregtar dhe të shërbimeve etj., shtrinin përpara urbanistëve dhe arkitektëve detyra të rëndësishme e të vështira për t'i zgjidhur. Këtyre detyrave u shtohet dhe kërkesa sesi do të ruhej e gjallë historia e qytetit, vlerat arkitektonike, artistike dhe mjedisore që u krijuan gjatë kësaj historie, sesi do të ndërfteshin këto vlera në strukturën e re të qytetit, ç'vend dhe ç'rol do të lozin ato në jetën e sotme.

VLERËSIMI DHE VËNIA NË MBROJTJE E MONUMENTEVE DHE ANSAMBLEVE

Qyteti i Korçës arriti deri në ditët tona me një fizionomi të formuar urbanistike dhe arkitektonike, në të cilën dallohen, nga njëra anë, arritje të sukseshme si rezultat i zhvillimit dhe përpunimit të vazhdueshëm të tipareve dhe elementeve të kësaj fizionomie, nga ana tjetër, mangësi të rrjedhura nga vetë kushtet dhe kufizimet e periudhave, gjatë të cilave u krye ky zhvillim. Prandaj studimet për vlerësimin dhe vënie në mbrojtje të monumenteve e ansambleve kishin si synim kryesor nxjerrjen në dukje të atyre banesave dhe zonave, të cilat bartnin në vetvete

vlera të çmuara historike dhe arkitektonike, vlera të gjykuara jo vetëm si dëshmi të zhvillimit të një qyteti, por të ndërfutura në mbarë zhvillimin e arkitekturës dhe të urbanistikës shqiptare.

Shkallëimi në plotësimin e kësaj detyre, i përgjigjet shkallës së gjerësisë dhe thellësisë së studimeve të kryera si në plan kombëtar, ashtu dhe në atë lokal, për qytetin e Korçës. Kështu në studimin e parë, të vitit 1973, për zonifikimin e qytetit, qendrën historike e përbënin tri ansamble, nga të cilat dy zona-muze dhe një zonë e mbrojtur, si dhe 14 banesa të cilësuar «Monument kulture» për vlerat e tyre arkitektonike. Thellimi i studimit mbi urbanistikën dhe arkitekturën e qytetit të Korçës solli si rezultat rishikimin e zonifikimit të parë, në drejtim të seleksionimit dhe shtimit të zonave dhe të monumenteve të shpallura. Zonifikimi i dytë i vitit 1984, i bërë në bazë të këtij studimi, e ka rritur qendrën historike në katër zona: dy zona-muze dhe dy të mbrojtura, ndërsa numri i banesave «Monument kulture» është shtuar në 23. Përfundimisht, në qendrën historike të qytetit të Korçës janë përfshirë: pjesa që ka mbetur nga pazari dhe një pjesë e ruajtur më mirë e Varoshit të vjetër (mbrapa monumentit të Luftëtarit Kombëtar), të cilësuar si «zona-muze», ndërsa të dy krahët e shëtitores «Republika» së bashku me katër rrugë paralele në krahun lindor të shëtitores të cilat hapen drejt kodrave, si dhe një pjesë e Lagjes së Re (Jenimahalla), janë cilësuar «zona të mbrojtura». Gjithashtu pjesa jugperëndimore e zonës-muze të pazarit qarkohet nga një zonë e mbrojtur (Tab. I). Në rastin e Korçës dallimi ndërmjet zonave-muze dhe atyre të mbrojtura nuk është bërë për të diferencuar vlerat që ato përmbajnë, por kryesisht për qëllime praktike, duke u nisur nga gjendja konkrete e

ndërtimeve, funksioni i tyre, gjë që do të përcaktonte shkallëzimin dhe karakterin e ndërhyrjeve restauruese në to.

Vlerësimi dhe vënia në mbrojtje e ndërtimeve dhe ansambleve me vlerë të qytetit të Korçës, janë mbështetur në kritere tashmë të njësuar dhe të përdorura dhe për gjini të tjera arkitekturore¹⁾. Ato bazohen në parimin e rëndësishëm, që e konsideron monumentin si bartës të vlerave të dyfishta: si dokument i prekshëm historik dhe si vepër me vlera arkitektonike e artistike. Natyrisht, brenda kritereve të përgjithshme, janë patur parasysh qoftë karakteristikat specifike të ndërtimeve popullore në krahasim me gjinitë e tjera, qoftë veçoritë e zgjidhjeve konkrete arkitektoniko-konstruktive të Korçës.

Për zbatimin e këtyre kritereve në zgjedhjen e ndërtimeve me vlerë të qytetit të Korçës, të para këto si pjesë e pandarë e zhvillimit të përgjithshëm të arkitekturës shqiptare, ishte e nevojshme të njihet dhe të përcaktohej, qoftë edhe në vija të përgjithshme, vendi dhe roli që luajti Korça në këtë zhvillim. Gjatë studimit të urbanistikës dhe të arkitekturës së qytetit të Korçës, kemi dalluar tri periudha kryesore të historisë së tij, secila me tiparet e saj të veçanta²⁾.

Periudha e parë, e cila shtrihet në një hark të gjerë kohor, nga themelimi deri në mesin e shek. XIX, bart në vetvete një sërë procesesh dhe dukurish karakteristike të kësaj periudhe. Kjo periudhë karakterizohet nga formimi i qendrës së re administrative, fill mbas pushtimit osman të vendit dhe nga rruga e kalimit gradual të saj në një qendër prodhimi e shkëmbimi, dmth drejt forcimit gjithnjë e më të madh të tipareve qytetare. Gjatë këtij zhvillimi ndeshen procese të tilla, si krijimi i lagjes së re jashtë kalasë, Varoshi, i cili në etapën e parë, ruante ndarje më të vogla në mëhallë, në trajtën e aglomeracioneve të banuara nga familje me lidhje farefisnie, si dhe krijimi i një lagjeje të dytë, Kasabasë, rreth një institucioni kulturi, siç ishte xhamia e Iliaz Mirahorit dhe institucionet e tjera që e shoqëronin, duke patur

për bazë ose pranë një vendbanim të vjetër, fshatin-Peshkopi. Në strukturën urbanistike të kësaj periudhe vihet re një veçim i theksuar i anasambleve formuese të qytetit, si rrjedhim jo vetëm i rrugës së formimit të tyre, por dhe si pasqyrim i dallimeve shoqërore e fetare të popullsisë së tyre. Në formulimin urbanistiko-arkitektonik, Varoshi i Korçës, paraqet tiparet e veta dalluese në krahasim me qytetet e tjera të ndërtuara me terrene të rrafshta, siç është karakteri i mbledhur, rrjeti rrugor gjarpërues, por me prirje për krijimin e unazave të mbyllura, pjesëmarrja e banesave në formulimin e rrugicave etj.

Përsa i përket tipologjisë së banesës gjatë kësaj periudhe edhe në Korçë gjen përhapje banesa me çardak. Ndonëse ky tip banese nuk pati këtu ato arritje në planin kompozicional dhe arkitektoniko-dekorativ, për të cilat dallohen variantet e zhvilluara të Beratit apo të Shkodrës, ato hedhin dritë mbi kufijtë e shtrirjes së këtij tipi në vendin tonë dhe për tiparet specifike që ato fituan në qendra të ndryshme, në përputhje me kushtet konkrete të çdo qendre. Me numrin e pakt të mjediseve, përmasat e vogla të tyre, mungesën e një zbukurimi të pasur në dru dhe shfrytëzimin e kateve përdhese për banim, këto banesa dëshmojnë edhe për gjendjen ekonomike e shoqërore të përdoruesve të tyre.

Periudha e dytë, përmban hovin më të madh që pati zhvillimi i qytetit deri në atë kohë dhe kthesën vendimtare që kreu gjatë kalimit nga një qendër e vogël në një qendër të rëndësishme në jetën ekonomike e shoqërore të vendit, duke konkuruar qytete të tilla të zhvilluara si Janinën e Beratin. Në qoftë se gjatë periudhës së parë Korça me arritjet e saj arkitektonike nuk mundi të ngrihej në nivelin e qyteteve të tjera, si Gjirokastra, Berati apo Shkoda, hopi që kreu ajo gjatë kësaj periudhe e vuri Korçën në pozitën udhëheqëse në zbatimin e kritereve të reja e të përparuara për kohën dhe me një fuqi të madhe rrezatuese. Në shtrirjen e re që fitoi qyteti, duke zënë troje të lira pa ndërhyrë në strukturën e

1) P. Thomo, E. Riza, *Kritere dhe metoda për gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore në RPSSH*; «Monumentet», I, 1983, f. 5-12.

2) Për zhvillimin urbanistik e arkitektonik të qytetit të Korçës janë botuar një varg studimesh, prandaj në këtë artikull do të japim përmbledhtazi disa nga përfundimet e këtyre studimeve mbi vlerat urbanistiko-arkitektonike të qytetit. Shih: E. Riza, B. Strazimiri, *Vështrim arkitektonik mbi qytetin e Korçës*, «Monumentet» 3, 1972; P. Thomo, *Banesat e hapura të qytetit të Korçës dhe disa probleme të restaurimit të tyre*, «Monumentet» I, 1982; P. Thomo, *Vështrim historiko-arkitektonik mbi pazarin e Korçës*, «Etnografia shqiptare», 13, 1983; P. Thomo, *Zhvillimi urbanistik e arkitektonik i qytetit të Korçës gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX – fillimi i shek. XX*, «Etnografia shqiptare», 15, 1986; P. Thomo, *Tiparet urbanistike e arkitektonike të qytetit të Korçës në vitet 1912-1944*, «Monumentet», 1, 1987; P. Thomo, *Qyteti i Korçës dhe arkitektura shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX dhe fillimit të shek. XX*, «Kultura popullore», 1, 1987.

vjetër, për herë të parë në vendin tonë, gjeti zbatim një sistem i rregullt urbanistik, i cili praktikisht i hapte perspektivë zgjerimit të planifikuar të qytetit. Krahas futjes së këtij sistemi përpunohet një tip i ri banese, i cili me vendosjen në lidhje në rrugën, me organizimin e oborrit, me zgjidhjen kompozicionale dhe funksionale, si dhe me përpunimin arkitektoniko-dekorativ, plotësonte më mirë kërkesat e reja në rritje të banorëve për një jetesë më të kulturuar qytetare, si dhe dëshmon për fuqinë ekonomike e kulturore të qytetit.

Gjatë kësaj periudhe u krye dhe rikonstruksioni tërësor i pazarit. Pazarit ruajti edhe për një farë kohe, rolin që luante në jetën ekonomike të qytetit, duke përqëndruar pjesën më të madhe të veprimtarisë prodhuese e shkëmbyese, si dhe organizimin funksional mesjetar, të diktuar nga organizimi esnafor i prodhimit zejtar. Rikonstruksioni preku strukturën urbanistike, duke zbatuar edhe në këtë pjesë të qytetit skemat e rregullta gjeometrike, si dhe duke kryer një zonim ose një lidhje më funksionale të pjesëve përbërëse: shesheve të tregtimit, dyqaneve të prodhimit dhe haneve për bujtje. Por rikonstruksioni u ndje në mënyrë rrënjësore në ndërtimet e pazarit, duke zëvendësuar thuajse të gjitha dyqanet e vjetra, të ndërtuara me materiale të brishta dhe të paqëndrueshme ndaj zjarreve, me ndërtime të reja, në të cilat janë përdorur jo vetëm materiale të qëndrueshme, tulla, gurë e hekur, por edhe struktura të përparuara konstruktive të përshtatshme për t'i bërë ballë lëkundjeve sizmike dhe zjarreve. Përveç këtyre arritjeve, ndërtimet e reja të pazarit dallohen dhe nga përpunimi i pasur arkitektonik e dekorativ.

Fundi i kësaj periudhe lidhet dhe me procese të reja, të rëndësishme për jetën dhe fizionominë e ardhme të qytetit. Përparimi i marrëdhënieve të reja ekonomiko-shoqërore pati ndikime edhe në organizimin dhe funksionin e ansambleve formuese të qytetit. Kështu pazari, në këto kushte të reja, po e mbyllte rrugën e tij të gjatë shekullore. Shumë funksione, dikur vetëm të pazarit, tani plotësohen nga njësi të ngritura në lagjet e banuara, siç ishin njësitë e tregtimit e të shërbimit ose dhe jashtë tyre, siç ishin disa njësi prodhimi. Por kjo shpërbërje e rolit të pazarit, solli dhe krijimin e ansambleve ose arterieve rrugore të mbushura me ndërtime ekonomike dhe social-kulturore, të cilat dora-dorës u kthyen në qendra të rëndësishme të jetës ekonomike, shoqërore dhe kulturore të qytetit, duke përfshirë fluksin më të madh të lëvizjes së popullsisë.

Ndërmjet periudhës së parë dhe të dytë, kemi vënë në dukje dhe një etapë të ndërmjetme, përgatitore. Kjo etapë karakterizohet nga përpjekjet e një

organizmi të vjetër për të ndjekur dhe për t'iu përgjigjur marrëdhënieve të reja ekonomiko-shoqërore, të cilat kërkonin domosdoshmërisht dhe ndryshime në mënyrën e të jetuarit. Përshtatja e tipologjisë ekzistuese në drejtim të përmirësimit të kushteve të banimit, zvogëlimi i oborreve si rezultat i kufizimit të veprimtarisë së ekonomisë shtëpiake, mbushja e hapësirave të lira me ndërtime, që solli një kompaktësim të mëtejshëm të strukturës urbanistike të lagjeve të vjetra, trajtimi i ri i pamjeve të jashtme dhe i mjedisve të brendshme, përpunimi i elementeve arkitektonike e dekorative dhe, së fundi, gjetja e formave të reja të banimit, ishin arritjet më kryesore të kësaj etape. Këto arritje patën një rëndësi të madhe, sepse konsumuan një pjesë të përpjekjeve për kërkimin e shprehjeve të reja më të përparuara arkitektonike, duke përpunuar një sërë tiparësh dhe kriteresh, të cilat gjetën formulimin më të plotë gjatë periudhës së dytë. Nga ana tjetër, këto tipare, shërbyen si një urë ndërlidhëse ndërmjet arkitekturës tradicionale dhe asaj më të re, duke e bërë imë të rrjedhshëm kalimin ndërmjet periudhave dhe duke siguruar atë frymë vazhdueshmërie dhe uniteti që karakterizon arkitekturën e qytetit.

Periudha e tretë e zhvillimit të qytetit vitet (1912-1944), ndonëse nuk solli ndonjë të re thelbësore në krahasim me atë pararendëse, krijoi kushtet për lindjen e disa proceseve dhe dukurive të veçanta të cilat i dhanë urbanistikës dhe arkitekturës së qytetit një përmbajtje të re. Në këtë periudhë konsolidohen disa nga arritjet e mëparshme, të cilat, në planin urbanistik, shprehen në vazhdimin e skemës urbanistike ortogonale, ndërsa në planin arkitektonik në përmirësimin e zgjidhjes funksionale dhe kompozicionale të banesës; shtyhen më tej disa arritje të tjera: marrin formë më të plotë qendrat ekonomike, shoqërore e kulturore (arteriet kryesore të qytetit), arrin në një shkallë më të lartë përpunimi arkitektoniko-dekorativ i pamjeve dhe elementeve të veçanta të banesës; futen koncepte dhe elemente të reja, gjini ndërtimore të tilla si: banesa me dyqanë në katet përdhe, ndërtime social-kulturore dhe administrative, ndjehet mendimi projektues i specialistëve të shkolluar në urbanistikë dhe arkitekturë etj. Ishin pikërisht këto faktorë dhe dukuri të kësaj periudhe, të cilat mundën ta korrigjojnë, ta plotësojnë dhe ta pasurojnë fizionominë urbanistiko-arkitektonike të Korçës dhe t'i japin atë koherencë dhe qartësi (sigurisht të gjykuar brenda kushteve të kohës) kaq karakteristike për këtë qytet.

Në varësi të këtyre vlerave është bërë përcaktimi i qendrës historike të qytetit dhe banesave të shpallura «Monument kulture». Theksi në këtë përcaktim

është vënë në periudhën e dytë, meqenëse vlera e saj i tejkalon ndijshëm caqet lokale, duke mbetur një shembull mjaft shprehës i karakterit të qytetit shqiptar dhe atij ballkanik, për një periudhë shumë të rëndësishme të historisë së tyre, që lidhet me lindjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve kapitaliste. Kështu, zona-muze, në pjesën më të vjetër të qytetit, pasqyron procesin e formimit të qendrave të reja, mënyrën e formimit të tyre dhe tiparet që ato kishin. Zona e mbrojtur, në ish Lagjen e Re (Jenimahalla) dëshmon për zgjerimin tashmë të planifikuar të qytetit, në bazë të një sistemi të caktuar urbanistik, ndërsa datimet e shumta të ruajtura në banesat e kësaj lagjeje dokumentojnë fillimet dhe ecurinë në kohë të zbatimit të këtij sistemi në Korçë. Zona-muze e pazarit hedh dritë mbi fuqinë prodhuese dhe tregtare të qytetit. Së fundi zona e mbrojtur në të dy krahët e shetitores «Republika», sëbashku me katër rrugët që shpëputen nga ajo në drejtim të kodrave të qytetit, tregon për vazhdimin e këtij sistemi urbanistik në periudhën e tretë.

Relativisht më i lehtë ishte përcaktimi i objekteve që do të viheheshin në mbrojtje. Studimet mbi tipologjinë e banesës qytetare dhe periodizimin e saj, si dhe gjurmimi e vënia në mbrojtje e ndërtimeve me vlerë të Beratit, Gjirokastrës, Shkodrës etj. kishin krijuar një bazë të mirë njohjeje për t'u orientuar drejt edhe përsa i përket ndërtimeve të Korçës. Kështu disa banesa, që i përkasin tipit me çardak, tregojnë për shtrirjen e këtij tipi në vendin tonë, disa të tjera përfaqësojnë etapën përgatitore me tiparet e saj të reja, si rezultat i përshtatjes së tipologjisë tradicionale, përpunimit të elementeve arkitektonike e dekorative dhe format e reja të banimit. Por fondin më të madh të monumenteve të qytetit të Korçës e zenë banesat e tipit të ri, duke dëshmuar për procesin e lindjes dhe për të gjitha hallkat e zhvillimit të këtij tipi, të përfaqësuara nga variantet e shumta që përmban. Veçimi i një fondi të tillë është i spjegueshëm, në qoftë se kihet parasysh fakti se Korça zinte një vend parësor ndërmjet qyteteve të tjera, përsa i përket përpunimit dhe përhapjes së tipit të ri të banesës qytetare.

Por, në qoftë se në binomin: dokument historik — vlerë arkitektonike e artistike që përmban nocioni «Monument kulture», premisat e mësipërme e kënaqin plotësisht faktorin e parë, faktori i dytë do të vinte në ndihmë për të përcaktuar konkretisht kufijtë e zonave muze ose të mbrojtura dhe objektet që do të përfaqësonin sa më mirë tiparet dhe zhvillimin e arkitekturës. Për këtë qëllim ishte e nevojshme të njihesh jo vetëm rruga e zhvillimit tipologjik, por dhe niveli që arriti struktura urbanistike dhe përpunimi

arkitektonik, konstruktiv e dekorativ, qoftë i kësaj tipologjie, qoftë dhe i elementeve të veçanta. Pra, me fjalë të tjera, në përcaktimin e qendrës historike dhe të monumenteve duhej të ndiqej një hierarki vlerash: mjedisore-urbanistike-arkitektonike-dekorative, me një gërshetim të natyrshëm dhe të drejtë të këtyre kategorive, d.m.th. elementi si pjesë përbërëse e ndërtesës ose ansamblit, ndërtesa si pjesë e ansamblit, ansambli në marrëdhënie me mjedisin rrethues.

Duke u nisur nga këto kritere, në Varoshin e vjetër u veçua një zonë, e cila u kishte shpëtuar më shumë ndërhyrjeve dhe ndryshimeve të mëvonshme, ruante rrjetin rrugor karakteristik të paprekur dhe një fond mjaft të madh ndërtimesh të vjetra, që me raportet ndërmjet njëri-tjetrit, shkallën, përmasat dhe trajtimin e tyre krijonin, ndonëse jo të plotë, atmosferën e jetës së asaj kohe (fig. 1).

Nga shtrirja e qytetit, gjatë periudhës së dytë, u veçua një pjesë e ish Lagjes së Re (Jenimahalla), në të cilën janë zbatuar më mirë karakteristikat kryesore të sistemit urbanistik ortogonal: lidhja me arteriet kryesore të qytetit dhe hapja e ansamblit ndaj tyre, rregullsia e rrjetit rrugor, kufijtë e luhatjes të madhësive të parcelave të ndërtimit, mënyra e vendosjes së ndërtimeve në parcelë, me prirjen për orientim sa më të favorshëm, uniformitetin e sipërfaqes së oborreve dhe elementeve formuese të tyre, tipizimin e theksuar të ndërtimeve të ansamblit, si dhe qartësia dhe prakticiteti i këtij sistemi, që lejon zgjerimin e qytetit, me anë të shtimit të herëpashershëm të parcelave të reja (Fig. 2).

Zona e dytë e mbrojtur, ajo në të dy krahët e shetitores «Republika», i takon periudhës së tretë, gjatë së cilës vazhdoi zgjerimi i qytetit në troje të reja, duke iu bindur të njëjtit sistem urbanistik. Por zbatimi mbi gjysmë shekullor i këtij sistemi kishte prurë grumbullimin e një përvoje të pasur, saqë e bënte të mundur vazhdimin më të studiuar të tij dhe shmangien e disa mangësive. Një nga arteriet kryesore ekonomike, që lidh qytetin me viset fqinje, bëhet një bosht i fuqishëm kompozicional i strukturës urbanistike, një lloj shtylle vertebrore, nga e cila del dhe zhvillohet një rrjet i dendur rrugor. Drejtimi i ndryshëm i rrugëve në të dy krahët e këtij boshti dëshmon për shmangien nga rregullat e rrepta, nga monotonia dhe zhvillimi uniform, karakteristika të përgjithshme të sistemit ortogonal. Ndërtuesit korçarë kanë marrë nga ky sistem anë të tij pozitive, siç ishin prakticiteti dhe lehtësia e ndërtimit, duke ia nënshtruar zbatimin e tij kushteve konkrete të terrenit dhe të klimës. Funksioni i rrugës «Skënderbeg» ose i unazës së jashtme të qytetit si rrugë tranziti, e çliron



Fig. 1 Rrugë në Varoshin e vjetër



Fig. 2 Rrugë në Lagjen e Re

plotësisht ikëtë bosht nga funksionet ekonomike, duke i dhënë karakterin e një shetitoreje të mirëfilltë. Kompozimi i rrugëve të cilat hapen ndaj peizazhit rrethues (Fig. 3), intervalet e shkurtra të ndërprerjes së blloqeve të ndërtimeve, vendosja ballore e ndërtesave me përpunim të pasur arkitektonik e dekorativ, zgjerimi i hapësirës urbanistike nëpërmjet rrethimit



Fig. 3 Rrugë drejt kodrave

me kangjella dhe zbukurimi i saj me sipërfaqet e gjelbëruara publike e vetiake të oborreve, si dhe me skulpturë monumentale e dekorative të rrethimeve dhe të banesave, kanë gjetur një përputhje të plotë me këtë funksion dhe i kanë dhënë vlera të vërteta estetike shëtitorës. Nga ana tjetër dhe një sërë procesesh arkitektonike që ndodhën gjatë kësaj periudhe, si: vendosja e re e banesës në lidhje me rrugën, karakteri paraqitës i oborrit, përpunimi i tipologjisë së banesës dhe, në mënyrë të veçantë, realizimet e larta dekorative të elementeve prej guri, hekuri dhe në suva, gjejnë pasqyrim pikërisht në këtë shëtitore (Fig. 4). Në këtë mënyrë, me vënien në mbrojtje të kësaj zone sigurohet dhe ruajtja e një fondi banesash dhe elementesh, që pasuruan trashëgiminë ndërtimore dhe i dhanë një ngjyrë kaq karakteristike fizionomisë arkitektonike të Korçës.

Nga pazari i vjetër u vu në mbrojtje thuajse e gjithë pjesa që kishte arritur të ruhej. Por kjo ishte dhe pjesa më me interes, e cila barte të gjitha karakteristikat kryesore urbanistike dhe arkitektonike të pazariut mbas rikonstruksionit tërësor. Ajo është e plotësuar me të gjitha elementet përbërëse: sheshet, dyqanet, hanet, i ka të dukshme raportet funksionale ndërmjet elementeve, ruan skemën e rregullt urbanistike, si dhe ndërtimet plot vlera për zgjidhjet e tyre konstruktive dhe arkitektonike (Fig. 5).

Të njëjtat kritere u përdorën edhe për vënien në mbrojtje të banesave. Për periudhën e parë këtë detyrë e lehtëson fakti se numri i banesave të mbe-



Fig. 4 Elemente dekorative në hekur e gurë

tura ishte i pakët, por, nga ana tjetër, e vështirësonin gjendja tepër e dëmtuar e tyre si dhe ndryshimet që ato kishin pësuar me kohë. Kryerja e punimeve të kujdesshme restauruese, gjatë të cilave një vend të rëndësishëm zinin operacionet konsoliduese, plotësuese të pjesëve munguese dhe çliruese nga shtesat pa vlerë, mundën të zbulonin pamjen fillestare të disa prej tyre, dhe të vinin në dukje vlerat e vërteta të objekteve dhe tiparet e veçanta të këtij tipi në qytetin e Korçës (Fig. 6). Numri i shumtë i banesave të periudhës së dytë e të tretë e bënte më të rëndësishëm qëndrimin ndaj tyre, për të zgjedhur ato shembuj që do të përfaqësonin sa më mirë veçoritë kompozicionale të varianteve të ndryshme, në strukturën e pasur morfologjike të këtij tipi (Fig. 7). Vënia në mbrojtje e ansambleve të së njëjtës periudhë siguronte ruajtjen e elementeve të ndryshme arkitektonike dhe të trajtimit të jashtëm, duke mos e kufizuar sasinë e këtyre elementeve vetëm në atë të monumenteve të shpallura. E dëshirueshme ishte që objektet e zgjedhura për t'u vënë në mbrojtje të përfshiheshin brenda ansambleve të mbrojtura, sepse në këtë mënyrë ato do të vlerësoheshin më mirë në një mjedis të natyrshëm, ku ato kanë bërë jetën e tyre. Por në pamundësi të realizimit të këtij synimi, janë zgjedhur edhe banesa jashtë këtyre zonave, vlerat e të cilave përfaqësojnë më mirë tiparet dhe etapat e ndryshme të zhvillimit.

Legjislacioni për mbrojtjen e monumenteve dhe rregullorja «Për mbrojtjen dhe restaurimin e disa ansambleve me vlera urbanistiko-arkitektonike në qytetin e Korçës», i japin mbështetjen e nevojshme ligjore e juridike këtyre vlerësimeve, duke siguruar



Fig. 5 Pame e pazarit

për sot dhe për të ardhmen ruajtjen e këtij fondi të çmueshëm të trashëgimisë kulturore.

JETA E QENDRËS HISTORIKE DHE E MONUMENTEVE NË QYTETIN E SOTËM. PROBLEME TË INTEGRIMIT

Sado i saktë dhe i mbështetur shkencërisht që të jetë, vlerësimi dhe përcaktimi i zonave dhe objekteve të vëna në mbrojtje, sado i plotë që të jetë legjislacioni për mbrojtjen e tyre, ata nuk mund të jenë të mjaftueshme në qoftë se problemi i mbrojtjes nuk do të shihet në një kuadër më të gjerë, lidhur me restaurimin, nga njëra anë, dhe në raport me zhvillimin e qytetit të sotëm, nga ana tjetër. Por këtu, nuk do të ndalemi në kriteret që janë përdorur dhe do të përdoren në punimet restauruese, problem ky gjerësisht i rrahur në literaturën dhe praktikën botërore e vendëse, ku është arritur në përfundime të njësuara dhe të pranueshme përgjithësisht nga specialistët e kësaj fushe. Më me interes na duket diskutimi i problemit tjetër: jeta e qytetit të vjetër në strukturën e sotme dhe të ardhme të qytetit, ku mpleksen koncepte e interesa të fushave të ndryshme, duke mos arritur gjithmonë në mendime të njëjta ose në zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Pra me fjalë të tjera për fatin e monumenteve shtrohet pyetja: a mund të bashkëjetojë e vjetra me të reën dhe si do të bashkëjetojë?

Le t'i shohim këto çështje në objektin konkret të studimit, në qytetin e Korçës.

Siç e vumë në dukje, ndryshimet rrënjësore të karakterit ekonomik, shoqëror e kulturor dhe rritja e mëtejshme e popullsisë, i dhanë një hov të ri e të paparë zhvillimit të qytetit. Problemet kryesore që shtronte ky zhvillim, në përgjithësi gjetën një zgjidhje të drejtë. Zonimi funksional i qytetit, ndarja e zonave të banuara nga ato ekonomike e industriale, organizimi i mirë i këtyre zonave, duke i pajisur me pjesët fermuese të nevojshme, disa ndërhyrje që u bënë në strukturën ekzistuese të qytetit, riorganizimi i transportit të brendshëm etj. ishin disa masa të rëndësishme për të ardhmen e qytetit. Por, për plotësimin e kërkesave të reja, erdhi në ndihmë dhe trashëgimia e pasur e së kaluarës, e cila me arritjet e saj urbanistike dhe arkitektonike, mund të përballonte ende disa nevoja. Të marrim p.sh. problemin e banimit. Periudhat e mëparshme kishin krijuar një fond të konsiderueshëm banesash me arritje jo të papërfillshme në planin kompozicional dhe funksional, të afta për t'iu përgjigjur edhe për disa kohë kërkesave të reja të jetesës. Gjithashtu, një pjesë e mirë e plotësimit të nevojave të popullsisë për një përhapje uniforme të rrjetit tregtar, shëndetësor, kulturor, arsimor, bre-



Fig. 6 Banesë e hapur




Fig. 7 Banesë e tipit të ri

nda ansambleve ose lagjeve të banuara, mund të zgjidheshin me lehtësi nga ndërtimet ekzistuese. Ndërmjet tyre u zgjodhën shumë banesa me një kompozim të zhvilluar që, me përmasat dhe mundësitë përshtatëse të tyre, u kthyen në çerdhe e kopshte, ambulanca e klinika, dyqane shitjeje e njësi shërbimi, muze e salla leximi, zyra etj. Kështu, një pjesë e ndërtimeve të reja të banimit dhe atyre social-kulturore, duke mos patur arsye për të zëvendësuar ndërtimet e vjetra dhe duke mos patur gjithnjë mundësi të futeshin në strukturën tepër kompakte ekzistuese, u ngritën në hapësirat e lira ose jashtë kësaj strukture. U arrit të kryhej kështu një proces krejt i natyrshëm vetëmbrojtjeje i qytetit të vjetër i nevojshëm për zgjidhjen e problemeve të ngutshme gjatë etapës së parë të zhvillimit të ri të qytetit. Përsa i përket problemit të mbrojtjes, ky proces krijoi kushte të favorshme për veprimtarinë gjurmuese e vlerësuese, sepse e gjeti të padëmtuar shumë fizionominë fillesiare të qytetit.

Por në qoftë se vetëmbrojtja e qytetit të vjetër qe pozitive për periudhën e parë, vazhdimi i mëtejshëm i saj do të sillte pasoja negative në zhvillimin perspektiv, sepse nuk mund, as duhej penguar transformimi ose ripërtëritja e qytetit. Dhe tani kur ritmi i ndërtimeve të reja brenda strukturës së vjetër sa vjen e rritet dhe kur përcaktimi i vlerave të trashëgimisë ndërtimore tashmë është kryer, mund të mendohet për një përafrim më të studiuar të së vjetrës me të reën, duke i kanalizuar në rrugë të drejtë forcat krijuese dhe duke shfrytëzuar mundësitë ekonomike dhe juridike për zgjidhje pozitive e konkrete.

Probemi i integritetit të qendrës historike në qytetin e ri duhet parë në dy aspektet kryesore të tij: në atë shoqëror dhe në aspektin urbanistik. Në aspektin shoqëror zgjidhja e problemit varet nga mënyra e rigjallërimit të qendrës historike dhe të monumenteve, me fjalë të tjera, ç'funksione do të marrin ato, për t'u përfshirë aktivisht në jetën e sotme. Ndër funksionet e shumta që mund t'i jepen monumentit, ruajtja e funksionit fillestar do të ishte më e pëlqyeshme, sepse në këtë mënyrë monumenti do të jetonte brenda natyrës së vet, duke ruajtur koherencën ndërmjet elementeve përbërëse: funksion, kompozim, trajtim arkitektoniko-dekorativ, hapësirë rrethuese. Në rastin e qendrës historike të qytetit, të formuar kryesisht nga banesa, pjesa dërmuese e të cilave do të ruajë funksionet e banimit, kjo kërkesë plotësohet.

Por jo gjithnjë është e mundur ruajtja e funksionit fillestar, sepse ky mund të mos jetë i përshtatshëm për kërkesat e reja të jetesës, ose në raste të tjera, mund ta kthejë monumentin në një objekt

muzeal pa jetë. Nga ana tjetër jo çdo funksion mund të jetë i pranueshëm, sepse do ta shkëpuste monumentin nga jeta e tij e natyrshme, ose mund të sillta ndryshime të tilla, që do të kompromentonin rëndë vlerat, për të cilat është vënë në mbrojtje. Pra, përcaktimi i funksionit që do të marrë monumenti, përbën një moment tepër të rëndësishëm për të ardhmen e tij dhe, njëkohësisht, do të shërbejë si një hallkë e rëndësishme e integritetit të tij në jetën e sotme të qytetit.

Rastet e ndryshimit të funksionit fillestar ndeshen si në banesat, ashtu dhe në ndërtimet e tjera, siç janë ato të pazarit. Përsa i përket banesës, jo të gjitha kënaqin kërkesat e mënyrës së re të jetesës, madje edhe ato më të zhvilluarat kanë mangësira për një jetë komode, kështu që një pjesë e popullsisë që jeton në qendrën historike do të vihej në kushte më të disfavorshme banimi. Kjo papërshtatshmëri është kapërcyer nga legjislati përkatës. Sipas rregullores për mbrojtjen e qendrës historike, të gjitha ndërtimet që përfshihen në të ndahen në monumente të kategorisë së parë dhe në monumente të kategorisë së dytë. Të parat janë ndërtime më me vlera, të cilat përfaqësojnë etapat kryesore të zhvillimit tipologjik dhe arritjeve arkitektonike, kështu që në to nuk lejohet asnjë ndryshim që prek kompozimin volumor, trajtimin arkitektoniko-dekorativ të pamjeve të jashtme dhe të brendshme dhe zgjidhjen planimetrike. Monumentet e kategorisë së dytë, që përbëjnë shumicën dërrmuese të ndërtimeve në zonat-muze dhe ato të mbrojtura, me volumet, raportet ndërmjet tyre, trajtimin, ngjyrat dhe materialet, i japin vlerën mjedisore e urbanistike ansamblit. Në këto monumente lejohen ndryshime apo përshtatje të brendshme në dobi të rritjes së komoditetit, duke përdorur për këtë qëllim struktura e materiale të reja, me kusht që të mos cënohet pamja e tyre e jashtme. Në këtë rast kemi përshtatje të funksionit dhe jo ndryshim tërësor të tij. Brenda këtij lejimi është bërë përshtatja e banesave të kategorisë së dytë edhe për funksione të tjera, si për çerdhe, kopshte, klinika, ambulanca, salla leximi, biblioteka, shtëpi-muze etj.

Një qëndrim tjetër është mbajtur gjatë trajtimit të banesave monumente të kategorisë së parë. Përveç funksionit të banimit, është parapëlqyer ai përdorim, i cili me kërkesat e veta funksionale të mos cënojë kompozimin planimetrik e volumor dhe, gjithashtu, të krijojë mundësinë e nxjerrjes në pah të vlerave të monumentit dhe të soditjes së tyre nga një masë e madhe njerëzish. Në këtë vështrim funksioni kulturor është më i përshtatshmi. Kështu një numër i madh banesash është kthyer në muze (Muzeu Historik, Muzeu etnografik-arkelogjik etj.), në galeri

arti (banesa e «Piktorit të Popullit» Vangjush Mio), në shtëpi-muze të lidhura me ngjarje ose figura të shquara historike (banesat ku jetuan shoku Enver Hoxha, Ali Kelmendi, banesat e Mihal Gramenos, Themistokli Gërmenjit etj.). Praktika shumë-vjeçare në zbatimin e këtyre kriterëve, jo vetëm në Korçë, por edhe në qytetet e tjera, ka dhënë rezultate të kënaqshme. Është arritur, që në zonat-muze dhe të mbrojtura, të zhvillohet një jetë normale dhe pa kufizime për plotësimin e nevojave dhe kërkesave të kohës.

Vështirësi më të mëdha paraqiste rigjallërimi i zonës-muze të pazarit të vjetër, meqenëse funksionet e tij të dikurshme thuajse kishin humbur përfundimisht. Kështu as sheshet e tregtimit, as dyqanet e prodhimit artizanal dhe as hanet për bujtjen e klientelës së pazarit, nuk mund të përdorëshin me qëllimet për të cilat ishin ndërtuar. Por ndryshimi tërësor i funksioneve të pazarit do të sillte pasoja negative, sepse do të prishte karakterin dhe përmbajtjen e ansamblit, kaq të nevojshëm për perceptimin, interpretimin dhe justifikimin e mjeteve arkitektoniko-dekorative të përdorura. Prandaj nga tërësia e funksioneve të mundshme, një vend të rëndësishëm zunë funksionet e përafërta me ato fillestare. Këtu futen njësitë e tregtimit, të riparimeve dhe të shërbimeve komunale, si dhe disa njësi të prodhimeve artizanale, të cilat kanë jetë ende dhe sot. Këto funksione do t'i japin pazarit atë lëvizje dhe gjallëri, kaq karakteristike për ansamblin e këtij lloji. Grupi i dytë i funksioneve është i karakterit kulturor e turistik, i cili ndihmon për një vlerësim më të plotë të arritjeve arkitektonike të ansamblit, njëkohësisht, zgjeron rrethin e vizitorëve dhe rrezon e përhapjes së përshtypjeve të fituara. Në ish Hanin e Manastirit është hapur Ekspozita e kulturës popullore e rrethit të Korçës, ku vizitori njihet me prodhimin artistik tradicional, një pjesë e të cilit prodhohej e tregtohej pikërisht në këtë pazar, si dhe me zhvillimin e tij në kushtet e sotme (Fig. 8). Në këtë kompleks kanë hyrë dhe disa njësi, ku prodhohet në mënyrë tradicionale për qëllime ekspozicionale, didaktike, dhe ku tregtohen objekte të këtij prodhimi. Kthimi i ish Hanit të Elbasanit, në pikë turistike me kuzhinë e pajisje karakteristike, përfshirja e një pjese të aktivitetit kulturor nëpërmjet organizimit të ekspozitave tematike e të përkohshme, të koncerteve etj. në mjediset e pazarit, do të jenë faktorë shtytës për një tërheqje më të madhe të publikut, pra për një gjallërim të jetës së ansamblit të vjetër. Përdorime të tjera të ndërtimeve të pazarit për klube, kafene, birrari, restorante, studio artistësh etj., do të ishin gjithashtu funksio-



Fig. 8 Ekspozita e kulturës popullore

ne të pranueshme që nuk binin ndesh me karakterin e pazarit.

Në qoftë se për mënyrën e integritetit të qendrës historike në jetën e sotme me anë të rigjallërimit të saj mund të gjenden rrugë të pranueshme, integrimi i saj në aspektin urbanistik është tepër delikat, sepse një veprim i nxituar sjell dëmtime të pariparueshme. Kuptimi i rëndësisë së këtij problemi dhe hartimi i një plani të studiuar rregullues, i cili do të marrë parasysh vlerat e vëna në mbrojtje, janë mjetet më të efektshme për ta zgjidhur edhe në aspektin urbanistik raportin ose bashkëjetesën e qendrës historike me qytetin e ri. Për të arritur në raporte të drejta ose bashkëjetesë të suksesshme ka rëndësi qëndrimi që do të mbahet lidhur me tri shfaqjet më të dukshme të këtij raporti: ndërhyrjet në qendrën historike, karakterin e ndërtimeve të reja pranë ose përfaqë qendrës historike, kalimin nga qendra historike në ndërtimet e reja.

Ndërhyrja me ndërtime të reja në qendrën historike është një nga veprimet më me pasojë për vlerësimin e strukturës urbanistike të vjetër. Heqja ose shtimi i një volumi të ri mund të prishë gjithë harmoninë dhe ekuilibrin e ansamblit, të arritura sipas një logjike të caktuar dhe të përpunuar, korrigjuar dhe konsoliduar për një periudhë të gjatë kohore sipas së njëjtës logjike. Dëmin që mund të sjellë futja e një volumi të ri jashtë shkallës dhe funksionit të ansamblit po e ilustron më me disa shembuj nga e kaluara dhe e sotmja.

Ngjitja e kishës së re katedrale më 1937 në vend të së vjetrës, në mes të lagjes Varosh, me përmasat tepër të mëdha në plan dhe lartësi, me materialet dhe trajtimin e përdorur, mbeti e huaj në mjedisin rrethues, me një siluete të përgjithshme të shtrirë dhe me një strukturë të dendur. Me proporcionet e saj ajo nuk ka mundur të ndikojë as në thyerjen e kësaj shtrirjeje horizontale, por, përkundrazi, krijon përshypjen e një mase zotëruese e shtypëse. E patretur nga mjedisi rrethues ka mbetur dhe një ndërtesë banimi në lagjen Barç, për shkak të përmasave dhe trajtimit eklettik të saj, larg frymës së përgjithshme të ansamblit përreth (Fig. 9).

Dëmtim serioz të profilit vetiak të strukturës së vjetër ka sjellë ndërtimi i një shkolle në fund të shetitores «Republika». Bashkëveprimi harmonik i elementeve arkitektonike e dekorative, lidhja e goditur me mjedisin natyror nëpërmjet pauzave, të formuara si nga hapësirat e brendshme të gjelbëruara, ashtu dhe nga ndërprerja e parcelave nga rrugët tërthore që hapen ndaj kodrave të qytetit, janë arritjet më të vlefshme të kësaj shetitoreje. Vëllimi masiv i ndërtesës së re, jo vetëm që ka dalë jashtë shkallës dhe ka thyer ritmin e brendshëm të ansamblit, por ka mbyllur dhe perspektivën drejt peizazhit rrethues, pra ka cënuar pikërisht vetitë më të çmuara të ansamblit të vjetër.

Prishje të karakterit dhe unitetit stilistik sjellin jo vetëm ndërhyrjet voluminoze në strukturën urbanistike, por edhe ndërhyrjet në të ashtuquajturën «arkitekturë minore». Në krijimin e vlerave të një an-



Fig. 9

sambli të dhënë, një rol të rëndësishëm lozin elementet e trajtimit arkitektoniko-dekorativ të ndërtimeve që formojnë ansamblin. Një nga karakteristikat e këtij trajtimi në zonat e mbrojtura të qytetit të Korçës është dhe plastika e pasur dekorative e krijuar nga elementet e shumta, si pilastra e korniza, të nxjerra në reliev dhe të suvatuara. Këto elemente janë gjithashtu më të prekshme nga koha dhe kanë pësuar dëmtimet më të mëdha. Zhdukja e këtyre elementeve, mungesa e kujdesit në ripërtitjen e tyre dhe rrafshimi i fasadave ka sjellë në disa raste dhe humbjen e tipareve specifike të këtyre ansambleve.

Duke u nisur nga dëmtimi që sjellin ndërhyrjet e llojeve të më sipërme, legjislatiioni dhe rregullorja për mbrojtjen e qendrës historike përmbajnë dispozita të veçanta, të cilat ndalojnë ose kufizojnë futjen e volumeve të reja, duke vënë një kontroll të rreptë mbi ndërtimet e reja e të domosdoshme brenda zonave të mbrojtura. Por, përta i përket ndërtimeve të reja jashtë qendrës historike ose në afërsi të monumenteve, ky legjislacion le një diapazon të gjerë interpretimesh. Në këtë rast njohja e mirë e trashëgimisë të së kaluarës, respektimi i vlerave të saj dhe gjetja e pikave të referimit ose të hallkave ndërlidhëse, do të jenë faktorët kryesorë, që, më tepër se rregullat, do të sigurojnë mbrojtjen e kësaj trashëgimie dhe bashkëjetesën e së vjetrës me të renë. Karakteri i ndërtimeve të reja, tiparet arkitektonike dhe raportet urbanistike të tyre me qendrën historike ose me hapësirën rrethuese të monumenteve do të ndikojë jo vetëm në vlerësimin e traditës, por dhe në fizionominë e përgjithshme të qytetit. Volumet e mëdha, trajtimi arkitektonik, materialet dhe ngjyrat krejt të ndryshme të ndërtimeve të reja në afërsi të qendrës historike dhe të monumenteve të veçanta do të sillnin, nga njëra anë, një ngushtim të hapësirës jetike, një farë mbyetjeje të këtyre të fundit, ndërsa nga ana tjetër, një thyerje të menjëhershme të silueteve dhe një copëtim të hapësirës urbanistike.

Praktika botërore dhe e jona ka treguar se vështirësitë e zgjidhjes së këtij problemi nuk janë të pakapërcyeshme. Shembuj zgjidhjesh të pranueshme ka edhe në qytetin e Korçës, si në të kaluarën ashtu dhe në ditët tona. Mjafton të përmendim periudhën përgatitore, në mesin e shek. XIX e cila me përshtatjet që i bëri tipologjisë tradicionale dhe me dendësimin e strukturës urbanistike ekzistuese zgjidhi disa nevoja të ngutshme të kohës, duke përdorur mjete arkitektonike, të cilat jo vetëm që nuk e cënuan, por përkundrazi e pasuruan fizionominë e ansamblit të vjetër. Periudhat pasuese nuk mbetën në vend, por e pasuruan së tepërmi repertorin e mjeteve urbanistike dhe arkitektonike, duke përdorur sisteme e for-



Fig. 10

ma krejt të reja shprehëse dhe, megjithatë, mundën të gjejnë pika referimi për të krijuar një koherencë të re dhe për t'i dhënë një ngjyrë unitare fizionomisë së qytetit.

Në ditët tona në ndërtimin e një blloku banesash përballë zonës-muze të pazarit, ndonëse kjo mund të mos konsiderohet si gjetja më e përshtatshme, ndjehet përpjekje për një ballafaqim sa më të mirë të së resë me të vjetrën. Kompozimi me grupe të veçanta i ndërtimeve, diferencimet në lartësi dhe thyerjet në plan të volumeve, janë gjetur si pika referimi në këtë ballafaqim. Lartësia e madhe e ndërtimeve të reja në rastin konkret nuk ka sjellë shqetësime. Zona e gjelbëruar para pazarit dhe shëtitorja e gjerë ndërmjet ansambleve, kanë krijuar hapësirën e nevojshme ndarëse, e cila i kufizon së tepërmi pikat e shikimit të njëkohshëm të dy ansambleve dhe rrjedhimisht, nuk krijon projekte pamjesh mbi njëratjetrën (fig. 10).

Duke pasur të tjera kushte, afrimi i një blloku ndërtesash të reja banimi me zonën-muze, ka kërkuar një zgjidhje tjetër. Si pika referimi këtu janë gjetur volumni, trajtimi dhe elementet arkitektonike e dekorative të përdorura. Ansambli është kompozuar me ndërtime të veçanta që dalin me faqen e tyre të ngushtë në rrugë duke shmangur kështu rrezikun e krijimit të masave të mëdha voluminoze. Lartësia e ansamblit vjen duke u ulur në drejtim të zonës-muze duke kaluar nga banesa katërkatëshe, në tri dhe duke mbaruar me banesa dykatëshe. Me këto masa është arritur të ruhet proporcionimi i volumeve dhe një kalim i rrjedhshëm nga ndërtimet e reja në hapësirën e vjetër. Mbasi u zgjidh përgjithësisht drejt kompozimi volumor dhe ruajtja e tërësisë së hapësirës

urbanistike, kërkime të suksesshme u bënë dhe në gjetjen e një shprehjeje të përshtatshme arkitektonike. Trajtimi i ballëve me lozha të thella, që të kujtojnë njësitë e hapura të banesave tradicionale, përdorimi me masë i elementeve dhe materialeve të traditës, si strehë ose pjesë çatish të mbuluara me tjegulla dhe ngjyrat e çelura janë gjetur si mjete të rëndësishme për ruajtjen edhe të tërësisë arkitektonike (Fig. 11).

Por, për vetë karakterin dhe kërkesat funksionale të ndërtimeve të reja, nuk është e mundur të manovrohet gjithnjë me mjetet e mësipërme. Në këto




Fig. 11

raste krijimi i zonave të lira dhe i brezave të gjelbëruara janë pranuar si zgjidhje më të përshtatshme, si për harmonizimin e siluetës urbanistike, ashtu dhe për vlerësimin e qendrës historike. Kështu, siç e pamë dhe më sipër, sheshi i gjelbëruar dhe shëtitorja e gjerë, kanë krijuar hapësirën e nevojshme shkëputëse ndërmjet zonës-muze të pazarit dhe bllokut të ri të ndërtesave të banimit. Në të njëjtat kritere është mbështetur dhe studimi i qendrës së re të qytetit, rreth monumentit të Luftëtarit Kombëtar, e cila do të përmbajë ndërtime voluminoze, si Komitetin e Partisë, Pallatin e Kulturës, magazinë shumëkatëshe etj. Shtrirja e kufizuar e këtij kompleksi në thellësi të lagjes së vjetër ka dhënë mundësinë e krijimit të një zone të lirë me gjerësi të mjaftueshme për të bërë

shkëputjen ndërmjet pjesës së re dhe asaj të vjetër, si dhe vlerësimin e pavarur të dy ansambleve.

Siç e shohim nga parashtrimi i mësipërm, gjenden të gjitha mundësitë për një bashkëjetesë të sukseshme të qytetit të vjetër me atë të ri. Në këtë mënyrë integrimi i qendrës historike në jetën e sotme nuk do të jetë formal dhe i rastësishëm, por si shprehje e respektit për arritjet e periudhave të kaluara dhe do të krijojë kushtet e favorshme që kjo trashëgimi të plotësojë mesazhin e vet historik e kulturor. Nga ana tjetër qëndrimi i drejtë ndaj saj, e parë kjo si pjesë e pandarë e konceptit bashkëkohor në zhvillimin dhe ripërtrirjen e qytetit, do të jetë një kontribut i vlefshëm që i shton epoka e jonë këtij mesazhi dhe që do t'ia transmetojë brezave të ardhshëm.

TAB I



Pirro THOMO

LES VALEURS URBANISTIQUES ET ARCHITECTONIKES DE LA VILLE DE KORÇA AINSI QUE LEUR MISE SOUS LA PROTECTION DE L'ETAT.

RESUME

La nouvelle réalité historique créée dans notre pays, après l'installation du Pouvoir Populaire, offrit de nouvelles perspectives à l'évolution de la ville de Korça, tout comme à celle des autres villes. Outre les devoirs que cette évolution imposait, il fallait penser comment sauvegarder vivante l'histoire de la ville, les valeurs architectoniques, artistiques et d'ambiance créées au cours de cette histoire, de quelle façon les intégrer dans la nouvelle structure de la ville, quels seraient la place et le rôle qui leur reviendraient à la vie actuelle. Les études sur l'appréciation et la mise sous protection des monuments et des ensembles visaient à mettre en évidence les habitations, et les zones contenant de précieuses valeurs historiques et architectoniques, des valeurs estimées non seulement en tant que témoignage de l'évolution d'une seule ville, mais encadrées dans toute l'évolution de l'architecture et de l'urbanisme albanais.

L'accomplissement graduel de ce devoir correspond au degré de la largeur et de la profondeur des études effectuées sur la ville de Korça tant sur le plan national que sur celui local. Ainsi, d'après la première étude de l'année 1973 sur la division en zones de la ville, le centre historique était composé de trois ensembles, deux zones-musées, et une zone protégée et de 14 habitations, qui par leurs valeurs architectoniques étaient qualifiées de «monuments culturels». Mais l'approfondissement de l'étude sur l'urbanisme et l'architecture de la ville apporta de nouvelles propositions quant à la sélection et à l'augmentation du nombre de zones et de monuments proclamés. La nouvelle division en zones, faite sur la base de cette étude, présente un centre historique divisé en quatre parties: deux zones musées et deux zones protégées ainsi que 23 habitations dénommées «monument culturel». A l'heure actuelle, le centre historique de la ville de Korça comprend une partie du vieux bazar et la meilleure partie conservée de l'ancien Varosh, dénommées zones musées, ainsi que les deux côtés du boulevard «Republika», avec les quatre rues parallèles partant de celui-ci et menant aux collines se trouvant à sa partie orientale et une partie du Nouveau Quartier (Jenimahalla), dénommés «zones protégées». De même, la partie sud-occidentale de la zone musée du bazar est entourée d'une zone protégée. (tab. I). Dans le cas présent, la différence entre les zones musées et celles protégées n'est

pas établie pour différencier les valeurs qu'elles enferment, elle présente essentiellement des fins pratiques en s'appuyant à l'état concret des constructions, leur fonction, ce qui préciserait le caractère des interventions de restauration.

L'estimation et la mise sous la protection de l'Etat des ensembles de valeur de la ville de Korça, se sont basées sur des critères déjà définis et appliqués même pour les autres genres de l'architecture. Elles respectent le principe important qui considère le monument le porteur d'une double valeur: un document historique tangible et une oeuvre à valeurs architectoniques et artistiques. Naturellement, on a pris en considération soit les caractéristiques spécifiques des constructions populaires en comparaison avec les autres genres, soit les particularités des solutions concrètes architectoniques et constructives de la ville.

Le critère typologique fut l'un des principaux critères qui orientèrent la qualification d'une construction «monument culturel». Il donne à cette construction la pleine valeur du document historique non seulement à un certain degré ou période de développement, mais au cours de toute cette évolution, depuis les réussites les plus simples jusqu'à celles les plus compliquées. Il se forme ainsi un cadre complet de toute cette création.

En s'appuyant seulement sur ce critère on ne peut pas résoudre tous les problèmes qui surgissent au cours de cette activité. L'une de ces questions se rapporte à l'étendu territorial de la typologie, donc à l'attitude qu'il faut adopter envers les exemples de la même typologie situés dans de divers centres ou régions du pays. Dans ces cas le critère de base fut celui de la sauvegarde de ces exemples, jusqu'à un certain point parallèles, puisqu'ainsi serait documentée la géographie de la typologie. Vues comme partie intégrante de l'évolution de l'architecture albanaise en général, les constructions de valeur de la ville de Korça ne pourraient être choisies qu'après avoir connu et précisé, soit en lignes générales, la place et le rôle que cette ville occupe à cette évolution. Pendant l'étude de l'urbanisme et de l'architecture de la ville de Korça, on remarque trois périodes principales de son histoire, chacune représentant ses traits particuliers.

La première période, s'étalant sur un large espace temporel depuis la création jusqu'au milieu du XIX^e sc, renferme une sé-

rie de processus et de phénomènes caractéristiques de cette période. Cette période se caractérise par la formation du nouveau centre administratif tout de suite après l'occupation ottomane du pays et son passage graduel vers un centre de production et d'échange, donc vers le raffermissement des traits urbains.

Au cours de cette période, même à la ville de Korça c'est le type de l'habitation à «tchardak» qui gagna du terrain. Quoique ici, ce type d'habitation, sur le plan compositionnel et architectonique décoratif ne connut pas les résultats dont se distinguent les variantes évoluées de Berat et de Shkodra, il jette de la lumière sur les limites de l'étendu de ce type dans notre pays et sur les traits spécifiques qu'ils revêtirent aux divers centres, conforme aux conditions concrètes de chaque centre.

La deuxième période marque le plus grand essor de la ville à cette époque et le tournant décisif qu'elle subit par le passage d'un petit centre à un centre important de la vie économique et sociale du pays. Si pendant la première période, avec ses réalisations architectoniques, la ville de Korça ne put pas se hausser au niveau des autres villes telle que Gjirokastra, Berat ou Shkodra, l'essor qu'elle connut à cette période lui donna une position dirigeante à l'application des nouveaux critères avancés pour l'époque jouissant d'une grande puissance rayonnante. La nouvelle étendue de la ville, occupant des terrains libres sans intervenir à l'ancienne structure, apporta pour la première fois dans notre pays l'application d'un système urbanistique régulier, qui, pratiquement, ouvrait la perspective d'un élargissement planifié de la ville. De pair à l'introduction de ce système, fut élaboré un nouveau type d'habitation lequel, avec sa disposition par rapport à la rue, l'aménagement de la cour, la solution compositionnelle et fonctionnelle ainsi que le traitement architectonique décoratif, complète mieux les nouvelles exigences des habitants pour un meilleur mode de vie culturel urbain.

Au cours de cette période s'effectue la reconstruction complète du bazar. Le bazar conserva pendant un certain temps le rôle qu'il jouait dans la vie économique de la ville en concentrant la plus grande partie de son activité de production et d'échange ainsi que l'organisation fonctionnelle médiévale, dictée par l'existence des corporations d'artisans. La reconstruction toucha la structure urbanistique en appliquant même dans cette partie de la ville les schémas géométriques irréguliers et en assurant une meilleure liaison fonctionnelle des parties constituantes: des lieux de commerce, des ateliers et des auberges. La reconstruction se sentit de façon radicale aux constructions du bazar où les anciennes boutiques réalisées avec des matériaux fragiles, furent substituées par de nouvelles constructions avec des matériaux résistants, briques, pierres, fer, et avec des structures constructives avancées résistantes aux secousses sismiques et au feu. Outre ces réalisations, les nouvelles

constructions du bazar se distinguent par le riche traitement architectonique et décoratif.

Entre la première et la deuxième période, on a mis en évidence une étape intermédiaire préparatoire. Cette étape se caractérise par les efforts d'un ancien organisme pour répondre aux nouveaux rapports économiques et sociaux, lesquels exigent forcément des modifications dans le mode de vie. L'adaptation de la typologie existante à l'amélioration des conditions d'habitation, la réduction des cours par la limitation de l'activité de l'économie domestique l'aménagement des espaces libres à des fins constructifs qui apporta une compacité ultérieure de la structure urbanistique des anciens quartiers, le nouveau traitement de l'extérieur et de l'intérieur d'une habitation, l'élaboration des éléments architectoniques et décoratifs et enfin la découverte des nouvelles formes d'habitation, furent les principales réalisations de cette étape.

La troisième période de l'évolution de la ville (les années 1912-1944) quoique n'apporta aucune nouveauté essentielle en comparaison avec la précédente créa les conditions nécessaires à la naissance de quelques processus et apparences particulières qui donnèrent un nouveau contenu à l'urbanisme et à l'architecture de la ville. Pendant cette période se consolidèrent, quelques-unes des réalisations précédentes, lesquelles sur le plan urbanistique s'expriment par la poursuite du schéma urbanistique orthogonal, alors que sur le plan architectonique, quelques autres réalisations quant à l'amélioration de la solution fonctionnelle et compositionnelle de l'habitation, avancent; les centres économiques, sociaux et culturels (les principales artères de la ville) revêtent une forme plus complète; le traitement architectonique décoratif des façades et des éléments particuliers de l'habitation atteind un plus haut degré, des conceptions et des éléments nouveaux s'introduisent telle que l'habitation dont le rez-de-chaussée sert de boutique, des constructions sociales-culturelles etc.

Compte tenu de ces valeurs on définit le centre historique de la ville et les habitations dénommées «monument culturel». Pour pouvoir appliquer cette définition l'accent a été mis à la deuxième période puisque sa valeur dépasse sensiblement les confins locaux, demeurant un exemple assez expressif du caractère de la ville albanaise et celle des Balkans pendant une période assez importante de leur histoire qui se rattache à la naissance et à l'évolution des rapports capitalistes.

Si au binôme: document historique-valeur architectonique et artistique, que la notion «monument culturel» contient, les prémisses déjà mentionnées satisfaisaient complètement le premier facteur, le deuxième facteur aiderait à mieux préciser concrètement les confins des zones musées ou protégées et les objets qui représenteraient mieux les traits et l'évolution de l'architecture. A cette fin, il fallait connaître de pair la voie de l'évolution typologique, le niveau atteint par la structure urbanistique et le traitement architectonique constructif et décoratif de cette typologie et de ses éléments particuliers.

Se basant sur ces critères, on désigna à l'ancien Varosh une

zone qui avait mieux échappée aux interventions et aux modifications ultérieures et qui conservait bien le réseau routier caractéristique, un fond considérable d'anciennes constructions qui, par leurs rapports entre elles leurs dimensions et leur traitement architectural créaient presque l'atmosphère de la vie de l'époque (fig. 1).

De l'extension de la ville au cours de la deuxième période on écarta une partie de l'ex-Nouveau Quartier (Jenimahalla) où sont appliqués le mieux les principales caractéristiques du système urbanistique orthogonal: la liaison avec les principales artères de la ville la régularité du réseau routier, les limites des variations des dimensions du terrain de construction, la façon dont ces constructions y sont disposées, la tendance vers la plus favorable orientation, l'uniformité de la surface des cours et de leurs éléments constitutifs, l'uniformité marquée des constructions de l'ensemble ainsi que le caractère pratique et précis de système permettant l'élargissement de la ville par l'adjonction ultérieure des nouveaux îlots (fig. 2).

La deuxième zone protégée celle des deux côtés du boulevard «Republika» remonte à la troisième période au cours de laquelle se poursuivait l'extension de la ville sur de nouveaux terrains obéissant au même système urbanistique. L'application de ce système pendant plus d'un demi siècle avait assuré l'accumulation d'une riche expérience qui rendait possible une poursuite plus étudiée et l'écartement de quelques défauts. L'une des principales artères économiques qui rattache la ville aux alentours, devient un puissant axe compositionnel de la structure urbanistique, une sorte de colonne vertébrale d'où part et se développe un dense réseau routier. La différente orientation des rues des deux côtés de cet axe témoigne d'un échappement aux règles rigoureuses, à la monotonie et au développement uniforme, propres au système orthogonal. Les maîtres constructeurs de cette ville empruntèrent à ce système ses côtés positifs tel que le caractère pratique et la facilité de construction qu'ils soumièrent aux conditions concrètes du terrain et du climat. Le fonctionnement de la ceinture extérieure de la ville en tant que route de transit délimite entièrement cet axe des fonctions économiques, lui donnant le propre caractère d'un boulevard. La composition des rues (fig. 3) découpées en petits intervalles par des pâtés de maison, la disposition frontale des constructions comportant une riche élaboration architectonique et décorative, l'extension de l'espace urbanistique au moyen des clôtures à grilles et leur ornementation par les espaces verdoyants publics et celles des cours et par les sculptures monumentales et décoratives des clôtures, s'harmonisent bien à cet fonction et confèrent au boulevard de vraies valeurs esthétiques. D'autre part, même une série de processus architectoniques effectués au cours de cette période tel que: la nouvelle disposition de l'habitation par rapport à la rue, le caractère présentable de la cour, l'élaboration de la typologie de l'habitation, les décorations bien réussies en éléments de pierre, de fer, et en enduit, se reflètent aussi dans cette zone. (fig. 4). De cette façon, la mise sous la protection de l'État de cette zone

assure la sauvegarde d'une série d'éléments et d'habitations qui enrichissent l'héritage des constructions et donnent une couleur si caractéristique à la physionomie architectonique de la ville de Korça.

Du vieux bazar, on mit sous protection presque toute la partie qui en fut conservée. C'était la partie la plus intéressante qui comportait toutes les principales caractéristiques urbanistiques et architectoniques du bazar, après sa reconstruction totale. Cette partie fut complétée de toutes ses éléments: places, magasins, auberges; les rapports fonctionnels entre les éléments sont bien distincts, elle conserve le schéma régulier urbanistique ainsi que les constructions pleines de valeurs par leurs solutions constructives et architectoniques (fig. 5).

Les mêmes critères furent respectés même pour la mise sous protection des habitations. En ce qui concerne la première période d'une part le choix en fut facile puisqu'elles ne subsistaient qu'à un petit nombre, mais d'autre part leur état assez endommagé ainsi que les transformations qu'elles avaient subies dans le temps, rendaient la situation assez difficile. Grâce aux travaux soigneux de restauration, au cours desquels une place importante revenait aux opérations de consolidation, de complètement et de l'enlèvement des adjonctions sans valeur, on put découvrir l'état original de quelques-unes d'elles et mettre en relief les valeurs réelles des objets ainsi que les traits particuliers de ce type dans la ville de Korça (fig. 6). Le grand nombre des habitations de la deuxième et troisième période exigeait un choix soigné de celles qui représentaient le mieux les particularités compositionnelles des diverses variantes dans la riche structure morphologique de ce type (fig. 7).

La législation sur la sauvegarde des monuments et le règlement «Sur la protection et la restauration de quelques ensembles riches en valeurs urbanistiques-architectoniques de la ville de Korça», accordent l'appui législatif et juridique nécessaire à ces estimations, assurant ainsi à l'heure actuelle et à l'avenir la conservation de ce fonds apprécié de l'héritage culturel.

Mais, aussi précises et appuyées scientifiquement qu'elles soient, l'estimation et la définition des zones et des objets mis sous protection, aussi complète qu'elle soit la législation sur leur protection, elles ne pourraient pas être suffisantes si le problème de la sauvegarde ne se voyait pas dans un cadre plus large par rapport à l'évolution de la ville actuelle.

Comme nous l'avons déjà remarqué, les transformations radicales de caractère économique, social et culturel ainsi que la croissance ultérieure de la population, donnèrent un élan sans précédent au développement de la ville. Les principaux problèmes dictés par ce développement, trouvèrent en général, une solution convenable. Afin de satisfaire aux nouvelles exigences, on s'appuya sur le riche héritage du passé, qui par ses réalisations, urbanistiques et architectoniques put répondre à quelques besoins, tel que le problème de logement. De même, quelques-uns des besoins de la population pour une répartition uniforme du réseau commercial, sanitaire, culturel, à l'intérieur

des ensembles ou des quartiers habités, pourraient être résolus facilement par les constructions existantes. Ainsi il s'accomplit le processus naturel de l'autodéfense de l'ancienne ville, nécessaire à la solution des problèmes immédiats de la première étape du nouveau développement de la ville. Quant au problème de la sauvegarde, ce processus crée des conditions favorables au domaine des recherches et des estimations parce qu'il trouva en bon état la physionomie originale de la ville.

Si l'autodéfense de l'ancienne ville était un fait positif pendant la première période, sa poursuite ultérieure amènerait des conséquences négatives au développement perspectif. A l'heure actuelle, quand le rythme des nouvelles constructions dans le cadre de l'ancienne structure va toujours croissant et la définition en zones des valeurs de l'héritage des constructions est réalisée, on doit recourir à un rapprochement plus élaboré entre le nouveau et l'ancien.

Le problème de l'intégration du centre historique dans la nouvelle ville doit être vu sous ses deux aspects principaux: celui social et celui urbanistique. Quant l'aspect social, la solution du problème dépend du mode dont on réanimera le centre historique et les monuments, donc, en d'autres termes, des fonctions qu'ils revêtiraient pour être englobés dans la vie actuelle. Parmi les nombreuses fonctions qu'un monument peut remplir, la sauvegarde de la fonction initiale serait la plus préférable puisque ainsi le monument peut conserver la cohérence entre les éléments constitutifs tels que: la fonction, la composition, le traitement architectonique, l'espace environnant. Cela se réalise dans le cas du centre historique de la ville qui est formé essentiellement d'habitations dont la plus grande partie conserve la fonction de logement. Mais toutes les habitations ne peuvent pas répondre aux exigences d'un nouveau mode de vie, même celles les plus développées à l'heure actuelle souffrent de défauts, ainsi, une partie de la population qui vit au centre historique logerait dans des conditions moins favorables. Dans ce cas, la législation respective vient en aide. D'après le règlement sur la protection du centre historique, toutes les constructions y comprises, sont divisées en monuments de la première catégorie et en monuments de la deuxième catégorie. Les premières sont des constructions de valeur qui représentent les principales étapes du développement typologique et les réalisations architectoniques, donc, on n'y permet aucune modification qui touche la composition du volume, le traitement architectonique décoratif des intérieurs et des façades, la solution planimétrique. Les monuments de la deuxième catégorie, qui constituent la plus grande partie des constructions des zones-musées et de celles protégées, avec leurs volumes, les rap-

ports entre eux, le traitement architectonique, les couleurs et les matériaux utilisés, donnent à l'ensemble la valeur urbanistique et d'ambiance. On permet à ces monuments des modifications ou des adaptations intérieures qui n'altèrent pas leur vue extérieure. Cette permission a rendu possible l'adaptation des habitations de la deuxième catégorie à de nouvelles fonctions (crèches, jardins d'enfants, bibliothèques, maison-musée etc).

Une autre attitude fut adoptée envers le traitement des habitations représentant des monuments de la première catégorie. A part la fonction de logement, on préfère un tel usage, qui par ses exigences fonctionnelles n'altère pas la composition planimétrique et celle des volumes et permet la mise en évidence des valeurs du monument. Sous cet angle, la fonction culturelle fut la plus convenable. Ainsi, nombre d'habitations se convertirent en musées, galeries d'art, maisons-musées rappelant des événements ou des figures historiques marqués etc.

La réanimation de la zone-musée de l'ancien bazar qui avait perdu presque toutes ses anciennes fonctions, représentait des difficultés. De toutes les fonctions possibles, une place importante revint aux fonctions proches de celles initiales. On y établit des magasins, des ateliers de réparations et de production artisanale, qui existent même à l'heure actuelle et donnent à cet ensemble son animation caractéristique. Le deuxième groupe de fonctions fut celui à caractère culturel et touristique qui aide à mieux estimer les réalisations architectoniques de l'ensemble.

Si, pour l'intégration du centre historique dans la vie actuelle par son réanimation, l'on peut trouver des solutions admissibles, son intégration sous l'aspect urbanistique est très délicate, parce qu'une démarche prématurée apporterait des dégâts irréparables. La compréhension de l'importance de ce problème ainsi que l'élaboration d'un projet d'aménagement bien étudié, qui aura en vue les valeurs mises sous protection, sont les moyens les plus efficaces pour résoudre même sous l'aspect urbanistique le rapport ou la coexistence du centre historique et de la nouvelle ville. Pour obtenir de justes rapports ou une coexistence bien réussie, il importe l'attitude qu'il faut adopter envers les trois plus apparents phénomènes de ce rapport: les interventions au centre historique, le caractère des nouvelles constructions aux alentours du centre historique, le passage du centre historique aux nouvelles constructions.

La pratique mondiale ainsi que celle de notre pays ont montré qu'on peut surmonter des difficultés de ce genre. Des exemples bien réussis du passé ou de nos jours, on en rencontre même dans la ville de Korça.