

LES TRAITS DE L'HABITATION FORTIFIÉE (KULLA) ET SON EXTENSION EN ALBANIE

Pirro THOMO *

L'habitation fortifiée occupe une place importante dans la typologie de l'habitation populaire albanaise, aussi bien par la durée du temps de son usage et sa vaste extension que par les traits architectoniques qu'elle revêtit au cours de périodes et dans des régions diverses. D'après les traces matérielles, les débuts de l'usage des habitations fortifiées datent des XIV^e-XV^e siècles, tandis que des exemplaires conservés jusqu'à nos jours démontrent que ces habitations ont commencé d'être utilisées dans les premières décennies du XIII^e siècle. Du point de vue de son extension géographique, nous trouvons l'habitation fortifiée presque dans toutes les régions du pays, non seulement comme habitation rurale mais aussi urbaine. Ces sortes d'habitation furent si largement utilisées et répandues qu'au cours du XIX^e siècle elles devinrent le type d'habitation prédominant. Ayant à leur disposition un si vaste diapason temporel et spatial, les habitations fortifiées eurent la possibilité de suivre un long cours de développement, pendant lequel ont été élaborés des éléments, des traits et des formes perfectionnés qui se sont manifestés sous forme de variantes qui reflètent les différences locales et régionales.

Les études effectuées par des auteurs albanais au cours de ces dernières décennies traitent des aspects particuliers et généraux de la problématique de la formation de ces traits, des facteurs qui favorisèrent la vaste extension de ces formes d'habitation, des couches sociales qui adoptèrent ce type d'habitation, etc. Cependant, on n'a pas encore apporté une solution définitive à une série de problèmes relatifs à la genèse, aux relations entre les types et les variantes des habitations fortifiées des diverses régions où elles sont connues et ont été largement utilisées, aux influences réciproques entre les diverses formes dont les éléments et les traits de défense déterminent dans une mesure considérable le caractère architectonique, etc. ; même si les auteurs albanais ou étrangers les ont abordés de temps à autre.

Pour ne pas traiter le problème d'une manière trop générale, nous maintiendrons notre étude à l'intérieur de quelques limites définies. La

* Institut de culture populaire, Académie des Sciences d'Albanie.

première se rapporte à l'objet que nous allons analyser et à sa dénomination. La dénomination *kulla* comprend un grand nombre de catégories telles que : les tours des murs d'enceinte des villes ou les tours isolées à l'intérieur du territoire que ceux-ci entourent, les tours dans des monastères, les tours construites au bord des routes de communication, les tours que les féodaux ou les propriétaires terriens faisaient construire dans leurs propriétés, les tours utilisées comme habitations isolées ou parties de complexes d'habitation. Naturellement, ayant comme trait commun la fonction de défense, elles y ont emprunté beaucoup d'éléments et de traits. La fonction qu'elles remplissent fait distinguer ces catégories l'une de l'autre. En ce qui concerne la fonction de domicile permanent de la famille, ce qui frappe à première vue, c'est que ses caractères sont directement influencés par un mode de vie déterminé, et que les transformations qu'elle subit dépendent de la modification des exigences et des besoins de la famille qui l'habite. Ainsi, parmi les habitations à caractère de défense, nous allons parler de celles dont la fonction de domicile est primaire, en les nommant *habitations fortifiées*.

Le deuxième sujet à traiter est celui de la propagation de cette catégorie de construction et des formes qu'elle revêt. Nous avons dit plus haut que les habitations fortifiées existent dans beaucoup de régions du pays, mais que leur propagation ne fut pas partout la même, ni leurs formes partout perfectionnées. Les régions où elles connurent une vaste extension jusqu'à ce qu'elles y devinrent le type prédominant avec les formes architectoniques et constructives les plus réussies, étaient celles de la Malësia e Gjakovës dans l'Albanie du Nord-est et du Mati dans l'Albanie centrale. Les formes les plus typiques que revêtent ces habitations sur le territoire de l'Albanie sont au nombre de deux : les habitations à « *kulla* », où les habitations sont munies de tourelles défensives, et les habitations fortifiées où l'habitation elle-même est travaillée du point de vue architectonique et constructif dans le but d'avoir une fonction défensive.

À l'intérieur du cadre des limites déterminées, un problème important se pose : dans quel rapport l'habitation fortifiée se trouve-t-elle vis-à-vis des autres habitations de la même région ou d'un groupe de régions, respectivement pendant la même période de temps ou avant que les habitations fortifiées ne deviennent prédominantes ? En analysant les facteurs du rapport en question, il serait intéressant d'en expliquer au moins deux : 1. Les autres habitations ont-elles exercé une influence — et de quelle manière — sur la morphologie de l'habitation fortifiée ? 2. Les facteurs qui ont stimulé et déterminé l'évolution de l'habitation en général ont-ils exercé une influence sur l'évolution de l'habitation fortifiée en ce qui concerne la formation, la diffusion et la variation des habitations fortifiées dans des régions, à des périodes et dans des couches sociales différentes ?






FIG. 1. — Popçisht-Korcë
Habitation à kulle.
T. — Tourelle

0 2 4 m

L'HABITATION À KULLA¹

Les habitations à *kulla* ont été plus répandues dans les régions de l'Albanie méridionale, mais elles existaient aussi en Albanie septentrionale. Même si on les trouve dans tous les coins du pays, elles ne constituent pas un type d'habitation déterminé ou spécifique. Leur nombre est, par rapport aux habitations typiques des zones et périodes diverses, très limité. Les habitations à *kulla* représentent ainsi un phénomène caractéristique des divers types d'habitations des régions et périodes différentes, manifesté par le même concept de défense : un volume annexe (tourelle) est ajouté au volume de l'habitation. Cette annexe a la hauteur d'un étage au-dessus de l'habitation.

Le plus souvent la *kulla* se situait à un coin de l'habitation ou derrière elle, à des points où la défense naturelle était plus faible. Leur plus grande hauteur que celle de l'habitation et leur placement au-dessus de l'habitation garantit de meilleures conditions d'observation et de défense. Leur équipement avec des meurtrières ou d'autres éléments de fortification témoigne aussi de leur fonction défensive.

Mais il y a des exemples où d'autres éléments de l'aménagement des pièces-tours témoignent d'autres fonctions de celles-ci. Dans ces cas-là, les dimensions des tours sont grandes et dans leur intérieur s'introduisent des éléments tels que des cheminées, des dressoirs, des plafonds, des fenêtres, etc., qui leur servent à accomplir des fonctions de véritables domiciles. Leur étage supérieur a le plus souvent servi de chambre d'amis, tandis que dans d'autres habitations pourvues d'une chambre d'amis à part, cet étage était réservé au maître de maison, qui y recevait ses hôtes distingués.

Dans les deux cas ci-dessus mentionnés, la place que les *kullas* occupent dans la composition planimétrique de l'habitation, leurs dimensions ainsi que leur traitement architectonique ressortent sur un plan secondaire et n'influent pas sur la composition ou le traitement de l'habitation elle-même. En fait, nous trouvons le concept de défense de l'habitation à *kulla* appliqué dans un large éventail typologique. La *kulla* peut être adjointe à l'habitation à simple rez-de-chaussée, à celle à demi-étage, à l'habitation à pièce unique pour chaque étage, à l'habitation à *varangue*, à l'habitation avec plan sous forme de la lettre L, jusqu'aux habitations développées selon une composition symétrique et aux habitations fortifiées elles-mêmes dont les traits défensifs furent perfectionnés (Fig. 1). Ce sont toutes des habitations représentant des types ou des variantes d'habitations très répandus dans des régions et des périodes diverses. L'habitation à demi-étage perpendiculaire est depuis longtemps très

1. P. THOMO, « Les habitations à *kulla* en Albanie », *Ethnographie albanaise*, n° 12, Tirana, 1982, pp. 5-37.

connue dans toutes les régions montagneuses du pays, mais elle a été largement répandue dans les régions de l'Albanie du sud-ouest et y revêt des traits particuliers. Les habitations à galerie ouverte, elles aussi très connues depuis les temps les plus anciens, constituaient un type d'habitation très répandu dans les zones de plaine, mais elles ne manquaient pas non plus dans les régions montagneuses. Les habitations à composition centrale devinrent, à partir de la deuxième moitié du ^{xix}^e siècle, prédominantes dans les régions au sud-est du pays et s'étendirent en dehors de leurs limites, dans les régions du sud-ouest, du sud et du centre. Le développement de ces types d'habitation passa par une voie déterminée, indépendamment de la présence des *kullas* ou de leur absence. Les habitations à *kullas*, à l'exception de cet élément défensif, ont tous les composants typologiques des autres habitations de la même région ou de la même période ; elle font donc partie de groupes typologiques respectifs, tout en ne représentant pas elles-mêmes un type d'habitation unique et déterminé.

Le concept de la protection de l'habitation avec une tour est très ancien. L. de Bylië a publié l'esquisse d'une habitation à Melnik, qu'il date avec réserve du ^{xii}^e siècle ou avec probabilité du ^{xiv}^e. À un coin de l'habitation se dresse une petite tourelle d'observation et de défense.

Dans notre pays ces faits sont attestés par les ruines d'une habitation dans le village de Kamenice aux environs de Sarande³. L'habitation à *kulla* de Kamenice se dresse sur un point élevé, dans une position dominante sur tout le village. Elle est composée de deux unités : la haute *kulla* à trois étages et l'habitation.

Ce concept de défense perdura et, d'après ce qu'attestent les exemples, on poursuivit la construction de ce type d'habitation jusqu'à la fin du ^{xix}^e siècle.

LES HABITATIONS FORTIFIÉES PROPREMENT DITES

Par ce terme nous devons comprendre les habitations qui subirent un certain perfectionnement sur le plan architectonique et constructif et furent enrichies d'éléments de fortification tels qu'elles pouvaient assurer elles-mêmes la défense de la famille. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, nous analyserons seulement deux variantes d'habitations fortifiées qui connurent une extension massive dans deux régions du pays, et qui nous permettent de voir plus clairement l'élaboration du perfectionnement de leurs traits de défense, tout en nous renseignant sur le rayon de leur extension dans les régions voisines.

2. L. DE BEYLIË, *L'habitation byzantine*, 1902, p. 75.

3. A. MEKI, E. Riza, « Ndërtimet në fshatin rrënojë të Kamenicës » (Constructions du village en ruine de Kamenica, résumé en français), *Monumentet*, n° 7-8, Tirana, 1974, p. 139.

*L'habitation fortifiée de la Malësia e Gjakovës*⁴.

Malësia e Gjakovës est une région montagneuse située au nord-est de l'Albanie. La majeure partie de son territoire est occupée par le massif des Alpes du Nord, dont les sommets sont couverts de neige éternelle. Cette masse qui se dresse majestueusement est parcourue de torrents et de fleuves montagneux qui ont créé des vallées profondes et parfois vastes où se sont installées des habitations. Les hautes *kullas* de pierre s'harmonisent parfaitement avec ce paysage dynamique.

L'habitation fortifiée de la Malësia e Gjakovës est en général à trois étages. Le rez-de-chaussée servait d'abri au bétail. Le premier étage est muni de quelques petites pièces comme « la chambre du feu » où l'on faisait la cuisine et gardait les provisions ainsi que deux ou trois petites annexes servant de chambres à coucher. Regardons maintenant plus attentivement le schéma planimétrique du second étage. C'est à cet étage que se trouvait en général la chambre d'amis, d'une composition très caractéristique : en face de la porte d'entrée se trouve la cheminée, et des deux côtés de la chambre il y a deux banquettes couvertes de tapis et d'oreillers qui servaient à s'asseoir et à se coucher. La chambre d'amis est précédée d'un large vestibule. L'élément le plus caractéristique en est une plate-forme qui s'étend le long des trois faces du vestibule ou seulement dans un de ses coins, y formant un petit espace commode pour s'asseoir ou installer des objets ménagers. Les murs étroits qui enclosent cette espace sont munis de petites fenêtres (Fig. 2).




Une habitation fortifiée semblable à celle dont nous venons de parler se trouve, à un nombre plus réduit, dans la région de Hasi, voisine de la Malësia e Gjakovës. Ce type d'habitation, dont les formes architectoniques se perfectionnèrent davantage, fut largement répandu dans le Plateau de Dukagjin du Kosovo (Yougoslavie), dans les villages habités par des Albanais⁵.

Si nous comparons les habitations fortifiées aux autres habitations anciennes conservées encore de nos jours dans ces régions, nous constaterons une série de phénomènes très intéressants⁶. Ce qui frappe dès le début c'est la composition planimétrique et l'équipement de l'étage supérieur qui sont tout à fait identiques à ceux des habitations fortifiées sous leur forme la plus parfaite et des simples habitations à étage dont le plus haut est fait de bois. En ce qui concerne les solutions fonctionnelles, le trait commun à toutes les habitations

4. P. THOMO, « Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës » (Les habitations fortifiées de la Malësia e Gjakovës, rés., en français), *Studime historike*, n° 3, 1973, p. 67.

5. M. KRASNIQI, « Kulla në Rrafshin e Dukagjinit », (La *kulla* dans le Rrafsh de Dukagjin), *Gjurmë e gjurmime*, Pristina, 1979, p. 326 ; du même auteur ; *Shtëpia shqiptare në Kosovë* (La maison albanaise au Kosovo), p. 365 ; P. THOMO, « L'habitation du Rrafsh de Dukagjin au Kosovo », *Culture populaire albanaise*, n° 3, 1983, p. 91.

6. P. THOMO, « L'architecture des habitations paysannes à Has et dans la Malësia e Gjakovës », *Ethnographie albanaise*, Tirana, 1976, p. 193.



0 2 4 m



FIG. 2. — Shoshaj — Malësia e Gjakovës.

- 1) Étable
- 2) Chambre de feu
- 3) Chambres à coucher
- 4) Chambre d'amis
- 5) Vestibule

de ces régions est la création de pièces spécialisées. Notables également sont les ressemblances entre les divers éléments architectoniques, constructifs et décoratifs. Il suffit de mettre en évidence que, dans un bon nombre d'habitations, les équipements et l'aménagement de leur intérieur sont identiques (Fig. 3).

Examinons maintenant un élément très caractéristique de la construction : le mur du vestibule au second étage. Dans les plus anciennes habitations à trois étages cette pièce a été faite en bois ; elle s'étendait, un peu saillante, et avec une série de petites fenêtres. Nous trouvons encore de nos jours une telle disposition dans les habitations à étage de ces régions. Les premières habitations construites entièrement de pierre ont conservé, elles aussi, la taille de cet élément. Au cours des phases postérieures, la grandeur de cet élément

fut réduite et il a été déplacé à un coin de l'habitation, ayant toujours les petites fenêtres et avec une forme un peu saillante, comme témoin de son origine ancienne.

*L'habitation fortifiée de la région du Mati*⁷.

La région du Mati s'étend sur le cours central du fleuve de même nom dans une vallée entourée de hautes montagnes qui lui assurent une bonne défense naturelle. Pourtant, les cols de ces montagnes ont favorisé la liaison avec les régions environnantes. Les relations traditionnelles, intenses de la région du Mati avec les régions de Dibër au nord-est, de la Çermenike au sud-est, les Malësi de Tirana et de Kruja au sud et au sud-ouest, ont entraîné l'unification des traits culturels que l'on remarque non seulement dans le domaine des constructions populaires, mais aussi dans d'autres éléments de la culture matérielle et spirituelle. À la différence d'autres régions, dans celle du Mati s'est propagée une forme particulière d'habitation fortifiée, non seulement dans tous les villages mais aussi dans les diverses couches sociales. Les habitations les plus répandues sont à trois étages, mais on en trouve aussi à deux et à quatre étages. La caractéristique principale des habitations fortifiées du Mati est le plan à pièce unique à chaque étage. Le rez-de-chaussée servait d'abri au bétail, le premier étage de « chambre du feu », tandis qu'au deuxième était installée la chambre d'amis. L'entrée s'y faisait généralement par le rez-de-chaussée, et la communication d'un étage à l'autre par des escaliers internes (Fig. 4).

Le trait caractéristique de la forme extérieure de ces habitations, ce sont quelques saillies à l'étage supérieur lesquelles, munies de meurtrières et placées dans divers points afin de contrôler toutes les faces de l'habitation, servent d'éléments très efficaces pour la défense. À l'intérieur, elles correspondent à la chambre d'amis ; elles sont équipées de banquettes commodes pour s'y asseoir, ajoutant ainsi à fonction de défense, celle de la contemplation du paysage.

Si nous comparons les habitations fortifiées du Mati avec les anciennes habitations de la même région ainsi qu'avec celles largement répandues dans les régions voisines, nous remarquerons les parallélismes existant entre elles⁸. Leur premier trait commun est le schéma à pièce unique à chaque étage. D'autres traits communs existent aussi entre les éléments particuliers fonctionnels et architectoniques. Les habitations de ce groupe de régions ont une conception commune de la chambre d'amis avec des encorbellements en forme de *qoshk* et une disposition semblable de leur équipement. Des éléments fonctionnels et architectoniques semblables ont trouvé une formulation

7. P. THOMO, « Banesa popullore e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë », (L'habitation populaire de type *kulle* à Mat et à Mirdite, résumé en français), *Studime historike*, n° 1, 1970, p. 127.

8. P. THOMO, « Les habitations à *qoshk* en Albanie », *Ethnographie albanaise*, n° VIII, 1980, p. 101.




FIG. 3. — Kostur, Has — Kukës.

- 1) Étable
- 2) Chambre d'amis
- 3) Vestibule

architectonique extérieure qui diffère suivant les régions. À la différence des *kullas* du Mati, les *qoshk* des autres habitations sont plus réduits en nombre, un ou deux, et placés habituellement aux points les plus élevés de l'édifice, par exemple du côté du terrain où la pente est plus raide, pour avoir une plus vaste vue du paysage environnant. De cette façon, l'efficacité défensive de ces éléments est très limitée. Leur traitement architectonique extérieur est varié. Parfois, le *qoshk* demeure l'unique élément qui décore le volume prismatique de l'édifice, parfois celui-ci est flanqué de balcons au long de la façade, parfois le *qoshk* est invisible de l'extérieur et enfermé dans une galerie de bois entourant deux ou trois faces de l'étage supérieur, etc. Des différenciations d'une importance non moindre existent aussi dans la technique de construction. Les habitations anciennes ainsi que celles d'autres régions sont construites d'après une ancienne technique : leurs murs sont faits de pierres mêlées à de la boue et renforcés par des pans de bois tous les 80-100 cm ; les avant-toits sont larges, etc., affaiblissant la capacité de défense de l'habitation par rapport aux *kullas* du Mati dépourvues de ces éléments et matériaux facilement attaquables de l'extérieur (Fig. 5).




FIG. 4. — Macukull — Mati

- 1) Étable
- 2) Chambre de feu
- 3) Chambre d'amis




FIG. 5. — Kostenje — Çermenikë

- 1) Étable
- 2) Chambre de feu
- 3) Chambre d'amis
- 4) « Qoshk ».

*
* *
*

De ce bref exposé des formes les plus typiques et les plus perfectionnées des habitations albanaises fortifiées, passons maintenant à quelques considérations de caractère général.

La comparaison effectuée entre les habitations fortifiées ci-dessus mentionnées met en évidence des différences nettes entre le premier et le deuxième groupe, c'est-à-dire entre les « habitations à *kulla* » et les « *kulla* isolées ». Les premières ont respecté fidèlement la typologie prédominante de la région et de la période où elles ont été construites, alors que les secondes se rattachent à des modifications de l'édifice donnant à l'habitation la possibilité de faire face elle-même aux exigences de défense.

Mais les ressemblances entre les habitations du deuxième groupe ne sont pas complètes. Ainsi, les exemples représentatifs du Mati et de la Malësia e Gjakovës, pris à des fins d'illustration, ont en commun le caractère clos avec des traits de défense, le traitement architectonique extérieur découlant de ce caractère, la technique de construction renforçant ce caractère, etc. Un autre trait commun aux deux régions est le fait que les habitations fortifiées y sont devenues prédominantes, en se répandant parmi de larges secteurs de la paysannerie.

Pourtant, les différences qui existent entre elles ne sont pas moins importantes. Elles consistent principalement dans la disposition planimétrique des étages. Dans les habitations du Mati prédomine le schéma à pièce unique tandis que dans celle de la Malësia e Gjakovës les étages supérieurs sont à pièces multiples. Des différences existent aussi entre les éléments particuliers. L'encorbellement de l'étage supérieur est un trait caractéristique des habitations du Mati. Il joue un rôle important dans la défense active de l'édifice. Tandis que dans les habitations de la Malësia e Gjakovës de tels éléments sont absents. La légère saillie à l'étage supérieur n'occupe pas la même place dans la composition et n'accomplit pas la même fonction.

Les habitations fortifiées ont été largement répandues dans certaines villes et surtout dans la ville de Gjirokastrë, où leurs formes ont été perfectionnées⁹. Alors que durant les premières phases de son extension, l'habitation de Gjirokastrë gardait encore l'influence de l'habitation rurale des régions voisines, dans les phases postérieures, elle s'éloigne beaucoup de son prototype : elle a un schéma compositionnel très compliqué sur le plan et dans l'espace, ainsi qu'un traitement architectonique plus perfectionné.

Les régions les plus connues des pays voisins du nôtre dans la construction de bâtiments de défense sont la Bosnie-Herzégovine en Yougosla-

9. E. RIZA, « Banesa e fortifikuar gjirokastrite », (L'habitation fortifiée de Gjirokastrë), *Monumentet*, n° 1, 1971, p. 1927.

vie¹⁰, la Lakonie en Grèce¹¹ et la Valachie en Roumanie¹². En Bosnie-Herzégovine, les féodaux turcs (*spahi*) firent construire dans leurs propriétés des tours à plusieurs étages où ils habitaient et se protégeaient en cas de danger. Mais les tours n'offrant pas suffisamment de place pour y habiter, on fit construire près d'elles des édifices d'habitation appelés *oxhakë* et *konakë*. La construction des tours se poursuivit jusqu'au début du XIX^e siècle à Manje. Se distinguent parmi elles les tours des capitaines ou des guides militaires, et les tours des familles et des tribus. Ces constructions étaient en général entourées d'autres bâtiments qui servaient de logement. En Roumanie non plus les habitations fortifiées n'arrivèrent pas à pénétrer parmi les larges masses de la population. C'étaient les riches boyards qui les firent construire pour assurer leur vie et leurs richesses.

Les habitations fortifiées albanaises diffèrent des constructions semblables des pays voisins aussi bien par leur caractère architectural que par le caractère social de leur construction. Les habitations fortifiées que nous venons d'analyser furent répandues parmi les larges masses de la paysannerie, devenant un mode de construction général, tandis que celles que nous avons prises comme points de comparaison sont demeurées des constructions uniques, construites par des individus particuliers, ou comme des points de défense de familles puissantes ou de tribus diverses.

La comparaison des diverses formes d'habitations fortifiées dans des régions et pays différents ainsi que les nettes distinctions entre elles permettent d'aboutir à la conclusion que ce ne sont pas des variantes locales d'un type de construction déterminé mais, au contraire, qu'elles appartiennent à des groupes typologiques divers. D'autre part, les parallélismes entre les habitations fortifiées et les anciennes habitations de la même région mènent à d'autres conclusions importantes. La préservation du plan, qui est l'un des éléments les plus essentiels de la classification typologique de l'habitation, témoigne des liens puissants que l'habitation fortifiée entretient avec la typologie traditionnelle et du rôle que cette dernière joua dans la morphologie de l'habitation fortifiée. Analysée sous cet angle, l'habitation fortifiée peut être considérée comme une phase avancée du développement de l'habitation précédente.

Abordons maintenant un autre problème important. Quelles étaient les

10. N. KREŠEVLAKOVIĆ, « Kule i odzači Bosni i Hercegovini », *Naše Starine*, II, Sarajevo, 1954, p. 71.

11. D. V. Vayakakos, *Les forteresses et les tours les plus considérables de la domination franque jusqu'à nos jours*, Institut International des Châteaux Historiques, Actes de la VIII^e Réunion scientifique, Athènes, 25-29.4.1968, p. 107 ; N. Moutsounoulos, *Η Εμίδραση της μορφολογίας των πύργων στην οχυρή κατοικία του ελληνικού χωριού του XVI-XVIII αιώνα*, *Frouriaka Chronika*, Athènes, 1, 1973, p. 35.

12. P. H. STAHL, « Éléments occidentaux, balkaniques et orientaux dans les constructions paysannes roumaines », *Études et documents balkaniques et méditerranéens*, 6, Paris, 1983, p. 129.

raisons qui ont poussé à une telle évolution ? Un grand nombre d'auteurs attribuent la propagation des habitations fortifiées à l'institution de la vendetta. Nopsca donne une statistique des assassinats par violence et établit un juste rapport entre les assassinats commis par vengeance et la diffusion des *kulla*¹³. Des données sur ces sortes d'assassinats ont également été fournies par Hecquard¹⁴ et Steinmetz¹⁵. Ni la Malësia e Gjakovës ni le Mati n'étant inclus dans ces statistiques, celles-ci ne peuvent être considérées comme totalement pertinentes, principalement pour ces deux régions où l'habitation fortifiée connut sa plus vaste extension et revêtit ses traits les plus parfaits. Dans les données de Hecquard relatives aux années 1854-1856, sont entre autres mentionnées les régions de Shale et de Nikaj-Mertur pour les taux élevés d'assassinats. En 1902 également, ce sont toujours Shale, Shosh et Nikaj-Mertur où, d'après Steinmetz, ont été perpétrés le plus grand nombre d'assassinats par vengeance. Or, ces régions ne peuvent être nullement comparées ni avec la Malësi e Gjakovës ni avec le Mati qui est plus reculé, en ce qui concerne, soit l'extension des *kulla*, soit la conception architectonique générale des habitations.

Bien entendu, l'existence de la vendetta ainsi que l'insécurité et l'anarchie qui régnaient dans le pays étaient un facteur important qui poussa les gens à donner à l'habitation un caractère défensif. Toutefois, il ne faut pas surestimer le rôle de ces facteurs, car ils n'auraient pu créer à eux seuls de telles conceptions compositionnelles et architectoniques comme cela eut lieu par exemple, dans la Malësia e Gjakovës, au Mati et dans quelques autres régions. Outre les facteurs sociaux, les facteurs économiques également ont dû jouer un rôle décisif dans ces évolutions. Ce rôle sera plus nettement mis en évidence si nous comparons par exemple, la Malësia e Gjakovës avec les régions voisines. Hecquard écrit que les régions de Shale et de Shosh étaient les plus pauvres de l'Albanie septentrionale, tandis que Steinmetz met en évidence la différenciation qui existait entre Nikaj-Mertur et la Malësia e Gjakovës. Donc, c'était justement ce développement économique relatif qui favorisa les meilleures réalisations architectoniques et la vaste propagation de l'habitation fortifiée dans certaines régions de l'Albanie. Or, malgré cela, la différenciation sociale de la population reste sensible. Cette différenciation est plus frappante dans le premier groupe, celui des habitations à *kulle*. Du point de vue de la quantité, le nombre des habitations à *kulle* est très réduit par rapport aux habitations dépourvues d'éléments défensifs. En ce qui concerne les habitations fortifiées du second groupe, cette diversité est plus sensible dans leurs intérieurs et leurs

13. F. NOPSICA, *Albanien, Bauten, Trachten, Geräte Nordalbanien*, Berlin und Leipzig, 1925, p. 52.

14. H. HECQUARD, *Histoire et descriptions de la Haute Albanie ou Gégarie*, Paris, s. a. p. 378.

15. K. STEINMETZ, *Eine Reise durch die Hochlandergaue Oberalbanien*, Wien und Leipzig, 1904, p. 17.

équipements que dans leur extension et leur traitement extérieur, bien que celle-ci existe également.

Enfin, nous ne pouvons pas ne pas mentionner que ce furent les conditions économiques et sociales de ces régions qui entraînèrent le renforcement du facteur ethnopsychologique. La construction d'une habitation solide était un symbole de fierté et de force, une manifestation de la puissance et du rang de la famille qui l'avait fait construire. Le facteur ethnopsychologique influa beaucoup sur la propagation des habitations fortifiées, car chaque famille, indépendamment de sa situation économique réelle, ambitionnait d'en avoir une.