

Pirro THOMO

Kandidat i shkencave

BANESA E RRAFSHIT TË DUKAGJINIT — KOSOVË

Banesa e Rrafshit të Dukagjinit dhe, në mënyrë të veçantë, banesa e fortifikuar ose kulla, e përhapur në këtë krahinë, nuk është krejt e panjohur. Ajo ka tërhequr vëmendjen e studiuesve të ndryshëm duke u bërë objekt studimi, ose është përmendur në udhëpërshkrimet e disa të tjerëve. Një ndihmesë me vlerë për njohjen e banesës kosovare, në përgjithësi, dhe të kullës, në veçanti, ka dhënë studiuesi kosovar Mark Krasniqi¹. Megjithatë, problemet dhe dukuritë që lidhen me banesën e fortifikuar janë të tilla që lenë vend për ta rimarrë përsëri në studim. Në këtë artikull do të ndalemi kryesisht në dy probleme kryesore: në gjenezën e këtij tipi banese dhe në përhapjen e tij edhe në zonat e tjera etnografike. Studimin do ta mbështesim kryesisht në vrojtimet e kryera dhe në materialin e mbledhur në terren, në zonën ndërmjet Pejës dhe Gjakovës, duke patur parasysh, gjithashtu, edhe arritjet e autorëve të tjerë në këtë drejtim. Kjo është një zonë mjaft e pasur me shembuj të vjetër të ruajtur. Aty banesa arriti fazën më të lartë të zhvillimit, banesën e fortifikuar.

Rrafshi i Dukagjinit është një krahinë e madhe etnografike në pjesën perëndimore të Kosovës². Siç e tregon dhe vetë emri, ajo është një rrafshnaltë që shtrihet rrëzë maleve që i rrinë kurorë: Bjeshkët e Namuna në perëndim, Mokna në veri, Pashtriku e Koritniku në jug-perëndim dhe Sharri në jug. Rrafshin e Dukagjinit e përshkon nga veriu në jug Drini i Bardhë, dhe në drejtim të tërthortë me të, një numër i madh degësh të këtij lumi. Kushtet natyrore i ka mjaft të favorshme për zhvillimin e bujqësisë, ndërsa malet përreth janë të pasura me pyje dhe kullota verore. Ekonomia bazë është bujqësia, por dhe blegtoria përbën një mbështetje të mirë për ekonominë. Qendrat tregtare-zejtare për krahinën janë: Peja, Gjakova e Prizreni.

Sipas ekonomisë mbizotëruese dhe sipas lartësisë së shtrirjes, dallohen fshatrat e vendosura gjatë rrëzave dhe ato të vendosura në rrafsh nga fshatrat e ndërtuara në lartësi. Në të parat madhësia dhe dendësia e vendbanimeve është më e madhe. Në shumë prej tyre, si pasojë e lëvizjeve të brendshme të popullsisë, është arritur bashkëjetesa e shumë fiseve në të njëjtin fshat. Për Rrafshin e Dukagjinit, në marrëdhëniet shoqërore ka qenë karakteristike ekzistenca e familjeve të mëdha patriarkale. Numri 30 i pjesëtarëve ishte i zakonshëm, por ai arrinte deri në 50, madje deri dhe në 80 e më shumë³. Përsa i përket banimit, familje të tilla shtrinin kërkesa të caktuara, që përqëndroheshin kryesisht në nevojën e ambienteve të përdorimit

më të përgjithshëm, siç ishin shtëpia e bukës dhe dhoma e miqve, dhe të kthinave të përdorimit më vetiak, siç ishin dhomat e fjetjes. Në Rrafshin e Dukagjinit çdo kurorë duhet të kishte të ndarën e veçantë.

Pushtimi shumëshekullor osman dhe, më tej, shtypja politike e nacionale e qeverive shoviniste, lanë edhe këto gjurmë në organizimin e vendbanimeve dhe në tiparet e banesave. Ato favorizuan, gjithashtu, ruajtjen deri në ditët tona të një numri të madh banesash të vjetra, që na lejojnë të ndjekim karakterin dhe zhvillimin e tyre gjatë shekujve.

Siç e përmendëm, fshatrat e rrafshit, janë të dendura e të ngjeshura me ndërtime. Karakteri kryesisht bujqësor i ekonomisë dhe ekzistencës e familjeve me numër të madh pjesëtarësh kanë kushtëzuar dhe karakterin e banimit, i cili përbëhet nga një grupim ndërtimesh familjare brenda një oborri të rrethuar. Ndërmjet këtyre grupimeve kalojnë rrugicat e fshatit. Ndonëse jeta familjare kryhet kryesisht brenda oborrit të rrethuar, rrugicat nuk mbeten të varfëra. Portat e mëdha të oborreve, shpesh me trajtim të pasur dekorativ, të mbuluara me strehë të gjera, gjallërojnë formulimin e rrugëve, ndërsa kullat e miqve, duke dalë shpeshherë me një ose dy faqe në rrugë, krijojnë theksimet e nevojshme arkitektonike të tyre (Tab. I; fig. 1).



Fig. 1 Pamje rruge — Pobërgjë.

Njësi bazë kompozicionale e vendbanimit mbeti gjithnjë grupimi i ndërtimeve familjare ose oborri i familjes (Tab. II). Në muret rrethuese të oborrit dallohet hyrja (tipike për familjet që ushtrojnë bujqësinë si ekonomi kryesore), e cila përbëhet nga porta e madhe, që shërben për futjen e qerres dhe të kafshëve të ngarkesës dhe, ngjitur me të, porta e vogël për njerëzit. Meqë është elementi i parë i kontaktit me botën e jashtme, hyrjes i ku-

shtohet një përkujdesje e veçantë. Në shumicën e rasteve portat e tyre kanë mbulesë të rrafshët dhe strehë të gjera. Me kalimin e kohës, krahas përpunimit të tipareve të banesës, përpunohen dhe hyrjet. Mbulesat e tyre bëhen edhe të harkuara dhe kjo u jep një karakter më monumental.

Ndërtimet brenda oborrit ndahen në ndërtime ekonomike dhe në ndërtime për banim. Në të parat, më të zakonshmet, janë aksesoret e nevojshëm të ekonomisë bujqësore, si *pozllomi*, përgjithësisht i mbështetur në murin rrethues dhe i hapur nga oborri, i cili shërben për mbajtjen e veglave të punës, të druve, për punimin e prodhimeve bujqësore etj. Ndërtime të tjera më të vogla janë hambarët

dhe kosharët e drithit, çarraniku i bulmetit, bunari ose pusi etj. Nga aksesoret të tërheq vëmendjen ndërtimi i kosharëve të drithit, për të cilët tregohet një kujdes dhe dashuri e veçantë (Tab. III; A). Ata janë të ngushtë e të zgjatur, të ndërtuar mbi një skelet druri të ngritur nga toka, që mban muret e thurura me thupra dhe të mbuluara me çati dyujëse. Këtu çdo element druri është gdhendur me shije (fig. 2). Në një kohë më të vonë ndërtohen edhe kosharë me mure dërrase, edhe këto të përpunuara me shije. Shpesh kosharët e drithit vendosen pranë kullës së miqve, duke shërbyer si perde ndarëse midis pjesës së oborrit, që përdorej nga njerëzit e familjes, dhe pjesës nga kalonin miqtë.

Hambarët e drithit janë ndërtime të vogla përdhese prej druri. Ato mund të jenë një-kthinëshe, por më shpesh përbëhen prej dy pjesësh: prej hambarit dhe një korridori ose hajati përpara. (Tab. III, B). Në hambar është vendosur një arkë e madhe për depozitimin e drithit ose të prodhimeve të tjera bujqësore. Çarranikët e bulmetit janë të ngritur nga toka, ndërsa në muret e tyre prej dërrase lihen vrima për ajrosje. Çarraniku mund të ngrihet në oborr, po shpesh ndërtohet edhe brenda banesës.




Fig. 2 Koshar drithi (detaj).

Zakonisht pranë portës së oborrit ngrihet *kulla* dy-ose trikatëshe*. Kthinat e *kullës* përmbushin një pjesë të mirë të nevojave të familjes (Tab. IV). Në banesat më të arrira dhe më të përhapura, në ato trikatëshet, bëhet diferencimi funksional i ambienteve sipas kateve. Në katin përdhes, i cili është i mbyllur, i ndriçuar dhe i ajrosur vetëm nga disa frëngji, gjejnë strehim bagëtitë e familjes. Në katin e dytë janë të ndarat e familjes: shtëpia e zjarrit ku gatuhet ushqimi dhe flejnë pleqtë dhe fëmijët, si dhe një numër kthinash të vogla fjetjeje për kurorët, *qileret*. Këto kanë përmasa të vogla dhe pamje të thjeshtë. Në to është ngritur shtrati; ndonjëherë vendosej edhe arka e nuses, por më shpesh rrobat vareshin në mure. Në një kënd të qilerit lartësohet një platformë e vogël që shërben për larje, e pajisur me një kanal për largimin e ujërave. Dhomat e fjetjes nuk kanë oxhak.

* Me këtë emërtim në Kosovë janë përgjithësuat të gjitha ndërtimet me kate, pavarësisht nga tiparet mbrojtëse, duke përfshirë këtu edhe banesën e fortifikuar. Nga prania në të e dhomës së miqve, shpesh quhet dhe *kulla e miqve*.

Gjithnjë në katin e tretë është vendosur dhoma e miqve ose e burrave. Kompozimi planimetrik i katit të tretë, kompozimi dhe pajisja e dnomës së miqve janë mjaft të qëndrueshëm dhe të njëjtë për të gjitha banesat kosovare. Kati i tretë përbëhet nga dhoma e miqve dhe nga një hapësirë e gjerë që e paraprin, *divanhanja*. Përbri dhomës së miqve, një korridor i ngushtë të çon në nyjen sanitare. Përgjithësisht, hyrja e dhomës së miqve është vendosur në mes të murit. Përballë saj është ndërtuar oxhaku, zakonisht me qemer. Ndërmjet portës dhe oxhakut kalon një rrugicë e ngushtë, që ndan vendet e ndenjjes, *cergat* ose *anët*, paksa të lartësuara. Dallohet *cerga* e *madhe* për miqtë dhe *cerga* e *vogël* për njerëzit e shtëpisë. Gjithnjë në anën e cergës së madhe janë hapur dy dritare. Në fund të çdo cerge lartësohen *trapazanet*, podiume që shërbejnë për ndenjje dhe për vendosjen e shtresave të fjetjes. Dallime ka dhe balli i dhomës së miqve. Anash oxhakut janë balli i *vogël*, ku rri i zoti i shtëpisë, dhe balli i *madh*, i caktuar për mikun më të shquar. Nga ana e ballit të vogël, ndodhet *dollapi* i *kafesë* me takëmet që i përdor i zoti i shtëpisë. Ndenjja bëhet në shesh, mbi qilima e postiqe; anash mureve janë rreshtuar jastekë për mbështetje. Në një kënd të dhomës, nga ana e cergës së vogël, ndodhet *dollapi* i *bukës*. Shpeshherë ky hapet edhe nga ana e divanhanes, dhe kjo i jep mundësi grave të shërbejnë në dhomën e burrave, pa u parë nga miqtë. Sipas zakonit, në dhomën e miqve shërbejnë vetëm burrat e shtëpisë.

Si ambienti më i rëndësishëm i banesës, në përputhje me traditën e mirënjohur shqiptare të mikpritjes, dhomës së miqve i kushtohet përkujdesja më e madhe. Kjo shfaqet jo vetëm në vendin që zë në kompozim, por edhe në pajisjen dhe dekorimin e saj: dhoma të tilla janë të pajisura me tavan dhe, shpesh, balli i odës, kamaret, dollapet dhe elementet e tjera të drunjtta marrin një përpunim të pasur dekorativ (Tab. V).

Divanhanja është e ndara tjetër e rëndësishme e katit të sipërm, që paraprin gjithnjë dhomën e miqve. Në të dalin shkallët që vijnë nga kati i poshtëm, hapësira e të cilave mbyllet me qepen. Në divanhanë krijohet një podium i cili mbyllet nga jashtë me mure të holla, që përmbajnë një numër të madh dritaresh. Sipërfaqja e madhe e divanhanes shërben jo vetëm si ambient ndërldhës, por dhe si vend për kryerjen e punëve të ndryshme të ekonomisë shtëpiake, madje edhe si vend i këndshëm qëndrimi e fjetjeje gjatë stinëve të ngrohta. Në divanhanë është ndërtuar oxhaku i kafesë dhe *abdeshanja*, një lloj lavamani për larjen e duarve dhe për nxjerrjen e ujërave jashtë.

Zakonisht, hyrja për në katin e dytë bëhet me shkallë të jashtme. Më tej, për në katin e tretë, shkallët janë të brendshme. Hapësira e shkallëve në katin e dytë veçohet me një perde dërrase, në mënyrë që miku, duke kaluar në kthinën e caktuar për të, të mos ketë lidhje me të ndarat që përdor familja. Për këtë qëllim, ndonjëherë kullës i bëhen dy hyrje: një për miqtë dhe e dyta për njerëzit e shtëpisë. Kati përdhe ka gjithnjë hyrje të veçantë e të siguruar mirë. Megjithatë, ky dhe kati i dytë ndërldhen edhe nga brenda me shkallë portative. Nuk janë të pakta rastet kur hyrja e kullës është një e vetme; në katin përdhe.

Shpesh nevojat e një familjeje të madhe në numër nuk mund të përmbusheshin nga kthinat e kullës. Në këto raste, pranë ose ngjitur me kullën, ndërtohej *shtëpia e gjatë*, zakonisht më e ulët se kjo dhe me trajtim arkitektonik më të thjeshtë. Skema më e përdorshme e shtëpisë së gjatë ishte dykatëshe: në katin përdhe strehoheshin bagëtitë; në katin e sipërm, gjatë një korridorit gjatësor, rreshtoheshin dhomat e fjetjes.

Një shembull me mjaft interes, që përfaqëson një formë të vjetër të këtyre ndërtimeve, ruhet ende në fshatin Isniq (fig. 3). Kulla dhe shtëpia e gjatë shkëputen në pjesën e poshtme nga hyrja e oborrit, ndërsa katet e dyta të tyre ndërlidhen nëpërmjet një ure të mbuluar. Shtëpia e gjatë hap tremet ndaj oborrit në të dy katet. Në katin përdhe janë vendosur shtëpia e zjarrit, stallat dhe depot, ndërsa në katin e dytë, gjatë tremes së hapur, janë vendosur qileret e fjetjes.

* * *

Banesa e Rrafshit të Dukagjinit strukturalisht kompozicionale të




Fig. 3 Shtëpia e gjatë — Isniq.



Fig. 4 Kullë guri me katër kate — Isniq.

qëndrueshme e formoi në banesën trikatëshe, ndërsa shkallën më të lartë të përpunimit arkitektonik e konstruktiv e arriti në banesën e fortifikuar, të ndërtuar tërësisht me gurë (Tab. VI). Kullat arrijnë deri në katër kate (fig. 4). Në to spikat karakteri monumental dhe tiparet e theksuara mbrojtëse, që shfaqen në volumin e mbyllur dhe masiv prej guri, me hapësira ndriçimi mjaft të vogla e të pakta, si dhe me frëngjitë e shumta të hapura në muraturë. Nga kjo masë e mbyllur dallon kati i sipërm, një pjesë e të cilit shkëputet nga volumi kryesor, del paksa jashtë dhe gjallërohet nga dritare të vogla, por të shumta. Në këto banesa arrin përsosmëri edhe teknika e ndërtimit. Muratura, e lidhur me llaç gëlqereje, punohet e pastër: dyert e harkuara, qoshet e murit dhe sidomos muratura e *dyshekllekut*, dallohen për punimin mjeshtëror me gurë të latuar.

Krahas banesave të gurta trikatëshe, në Rrafshin e Dukagjinit takohen rëndom dhe banesa dykatëshe, si dhe banesa që përmbajnë në katin e sipërm mjaft elemente druri në muraturë (Tab. VII; fig. 5). Këto, përveç diferencimit klasor të popullsisë, dëshmojnë edhe për zhvillimin e banesës në këtë krahinë. Sipas të gjitha të dhënave, këto



Fig. 5 Kullë me dyshekllek druri — Junik.

të fundit janë më të vjetra dhe përfaqësojnë një etapë më të hershme në rrugën e gjatë të zhvillimit dhe të përpunimit të banesës në Rrafshin e Dukagjinit. Por, në qoftë se do të shkonim më thellë në kohë dhe do të hetonim për format edhe më të vjetra të banesës, qoftë nga shembujt ende të ruajtur, qoftë nga dëshmitë e vendasve, do të arrinim në forma të tilla banese që dëshmojnë për zanafillën e kësaj rruge të gjatë zhvillimi. Në përputhje me mënyrën e jetesës, që ndikon në diferencimin funksional të ambienteve, gjatë procesit të përpunimit, ai që mbetet më i qëndrueshëm është kompozimi planimetrik, ndërsa ndryshime të dukshme vihen re edhe në kompozimin volumor dhe në trajtimin arkitektonik e konstruktiv. Ngrehina më e vjetër e banimit ka qenë një përdhese prej druri. Më vonë kjo u braktis dhe ndërtime të tilla u përdorën si kthina ndihmëse. Ndërtimi i hambarëve të drithit na kujton kasollet e dikurshme të përdorura për banim. Ato i gjen edhe sot si banesa në zonat malore ose dhe në fushoret⁴. Një shembull kësajsoj ka mbetur në fshatin Deçan. Kompozimi planimetrik i saj ishte i njëjtë me të dhomave të miqve: oxhakun në ballë, anash cergat për ndenjëje dhe dy dritare që ndriçojnë cergën e madhe. Siç duket, dikur do të ketë shërbyer si dhomë miqsh.

Pranë saj ishte *shtëpia e gjatë*, me një numër të madh *qilerësh*, dhe *shtëpia e zjarrit*, edhe këto përdhese prej druri.

Një hap i rëndësishëm në zhvillimin e banesës në Rrafshin e Dukagjinit kryhet në banesat dykatëshe, të quajtura nga vendasit *çardakë*, që kanë një trajtim specifik për këtë krahinë, dhe një përhapje të madhe në zonat malore e fushore. *Çardakët* kanë katin përdhes të ndërtuar me gurë e të përdorur për mbajtjen e bagëtisë, dhe katin e sipërm, që ndërtohej prej druri, me kthinat e banimit. Gjithnjë në ballë të banesës, ose në një kënd të katit të sipërm, shkëputet dhe del mjaft një galeri, e cila shpesh përmban një varg dritarësh të mëdha, që i japin karakter gjysëm të hapur. Skemat planimetrike të *çardakëve* janë të thjeshta, atëherë kur kati i banuar përmban divanhanen dhe dhomën e miqve, por takohen edhe kompozime më të pasura ku, krahas këtyre dy të ndarave, përfshihen dhe dhoma të tjera fjetjeje.

Një ndërtim i kësaj natyre, mjaft i vjetër dhe me mjaft interes, ruhet ende në fshatin Lëbushë (Tab. VIII; fig. 5). *Çardaku* paraqet një fazë tashmë të kristalizuar të këtyre ndërtimeve. Ai dallohet për qartësi kompozicionale: është i plotësuar me të gjitha ambientet dhe elementet e nevojshme. Strehimi i bagëtive në katin përdhe është i shkëputur nga kthinat e banimit, që vendosen në katin e dytë. Në këto të fundit, ndonëse të vendosura në një plan, është bërë diferencimi funksional. Kështu, blloku i të ndarave të pritjes, i përbërë nga divanhanja dhe dhoma e miqve, është i ndarë qartë me anë të një korridori të ngushtë nga blloku i kthinave për përdorim nga familja e që përbëhet nga dy qilere. Diferencimin e theksojnë edhe më tepër hyrjet e veçanta për çdo grup të ndarash, ndonëse ato ndërlidhen edhe së brendshmi ndërmjet tyre.

Arritje ka, gjithashtu, edhe në teknikën e ndërtimit me dru. Skeleti mbajtës, i përbërë prej trarësh dhe binarësh, është i lidhur me kllapa, ndërsa në kanalet e hapura në të janë futur dërrasat për mbushjen e skeletit dhe formimin e mureve, duke e bërë të panevojshëm përdorimin e gozhdëve. Nuk ka munguar në këto



Fig. 6 *Çardak* i vjetër — Lëbushë.



Fig. 7 *Çardak* i Lëbushës (detaj).

banesa as përkujdesja dekorative për elementet e ndryshme. Kjo vërehet si në elementet e brendësisë, p.sh. në trapazanin e dhomës së miqve, të formuar me shtylla të holla druri të lidhura me harqe të daltuara në formë azhuri, ashtu dhe në përpunimin dekorativ të elementeve konstruktive. Gdhendje të shumëllojshme e me shije vihen re në bishtat e strehëve, në kokat e trarëve që mbajnë katin e sipërm të dalë konsol, në pajantat e latuara që mbajnë dyshekllekun, në binarët e trarët horizontalë që lidhin këto elemente etj (fig. 7). Hijeshia e kësaj banese nuk është arritur vetëm nga ky përpunim i pasur zbukurimor, por, në radhë të parë, nga organizimi i volumeve të saj dhe nga kontrastet që rrjedhin prej trajtimeve dhe materialeve të ndryshme. Nga masa e plotë dhe e gurtë e katit përdhe, shkëputet, duke dalë konsol, dhe ngrihet i lehtë kati i sipërm, i ndërtuar i tëri me dru. Në një kënd të tij shkëputet akoma më tepër volumi i dyshekllekut, i mbajtur me pajanta druri, ndërsa streha mjaft e dalë e çatisë i përmbledh këto volume, por njëkohësisht e vë në pah lëvizjen e tyre me anë të dritës e hijes diku më të thellë e diku më të cekët, që bëjnë mbi to.

Po në fshatin Lëbushë, ruhet një formë më e thjeshtësuar për-sa i përket kompozimit planimetrik. Ajo ka katin përdhe për bagëtitë, ndërsa i sipërmi përbëhet vetëm nga divanhanja dhe dhoma e miqve. *Dysheklleku* kap gjithë ballin e banesës dhe del mjaft jashtë rrafshit të mureve perimetralë, duke u hapur nga vargu i pandërprerë i dritareve të vogla. Me përjashtim të murit të dyshekllekut, që është prej druri, muret e tjera janë të ndërtuara me qerpiç e të përforcuara me breza druri.

Këtu shohim se çardakët u nënshtrohen ndryshimeve të mëtejshme, të cilat, në fazën e parë, prekin teknikën e ndërtimit dhe, për pasojë, trajtimin arkitektonik të jashtëm, duke mbajtur të njëjtin kompozim planimetrik.

Një shembull në fshatin Pobërgjë na e ilustron më së miri këtë fazë (Tab. IX). Interesimi për këtë banesë lind, së pari, sepse ajo përsërit kompozimin planimetrik të çardakut të Lëbushës dhe, së dyti, se në të shohim të formohen disa tipare arkitektonike e konstruktive, të cilat do të mbeten të qëndrueshme për një kohë të gjatë. Në katin e banuar gjejmë po ato dy grupe të ndarash, të kompozuar si në çardakun e Lëbushës, d.m.th. grupin e kthinave të pritjes dhe ato të përdorimit të përditshëm të familjes*. Muret perimetrale janë ndërtuara me gurë, me përjashtim të murit të *dyshekllekut*, i cili mbetet prej druri, duke filluar nga një farë lartësie, dhe del tej rrafshit të muraturës së gurit në të dy faqet e divanhanes. Ndërprerja e muraturës së gurit dhe dalja përpara e mbylljes prej druri të divanhanes, ka krijuar me këtë të fundit një platformë ndenjjeje, me një rresht kollonash nga ana e brendshme dhe

* Në një fazë të dytë, kësaj banese i është bashkangjitur shtëpia e gjatë. gjithashtu dykatëshe, e cila përmban një numër të madh *qileresh*, të vendosura në dy krahët e një korridorit gjatësor.

me një varg dritaresh në anën e jashtme. Ndonëse muratura e gurit ka filluar të mbizotërojë në banesë, ajo nuk ka arritur ta ngurtësojë shprehjen arkitektonike. Ka mjaftuar ajo pjesë prej druri e banesës, përpunimi dekorativ i saj, hapja e divanhanes nga dritaret e shumta dhe streha mjaft e gjerë e çatisë, për të ruajtur diçka nga trajtimi aq i bukur i çardakëve të dikurshëm.

Hapi më i rëndësishëm në zhvillimin e banesës kryhet në banesat trikatëshe, ku fiksohet një kompozim volumor i ri. Tashmë diferencimi funksional i ambienteve bëhet sipas kateve të banesës. Kati për-dhe ruan paracaktimin e parë, d.m.th. shërben për mbajtjen e bagëtive; në katin e dytë vendoset grupi i kthinave të përdorimit të familjes, d.m.th. shtëpia e zjarrit dhe qileret, ndërsa në katin e tretë është grupi i të ndarave të pritjes, d.m.th. divanhanja dhe dhoma e miqve. Në fazat e para të këtij kompozimi të ri volumor, trajtimi arkitektonik i pamjeve të jashtme, teknika e ndërtimit dhe elementet konstruktive, si dhe përpunimi zbukurimor ruhet i njëjtë me të banesave dykatëshe. Më tej, në banesë fillojnë të theksohen gjithnjë e më shumë tiparet mbrojtëse, që kishin nisur që me ngritjen e saj në lartësi deri sa arrihet në zëvendësimin e plotë të elementeve prej druri, në ndërtimin tërësor prej guri dhe në përsosjen e teknikës së ndërtimit. Megjithatë, mjaft konceptime arkitektonike mbeten të njëjta, meqenëse rrjedhin nga zgjidhje të pandryshueshme funksionale. Kështu, në katin e sipërm të banesës mbetet platforma e dyshekllekut dhe mbyllja e saj me mure të holla, të dala jashtë, që përmban një numër të madh dritaresh të vogla. Por, edhe kjo pjesë më e gjallëruar në trajtimin arkitektonik të banesës, e ndërtuar me gurë në mënyrë të saktë e të pastër, nuk arrin ta thyejë karakterin solemn e monumental të volumit të përgjithshëm të gurtë e të mbyllur.

Krijimi i këtyre tipareve është rrjedhim i një rruge të gjatë e të vazhdueshme të përpunimit shkallëzor të përbërësve të ndryshëm të banesës. Banesa e fortifikuar prej guri, e cila përfaqëson fazën më të fundme të këtij përpunimi, u arrit nga mesi i shek. XIX, por vetëm nga gjysma e dytë e këtij shekulli mundi të përhapej gjerësisht në fshatrat e Rrafshit të Dukagjinit, krahas formave më të vjetra të banesës. Banesa e fortifikuar pati një përhapje dhe përqëndrim më të madh sidomos rrëzë Bjeshkëve të Namuna, por ajo është e përhapur edhe në rrethinat e tjera të Kosovës, si: në Drenicë, në rrethin e Prizrenit, në Llap, Kaçanik, në rrethinat e Gjilanit dhe të Kamenicës, në rrethin e Mitrovicës, si dhe jashtë Kosovës: në Maqedoni e Mal të Zi, në rrethinat e Preshevës e të Bujanovcit, ku jeton një numër i madh shqiptarësh. Banesa të fortifikuara takohen edhe në qytete (kryesisht në Pejë e në Gjakovë) ndër shtresat e kamura të popullsisë⁵.

Por formimi dhe përhapja e banesës së fortifikuar nuk mbeti një dukuri e veçuar vetëm në një krahinë të ngushtë. Një rrugë e tillë shndërrimi dëshmohej edhe në krahinat e tjera shqiptare, më tipiket ndërmjet të cilave janë krahinat e Masivit Qendror të Shqipërisë Veriore⁶, krahinat e Shqipërisë Verilindore⁷. Kjo gjë vihet re edhe në kullën shqiptare të Plavës⁸. Në këto krahina përputhet jo vetëm koha e formimit të plotë të banesës së fortifikuar dhe e procesit të përhapjes së

gjerë si banesë fshatare, por edhe rruga e ndjekur për formimin e tyre. Kështu, çdo faze zhvillimi të banesës në Rrafshin e Dukagjinit i përket një formë analoge në krahinat e Masivit Qendror të Shqipërisë Veriore, forma thaujse të njëjta në krahinat e Shqipërisë Verilindore, ndërsa në Plavë ndjehet i fortë ndikimi i ndarjes planimetrike të banesave të vjetra ekzistuese në banesën e fortifikuar.

Sigurisht që dhe ekzistenca e ndërtimeve mbrojtëse më të hershme nuk është një dukuri e panjohur. Ato i gjejmë në muret rrethuese të vendbanimeve, si kulla të veçuara gjatë rrugëve ose në pika strategjike, nëpër manastire, si kulla të çifligarëve në pronat e tyre etj. Ekzistenca e tyre mund të ketë shërbyer si premisë e jashtme në formimin e banesave të fortifikuara, ndërsa tiparet specifike që marrin këto të fundit, qoftë në kompozimin planimetrik, qoftë në formulimin e elementeve të veçanta arkitektonike, i detyrohen kryesisht faktorëve të brendshëm.

Në planin ekonomiko-shoqëror banesat e fortifikuara janë prodhim i kushteve konkrete historike dhe ekonomiko-shoqërore. Degjenerimi i pushtetit qendror, mbizotërimi i një anarkie feudale dhe krijimi i një gjendjeje të pasigurt për familjet fshatare nga faktorë të brendshëm e të jashtëm, si dhe mungesa e unitetit fisnor brenda një fshati dhe ekzistenca e institucionit të hakmarrjes e detyronin familjen fshatare të merrte masa vetëmbrojtëse, të cilat u pasqyruan edhe në banesë. Nga ana tjetër, banesat e fortifikuara pasqyrojnë dhe një gjendje të caktuar ekonomike e shoqërore të popullsisë që mundësonte ose jo materializimin e premisave të mësipërme. Ashtu si oborri i madh dhe numri i kthinave e i aksesorëve dëshmojnë për karakterin kryesisht bujqësor të ekonomisë dhe ekzistencën e familjeve me numër të madh pjesëtarësh, po kështu dhe sasia e ambienteve ndihmëse dhe karakteri i banesës dëshmojnë për pozitën e varur, gjysëm të varur ose të lirë, për gjendje ekonomike të mirë ose të varfër. Përhapja në masë e banesës së fortifikuar pasqyron pikërisht procesin e një mëkëmbjeje relative të fshatarësisë në Rrafshin e Dukagjinit. Në radhë të parë në këto arsye duhet parë formimi dhe përhapja e këtyre banesave dhe jo vetëm në ekzistencën e hakmarrjes, siç janë përpjekur ta shpjegojnë këtë dukuri disa studiues të huaj*. Institucioni i hakmarrjes ka ekzistuar në shumë krahina dhe në të gjitha shtresat e popullsisë, por jo çdo krahinë dhe çdo familje mundi të ndërtojë banesa të tilla. Krahas banesave të fortifikuara, në Rrafshin e Dukagjinit takohen ende mjaft banesa të thjeshta e të varfra të masave të skamura të fshatarësisë. Gjithashtu, siç e përmendëm më sipër, krahas rrethinave të pasura me ndërtime të tilla, ka rrethina ku nuk u arritën ato realizime të larta dhe një përhapje kaq e gjerë.

Në planin arkitektoniko-konstruktiv, siç dëshmohet nga shembujt e ruajtur dhe nga analiza e tyre, banesat e fortifikuara janë si përfun-

* F. Nopcsa, në *Albanien, Bauten, Trachten, Geräte, Nordalbanien*, Berlin und Leipzig, 1925, f. 52, jep një statistikë të vrasjeve për hakmarrje dhe vendos një raport të drejtë ndërmjet këtyre dhe përhapjes së kullave. Në këto statistika nuk përfshihen rrethinat e Shqipërisë Veriore dhe të Kosovës ku kulla pati përhapje të gjerë dhe arriti në forma më të përkryera. Në njoftimet e autorëve të tjerë, Hekard e Shtajnmec, përqindjet më të mëdha të vrasjeve nga hakmarrja i kanë rrethina, në të cilat kullat nuk patën përhapjen dhe arritjet e rrethinave të Rrafshit të Dukagjinit, të Malësisë së Gjakovës, Matit etj.

dim i përpunimit shkallëzor të vetë banesës ekzistuese. Banesat e vjetra përdhese prej druri, çardakët e Lëbushës ku formohet një kompozim i ri volumor i banesës, banesa dykatëshe e Pobërgjës, ku hidhet një hap drejt përsosjes së teknikës së ndërtimit dhe të trajtimit arkitektonik, banesat trikatëshe me dyshekllek druri, ku plotësohet përfundimisht skema kompozicionale dhe funksionale e banesës dhe, së fundi, kullat tri-ose katërkatëshe, të ndërtuara tërësisht me gurë, ku arrihet faza e fundit e përpunimit konstruktiv dhe arkitektonik të banesës dhe karakteri mbrojtës i saj arrin shkallën më të përsosur, janë shembujt më përfaqësues të fazave më kryesore të një zhvillimi të pandërprerë e të gjatë. Është pikërisht kjo rrugë zhvillimi që përjashton huazimet ose imitimet e modeleve të gatshme dhe plotëson kuadrin për shtrirjen **kohore dhe territoriale të këtij tipi të banesës shqiptare**. Nga ana tjetër, një zhvillim i tillë, një rrugë kaq e gjatë evolucioni dhe përpunimi të vazhdueshëm dhe, së fundi, arritje kaq të larta arkitektonike e konstruktive, nuk mund të kryhen nga një popullsi e pastabilizuar dhe provizore. Përkundrazi, ato mund t'i realizojë vetëm një popull i ngulur dhe me rrënjë të thella në truallin e vet.

1) M. Krasniqi, *Kulla në Rrafshin e Dukagjinit*, në «Gjurmë e gjurmime», Prishtinë, 1979 f. 326-364; *Shtëpia shqiptare në Kosovë*, po aty, f. 365-433.

2) M. Krasniqi, *Krahinat etnografike të Kosovës*, në «Konferenca kombëtare e studimeve etnografike 28-30 Qershor 1976», Tiranë, 1977, f. 111-120.


3) M. Krasniqi, *Familja e madhe patriarkale shqiptare në Kosovë*, në «Gjurmë e gjurmime», Prishtinë, 1979, f. 197-238.

4, 5) M. Krasniqi, *Shtëpia shqiptare...* vep. cit. përkatësisht në faqet 371-381 dhe 394.


6) P. Thomo, *Banesa popullore e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë*, në «Etnografia shqiptare» IV, Tiranë, 1972, f. 202-244; *Banesat me «qoshk» në Shqipërinë e Veriut*, në «Etnografia shqiptare», VIII, Tiranë, 1976, f. 191-238.

7) P. Thomo, *Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës*, në «Studime historike», Tiranë, 1975, nr. 1, f. 111-126.

8) I. Kruniq, *Shqiptarska kulla Plava kao tip stana*, në «Zbornik Radova Arhitektonskog Fakulteta», Beograd, 1953-1956, f. 171-192.




Pamje rrugësh — Pobërgjë, Junik.




Oborri i një familjeje të madhe.


A - KOSCHAR DRITHI




B - HAMBAR DRITHI




Planimetrija



Dyrek




Dyrek
20x12




Zhlep


Dyreku i gushit
(20x10cm)




Skema funksionale dhe kompozicionale e kullës trikatëshe (Sipas M. Krasniqit).




Brendësi e odës së miqve — Isniq.




Kullë trikatëshe me *dyshekllek* guri — Pobërgjë.



Kullë trikatëshe me dyshekllek druri — Carabreg.



Çardak i vjetër — Lëbushë.



Banesë dykatëshe — Pobërgjë.