

Prof. Dr. Pirro THOMO

**PËR NJË INTERPRETIM MË TË DREJTË TË NOCIONEVE
“MONUMENT I KATEGORISË SË DYTË” DHE “RIJETËZIM I MONUMENTEVE”**

Në legjislacionin shqiptar, nocioni “monument i kategorisë së dytë” është shumë i vjetër. Për herë të parë e ndeshim te “Rregullorja mbi Administrimin e Qytetit-muze të Beratit”, miratuar me Vendimin Nr. 170, datë 2.6.1961 të Këshillit të Ministrave. Sipas kësaj rregulloreje, monumente të kategorisë së dytë klasifikoheshin të gjitha banesat brenda zonave-muze, përveç monumenteve të kategorisë së parë, në të cilat ruhej rigorozisht pamja e jashtme. Është e kuptueshme se kjo lidhej me vlerat urbanistike të ansambleve muze, sepse heqja ose transformimi i një njësie do të cenonte

unitetin stilistik të gjithë ansamblit. Për të krijuar kushte të favorshme banimi, në këtë kategori monumentesh lejoheshin ndryshime të brendshme (Fig. 1, 2).

Me kalimin e viteve dhe me shpalljen e Qendrave Historike edhe të qyteteve të tjera, ndryshoi dhe koncepti fillestar i monumentit të kategorisë së dytë. Tashmë monumente të kategorisë së dytë nuk kufizohen vetëm brenda Qendrës Historike, por ato ndodhen edhe zonat e tjera të qytetit, në zonat e mbrojtura, madje dhe në zonat e lira, duke u nisur nga vlerat e këtyre ndërtimeve. Pra ato shpallen jo vetën nga vlerat e formulimit të




Fig. 1. Pamje nga Berati



Fig. 2. Pamje nga Gjirokastra

jashtëm arkitektonik për t'u integruar me ansamblin e mbrojtur, por edhe nga vlerat vetiake që këto ndërtime përmbajnë. Për t'u përgjigjur këtij koncepti të ri, përkufizimi i kësaj kategorie monumentesh në ligjin e trashëgimisë është i tillë: *“Monumente të kategorisë së dytë janë ndërtimet me vlera të spikatura, kryesisht në pamjen e tyre të jashtme.....”* (Neni 27). E zbërthyer kjo në rregulloret përkatëse merr formulimin: *“Monumentet e kategorisë së dytë janë ndërtime me vlera historiko-kulturore, kryesisht si formuese të ansambleve urbanistiko-arkitekture, marrin pjesë në formulimin kompozicional të qytetit, por dhe ruajnë vlera arkitekture në vetvete”*.



Fig. 3.1, 3.2. Amfiteatri i Veronës

Sot kanë ndryshuar dhe kriteret e përzgjedhjes së ndërtimeve të klasifikuara si monumente të kategorisë së dytë. Kështu p.sh., kriteret ku jemi mbështetur për propozimet për shpalljen e monumenteve të kategorisë së dytë për qytetin e Korçës kanë qenë:

1. Të përfaqësohen të gjitha periudhat historike të zhvillimit të qytetit. Me këtë nënkuptojmë jo vetëm periudhat e vjetra, por edhe ato të reja me ndërtesat karakteristike për çdo periudhë.

2. Të përfaqësohen të gjitha tendencat arkitektonike karakteristike për çdo periudhë historike, duke përfshirë dhe ato me tendenca formaliste apo eklektike, të cilat dëshmojnë për shijet e shoqërisë



Fig. 4.1, 4.2. Irodio, Akropoli i Athinës

qytetare në disa periudha të caktuara. Po kështu është theksuar dhe futja e koncepteve moderne apo racionale.

3. Me qenë se shembujt më të goditur të zhvillimit tipologjik të banesës janë cilësuar si monumente të kategorisë së parë, rëndësi iu vu dhe shpërndarjes territoriale të kësaj tipologjie në pjesët e ndryshme të qytetit.

4. Në ansamblet që shquhen për unitetin e formulimit urbanistik, siç është në rastin konkret bulevard “Republika”, janë zgjedhur ato banesa që marrin pjesë aktive në këtë formulim.

5. Rëndësi i është kushtuar dhe pozicionit të banesave në rrjetin rrugor, i cili për lagjet e reja i bindet sistemit urbanistik ortogonal. Këto banesa do të shërbejnë si garanci e ruajtjes së sistemit urbanistik

dhe si reperë për ruajtjen e siluetit të ansambleve gjatë ndërtimeve apo rikonstruksioneve të reja, të lejuara nga Rregullorja e Qendrës Historike.

Ndonëse kriteret për përcaktimin e ndërtesave si monumente të kategorisë së dytë kanë ndryshuar, përkufizimet e tyre në legjislacion përmbajnë një dozë të theksuar të përkufizimit të vjetër.

Në praktikë ndeshemi shumë shpesh me kërkesa për ripërdorim monumentesh. Kalohet kështu në nocionin e dytë: rijetëzimin e monumentit (*vitalization, reanimation*). Në qoftë se kriteret për shpallje monumentesh janë tashmë të konsoliduara, në bazë të të cilave janë arritur në përfundime të njësuara dhe të pranuar nga specialistët e kësaj fushe, më me interes na duket diskutimi i problemit tjetër, përdorimi i tyre, sepse këtu pleksen koncepte dhe interesa të fushave të ndryshme, duke mos arritur gjithmonë në mendime të njëjta dhe në zgjidhje të pranueshme. Rijetëzimi i monumenteve është edhe ky një nocion i vjetër, që lidhet me konservimin dhe përdorimin e tyre për nevojat e dobishme të shoqërisë. Por procesi i rijetëzimit ka një kusht themelor, të konsakruar në ligje vendase, siç është Ligji 9048 (Neni 29, pika 6, Neni 39) për trashëgiminë kulturore dhe në konventa ndërkombëtare, siç është Karta e Venecias (Neni 5), që përdorimi i monumentit në asnjë mënyrë nuk duhet të cënojë vlerat, për të cilat një ndërtim është klasifikuar monument kulture.

Në praktikën botërore për rijetëzimin e monumenteve është parapëlqyer përdorimi i tyre me funksionet të ngjashme me karakterin fillestar. Kështu ka ndodhur p.sh. me amfiteatrin e Veronës (Fig. 3.1, 3.2), apo Irodhion në shpatin e kodrës së Akropolit të Athinës (Fig. 4.1, 4.2), të cilat përdoren gjerësisht për shfaqje teatrale, koncertale e deri operistike. Ky parim është zbatuar edhe në vendin tonë, siç është rasti i teatrit të Butrintit, ku kryhen Festalet Ndërkombëtre të Teatrove (Fig. 5.1, 5.2), ose i amfiteatrit të Durrësit,



Fig. 5.1, 5.2. Teatri i Butrintit

ku herë pas here janë kryer aktivitete kulturore (Fig. 6.1, 6.2).

Por, në shumë raste të tjera është i papranueshëm





Fig. 6.1, 6.2. Amfiteatri i Durrësit

tjetërsimi i karakterit të monumentit. Tipik është rasti i projektit të **rijetëzimit** të Kalasë së Lezhës, projekti i së cilës e kthente kalanë në një qendër hoteliere, projekt i cili me të drejtë u quajt i papranueshëm (Fig. 7.1, 7.2).

Por, në praktikën botërore ka dhe raste kur ruhet vetëm pamja e jashtme, ndërsa nga brenda kryhen ndryshime kompozicionale e funksionale. Rast për këtë shërben qendra tregtare-shoqërore në bulevardin Cimisqi të Selanikut. Ndërtesat me funksion fillestar



Fig. 7.1, 7.2. Kalaja mesjetare e Lezhës

magazina duhani, të cilat janë të përdorshme në ditët tona, do të stononin me karakterin e gjallë dhe plot lëvizje të kësaj arterie tregtare elitare. Mbas diskutimeve të shumta u vendos që të ruheshin fasadat e jashtme për të mos dëmtuar siluetin dhe historicizmin e rrugës (Fig. 8.1, 8.2)., mbushur me ndërtesa të vjetra, ndërsa pjesa e brendshme e kuartallit të marrë një funksion të ri, në përputhje me karakterin e shëtitores, pra si një qendër e gjallë tregtare, kulturore e administrative (Fig. 9.1, 9.2).

Le të rikthehemi të rijetëzimi i monumenteve të kategorisë së dytë, ku kërkesat e ripërdorimit të tyre janë më të shumtat, duke arritur shpesh herë në praktika të gabuara, që marrin për bazë vetëm një pjesë të përkufizimit, ruajtjen e pamjes së jashtme, duke neglizhuar komponenten e dytë dhe shumë esenciale, vlerat e spikatura të këtyre ndërtimeve.

Duke pasur parasysh kriteret e shpalljes së monumenteve, arrijmë në përfundimin se vetëm në një pjesë të ndërtimeve të propozuara për monumente të kategorisë së dytë do të ruhen rigorozisht për pamjen e tyre të jashtme, ndërsa nga brenda mund të ndryshojë



*Fig. 8.1, 8.2. Qendra tregtaro-shoqërore, Selanik.
Pamje nga rrugët kryesore*

*Fig. 9.1, 9.2. Qendra tregtaro-shoqërore, Selanik.
Pamje nga oborri i brendshëm*

zgjidhja kompozicionale dhe funksionale.

Por edhe në tilla raste shpesh për nevojat e përdorimit të ri nuk respektohen vlerat ose logjika e kompozimit të pamjes së jashtme. Si shembull na shërben një banesë në bulevard “Republika” të Korçës, e kthyer në restorant (Fig. 10.1, 10.2). Këtu janë prishur shkallët ballore, është mbyllur porta qendrore e rrethimit me kangjella të oborrit dhe janë ndërtuar shkallët me hyrje anësore, duke përdorur në këtë rast hyrjen sekondare të banesës (Fig. 11.1, 11.2). Në këtë rast projektuesi i këtyre ndryshimeve, të cilat i janë dukur të

parëndësishme, nuk ka kuptuar thelbin e formulimit të shëtitores, mbushur me vila të njëkohëshme me banesën në fjalë. Karakteristikë për shëtitoren është vendosja ballore e ndërtesave karshi rrugës, ndërtimi i shkallëve qendrore paradë, zgjerimi i hapësirës urbanistike nëpërmjet rrethimit me kangjella dhe zbukurimit të saj me sipërfaqet e gjelbëruara të oborreve, si dhe me skulpturë monumentale e dekorative të rrethimeve të banesave, të cilat i kanë dhënë vlera të vërteta estetike shëtitores (Fig. 12.1, 12.2). Është e kuptueshme se transformimi i hyrjes së banesës ka çënuar pikërisht



Fig. 10.1, 10.2. Banesë në Korçë

këtë karakter progresiv shoqëror dhe këtë vlerë estetike dhe urbanistike të shëtitores.



Fig. 11.1, 11.2. Banesë në Korçë. Transformimi i hyrjes

Por, ndër ndërtime të tjera të propozuara për qytetin e Korçës do të ishte e palejueshme tjetërsimi i funksionit fillestar.

Për shembull, është propozuar për t'u vënë në



Fig. 12.1, 12.2. Banesa në Bulevard Republika, Korçë

mbrojtje hotel "Pallas" në shëtitoren e Shën Gjergjit, si ndërtim i parë i projektuar dhe përdorur si hotel, që në vitin 1928 (apo 1926) (Fig. 13). Në këtë rast, tjetërsimi i funksionit fillestar, duke ruajtur të paprekur pamjen e jashtme, nuk do të kishte kuptim, sepse do të binte ndesh me argumentimin për përcaktimin e kësaj ndërtese si monument, si hotel i parë në qytet dhe me një koherencë ndërmjet funksionit dhe formulimit arkitektonik të



Fig. 13. Hotel Pallas, Korçë

jashtëm. Përcaktimi si monument i kategorisë së dytë i jep mundësi përmirësimeve të kushteve të brendshme për të rritur klasën e hotelit, gjithmonë duke mos prekur funksionin fillestar.

Ose le të shqyrtojmë ndërtesën e Liceut Kombëtar, ndërtuar në 1937 (Fig. 14), dhuratë e bamirësit të njohur korçar Thoma Turtulli, krahas dhuratave të tjera, si Biblioteka, Spitali, Shkolla Teknike etj. Përdorimi deri vonë i ndërtesës për nevojat e administratës ushtarake, pra ndryshimi i funksionit, dëmtonte jo vetëm vlerat e monumentit, por dhunonte dhe kujtimin e donatorit



Fig. 14. Liceu Kombëtar, Korçë

më të madh korçar. Rikthimi i ndërtesës në institucion universitar ishte zgjidhja më e përshtatshme, sepse respektonte si vlerat, ashtu dhe destinacionin mësimor fillestar të ndërtesës, madje duke e lartësuar atë.

Rasti i projektit të transformimit të Hotel Dajtit për kërkesa administrative është rasti më domethënës i keqinterpretimit të nocionit monument i kategorisë së dytë, ku pretendohet se është ruajtur pamja e jashtme



Fig.15.1, 15.2. Hotel Dajti, Tiranë dhe pjesë e projektit të transformimit

e ndërtesës. Hotel Dajti, vepër e arkitektit italian Gherardo Bosio, krahas ndërtesës së Universitetit, Akademisë së Arteve, Kolonadës me Rektoratin dhe Muzeun Arkeologjik, Kryeministrinë, Pallatin e Brigadave, përveç planeve urbanistike në Tiranë, përbën një set ndërtesash, ku shpalosen fuqishëm konceptet progresiste të tij, si pasues i Walter Gropiusit apo shkollës Bauhaus në Gjermani etj., duke u bërë pjesë e një rrethi artistësh e arkitektësh që i kishin vënë vetes misionin e vështirë për të sjellë frymën avanguarde edhe në Itali. Si gjithë ndërtimet e tij, edhe hotel Dajti, si përfaqësuese të rrymës arkitektonike racionale të viteve 30-40 të shekullit të kaluar, dallohet për një zgjidhje të përkryer funksionale, si dhe për një koherencë të suksesshme dhe të pagabueshme të zgjidhjes së brendshme me pamjen e jashtme. Pikërisht këto janë vlerat e vërteta të ndërtesës, të denja për t'u cilësuar monument kulture dhe jo vetëm ndodhja e saj

në Qendrën Historike të Tiranës. Tjetërsimi i funksionit të ndërtesës do të sillte prishjen e hamonisë ndërmjet zgjidhjes kompozicionale dhe formulimit arkitektonik të jashtëm, pra do të sillte cënimin e vlerave të vërteta për të cilat ndërtesa është shpallur monument kulture. Në rast zbatimi të këtij projekti do të kemi një vëllim të thjeshtë brenda Qendrës Historike, por do të humbisnim një monument të mirëfilltë, gjë që nuk do na i falnin brezat e ardhshme (Fig. 15.1, 15.2).

Si përfundim, mund të themi se shumë nga keqinterpretimet e nocioneve të mësipërme, të cilat rrjedhin edhe nga përkufizimet jo shumë të qarta të legjislacionit janë të riparueshme, sepse është më e lehtë të qartësojmë përkufizimet, se sa të dëmtojmë monumentet. Po kështu në kartelat e monumenteve duhet të theksohen argumentet e shpalljes së tyre si monumente të kategorisë së dytë apo të parë, si dhe vlerat reale të çdo njëres prej tyre.

Prof. Dr. Pirro THOMO

FOR A FAIRER INTERPRETATION OF THE NOTIONS “MONUMENT OF THE SECOND CATEGORY” AND “REVITALIZATION OF MONUMENTS”

Referring to the Albanian legislation, the term “monument of second category” is very old. We came across the term for the first time in the “Regulation on the Administration of the Museum City of Berat”, approved by Decision no. 170, dated 02.06.1961 of the Council of Ministers. Under this regulation, the monuments classified in the second category were all the buildings within the Museum Area Zones, besides monuments of the first category, in which appearance was rigorously kept. It is understood that it was related to urban values of museum ensembles, because the removal or transformation of a unit would affect all the stylistic unity of the ensemble. To create favorable housing conditions, in this category of monuments, internal changes were allowed.

Over the years and with the announcement of the Historic Centres of other cities, the original concept of the second category monument changed. They are located not only in the museum areas, but also in other areas of the city, starting not only from external architectural formulation values to be integrated with the protected ensemble, but also from the personal values these constructions contain.

To respond to this new concept, the definition of this category of monuments in the heritage law is such: «Monuments of the second category are the constructions of distinguished values, mainly

in their outward appearance». Resolving this in the respective regulations it takes the formulation: «monuments of the second category are buildings with cultural and historical values, mainly formative of urban-architectural ensembles, that participate in the compositional formulation of the city, but also preserving architectural values in themselves»

In practice, besides the correct understanding of this definition, we encounter cases when it is just taken only a part of the definition, maintaining the outward appearance, neglecting the second but most essential component, the salient values of these properties. This often leads to the violation or loss of real values of the monument.

The same thing happens with the notion revitalization. Revitalization, Vitalizzazione, vitalization, reanimation is a process, which enables the use of the monument for useful needs of the society. But this process has an underlying condition, consecrated in domestic laws, such as Law 9048 for cultural heritage and international conventions, such as the Charter of Venice, the use of the monument in no way should undermine the values on which a building is classified monument of culture. Even here, in addition to positive examples, we encounter occasions, when this fundamental principle is violated wrongfully, practically losing the monument.