

Aleksandër MEKSI, Pirro THOMO

## ARKITEKTURA PASBIZANTINE NË SHQIPËRI KISHAT NJË NEFSHE

Studimi i ndërtimeve të kultit të krishterë të periudhës së pushtimit turk, paraqet interes të veçantë për njohjen më të plotë e të gjithanëshme të arkitekturës të kësaj periudhe, për nivelin e ndërtimeve dhe mjeshtrove dhe njëkohësisht kontribuon për të ndriçuar edhe mjaft aspekte të historisë së popullit tonë. Deri më sot kjo kategori ndërtimesh është studjuar pak. Kemi botime për disa kisha të Voskopojës nga S. Adhami<sup>1)</sup> dhe një kumtesë të autorëve, rezultat i një pune të gjatë në terren për gjurmimin, studimin dhe restaurimin e kësaj pasurie mjaft të madhe<sup>2)</sup>. Qëllimi i këtij artikulli, që do të vijohet nga të tjerë, është publikimi i monumenteve të studjuar, duke lënë për në fund studimin përgjithësues dhe përfundimet.

Emërtimi i kësaj arkitekture si pasbizantine do të dëshmojë për vazhdimësinë në të, të mjaft principeve figurative e konstruktive të arkitekturës bizantine gjithnjë në përshtatje me kushtet e reja ekonomiko-shoqërore. Në një kënd të tillë vështrimi dhe shtrirja e saj në territorin e vendit tonë është rezultat i shtrirjes së deriatëhershme të arkitekturës së periudhës bizantine, Shqipëria e Jugut dhe pjesërisht ajo e Mesme.

Kishat e para që ndërtohen në këtë periudhë i takojnë gjysmës parë të shekullit XVI. Duke filluar me

to e deri në shekullin e XIX ngrihen një numur i madh kishash nga të cilat kemi zgjedhur ato që dokumentojnë në aspekte të ndryshme këtë arkitekturë dhe janë të domosdoshme për njohjen dhe studimin e saj.

Megjithë larminë e tipave të përdorur, shtrirjen e madhe territoriale e kohore, mendojmë se në bazë të kompozimit planimetrik e vëllimor dhe ndërtimit struktural, ndërtimet e kësaj periudhe mund të grupohen në tre grupe të mëdha. Kemi zgjedhur këtë kriter, ndër mjaft të tjerë që mund të përdoren, sepse këto në veçanti kanë luajtur rolin themelor në formimin e brendshëm dhe të jashtëm të ndërtesave. Krahas këtij grupimi, shqyrtimi i monumenteve të ruajtur duke patur parasysh rrugën e zhvillimit arkitektural të monumenteve duke konsideruar këtu vendosjen në kohë të tyre, do të ndihmojë për të nxjerë në dukje si rrugën që ndoqën ndërtimet në këtë kohë, ashtu edhe kushtet që lejuan ndërtimin e tipave të caktuar në krahina të veçanta. Sipas kriterit të mësipërm kishat pasbizantine të vendit tonë mund të ndahen në:

- I. — Kishat njënefshe,
- II. — Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë
- III. — Bazilikat.

1) S. Adhami Një monument me vlerë i sh. XVII në Voskopojë, Monumentet 10, 1975, 63-74.

Po ai, Tri bazilikat të mëdha të ndërtuara në Voskopojë, Monumentet 14, 1977, 145-168.

Po ai, Katedralja Fjetja e shën Mërisë në Voskopojë, Monumentet 15-16, 1978, 89-100.

2) A. Meksi; P. Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri Monumentet 11, 1976, 127-145.

## I. – KISHAT NJËNEFSHE

Përbëjnë tipin më të thjeshtë, të cilat për përmasat pak a shumë të vogla u ndërtuan që në periudhën e parë të pushtimit osman. Si të tilla duke paraqitur lehtësi ndërtimi, ato u ndërtuan kudo dhe gjatë gjithë periudhës në shqyrtim. Ndërtimi planimetrik e vëllimor i tyre mund të paraqesë veçanti në mvartësi të strukturës së mbulimit të sallës të kishës. Kështu kemi kisha të mbuluara me çati druri, kisha të mbuluara me sistem qemeresh cilindrike dhe kisha të tipit sullë me kupol.

1. – **Kishat me mbulesë druri.** Këto kisha u ndërtuan kudo dhe kurdoherë si rezultat i lehtësisë së ndërtuarit të tyre. Veçanti e tyre është mbulesa me çati mbi struktura të drunjta, me dy kullime dhe mbuluar sipas rastit me tjegulla apo rrasa guri. Siç do të shohim ato janë përgjithësisht të zhveshura nga përpunimi dekorativ në muret e jashtme. Në të kundërt mjaft prej tyre ruajnë vlera të mëdha të pikturës që vesh faqet e brendshme të mureve.

**Kisha e shën Gjergjit në Leshnicë të Sipërme (Sarandë),** datohet nga mbishkrimi i pikturës murale në vitin 1525<sup>3)</sup>. Kisha përbëhet nga naosi dhe hajati i hapur i shtuar më vonë. Naosi është drejtkëndësh në plan dhe përfundon në anën lindore me një absidë gjysëm rrethore, e cila për shkak të vendosjes së kishës në teren të pjerrët nuk ka si zakonisht dritare. Kisha është pa tavan dhe e mbuluar me çati druri e rrasa guri. Muratura e saj është me gurë të çregullt e llaç gëlqereje me rërë të ashpër. Hajati i vonë përbëhet nga muri jugor i plotë, një pilastër me prerje katrore në qoshen veriperëndimore dhe dy shtylla druri ndërmjet saj dhe mureve të tjerë. Një mur i ulët e kufizon hajatin duke lejuar hyrjen në anën veriore pranë murit të kishës.

**Kisha e shën Mitrit në Poliçan (Gjirokastrë)** është një kishë e vogël me planimetri drejtkëndëshe që ka patur dhe narteks por që sot ndodhet i rrënuar. Në murin lindor del një absidë gjysëm rrethore. Hyrja në kishë është bërë në anën perëndimore ku ndodhet porta mbuluar me arkitrarë druri mbi të cilën ka një nike me hark rrethor. Çatia e kishës është dyujse duke përfunduar në lindje e perëndim me frontone. Një dritare ndodhet në pjesën e sipërme të murit jugor, karakteristikë kjo për mjaft kisha. Kisha është ndërtuar me gurë të çregullt dhe llaç gëlqereje. Dyshemeja e kishës është shtruar me pllaka guri të çregullta. Nga mbishkrimi kisha datohet në vitin 1526.

**Kisha e Shën Thanasit në Pecë (Sarandë)** është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1525. Është një kishë e vogël me narteks të mbyllur me sa duket të shtuar më vonë si në anën perëndimore ashtu edhe në anën jugore me fuga të qarta të kontaktit të mureve të reja me muret e vjetra. Në kishë hyet nga porta në anën perëndimore dhe prej asaj kalohet në naosin e ndarë me ikonostas druri nga ambjenti i altarit me absidën gjysëm rrethore. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë gëlqerorë dhe llaç gëlqere. Mbi to ka një kornizë të thjeshtë ku përfundon çatia mbuluar me rrasa guri.

**Kisha e shën Sotirit në Tremisht (Përmet)** ndërtuar në vitin 1560, paraqet një kapelë të vogël në planimetri drejtkëndëshe, të cilës në një kohë të dytë i është shtuar narteksi i mbyllur në anën perëndimore dhe në anën jugore i hapur në tërë gjatësinë e naosit dhe narteksit. Hyrja për në narteks bëhet nga ana jugore nëpërmjet një porte të ulët. Narteksi ndriçohet nga një dritare e vogël në anën perëndimore. Prej tij hyet në kishë, e cila ka dhe një portë tjetër nga veriu. Kisha ndriçohet mjaft dobët nga një dritare e vogël në absidën tre faqshe që del fare pak ndaj murit lindor. Muratura e kishës është me gurë shtufi lidhur me llaç gëlqereje me tendencë horizontale të rradhëve.

**Kisha e shën e Premtes në Valësh (Elbasan)** datohet nga mbishkrimi i pikturave të Onufrit në vitin 1554. Kisha është ndërtuar kryesisht me gurë gëlqerorë duke patur dhe gurë çmërsi, lidhur me llaç gëlqereje me mbushës të trashë. Mjaft rrallë, gjen tek-tuk dhe copëra tjegullash e tullash të vendosura ndërmjet gurëve. Në kishë hyet vetëm nga perëndimi nëpërmjet një porte të ulët me arkitrarë guri të gdhendur në pjesën e poshtme për ti dhënë formën e harkut. Në anën lindore del absida e vogël gjysëm rrethore, me një dritare të vogël si frengji. Absida zbukurohet nga një friz tullash zigzag dhe korniza mbi të. Në brendësi, naosi ndahet nga ambjenti altarit nga ikonostasi prej muri. Ndriçimi bëhet nga një dritare mbuluar me hark në anën jugore.

Çatia mbulohet me çati druri e tjegulla. Me vlerë të veçantë është struktura e drunjte me kapriata e çatisë që ruhet që nga koha e ndërtimit të kishës. Një hajat me sa duket i vonë është në anën perëndimore. Ai ka dy pilastra katrore në qoshet dhe dy shtylla druri mes tyre, të cilat mbajnë strukturat e çatisë.

Qyteti i Beratit është një nga qendrat më të rëndësishme mesjetare në të cilën ruhen mjaft ndërti-

3) Të gjitha mbishkrimet janë marë nga **Mbishkrimet e kishave të Shqipërisë** (Arkivi i Institutit të Historisë).

me të kësaj periudhe. Më të vjetrat ndër to janë rindërtimet që bëhen në gjysmën e dytë të shek. XVI në Kishën e Shën Todrit kur pikturohet nga Onufri dhe në vitin 1578 në kishën e Shën Mëri Vllahernës kur pikturohet nga Nikolla i Onufrit, të dyja këto kisha janë brenda mureve të kalasë.

**Kisha e Shën Todrit** ndodhet pranë hyrjes për në kala dhe ruan gjurmë të shumë rindërtimeve. Ajo përbëhet prej ambjentit kryesor ku ruhen dhe afreskat e sipërpërmendura dhe dy ambienteve anësore të cilat ose kanë qenë paraklise (ai nga veriu ka absidë) ose hajate, por që sot janë mjaft të transformuara. Salla ndahet nga një ikonostas druri nga ambienti i altarit. Në të kemi absidën qendrore që nuk shkoj deri në fund si dhe dy absida të vogla për protezisin dhe diakonikun, si dhe dy kamare të vogla katrore në muret veriorë dhe jugorë.

Gjurmët e ndërtimeve më të vjetra ruhen në anën lindore dhe pjesën e jashtëme të qoshes verilindore, të ndërtuara me gurë e copra tjegullash ndërmjet tyre. Në gjendjen e sotme kisha me sa duket përsërit format dhe volumet e fazës ndërtimore të sh. XII.

Me interes janë dy fragmente paleokristiane të ripërdorura në dritaren dyshe të absidës 3 faqshe të sallës qendrore. Në aspektin planimetrik salla e kishës ndodhet e rrethuar nga tetë anët me hajate të mbyllur, skemë e cila takohet dhe në kisha të kësaj periudhe të pellgut të Myzeqesë.

**Kisha e Shën Mitrit:** e pikturuar në vitin 1607 përbëhet nga vetë kisha dhe një hajat më i ulët që e rrethon nga tre anët, i shtuar në një kohë të dytë dhe me gjurmë të shumë rindërtimeve. Çatia e pjesës perëndimore të hajatit është më e lartë, se çatia e pjesëve të tjera që janë dy ujse dhe të njehta për kishën dhe hajatet. Kisha përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit të ndarë nga një ikonostas i rafshtë prej druri. Ambienti i altarit përbëhet nga absida e vogël gjysëm rrethore që nuk shkon deri në tokë dhe dy nike të vogla katrore anash saj. Kisha ndriçohet nga dritarja e ngushtë si frengji e absidës dhe nga një baxhë në çati. Në sallë hyet nga anët perëndimore dhe jugore. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë gëlqerorë dhe llaç balte. Dyshemeja e kishës është shtruar me pllaka gëlqerori e shtufi të vendosura në mënyrë të rregullt. Duke qenë se kisha është e vendosur në terren të pjerrët, muri lindor shkon mjaft thellë ndaj dyshemesë duke lojtur rolin e një muri mbajtës për taracën ku ngrihet kisha. Po kështu muri perëndimor i hajatit lot rolin e murit mbajtës, duke u ngritur fare pak ndaj rrugës që i kalon pranë. Në këtë mënyrë në hajat hyet nga ana jugore dhe ajo veriore.

Në brendësi të krahut jugor të hajatit është një

kontraforcë që mban murin jugor të kishës dhe që ka në një gur datën 1774.

**Kisha e shën Kostandinit dhe Elenës** është një kapelë që ndodhet në veri perëndim të shën Mëri Vllahernës. Përbëhet nga vetë kisha afërsisht katrore në plan dhe një oborr i vogël rrethor me mure të ulta. Vetë kisha është përbërë nga naosi dhe ambienti i altarit të ndarë në një ikonostas të vonë druri, ambienti i altarit ka absidën gjysëm rrethore dhe dy nike për protezis dhe diakonikonin. Dyshemeja e naosit është shtruar me pllaka guri, duke patur në mes një katror me vizatime të ndryshme të shtruar me gurë dhe tulla katrore. Muret janë mbuluar me gurë dhe llaç balte, breza druri në dukje. Muri jugor, që në brendësi nuk ka afreska, ka dhe copra tjegullash, ç'ka të shtyn të mendosh se kemi të bëjmë me një mur të rindërtuar më vonë.

Në kishë hyet nga perëndimi dhe jugu. Një portë e murosur ndodhet dhe në anën veriore. Kisha ndriçohet nga një dritare e vetme e vendosur nën çatinë e murit perëndimor.

**Kisha e shën Kollit pranë Vllahernës** është një kishë e vogël, mbështetur mureve të teracimit, pjesë e pandarë e strukturës urbanistike të lagjes kala. Për këtë arsye absida e kishës është e mbuluar nën terrenin në lindje të kishës.

Dikur pranë kishës në anën veriore ka patur një paraklis, nga i cili ruhet vetëm muri lindor me absidën. Kisha është ndërtuar me gurë të lidhura me llaç balte e breza druri krye çdo 1 m lartësi.

Një ikonostas druri ndan naosin nga ambienti i altarit. Ky i fundit ka bemiën dhe protezisin që nuk shkojnë deri në fund. Me interes është tryeza e altarit e përbërë nga një kapitel paleokristian dhe një shtyllë dritareje të datueshme rreth fillimit të sh. VI, dëshmi edhe kjo e qënies së një bazilike paleokristiane në Berat.

Kisha ka tre porta, mbuluar me arkitrarë druri në anën veriore, jugore e perëndimore. Nga to, dy të parat janë të murosura dhe funksionon vetëm e fundit. Kisha ndriçohet nga një dritare në murin perëndimor menjëherë nën çati. Një nike-kamare është mbi portën perëndimore. Nga teknika e ndërtimit e ngjashme me kishat e tjera të Beratit kjo godinë duhet të jetë ndërtuar në shekullin e XVII.

**Kisha e Shën Janit** është një kishë e vonë (1862) ndërtuar në anën lindore të lagjes Kala. Në planimetri paraqitet e deformuar, me një lidhje në qoshen verilindore. Përbëhet nga naosi dhe ambjenti i altarit, më i ngushtë sa në kishat e tjera, të ndarë nga një ikonostas druri i rafshtë. Në murin jugor ndodhet hyrja e vetëm për në kishë mbuluar me hark dhe 3 dritare, që janë kuadratike në anën e jashtëme dhe me hark të ulët në anën e brendëshme të ven-

dosura si gjithnjë në pjesën e sipërme të mureve. Një dritare e tillë ndodhet dhe në murin lindor mbi absidën thuajse rrethore. Kjo e fundit ka vetëm një dritare të ngushtë. Në brendësi në këtë mur ndodhet bema që arrin deri në dyshe dhe protezisi e diakonikoni më të ulta. Dysheja është shtruar me gurë kuadratik dhe ka në qendër një rozetë të thjeshtë. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë gëlqerorë me tendenca horizontale dhe mjaft rrallë copra tiegullash ndër to, lidhur me llaç gëlqereje. Muret përfundojnë me një kornizë të thjeshtë gurësh të nxjerra pak nga muri. Muri verior shërben dhe për mbajtjen e dherave që në këtë anë arrijnë deri në mes të lartësisë së tij. Po kështu muri perëndimor është gati i tëri i mbuluar me dherat.

**Kisha e Vangjelizmoit** është një kishë pak më e madhe se kapelat e mësipërme, nga të cilat shquhet si nga forma arkitekturale ashtu dhe për nivelin e punimit të mureve. Vetë kishës me planimetri drejtkëndëshe i është shtuar një narteks me dy kate në anën perëndimore më i gjatë se gjerësia e kishës dhe një hajat pjesërisht i hapur në anën veriore. Kisha përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit prapa një ikonostasi të drunjtë. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë gëlqerorë dhe lidhen me llaç gëlqere. Gurët e vendosura nëpër qoshtet janë të skuadruara, po kështu tregojnë një përkujdesje dhe gurët e përdorur në absidën shtatë faqshe. Në anën e brendëshme absida është gjysëm rrethore dhe arrin deri në dyshe duke patur dy nrike të harkuara në të dy anët dhe një të tretë në murin verior. Në kishë hyet nga dy anë, nga perëndimi nëpër narteks dhe nga veriu nëpër hajat. Gjithashtu dy dritare e lidhin me pjesën e poshtëme të narteksit kisha ndriçohet nga dritare në pjesën e sipërme të naosit në muret veriorë dhe jugorë dhe një dritare mbi absidë.

Hajati në anën veriore përbëhet prej një paraklis në pjesën nga lindja, me një absidë-nike të vogël brenda murit, dhe prej pjesës së hapur një harkadë treshe mbi kolona. Duke qenë e vendosur në teren të pjerrët, muret lindore të hajatit dhe të kishës janë më të larta.

Duke u nisur nga përmasat, teknika dhe niveli arkitektural; mendojmë se kisha duhet ti takojë shekujve XVII-XVIII.

**Kisha e Shën Mëri Mesodhisë në Vuno (Vlorë)** është një kapelë në planimetri drejtkëndëshe ndërtuar në një breg në jug-lindje të fshatit. Piktura e saj murale siç rezulton nga mbishkrimi është kryer në vitin 1783. Në plan kisha përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit, të ndarë nga një ikonostas prej muri guri. Kisha është e ndërtuar me gurë e llaç gëlqereje, duke patur të gdhendur gurët e qosheve. Mu-

ret përfundojnë me një kornizë të lehtë prej dy rradhësh gurësh të hollë.

Në kishë hyet nga porta në anën perëndimore. Ajo është mbuluar me hark të plotë. Shpatullat dhe harku janë të ndërtuara me gurë të gdhendur. Mbi frontonin e murit perëndimor ka qenë një këmbanore me mur guri, nga e cila kanë mbetur vetëm shtyllat vertikale.

**Kisha e Shën Mëhillit në Vuno (Vlorë)** e pikturuar dhe kjo në vitin 1783, është ndërtuar në një tarracë brenda fshatit. Është pak më e madhe se kisha e mësipërme, duke patur të njëjtën ndërtim vëllimor. Përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit mbrapa një ikonostasi prej muri prej gurësh. Në murin lindor del absida gjysëm rrethore e vendosur këtu jo saktësisht në qendër, por më në jug se zakonisht.

Kisha është ndërtuar prej gurësh të lidhur me llaç gëlqeror, duke patur qoshtet me gurë të gdhendur. Mbi muret kalon një kornizë e thjeshtë prej gurësh të hollë, ndërsa korniza e absidës është kornizë një fishe dhëmbë sharre ndërtuar prej guri.

Në kishë hyet nga ana veriore nëpërmjet një porte mbuluar me hark. Kisha ndriçohet nga një dritare drejtkëndëshe në anën veriore, një dritare e vogël në formë drejtkëndëshi në anën jugore dhe një dritare si frëngji në absidë. Pranë kishës në qoshten veriperëndimore ngrihet një këmbanore.

Në fshatin Vuno, ruhen mjaft kapela të fundit sh. XVIII dhe fillimit të sh. XIX. Ndër to është dhe kisha e Sh. Janit me forma të njëjta me të sipërmet, me çati dy ujse, absidë gjysëm rrethi që ndriçohet nga dritare të vogla në anën jugore.

Si në të gjithë fshatrat e bregut të detit dhe në Vuno e rreth tij ruhen dhe të tjera kisha njënefshe. Me interes janë gjithashtu dy ndërtime të kësaj periudhe në fshatin Dhërmi. **Kisha e Ipapandisë** vazhdon traditën e kishave njënefshe në përmasa mesatare, që me sa duken frymëzohen nga selia e vjetër e peshkopatës së Himarës sh. Sergji dhe Baku. Ajo është me planimetri drejtkëndëshe të stërgjatur duke patur në anën lindore një absidë të madhe gjysëm rrethore, është e ndërtuar me gurë gëlqerorë lidhur me llaç gëlqereje të skuadruar vetëm në qoshtet e godinës.

Kisha përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit të ndara nga një ikonostas i gurtë. Bema gjysëm rrethore është e murosur në pjesën e poshtëme për të krijuar tryezën e altarit.

Në kishë hyet nga porta jugore duke qenë e mbuluar apo nga perëndimi. Kisha ndriçohet nga dy dritare kuadratike në anën jugore, dy në atë veriore, një nga perëndimi dhe një dritare e vogël në absidë.

Me interes të veçantë është trajtimi i murit pe-

rëndimor të kishës, dëshmi e lidhjeve të njohura të fshatrave të Bregut të Detit me Italinë. Muri perëndimor ngrihet më lart se çatia dy ujse. Më lart akoma ai vijon anash me dy pjesë të harkuara të mbuluara me tjegulla dhe ka në qendër këmbanoren që ngrihet lart, në të cilën mbizotërojnë gjithashtu vijat e kurbuara. Këmbanorja është me dy hapsira mbuluara me harqe e një kolonë në mes. Për të gjithë atë është treguar një përkujdesje e veçantë, duke marrë kisha në këtë mënyrë një siluhetë mjaft të bukur.

Me më pak vlerë është **Kisha e Shën Thanasiut** ndërtuar me muraturë të çrregullt. Përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit të ndara si në gjithë kishat e Bregut të Detit nga ikonostasi prej muri. Në anën perëndimore është porta kryesore mbuluar me hark mbi të cilën ka një nike të harkuar. Mbi frotonin edhe këtu kemi këmbanoren, të ulët dhe pa vlerë.

**Kisha e Shën Kollit në Sopik (Gjirokastrë)** është një kapele e vogël e vendosur në terren të pjerrët e ngritur mbi një mbushje duke patur si mur terracimi murin perëndimor. Në këtë mënyrë hyrjet për në kishë janë në anët veriore dhe jugore. Në planimetri kisha përbëhet nga naosi dhe ambienti altarit të ndarë nga ikonostasi prej muri. Bema gjysëm rrethore shkon deri në dysheme ndërsa ka vetëm protezisin të harkuar në veri të saj dhe një nike të vogël në murin verior. Kisha ndriçohet nga dy dritare në murin jugor mbuluar me arkitrarë të rratshtë dhe shpatullat ndërtuar prej gurësh shtufi të skuadruar. Po prej guri shtufi janë ndërtuar dhe muret e kishës që janë të lidhur me llaç gëlqereje.

Për nga teknika e ndërtimit, forma planimetrike duhet të jetë ndërtim i shekullit XVIII.

**Kisha e Shën Kollit në Valsh (Elbasan)** ndërtuar në vitin 1604 është një kishë me planimetri drejtkëndëshe e përbërë nga kisha dhe hajati i hapur mbi shtylla druri të vendosura mbi një mur bazament në të tre anët veriore, jugore dhe perëndimore. Në kishë hyet nga ana perëndimore. Naosi është i shtruar me pllaka guri në mënyrë të çrregullt dhe ndahet me një ikonostas muri nga ambienti i altarit. Kisha është e ndërtuar me gurë të përpunuar shtufi me tendencë horizontale të rreshtave, duke pasur gurë të punuar në qoshet. Me të njëjtën muraturë është edhe absida gjysëm rrethore pa asnjë dekor.

**Kisha e Shën Kozmait dhe Damianoit në Steran (Elbasan)** është me planimetri drejtkëndëshe dhe e rrethuar nga jugu e perëndimi me hajat të përhapur mbi pilastra guri e shtylla druri. Në kishë hyet nga ana perëndimore nëpërmjet një porte shkallësh. Nga naosi kalohet në ambientin e altarit të ndarë nga ikonostasi prej muri me dy hyrje, qendroren dhe

veriorën. Në këtë ambient kemi bemën që nuk shkon deri në tokë dhe protezisin si kamare drejtkëndëshe. Ambienti i altarit ndriçohet nga një aritare e ngushtë në absidën gjysëm rrethore që del nga muri lindor. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë shtufi lidhur me llaç gëlqereje. Duke u nisur nga gjasimet e teknikës së ndërtimit dhe kishat e tjera të kësaj zone mendojmë se kisha duhet të jetë ndërtuar gjatë gjysmës dytë të sh. XVII.

**Kisha e Shën Mërisë në Dragot të Dumres (Elbasan)** paraqet një kishë drejtkëndëshe në plan, të rrethuar nga hajati i mbyllur në anët jugore dhe perëndimore. Në hajat hyet nga ana perëndimore nëpërmjet dy portave, mbuluar me hark. Hajati është si zakonisht me shtresë dheu. Prej tij po me dy porta në muret perëndimore dhe jugore kalohet në kishë. Në të dy anët e portës perëndimore janë dy dritare për të ndriçuar këtë anë të hajatit që duket se mund të shërbente si narteks.

Në murin lindor kemi bemën që shkon deri në tokë dhe dy nike rrethore si protezis dhe diakonikon. Një nike tjetër është dhe në murin verior. Kisha ndriçohet nga dy dritare të vogla në murin verior dhe një baxné në çati. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë shtufi e llaç gëlqereje. Një përkujdesje e veçantë është treguar për absidën. Ajo është rrethore në pjesën e jashtme, ndërtuar me gurë të skuadruar, mbi të kalon një kornizë e rrumbullakët, mbi të cilën kemi nëndë nike harqesh të verbëra, tusha e të cilave përfundon dhe ajo me kornizë. Mbi të kalon një brez i ulët me harqe të verbër të njëjtë dhe kornizë e lehtë mbi to për mbulesën me tjegulla të çatisë.

Duke u nisur nga ndërtimi planimetrik me hajat të mbyllur, dhe dekor i absidës mendojmë se kisha duhet të takojë si ndërtim sh. XVIII.

**Kisha e Shën Kollit në Melan (Përmet)** është një kapele që përbëhet nga kisha, narteksi i shtuar me vonë dhe një hajati i hapur në anën jugore për ç'ka gjykohet nga fugat e kontaktit dhe ndryshimet në lartësi të tyre.

Kisha, që përbën vëllimin më të lartë, përfundon në murin lindor me një absidë rrethore dhe ka në brendësi bemën, protezisin dhe një kamare tjetër në murin verior, të cilat nuk shkojnë deri në tokë. Kisha është e shtruar me pllaka guri të vendosura në mënyrë të çrregullt. Muratura e saj është me gurë shtufi dhe llaç gëlqereje. Kisha mbulohet me rrasa guri. Ndriçimi i kishës bëhet nga dritare të vogla në pjesën e sipërme të mureve dhe dritarja e ngushtë e absidës. Narteksi është në anën perëndimore të kishës me hyrje nga jugu, nga hajati me pilastra guri dhe mure anësore nga lindja dhe perëndimi. Nga

teknika e ndërtimit, formulimi planimetrik kisha duhet ti takojë shekujve XVII-XVIII.

**Kisha e Shën Mëhillit në Delvinë të Shqërisë (Përmet)** përbëhet nga vetë kisha, që ze pjesën më të lartë të një bregoreje dhe hajatat e mbyllura në një çati më të, me muret pak më të ulët dhe të shtuara më vonë. Në kishë hyet nga porta në anën perëndimore. Kisha përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit të ndarë nga një ikonostas. Ambienti altarit ka bëmën e ulët dhe një protezis të vogël me një kamare në anën veriore. Muret e kishës janë të ulëta dhe një protezis të vogël me një kamare në anën veriore. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë shtufi e llaç gëlqereje. Absida, pjesërisht brenda një teracimi është punuar më mirë me gurë të rregullt në rreshta horizontalë. Hajatat që rrethojnë nga tre anët kishën, janë ndërtuar me muraturë, të çrregullt. Edhe ky monument duhet t'ju takojë si ndërtim sh. XVII-XVIII.

**Kisha e Shën Mitrit në Potkozhan (Pogradec)** është një kapelë e vogël ndërtuar me gurë shtufi të lidhur gati në të thatë me llaç balte të pakët. Për këtë arsye dhe qoshet janë ndërtuar me gurë të mëdhenj po prej shtufi. Në planimetri është gati katrorë, me një hyrje të vetme të mbuluar me hark në anën perëndimore, mbi të cilën në një kohë të dytë është hapur një dritare e madhe, sepse ndriçimi fillestar ka qenë fare i pakët (dy dritare tek absidat dhe një tjetër në anën jugore). Veçanti interesante e kishës është se ka në anën lindore të dala vetëm dy absida. Ato janë drejtkëndëshe në plan dhe të dala pak nga muri. Në brendësi ato i takojnë protezisë dhe diakonikonit, ndërsa bema, një nike e vogël e njejtë për nga madhësia me dy të më sipërmet nuk del me absidë në faqen lindore. Në qoshen veri lindore kemi dy nike, një rrethore e një kuadratike në plan. Interesante është dhe mbulimi i frontoneve në lindje dhe në perëndim me kapriata të mbështetura në trarët e brezave të sipërm që dalin konsol. Datimi i kishës është i vështirë, por duke u nisur nga teknika e ndërtimit dhe struktura e çatisë mund të jetë ndërtuar rreth shek. XVII.

**Kisha e Shën Minait në Vithkuq (Korçë)** është një kishë njënefshe mbuluar me kapriata druri e rrasa guri. Në plan përbëhet nga kisha, narteksi dhe hajati mbi shtylla druri në anën jugore. Kisha është drejtkëndëshe në plan, me hyrje nga perëndimi, nëpër narteks dhe jugu nëpër hajat. Në anën lindore kemi bëmën gjysëm rrethore me dy nike anash e një në murin verior. Në anën e jashtme absida është trefaqëshe me një nike e hark të shkallëzuar të verbër në secilën faqe. Mbi absidë është një nike e pikturuar. Si pjesa më e madhe e ndërtimeve të fshatit, kisha është ndërtuar me gurë çmërsi të skuadruar e

breza druri në dukje. Narteksi është më i gjerë se sa kisha duke përfshirë dhe hajatin e hapur. Në narteks hyet nga porta e vendosur në anën jugore e mbuluar me hark të shkallëzuar. Kisha është mbuluar me rrasa guri.

Nga teknika e ndërtimit dhe dekorit i absidës duket se kisha i takon fundit sh. XVII – fillimit sh. XVIII.

**Kisha e Ungjillizimit në Vithkuq (Korçë)** është një kapelë me narteks dhe që dikur ka patur dhe hajat në anët perëndimore dhe jugore. Muret e saj janë ndërtuar me gurë gëlqerorë dhe gurë çmërsi me breza në dukje. Në anën lindore del absida rrethore me pesë nike e harqe të verbër. Në kishë hyet nga perëndimi dhe jugu, nga porta mbuluar me hark të shkallëzuar. Nga teknika e ndërtimit kisha duhet ti takojë sh. XVIII.

**Kisha e Shën Kollit në Vanaj (Lushnjë)** ndërtuar në vitin 1777 është një kishë e madhe njënefshe që si gjithë kishat e pellgut të Myzeqesë në një kohë të dytë rrethohet me hajat të mbyllur nga tre anët, jugore, veriore e perëndimore, duke lënë në nivel më të lartë kishën dhe duke mos zenë në këtë mënyrë dritaret kuadratike që ndriçojnë brendësinë. Dy dritare të tjera të njejtë me to, me shpatullat e arkitraun me gurë të gdhendur janë dhe në anën lindore anash absidës. Në kishë hyet me disa këmbë shkallë nga porta jugore dhe ajo perëndimore, të dyja mbuluar me hark. Naosi ndodhet nga ambienti altarit me një ikonostas druri të gdhendur bukur. Ambienti altarit ka bëmën rrethore që shkon deri në dysheme dhe niket e protezisë dhe diakonikonit që nuk shkojnë deri në tokë. Dyshemeja është me pllaka drejtkëndëshe, ndërsa nën çati ka tavan druri të ngjyrosur.

Muret e kishës janë me gurë ranor duke patur të skuadruara gurët e qosheve që janë dhe më të mëdhenj. Me gurë të punuar është ndërtuar absida rrethore e zbukuruar me shtatë harqe të verbër dekorativ, të shkallëzuar dhe me zbukurim tullash. Me sa duket për kishën është përdorur dhe material i marë nga Pojani kështu veç gurëve janë murosuar dhe kapitete e fragmente arkitektuale.

Hajatat janë ndërtuar me gurë të çrregullt dhe llaç balte e pa tavane. Çatia e pjesës perëndimore të hajatit duke qenë në shtrirje të madhe mbahet mbi katër rradhë kolonash.

Kisha me format e qarta arkitektuale, teknikën e rregullt dhe përmasat e saj flet për kërkesa arkitektuale të porositësve dhe mjeshtëri të ndërtuesve.

**Kisha e Shën Kollit në Toshkëz (Lushnjë)** ndërtuar në vitin 1811 është një kishë njënefshe me përmasa të mëdhe, që dëshmon për një fazë të re në ndërtimin e kishave të vendit tonë. Përbëhet nga ki-

sha dhe hajati që e qarkon nga tre anët. Kisha është e ndërtuar me gurë dhe llaç gëlqere në pjesën e poshtme dhe kulla në pjesën e sipërme, me një trashësi të murit më të vogël duke krijuar një dhëmbë ku mbështetet më vonë struktura e çatisë së hajateve nga jugu dhe veriu. Ndërsa çatia e pjesës perëndimore mbahet në kolona druri.

Me anën e një ikonostasi prej druri të gdhendur naosi ndahet nga ambienti i altarit, i cili përbëhet nga bema që del me absidë jashtë murit lindor, protezisi dhe diakonikoni. Absida është shtatë faqesh, relativisht e ulët dhe ndërtuar me gurë të gdhendur.

Krahas kishave të mësipërme ruhen dhe një numër i madh kishash të tjera, vlera e të cilave për studimin e historisë së arkitekturës dhe kulturës materiale të vendit tonë është e pakët. Një përmendje të veçantë këtu duhet t'ju bëjmë kishave që janë rindërtuar dhe që ruajnë pjesë të vjetra të periudhës së para pushtimit turk. Të tilla janë kisha e Shën Mëri Villahernës në Berat rindërtuar në 1578, shek. Kolli Kurjan (Fier) e sh. XVI, Shën Mëria Dhërmi (Vlorë) 1781, Shën Ilia Buhall (Përmet) që ruan gjurmë të dy rindërtimeve, më i voni i sh. XIX, Shën Stefani në Dhërmi (Vlorë) si dhe shtesat e shumta të bëra kishave të tjera të periudhës bizantine.

## 2. KISHAT ME MBULESË ME QEMER CILINDRIK

Në këtë nëngrup bëjnë pjesë ato kisha të cilat mbulohen me qemere cilindrike. Mjaft prej këtyre kishave kanë pilastra në muret gjatësorë të lidhura me harqe që lozin rolin e brinjëve të qëndrueshmërisë të këtij qemeri.

**Kisha e Shën Anës Dervican (Gjirokastrë)** është ndërtuar mbi një terren të pjerrët shkëmbor. Ajo ka hyrje në anën perëndimore. Në plan një ikonostas prej muri ndan naosin nga ambienti i altarit, i cili ka vetëm bëmën, absida e vogël e së cilës del jashtë murit lindor në formë gjysëm rrethi. Në muret gjatësorë ka nga dy çifte pilastrash me harqe mbajtës mbi ta përgjatë mureve. Mbi këto pilastra tërthor të parëve kemi harqe të tjerë mbajtës, ndërsa tërë mbulesa është me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim. Në këtë mënyrë formohet një strukturë mjaft e qëndrueshme dhe që përballon me lehtësi shtytjet e qemereve dhe harqeve.

Poshtë naosit ka një qimiter, i cili si rezultat i terrenit të pjerrët është ndërtuar vetëm në 2/3 e gjatësisë së kishës. Qimiteri është thajse katror në plan me një pilastër në mes duke krijuar katër bërthama. Nga to ato nga lindja mbulohen me kalota sferike, perëndimoret me qemer cilindrik.

Në trajtimin e jashtëm kisha është e varfër në

përpunimin dekorativ, i është kushtuar rëndësi vetëm proporcioneve duke nënvizuar ngritjen në lartësi, për këtë ndihmon ngritja e kishës nëpërmjet një shkallëzimi mbi platformën e krijuar nga qimiteri i cili përsëritet dy herë në lartësi. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë gëlqerorë lidhur me llaç gëlqereje. Duke u nisur nga ndërtimi konstruktiv afër skemave të vjetra të periudhës bizantine, kisha duhet të jetë ndërtuar në sh. XVI.

**Naosi i Kishës së Shpërfytyrimit në Çatishtë (Gjirokastrë)** ndërtuar në vitin 1534 paraqitet më e zhvilluar në aspektin e ndërtimit vëllimor e struktural. Ajo është një kishë njëefshe, drejtkëndëshe në plan dhe e stërgjatur. Përbëhet prej tre pjesësh në aspektin struktural. Pjesët nga lindja dhe perëndimi janë mbuluar me qemere cilindrike me formuese lindje-perëndim, ndërsa pjesa qendrore që ngrihet dhe më lart ndaj mbulesës të pjesëve të tjera, është mbuluar me qemer cilindrik tërthor kishës, pra me formuese verijug. Në plan kjo ka edhe dy absida në jug e veri dmth kisha është e tipit trekonkësh.

Në kishë hyet nga porta e vetme në anën perëndimore mbuluar me arkitra të rrafshët. Në murin lindor është bema gjysëm rrethore që shkon deri në tokë dhe një nike e vogël si protezis. Një dritare në absidën lindore me një në atë jugore ndriçojnë dobët kishën. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë dhe llaç gëlqereje, ndërsa dyshemeja është shtruar me pllaka të rregullta guri.

**Kisha e Shën Dëlliut në Jorgucat (Gjirokastrë)** është pikturuar në vitin 1586 dhe përbëhet nga naosi, nartekksi dhe një ekzonartekksi më i gjerë se kisha në anën perëndimore të mbuluar me një çati dy ujse. Hyrja për në ekzonartekks është në anën veriore. Prej këtij kalohet në nartekks, nëpërmjet një porte në murin perëndimor të tij. Nartekksi është i mbuluar me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim dhe ndriçohet nga dritare të vogla në faqet veriore dhe jugore. Hyrja për në naosin e kishës bëhet nga nartekksi. Naosi është drejtkëndësh i stërgjatur dhe i tipit trekonkësh. Në murin lindor është bema që shkon deri në tokë dhe anash saj dy nike të vogla si protezis dhe diakonikon. Edhe naosi mbulohet me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim.

Nga të tre absidat trefaqshe ajo nga lindja që është dhe më e vogël zbkurohet nga tre nike me harqe të verbër. Në secilën absidë ka dritare për ndriçim; po kështu dritare kemi dhe në muret anësorë. Në murin verior kemi një arkadë të përngjitur murit që shkon në tërë lartësinë e mbaron me kornizë dhëmbë sharre. Arkada mbështetet mbi pilastër katrorë, me përjashtim të dy shtyllave në harkun mbi portën e hyrjes për në ekzonartekks.

Muratura e kishës është prej gurësh gëlqerorë të rregullt lidhur me llaç gëlqereje.

**Shën Kolli në Dhrovjan (Sarandë)** është një kishë trekonkëshe e përbërë nga naosi dhe narteksi i shtuar më vonë në anën perëndimore dhe mbuluar me çati druri, si dhe një hajat të hapur me shtylla druri në anën perëndimore. Në kishë hyet nga porta perëndimore. Naosi përbëhet nga tre pjesë të ndara nga pilastra në muret mbi të cilët ngrihen harqe mbajtës të qemereve që mbulojnë të tre pjesët dhe që janë me formuese lindje-perëndim. Absidat veriore dhe jugore janë në pjesën e tretë menjëherë mbas pilastrave ato shkojnë deri në tokë dhe kanë nga një dritare të ngushtë për ndriçim. Në murin lindor është bema me protezisin dhe diakonikonin. Të tre absidat janë trefaqshe në anën e jashtme. Naosi ndriçohet nga dritaret e absidave dhe tre dritare në anën jugore.

Kisha është ndërtuar me gurë gëlqerorë dhe llaç gëlqereje dhe nuk ka ndonjë dekoracion. Muret përfundojnë me kornizë të rrafsh të mbi të cilat është çatia me rrasa guri. Me kohë për të përballuar shtytjen e qemereve që rrezikoheshin të rrëzoheshin janë ndërtuar kontraforte.

Duke u nisur nga ndërtimi planimetrik i ngjashëm me kishën e Jorgucatit e atë të Dervicanit mendojmë se ndërtesa duhet ti takojë fundit të sh. XVI.

**Kisha shën Thanasit në Goranxi (Gjirokastrë)** ndërtuar në vitin 1732 përbëhet nga kisha, që i takon ndërtimit të vjetër dhe një sërë aneksesh nga të tre anët. Në kishë hyet nga porta në anën perëndimore. Vetë kisha është me planimetri drejtkëndëshe, me absidën gjysëm rrethore në anën lindore. Kisha mbulohet me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim, por që ka një veçanti që duket qartë se është e kërkuar. Ndërsa në anët lindore e perëndimore qemeri është i rregullt, në pjesën qendrore ai formon afërsisht një kësulë sferike. DysHEMEJA e kishës është e shtruar me pllaka, muratura është me gurë gëlqerorë e llaç gëlqereje, ndërsa ajo e shtesave me gurë të vendosur në të thatë. Tullat janë përdorur vetëm në dekorin e frontonit lindor, të formuar nga breza prej tullash të vendosur në zig-zag e vertikalisht.

**Kisha e shën Kozmait e Damianoit në Vithkuq (Korçë)** është qimiteri i manastirit të shën Pjetrit ndërtuar në mesin e sh. XVIII në një kodër shkëmbore në lindje të fshatit. Për vetë funksionin e ndërtimit me dy kate është zgjedhur një terren i pjerrët e i tarracuar. Në katin e sipërm ndodhet kapela me narteksin, në katin e poshtëm qimiteri. Në kishë hyet me një portë në anën perëndimore të narteksit mbuluar me hark të ulët e një nike mbi të. Narteksi mbulohet me qemer cilindrik me formuese lindje-pe-

rëndim. Në anë veriore të narteksit janë shkallët mjaft të pjerrta për në qimiter. Me një portë me hark të ulët hyet në kapelën drejtkëndëshe shtruar me pllaka guri e mbuluar me qemer cilindrik me tirande druri. Në murin lindor janë tre nike rrethore, nga të cilat bema që është dhe më e madhe ka një dritare të vogël. Një dritare tjetër e vogël është në qemer, e një tjetër në frontonin perëndimor. Veçanti e kapelës është se nuk ka absidë në dukje në anën e jashtme.

Qimiteri ndriçohet nga dritare të vogla, dy në anën veriore e një në anën lindore, që janë të lira, pra jo në kontakt me terrenin. Kisha është ndërtuar me gurë gëlqerorë e llaç gëlqereje të vendosur në rreshta horizontale nëpërmjet një punimi të lehtë. Në kompaktësinë e ndërtimit dhe muret e rrafsh të, duke qëndruar mënjanë manastirit kisha tregon qartë funksionin e saj.

**Kisha e shën Mërisë në Seran-Perat (Përmet)** përbëhet prej naosit, narteksit dhe ambienteve shtesë mjaft të vona në anën perëndimore dhe atë jugore. Si naosi edhe narteksi mbulohen me qemere cilindrike me formuese lindje-perëndim, të cilët janë në nivele të ndryshme, ç'ka përbën një veçanti e cila pasqyrohet edhe në vëllimin e jashtëm të ndërtesës. Veç kësaj edhe vetë mbulesa e naosit përbëhet prej qemeresh në nivele të ndryshme, kemi një qemer pak më të lartë në pjesën qendrore.

Në kishë hyet nga porta perëndimore e narteksit, i cili lidhet dhe me naosin, ashtu edhe drejtpërdrejtë në naos nga një portë në anën jugore. Narteksi ndriçohet nga tre dritare dy në anën jugore dhe një në anën veriore. Mbulesa me qemer e narteksit është në lartësi të madhe, që mund të shpjegohej me dëshirën për të ndërtuar në të një kat të dytë mbi strukturë druri.

Muret e kishës janë të ndërtuar me gurë shtufi me tendencë horizontale lidhur me llaç gëlqereje. Ato përfundojnë me korniza prej gurësh mbi të cilat fillon mbulesa me rrasa guri e çatisë. Kisha, për sa mund të gjykohej nga ndërtimi vëllimor dhe teknika e mureve duhet të jetë ndërtuar në shekullin e XVIII.

**Kisha e shën Triadhës Kardhikaq (Sarandë)** është pikturuar në vitin 1827. Ajo përbëhet nga kisha dhe narteksi i rënuar në anën perëndimore. Në kishë hyet nga dera në anën perëndimore. Brenda ndahet në 4 pjesë nëpërmjet 3 çifte pilastrash në muret gjatësorë mbi të cilat kalojnë harqe mbajtës. Hapsira e tretë nga hyrja është e mbuluar me qemer cilindrik me formuese veri-jug dhe ngrihet më lart se pjesa tjetër e mbulesës, duke formuar në këtë mënyrë një transept me frontonë në veri dhe jug dhe me çati të veçantë dy ujse nga çatia tjetër e kishës dhe tërthor saj duke formuar në çati kryqin. Në anën lindore del

absida gjysëm rrethore e zbuluar me harqe tullash dhe me kornizë të rregullt gurësh.

Kisha ndriçohet nga dritaret e transeptit, absidës dhe një dritare në murin jugor. DysHEMEJA e kishës është shtruar me pllaka guri. Muratura është me gurë e llaç gëlqereje, duke patur gurë të skuadruar në qoshet, dhe dritare.

### 3. KISHAT E TIPIT SALLË ME KUPOLË

Kishat e këtij tipi kanë të përbashkët ekzistencën e një bërthame qendrore, zakonisht katrore, të mbuluar me kupolë. Për këtë në muret gjatësore dalin pilastra, të cilat lidhen me harqet mbajtëse në të dy drejtimet, duke formuar kështu katorin për kupolën. Këto mund të përbëhen prej një elementi të tillë, prej disave rrjesht apo të bashkuar me pjesë të mbuluara me qemere dhe në këtë rast kupola mund të ngrihet me tambur mbi çatinë e pjesëve të tjera të kishës.

**Kisha e shën Mërisë në Barmash (Ersekë)** pikturuar në vitin 1616, përbëhet nga naosi ambienti i altarit narteksi dhe hajati i vonë në anën jugore. Naosi, tek i cili hyet nga ana jugore, përbëhet nga dy bërthama katrore dhe një drejtkëndëshe. Bërthamat anësore mbulohen me kësula sferike direkt mbi harqet mbajtës, sepse pilastrat në mure formojnë pjesë katrore. Bërthama qendrore pranë harqeve mbajtëse ka në anët veriore dhe jugore nga një hark të dytë që zvogëlon hapësirën dhe krijon katorin mbi të cilën ngrihet kësula sferike. Naosi ndriçohet nga dy dritare në murin jugor dhe një baxhë që hapet në çati. Ambienti i altarit relativisht i ngushtë mbulohet me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim dhe përbëhet nga bema që shkon deri në tokë në brendësi dhe del në faqen lindore me absidë trefaqshe dhe protezisin e diakonikonin me të vogla se bema si dhe dy nike të tjera në muret veriore dhe jugore.

Narteksi përbëhet prej dy bërthamash të formuara si më lart me pilastra e harqe mbajtës e të mbuluara me kësula sferike. Narteksi ndahet nga naosi me një mbushje të harkut mbajtës që i ndan, duke patur për lidhje një portë të ulët. Ai ndriçohet nga tre dritare të vogla në murin perëndimor. Hajati i shtruar më vonë është i hapur në anën jugore mbi shtylla druri.

Muratura e kishës është e çrregullt me gurë e llaç gëlqereje, ndërsa muratura e hajatit me gurë e llaç balte.

**Narteksi i kishës Shpërfytyrimit në Çatistë (Gjirokastrë)**, që i shtohet në vitin 1627 kishës që pamë më lart, përbëhet prej një ambienti mbuluar me ku-

pol dhe një hajat të vogël me këmbanoren. Në planimetri narteksi rezulton i njëjtë me kishat bizantine në formë kryqi pa mbështetje të lira dmth me katër pilastra në qoshet, mbi të cilat ngrihen harqet për kupolën për tamburin e lartë. Tamburi është tetëfaqësh me koloneta guri në qoshet mbi të cilat kalojnë harqe të shkallëzuar.

Në katër anët kryesore ka dritare të ngushta e të larta mbuluar me harqe tullash. Ndriçimi bëhet dhe nga dy dritare në muret veriore dhe jugore. Muratura është me gurë e llaç gëlqereje. Në aspektin e ndërtimit, ashtu dhe atë arkitektural kisha i takon një fazë më të përparuar, për vetë proporcionet e hedhura të tamburit me kupolë dhe trajtimin dekorativ të tij.

**Kisha e shën Gjergjit në Demë (Sarandë)** shquhet për zgjidhjen unike të kupolës. Kisha përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit. Në kishë hyet nga ana perëndimore. Në muret veriore dhe jugore janë dy palë pilastra të cilët e ndajnë në 3 pjesë kishën dhe mbi ta ngrihen harqe mbajtës. Dy pjesët anësore që janë më të vogla mbulohen me qemerë cilindrik me formuese lindje-perëndim. Pjesa qendrore mbulohet me kupolë. Mbi kyçet e harqeve të bërthamës bazë mbështeten harqe të cilët ngushtojnë bazën duke i takuar bazamentit të tamburit. Një grup tjetër harqesh, edhe këta mbi kyçet e harqeve të mësipërme, ngushtojnë akoma më tepër bazën e kupolës, duke qenë brënda tamburit. Mbi këtë bazë të vogël ngrihet kësula sferike e mbulesës, në muret e së cilës janë katër dritare të ngushta për ndriçim. Në këtë mënyrë hapsirës së brendshme i jepet një sens me të vërtetë dinamik që dëshmon njëkohësisht edhe për njohuritë konstruktive të ndërtuesve, për deri sa dalin jashtë skemave tradicionale.

Ambienti i altarit ndahet nga naosi nga një ikonostas muri në vendin e pilastrave të dyta. Ai përbëhet nga bema që shkon deri në tokë dhe del poshtë murit lindor me absidë trefaqshe. Anash saj janë dy nefe të vogla. Ndriçimi i kishës bëhet dhe nga dy dritare në muret e naosit dhe një tjetër në ambientin e altarit.

Muret e kishës janë ndërtuar me gurë e llaç gëlqereje. Nga format e zhvilluara si në aspektin struktural ashtu dhe në atë arkitektural kisha duhet të jetë ndërtuar në fundin e sh. XVII fillimin e sh. XVIII.

**Kisha e shën Mërisë në Vithkuq (Korçë)** është ndër përfaqësuesit më tipik të këtij tipi. Ajo përbëhet nga naosi, narteksi i vonë dhe hajati në anën jugore në tërë gjatësinë e kishës. Në naos hyet si nga porta në anën jugore ashtu edhe nëpërmjet narteksit nëpërmjet një porte në murin perëndimor. Në plan naosi ka një formë paksë të zgjatur. Dy

çifte pilastrash në muret gjatësore, të lidhur me dy drejtimet me harqe mbajtës, krijojnë tre hapsira, ndër të cilat ajo qëndrorja e mbuluar me kësulë sferike mbizotëron mbi dy të tjerat. Hapësira perëndimore mbulohet me qemer të kryqëzuar ndërsa ajo lindore, që është mjaft e ngushtë ka për mbulesë një qemer me prerje çerek rrethi. Hapësira e vogël e ambientit altarit, rritet deri diku nga dalja e absidës rrethore në murin lindor.

Në brendësi kisha është mjaft e errët dhe ndriçohet nga një dritare e ngushtë në murin jugor dhe dritaret e absidës shumë faqshe. Absida ka 7 faqe – nike të mbuluara me hark në formë fund lundre. Absida si dhe në përgjithësi muret e kishës janë ndërtuar me gurë çmërsi të skuadruar.

Në një kohë të dytë i është shtuar kishës në anën perëndimore narteksi ndërsa në anën jugore hajati mbi shtylla druri. Në këtë mënyrë nga jashtë kisha ka marrë një formë të zgjatur, të mbuluar me çati dhe rrasa guri e cila ka një prerje në anën lindore, duke u kthyer me tre kullime uji. Për datimin e kishës element me rëndësi është dekori i absidës me harqe në formë fund lundre, i cili e shpie atë në fundin e shekullit XVII deri në fillimin e sh. XVIII.

**Kisha e Manastirit të Shën Kollit Dhivrit (Saran-dë)** ndërtuar në vitin 1736 përbëhet nga naosi dhe narteksi në anën perëndimore i shtuar më vonë. Naosi është i tipit trekonkësh. Në planimetri, dy çiftet e pilastrave e ndajnë naosin në tre pjesë, nga të cilat anësorët mbulohen me qemere cilindrik, ndërsa qëndrorja, që ka dhe dy absidat veriore dhe jugore mbulohet me kupol mbi tambur. Të tre absidat janë tre-faqshe dhe kanë nga një dritare të lartë të mbuluar me hark prej gurësh, rrethor me një rresht tullash të vendosura për së gjati që zbret në tërë lartësinë e dritareve. Tamburi tetëfaqësh ka në secilën faqe edhe ai nga një dritare mbuluar me hark tullash të vendosura sipas rzeve.

Kisha është e ndërtuar me gurë gëlqerorë e llaç gëlqereje. Muret e saj si dhe absidat përfundojnë me një kornizë prej guri të profiluar lehtë. Prej murature guri dhe mbuluar me çati me kapriata është dhe narteksi i vonë ai ka dy dyer në anën veriore dhe dy dritare në anën jugore. Një portë e murosuar ndodhet në anën veriore të kishës.

Nga pikpamja e ndërtimit arkitektural kisha paraqitet e zhvilluar, me një siluhetë mjaft të hijshme e hapësirë të brendshme të goditur.

**Kisha e Shën Mëhillit në Shalës (Ersekë)** është e ndërtuar sipas skemës që takojmë dhe në Barmash, ndërtuar me bërthama katrore mbuluar me kupola. Kisha ka vazhduar dhe në anën perëndimore, ku ka

patur narteksin i cili sot është i rënuar. Ambienti altarit është i ngushtë dhe mbuluar me qemer cilin drik. Në faqen lindore bema del me absidë pesëfaqshe me një dritare të vogël katrore. Ndriçimi i kishës bëhet nga tre dritare drejtkëndëshe me arkitrarë gur e një nike lehtësuese me hark mbi të. Kisha është e ndërtuar me gurë shtufi të lidhur me llaç gëlqere duke patur gurë të mëdhenj të gdhendur në qoshet. Një mbishkrim flet për rindërtimin më 1810 të kishës në të cilin është e vështirë të përcaktohet çfarë është ruajtur nga ndërtimi i vjetër.

**Kisha e Shën Thanasit në Selenicë (Vlorë)** paraqet tipin sallë me kupol në dukje mbi tambur, me sa duket të ndërtuar nën influencën e kishës së Shën Kollit në fshatin Armen që ndodhet pranë. Është e ndërtuar me gurë e llaç gëlqereje. Kisha ka planimetri drejtkëndëshe të ndarë në tre pjesë nëpërmjet dy çifte pilastrash, në muret veriore dhe jugore dhe përfundon në anën lindore me një absidë gjysën rrethore të vogël.

Në pilasttrat kalojnë harqe mbajtës, po kështu edhe në muret gjatësore të pjesës qendrore. Dy pjesët anësore mbulohen me qemere cilindrike me formuese lindje-perëndim, ndërsa pjesa qendrore mbulohet me kupol. Si dhe në Armen, kjo pjesë është drejtkëndëshe, por, kupola është e rregullt, duke ardhur e ngushtuar në anët veri e jugë në formë konsolash për të formuar kuadratin për kupolën.

Dyshemeja e kishës është me pllaka të rregullta drejtkëndëshe prej guri shtufi. Mbi çatinë dy ujse të kishës ngrihet kupola me tamburin cilindrik.




Kisha duhet të jetë ndërtuar në fund të shek XVIII – fillim të sh. XIX duke u nisur për këtë nga rregullshmëria e formave dhe teknika e rregullt e përdorur.

Në një kohë të vonë kishës i shtohet një hajat hapur, i cili në anën perëndimore kthehet më vonë në një narteks dy katësh, gjë që shkakton transformime në murin perëndimor dhe në naos.


\* \* \*

Në këtë parashtrim të kishave njënefshe të vendit tonë ju përmbajtëm ndarjes tipologjike dhe përgjithësisht renditjes kronologjike. Duke qenë se këto kisha ndërtohen edhe njëkohësisht me kisha të tipit pave të tjerë më të zhvilluar në aspektin e ndërtimit planimetrik e vëllimor dhe trajtimit arkitektural shqyrtimi i veçantive dhe përfundimet do të nxirren njëherësh mbas shqyrtimit të të gjithë monumenteve

## KISHAT ME MBULESE DRURI

SHEN GJERGJI - *Leshnicë e Sipërme*SHEN MITRI - *Polisban*  
GJIROKASTERSHEN THANASI - *Pecë*


0 1 2 3 4 5m




SHEN SOTIRI - *Tremisht* PERMET




SHEN TODRI - *Berat*



SHEN JANI - *Berat*




0 1 2 3 4 5m




SHEN KOSTANDINI DHE ELENA  
KALA - Berat


SHEN KOLL! - Berat



SHEN MITRI - Kala - Berat





0 1 2 3 4 5m




SHEN MEHILLI - *Vuno*




SHEN  
VANGJELIZMO  
*Vithkuq*



SHEN MERI - *Mesodhi*




SHEN KOLLI - SOPIK - *Gji*






## KISHAT ME MBULESE DRURI




SHEN GJERGJI - *Leshnicë e Sipërme*




SHEN MITRI - *Polis*  
GJIROKASTER



SHEN THANASI - *Pecë*




0 1 2 3 4 5m




SHEN SOTIRI - *Tremisht* PERMET




SHEN TODRI - *Berat*



SHEN JANI - *Berat*




0 1 2 3 4 5m




SHEN KOSTANDINI DHE ELENA  
KALA - Berat

SHEN KOLL! - Berat




SHEN MITRI - Kala - Berat





0 1 2 3 4 5m





SHEN  
VANGJELIZMO  
*Vithkuq*




SHEN MEHILLI - *Vuno*




SHEN MERI - *Mesodhi*




SHEN KOLLI - SOPIK - *Gjirrokaster*




SHEN IPAPANDIA - *Dhërmi*




SHEN KOLLI *Valshë-Ellësan*




SHEN KOZMAI E DAMIANOIT - *Shërrëstani*






SHEN THANASI - *Dhërmi*





SHEN MERIA *Dragot* - DUMRE





SHEN KOLLI - *Melan*

0 1 2 3 4 5m






SHEN MEHILLI - *Delvinë* - SHQER




SHEN MINAJ - *Vithkuq*



SHEN VANGJELIZMOJA - *Berat*











SHEN KOLLI - *Potkoehun*

SHEN THANASI - *Zoshkell*

SHEN KOLLI - *Vanaj*






## KISHAT E MBULUARA ME QEMER CILINDRIK

SHEN KOLLI - *Dhrovjan*PANAJOTOPULLA *Delvican*

SHPERFYTYRIMI



*Çatistë*

0 1 2 3 4 5 m



0 1 2 3 4 5m


SHEN KOZMAI - *Vitshkug*






SHEN TRIADHA *Zardhikag*




SHEN MERIA · *Seran - Perat* PERMET




SHEN THANASI · *Goranxi*




0 1 2 3 4 5 m







SHEN DELLIU  
*Jolguat*





0 1 2 3 4 5m



# KISHAT E TIPIT SALLE ME KUPOLE



SHEN MERIA *Barmash* - ERSEKE







SHEN GJERGJI - *Demë*

0 1 2 3 4 5m



SHEN MERIA - *Vitthkug*



SHEN KOLLI - *Dhivër*



0 1 2 3 4 5m



SHEN THANASI - *Selenice* - *Vlorë*



SHEN MEHILLI - *Shalë*



0 1 2 3 4 5 m

Aleksandër MEKSI, Piro THOMA

## L'ARCHITECTURE POSTBYZANTINE EN ALBANIE LES EGLISES A NEF UNIQUE

### R E S U M E

L'étude des temples chrétiens de la période de l'occupation turque présente un grand intérêt du fait qu'elle nous permet de connaître à fond non seulement l'architecture de cette période, le niveau technique des constructions et l'aptitude des maîtres bâtisseurs, mais encore d'éclaircir plusieurs aspects de l'histoire du peuple albanais. Cette catégorie de monuments a été très peu étudiée jusqu'à ce jour. Nous avons dans ce domaine une esquisse de S. Adhami sur les églises de Voskopoja et une communication des auteurs du présent article, qui est le résultat d'un travail de longue haleine effectué sur le terrain afin de dépister, d'étudier et de restaurer cette grande richesse que sont les temples chrétiens. Le but de cet article et d'autres qui paraîtront par la suite est celui de publier les monuments étudiés et de procéder à des synthèses et de tirer des conclusions dans une deuxième période.

Dans ce type de construction nous relevons la continuité de plusieurs principes figuratifs et de construction de l'architecture byzantine adaptés aux nouvelles conditions socio-économiques. Sous cet aspect la fusion de ce type d'architecture dans le territoire de notre pays est un résultat de la fusion de l'architecture de la période byzantine dans l'Albanie méridionale et en partie dans celle centrale.

Les premières églises construites au cours de cette période appartiennent à la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle. Parmi ces monuments et ceux construits en grand nombre jusqu'au XX<sup>e</sup> siècle, nous avons choisi précisément les temples qui fournissent des informations sous différents aspects sur cette architecture et sont indispensables pour la connaître et l'étudier.

Malgré la grande variété des types employés, la grande extension territoriale et dans le temps de ces monuments, compte tenu de leur composition planimétrique et volumétrique et de leur construction structurale, les édifices de cette période peuvent être classifiés en trois grands regroupements. Nous avons choisi ce critère parmi tant d'autres du fait que ces particularités ont joué un rôle primordial dans la formulation de l'intérieur et de l'extérieur de l'édifice. Outre ce groupement, l'examen des monuments conservés, en tenant compte de leur évolution architecturale et leur disposition dans le temps, nous permettra de mettre en relief la voie que ces édifices ont

suivi dans le temps et les conditions qui ont apporté à la construction des divers types d'entre eux dans les différentes régions du pays. Selon ce critère les églises postbyzantines de notre pays peuvent être divisées en:

I. Eglises à nef unique;

II. Eglises dont la structure est en forme de croix à coupole;

III. Basiliques.

Les églises à nef unique, qui font l'objet de ce premier article, représentent le type le plus simple. De dimensions plus ou moins petites, elles ont été construites presque partout et pendant toute la période en question. Leur construction planimétrique et volumétrique présente des traits particuliers en fonction de la structure de la couverture de la salle de l'église. Ainsi, nous avons des églises couvertes d'un toit de bois, des églises couvertes de voûtes cylindriques et des églises de type salle à coupole.

1. — Les églises à couverture de bois. Ces églises ont été édifiées partout et en tout temps du fait qu'elles étaient faciles à construire. Elles se caractérisent par le fait qu'elles ont un toit reposant sur des structures de bois à deux pendages et couvertes de tuiles ou d'ardoise. Les murs extérieurs de ces monuments ne comportent pas des décorations. De planimétrie angulaire avec des murs plats, ces églises sont peu illuminées par des fenêtres aménagées dans la partie supérieure des murs. L'autel est séparé du naos par une iconostase de bois ou de mur. La plupart de ces églises ont été successivement pourvues d'un narthex ou d'un hayat. Les exemplaires les plus anciens sont l'église de Shen Gjergj à Leshnice e sipërme (district de Saranda) construite en 1525, l'église de Shën Thoma a Pece (Saranda) construite en 1525 et d'autres temples des XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> s. qui se distinguent par leurs dimensions petites et la pauvreté de leur construction. Plus tard, aux XVIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> s., les dimensions deviennent plus grandes et le niveau de construction est plus élevé. Mentionnons en l'occurrence les églises de Vuno, de Dhërmi et surtout de la Myzeqe, où le temple dédié à Shen Koll dans le village de Vanaj (Lushnje) a été construit en 1777 et celui de Shen Koll dans le village de Toshkez (Lushnje) en 1811; les dimensions de ces deux églises indiquent une phase nouvelle dans la construction des monuments de culte dans notre pays.

2. — Les églises ayant une couverture à voûte cylindrique. Ce sous-groupe comprend les églises couvertes d'une voûte cylindrique. Plusieurs d'entre elles sont dotées de pilastres dans leurs murs longitudinaux qui jouent le rôle des côtés de la stabilité. Des exemples illustrés il ressort que l'édifice du temple est conservé et que son naos est couvert d'une voûte cylindrique avec des formants est-ouest (l'église de Shen Kozma de Damianoj à Vithkuq, l'église de Shen Ilia à Yorgucat); ailleurs (dans l'église de Shen Ana à Deniçan et dans celle de Shen Koll à Dhrovjan), l'édifice comporte des voûtes cylindriques dotées de côtés de la stabilité et d'arc d'appui qui les surmontent; et enfin des églises, dont une partie de la couverture à voûte fait saillie dans le toit du naos. Ces parties sont couvertes d'une voûte avec des formants est-ouest (l'église de Shën Meri à Seran de Berat) ou d'une voûte avec des formants nord-sud, qui en l'occurrence fait saillie dans le toit sous forme d'un transept l'église du monastère de la Transfiguration à Çatiste (Gjirokastër), l'église de Shen triadh à Kardhiq (Saranda), ce qui influe davantage sur la formulation architectonique des églises. La plupart de ces églises sont des églises de monastères et elles se distinguent par la présence de deux autres absides sur les côtés nord et sud de la planimétrie.

3. — Les églises du type salle à coupole. Elles sont une continuation d'un type assez ancien, qui a connu une diffusion relativement grande au cours de cette période. Les églises de ce type ont en commun la présence d'un noyau central, en général de forme carrée, qui est couvert d'une coupole. C'est

à cette fin que le long des murs longitudinaux font saillie des pilastres, qui se relient aux arcs de protection dans les deux directions et forment ainsi le quadrilatère de la coupole. Les églises de ce type comportent un seul élément semblable ou plusieurs disposés successivement ou réunis avec la partie couverte de voûtes; dans ce dernier cas la coupole peut être édifée à tambour sur la toiture des autres parties de l'église.

Parmi les monuments plus anciens citons l'église de Shen Meri à Barmash (district d'Erseke), qui comporte cinq éléments à coupole couverte d'un toit à deux pentes; la peinture murale, qui s'y trouve, indique que cette église a été construite en 1616. L'église de Shen Mehil à Shales (district d'Erseke) est identique à la précédente. Quant au type à coupole sur tambour agencé dans le toit, il est représenté par les autres constructions comme le toit de l'église de la Transfiguration à Çatiste (Gjirokaster), l'église de Shen Gjergj à Deme (Sarande), l'église de Shen Meri à Vithkuq (Gjirokaster), l'église de Shen Koll à Dhiver (Sarande) et celle de Shen Thanas à Selenice (Vlore).

Dans cet exposé les auteurs s'en sont tenus à la division typologique et en général à l'ordre chronologique. Etant donné que ces églises ont été édifées en même temps que d'autres types plus avancés sous l'aspect planimétrique et volumétrique et du traitement architectural, l'examen de leurs traits caractéristiques et les conclusions seront tirées simultanément après l'étude de tous les monuments de l'architecture postbyzantine.