

TRASHËGIMI

I

POPULLIT

KULTUROR

SHQIPTAR

BOTOHET NËN KUJDESIN

E AKADEMISË TË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

V E N D B A N I M E
D H E B A N E S A
P O P U L L O R E
S H Q I P T A R E

REDAKSIA :

prof. dr. Ali MUKA, prof. dr. Emin RIZA,
prof. dr. Pirro THOMO (Redaktor përgjegjës)

V E N D B A N I M E
DHE B A N E S A
F S H A T A R E

1

INSTITUTI I KULTURËS POPULLORE
INSTITUTI I MONUMENTEVE TË KULTURËS

Vëllimi u përgatit: prof. dr. Pirro THOMO, prof. dr. Ali MUKA,
Faruk Zarshati, Gjergji Martini

Vizatimet grafike : F. ZARSHATI, Gj. MARTINI

Fotografitë: P. Thomo, A. Muka

Kopertina: Gj. Martini

Faqesja: F. Zarshati, Gj. Martini

Faqesja kompjuterike: Roald A. Hysa

© Copyright: Botuesi & Autorët

Recenzentë: prof. dr. Aleksandër Meksi,
prof. dr. Vera Bushati

Përkthyes: Skënder Nenaj, Nestor Nepravishta,
Geron Kamberi

Redaktimi në anglisht: G. Kamberi

Radhimi kompjuterik: Gj. Martini (shqip), A. Muka (anglisht)

Korpusi “Vendbanime dhe banesa popullore shqiptare”, bën pjesë në serinë “Trashëgimia kulturore e popullit shqiptar”, e cila botohet nën kujdesin e Akademisë së Shkencave të RSH. Ky botim ka për qëllim të japë në mënyrë sa më të plotë trashëgiminë e pasur ndërtimore, e cila ka plotësuar nevojat jetësore të popullit. Këtu do të gjejnë pasqyrim arritjet më të mira të kësaj trashëgimie: vendbanimet e ansamblit me elementet, e tyre formuese dhe strukturën urbanistike, oborret me objektet që i përbëjnë ato, banesat dhe mjediset me funksionet dhe pajisjet e tyre, elementet arkitektonike, konstruktive e dekorative. Krahas tyre do të përfshihen dhe objektet me karakter ekonomik-shoqëror e të përdorimit kolektiv, të lidhura ngushtësisht me jetën e përditshme, si pazaret, hianet, ndërtimet e teknologjisë popullore, disa instalime bujqësore e blegtorale etj.

Libri që kemi në dorë është vëllimi i parë i këtij korpusi disa vëllimesh. Për nga kriteret e zgjedhjes dhe të paraqitjes së materialit, korpusi dotë jetë një botim shkencor, që i drejtohet në radhë të parë specialistëve të kësaj fushe. Por mënyra e përdorur për paraqitjen e materialit, ku dokumentacioni grafik e fotografik do të zërë vendin kryesor, ndërsa tekstet do të jenë të sintetizuara, bën që korpusi t’u vlejë edhe specialistëve të fushave të afërta, madje edhe çdo të interesuari për problemet e trashëgimisë ndërtimore.

Ky vëllim është përgatitur për botim qysh në vitin 1988 dhe në përputhje me rregullat e kohës, u dërgua për shtyp në ish “Shtypshkronja e Re”. Proceset e zgjatura të shtypshkrimit dhe ndryshimet demokratike që ndodhën në Shqipëri, në vitet ‘91-’92 (sh. XX), e bënë që të mbetet pa përfunduar. Filmata dhe i gjithë materiali grafik humbi në cilësi. Ky realitet diktoi rivlerësimin tërësor të materialit grafike fotografik përmes një pune të ngjeshur në ripërgatitjen për botim, pa sjellë asnjë devijim thelbësor nga varianti i parë. Kjo punë u krye nga Gj. Martini e A. Muka, të cilët redaksia gjen rastin t’i falenderojë.

Pasqyra e lëndës

VENDBANIME DHE BANESA POPULLORE

-Hyrje e përgjithshme- (E. Riza, P. Thomo).....	11
---	----

VENDBANIMET DHE BANESAT FSHATARE

-Hyrje e Vëllimit të parë dhe të dytë-(P. Thomo, E. Riza, A. Muka)	19
--	----

Kreu I (P. Thomo)

Grupi i krahinave të Shqipërisë Veriperëndimore..... (Zona e parë tipologjike)	23
--	----

1. Vështrim i përgjithshëm gjeografiko-historik.....	23
2. Karakteri i vendbanimeve.....	25
3. Oborri i banesës.....	37
4. Mjediset e banesës dhe pajisjet.....	51
5. Teknika dhe materialet e ndërtimit.....	57
6. Analiza tipologjike e banesave.....	63

Kreu II (P. Thomo)

Grupi i krahinave të Shqipërisë Verilindore..... (Zona e dytë tipologjike)	93
--	----

1. Vështrim i përgjithshëm gjeografik-historik.....	93
2. Karakteri i vendbanimeve.....	97
3. Oborri i banesës.....	107
4. Mjediset e banesës dhe pajisjet e tyre.....	123
5. Teknika e ndërtimit dhe elementet konstruktive.....	129
7. Zhvillimi tipologjik i banesës.....	137
a. Banesa në Has dhe në Malësinë e Gjakovës.....	137
b. Banesa në Lumë.....	159

Kreu III (A. Muka, P. Thomo)

Grupi i krahinave të masivit qendror të Shqipërisë Veriore	175
(Zona e tretë tipologjike)	
1. Vështrim i përgjithshëm gjeografik-historik.....	175
2. Karakteri i vendbanimeve.....	184
3. Stanet.....	199
4. Oborri i banesës.....	207
5. Mjediset e banesës dhe pajisjet e tyre.....	225
6. Analiza tipologjike.....	237
a. Banesa tiranase.....	251
b. Banesa e Gurit të Bardhë.....	257
7. Trajtimi arkitektonik i banesës	
-Banesa me çardak, banesat me qoshk, banesat me telize, kullat e fortifikuara.....	260
-Formimi i banesave të fortifikuara.....	269
-Komplekset e banimit.....	297
8. Teknika e ndërtimit.....	317
Fjalorth termash.....	341
Treguesi i emrave.....	359
Treguesi i materialit grafik dhe fotografik.....	363
Bibliografia.....	381
English.....	387

Harta e Shqiperise me ngjyra (Tipologjia e baneses fshatare)



Fig. 1. *Pamje nga Alpet e Veriut*

VENDBANIMET DHE BANESA POPULLORE

HYRJE E PËRGJITHËSHME

Korpusi “Vendbanimet dhe banesa popullore” bën pjesë në serinë “Trashëgimia kulturore e popullit shqiptar”, e cila botohet nën kujdesin e Akademisë së shkencave të Shqipërisë. Ky botim ka për qëllim që të japë në mënyrë sa më të plotë trashëgiminë e pasur ndërtimore të popullit tonë. Ai shënon përgjithësimin e një veprimtarie të gjerë gjurmuese e studimore të kryer deri më sot, e cila përbën bazën ku mbështet edhe puna për hartimin e këtij korpusi.

Veprimtaria e organizuar për gjurmimin dhe studimin e ndërtimeve popullore, përfshin një periudhë 30-40 vjeçare. Pas një pune sistematike në qytet e fshat, deri nga fundi i viteve ‘80 (sh. XX), u arrit të gjurmohej mbarë vendi. Rezultati i parë konkret i kësaj pune është nxjerrja e vlerave të trashëgimisë ndërtimore dhe zgjedhja e shëmbujve më përfaqësues të saj duke i vënë në mbrojtje të shtetit me cilësinë “Monumente kulture”. Përveç ndërtimeve të veçanta janë vlerësuar dhe vënë në mbrojtje të shtetit edhe ansamble urbanistike dhe qytete-muze. Veprimtaria restauruese, që ka shoqëruar këtë proces, garanton për sot e për të ardhmen ruajtjen e këtij fondi të çmuar kulturor, për t’ia përcjellë dhe brezave të ardhshëm, si dëshmi e prekshme e historisë së popullit tonë.

Krahas gjurmimit dhe dokumentimit ka ecur dhe veprimtaria studimore e këtij trashëgimi të kulturës materiale që na kanë lënë paraardhësit tanë. Studimet e para që pasuan gjurmimin e një krahine apo të një qendre qytetare, pa u kryer ende gjurmimi i gjithë vendit, kishin kryesisht karakter tipologjik dhe synonin të jepnin një klasifikim të banesës popullore shqiptare. Më tej ato u zgjeruan duke ndjekur evoluimin në kohë dhe shpërndarjen gjeografike të tipave të ndryshëm. Përmes kësaj pune sistematike u

zbuluan kështu një larmi e madhe shfaqjesh ose variantesh. Nuk janë lënë jashtë vemëndjes dhe probleme të tjera, si ato të tipareve arkitektoniko-konstruktive, materialeve e teknikave të ndërtimit, shfrytëzimit të terrenit, veprimtarisë së mjeshtrave etj. Të gjitha këto aspekte janë parë edhe në kontekstin historiko-shoqëror, si përcaktues me peshë i tipareve dhe karakterit të kësaj krijimtarië. Studimet për qytete apo krahina me tipare të përbashkëta arkitektonike, janë pasuar herë pas here me punime të përgjithësuese, të cilat sa vijnë dhe zgjerohen e thellohen si një kalim i natyrshëm, nga analiza në sintezë. Deri në fillim të viteve ‘90 (sh. XX) në organet shkencore “Etnografia shqiptare”, “Monumentet”, “Kultura popullore” dhe “Studimet historike”, janë botuar dhjetra artikuj që prekin çështjet e mësipërme. Monografitë e para kanë dhënë një kontribut të ndjeshëm për thellimin dhe rrokjen e një problematike relativisht të gjerë, ndërsa maketi “Historia e arkitekturës shqiptare (prej fillimeve deri në vitin 1912)”, ku arkitektura popullore ze një vend të mirë, përbën një arritje të rëndësishme sintezë. Krahas tyre, botimi i disa albumeve që trajtojnë plotësisht apo pjesërisht arkitekturën popullore, ka bërë që përfundimet studimore të jepen në një formë të përceptueshme lehtë jo vetëm nga studiuesit, por edhe nga një rreth i gjerë lexuesish.

Botimi i Korpusit “Vendbanimet e banesa popullore shqiptare” krijon mundësinë që e gjithë kjo veprimtari e gjerë, e shpërndarë në organe e kohë të ndryshme, të jepet e përmbledhur dhe e sintetizuar.

* * *

Arkitektura popullore është pjesë e krijimtarisë popullore në përgjithësi dhe si e tillë ajo ruan të gjitha ato tipare që e karakterizojnë këtë krijimtari. Prirja drejt zhvillimit, karakteri dinamik i saj, prirja drejt njësimit, zgjidhjet racionale dhe funksionale, thjeshtësia, lidhja ndërmjet funksionit, materialit dhe paraqitjes, janë tipare që i gjejmë edhe në arkitekturën tonë popullore. Varësia e karakterit dhe e tipareve thelbësore të arkitekturës popullore nga kushtet ekonomiko-shoqërore, si dhe fakti që kjo veprimtari është frut i krijimit të një plejade të tërë mjeshtërish të dalë nga gjiri i popullit, të njohur dhe të familjarizuar me kërkesat dhe me truallin vendas, i kanë dhënë asaj një frymë të qartë popullore. Në vazhdim të historisë shumëshekullore kjo krijimtari i ka forcuar përherë e më tepër tiparet e veta, pa përjashtuar raste apo periudha të caktuara lëkundjesh. Prirja e vetë shoqërisë drejt zhvillimit ka bërë që edhe arkitektura popullore, në shfaqjen e saj më tipike, në banesë, të paraqitet me një larmi formash. Ato ndjekin një proces dinamik ndryshimesh e rritjesh, duke kaluar nga zgjidhje të thjeshta në ato më të zhvilluara dhe, më tej, duke bërë hope krahasimisht të rëndësishme cilësore.

Materiali i gjerë faktik dëshmon se banesa ndërtohet në periudha të caktuara sipas një tipologjie të caktuar. Tipat e banesës paraqiten me një numër të caktuar variantesh, të kuptuara këto si realizime të së njëjtës ide kompozicionale. Këta të fundit u përmbahen besnikërisht koncepteve themelore që përcaktojnë tipin, por ndryshojnë nga njëri-tjetri për

sa i përket numrit të mjediseve dhe në përgjithësi trajtimin arkitektoniko-konstruktiv. Variantet e ndryshme të të njëjtit tip pasqyrojnë fazat e zhvillimit të tij, dallimet lokale në krahina të ndryshme si dhe shtresimin ekonomik të shoqërisë.

Krahas këtij zhvillimi i cili ka qenë relativisht i ngadaltë, në periudha të ndryshmeve të rëndësishme ekonomiko-shoqërore vërehen procese krahasimisht të vrullshme në tipologjinë e banesës popullore. Lindja e tipave të rinj përbën hop cilësor në këtë rrugë zhvillimi. Por duhet theksuar se edhe në periudha të lindjes së tipave të rinj nuk kemi ndërprerje apo shpërndarje nga tradita. Kemi të bëjmë me një proces të natyrshëm zhvillimi dialektik, i cili i përfshin këto hope cilësore, si pasqyrim i ndryshimeve edhe në mënyrën e jetesës.

Arkitektura popullore e lidhur ngushtësisht me një kontekst të caktuar historik, bëhet kështu një burim i rëndësishëm dokumentar, duke plotësuar kuadrin njohës të shoqërisë së kohës. Konkretisht tipologjia e ndërtimeve popullore hedh dritë mbi mënyrën e jetesës së popullsisë së një krahine apo qendre në një periudhë të caktuar historike. Shpërndarja gjeografike e saj, afëria dhe larmia, flasin për shkallën e marrëdhënieve të krahinave e njësive të ndryshme territoriale, për proceset e ndikimeve, huazimeve dhe në përgjithësi të marrëdhënieve të popullit tonë me ata fqinjë. Niveli i arritjeve të arkitekturës popullore tregon shkallën e zhvillimit të ekonomik e kulturor të shoqërisë dhe karakterin e ekonomisë së një vendbanimi. Organizimi i oborrit të banesës si dhe kompozimi e funksionimi i kthinave të ndryshme, hedhin dritë mbi karakterin e marrëdhënieve familjare. Në këto kuptime, studimi i arkitekturës popullore i kalon ndjeshëm caqet e një

krijimtarie ndërtimore, duke dhënë me përfundimet e saj një ndihmesë me vlerë për shkencat historike në përgjithësi dhe ato etnografike në veçanti.

Përveç vlerave të krijimtarisë ndërtimore popullore si dëshmi dokumentare në planin historik, ajo ruan vlera të padyshimta si krijimtari arkitektonike, pasi na dëshmon se sa dhe si janë zgjidhur drejt dhe në mënyrë racionale kërkesat e kohës.

Mbarë arkitektura popullore, me përjashtime të rralla, shquhet për një sens të zhvilluar funksional. Kompozimet e tipave dhe varianteve të ndryshme duket se kanë arritur t'i përgjigjen mirë kërkesave jetësore të familjes. Kështu, lidhja e kompozimit me funksionin është një tipar me rëndësi i kësaj krijimtarie. Sensi funksional shprehet *së pari*, në kompozimin sa më të arrirë të mjediseve; *së dyti*, në raportin kompozicional ndërmjet ndërtimeve kryesore dhe atyre ndihmëse, të cilat, sipas rastit, përfshihen në trupin e banesës ose ngrihen në oborrin e saj; *së treti*, në formulimin e njërive të ndryshme kompozicionale, në të cilat elementet përbërëse janë vendosur në përshtatje me funksionin e çdo mjedisi

Tipizimi, si një arritje në thelb normative e arkitekturës popullore, vjen si përfundim i natyrshëm i kërkitit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të zgjidhjeve të ndryshme. Prirjet tipizuese, që për vetë karakterin masiv të ndërtimit dhe sensin e qartë utilitar, janë në natyrën e kësaj krijimtarie, prandaj nuk janë kuptuar si faktorë frenues. Përkundrazi, pa cënuar tiparet thelbësore, ato kanë krijuar mundësi për realizime të larme qoftë në përshtatje me kushtet rrethanore, ashtu dhe me shprehjen e individulitetit krijues të mjeshtërve.

Një tipar tjetër i rëndësishëm i arkitekturës popullore është dhe shfrytëzimi racional i materialeve

natyrorë, të cilët, në përputhje me cilësitë e tyre fiziko-teknike, janë përdorur në forma të gjetura konstruktive, për të realizuar idenë kompozicionale. Zgjedhja me kujdes e materialeve natyrorë, mënyra e nxjerrjes apo e prerjes, përpunimi i tyre apo vendosja në vepër, tregojnë për një përvojë të gjatë e të frytshme. Përdorimi i gjerë i harkut e qemerit, mënyrat e përforcimit të muraturës me materiale të ndryshme, skemat konstruktive të mbulesave etj; dëshmojnë gjithashtu për njohuri të thella, të arritura në rrugë empirike, në vazhden e një përvoje shumëshekullore. Fakti se shumë prej këtyre ndërtimeve, me moshë 200-vjeçare, ruhen ende sot e kësaj dite, duke i qëndruar jo vetëm shpërbërjes së natyrshme, por edhe forcave të tilla të natyrës, si tërmetet etj; flet qartë për aftësitë teknike të mjeshtërve shqiptarë.

Në mbarë krijimtarinë ndërtimore popullore vërehet një përkujdesje e vazhdueshme edhe në planin estetik. Përpjesëtimet e gjetura, harmonia, lidhja me shije e materialeve me natyra të ndryshme, e deri përpunimi i elementeve më të thjeshtë, dëshmojnë për rëndësinë që i kushtonin mjeshtrit popullorë trajtimin të veprës arkitektonike. Kështu, elementet konstruktivisht të nevojshëm, si *strehë*, *korniza*, *konsola*, *qoshe*, *parapete mbrojtëse* etj, i nënshtrohen përpunimit duke marrë një veshje dekorative, e cila nuk e prek funksionin kryesor, por përkundrazi e thekson atë dhe nga ana tjetër, rrit plastikën dekorative të gjithë ndërtesës.

Elementet dekorative të interiereve përmbajnë ngarkesën më të madhe estetike, por nuk mungojnë rastet kur dekori shfaqet edhe në pamjet e jashtme, kryesisht në formën e pikturës murale. Ky dekoracion nuk është i pranishëm në mbarë tipologjinë e banesës shqiptare. Edhe ai në

vetvete, në format shprehëse dhe tiparet e tij, ndjek rrugën e vet të zhvillimit, duke pasur periudhat e zgjerimit, lulëzimit dhe të rënies. Dekoracioni ndeshet dendur në banesat e shtresave të pasura dhe, brenda kësaj kategorie, është më i gjerë dhe më i arrirë në banesën qytetare.

Brendia e banesës shqiptare dhe veçanërisht dhoma e miqve, paraqet hapësirën ku dekoracioni shfaqet në format më të larmishme. Atë e gjejmë të zbatuar në teknikën e pikturës murale, të stuko-rilievit dhe veçanërisht shumë të përhapur në gdhendjen e drurit. Përdorim të gjerë ka gjetur ky i fundit në tavane, musandra, trapazanë, dollape muresh etj. Në këto elementë, janë stilizuar motive të trashëguara brez pas brezi, madje janë krijuar motive e teknika me shtrirje të caktuar territoriale, të cilat janë kushtëzuar nga grupet shetitëse të mjeshtëurve, duke krijuar mundësinë e shprehjes së individualitetit krijues të secilit prej tyre.

Përhapjen më të gjerë dekoracioni i brendshëm e ka prej mesit të shek. XVIII e deri rreth çerekut të tretë të shek. XIX, pra, në banesën e lidhur me formacionin feudal. Arritjet më të shënuara vërehen në qytetet e Shkodrës, Beratit, Gjirokastrës, Elbasanit etj. Me futjen e tipit të ri të banesës, ky dekoracion pëson rënie të shpejtë, si pasojë e konceptimit të ri të banesës, përfshirë edhe brendësinë e saj.

Për shekuj me rradhë populli ynë ka jetuar në të njëjtën suazë politike me popujt fqinjë të Ballkanit, rrethanë kjo që ka përcaktuar anët e përbashkëta në zhvillimin historik të tyre në përgjithësi dhe në atë të arkitekturës popullore në veçanti. Faktorë të tjerë, si kushtet e ngjashme ekonomiko-shoqërore, lëvizjet e mjeshtëurve, bartës të realizimeve teknike të kohës etj., e kanë favorizuar këtë dukuri.

Megjithë këtë, arkitektura popullore shqiptare në rrugën e saj të gjatë të zhvillimit, ka përvijuar tiparet e veta dalluese. Parapëlqimi për një tipologji të caktuar, si pasqyrim i kushteve konkrete dhe i një mënyre të caktuar jetese, veçanërisht në kuadrin e shoqërisë feudale, ka bërë që banesa popullore shqiptare të ketë fizionominë e saj, pa përjashtuar paralele, madje edhe afri brenda tipash të veçantë, me atë të popujve të tjerë ballkanikë. Lindja dhe zhvillimi i marrëdhënieve kapitaliste, fillon të pasqyrohet në ndryshimet e rëndësishme që pëson banesa shqiptare rreth mesit të shek. XIX. Kufizimi i copëzimit feudal, formimi i tregut kombëtar dhe intesifikimi i marrëdhënieve me popuj të tjerë, çuan në një proces të dalluar konvergjent jo vetëm brenda kuadrin të banesës shqiptare, por edhe të asaj ballkanike. Por edhe gjatë kësaj periudhe banesa popullore shqiptare qoftë në rrugën që gjeti për t'ia përshtatur tipat tradicionalë kushteve të reja, qoftë në karakterin dhe tiparet e tipit të ri, shfaqet me një fizionomi të dallueshme.

Arkitektura popullore shqiptare në rrjedhë të shekujve ka plotësuar nevojat jetësore të shtresave të ndryshme, duke ruajtur frymën e shëndoshë të një krijimtarie vërtetësisht popullore. Ajo ka ditur të ndjekë dhe të pasqyrojë kërkesat si në planin funksional, ashtu dhe në atë estetik, si një kategori që është përfshirë organikisht në dialektikën e zhvillimit shoqëror. Forca dhe vitaliteti i kësaj krijimtarie qëndron pikërisht në përpjekjet e saj për zhvillimin drejt përsosjes, për të qenë, krahas shfaqjeve të tjera të kulturës popullore, një tregues i padyshimtë i gjenisë krijuese dhe i individualitetit të popullit tonë në shekuj.

* * *

Korpusi, nëpërmjet shëmbujve më tipikë, jep një tablo të përgjithësuar të kulturës së banimit të popullit shqiptar. Për këtë arsye, në korpus përfshihet thuajse çdo objekt i ngritur për plotësimin e nevojave të tij jetësore. Në mënyrë më të detajuar në korpus paraqiten *vendbanimet dhe ansamblët* me elementet e tyre formuese dhe strukturën e tyre urbanistike, *oborret* me elementet përbërëse, *banesat* dhe mjediset e tyre, funksionet dhe paisjet, *elementet arkitektonikë e konstruktivë*. Krahas tyre gjejmë pasqyrim edhe objekte me karakter ekonomiko-shoqëror ose të përdorimit kolektiv, të lidhura ngushtësisht me jetën e përditëshme si: *pazaret, hanet, ndërtimet e teknologjisë popullore, disa instalime bujqësore e blegtorale*. Materiali që do të përmbajë korpusi është i shumtë dhe i gjithëllojshëm. Lidhur me mënyrën e paraqitjes së këtij materiali do të ndiqet kryesisht kriteri tipologjik. Për sa i përket banesës, si kategori mbizotëruese dhe shprehëse e trashëgimisë ndërtimore, ndër kriteret e shumta klasifikuese është zgjedhur ai që mbështetet në tiparin më thelbësor të arkitekturës, në atë të *kompozimit planimetriko-vëllimor*. Mbështetja në këtë tipar rrjedh nga vetë funksioni kryesor i banesës: plotësimi i nevojave jetësore të njeriut. Kjo mbetet një nga karakteristikat dalluese të arkitekturës popullore, si kategori e lidhur ngushtësisht me mënyrën e jetesës së bonorëve.

Ndërmjet *programit*, si tërësia e kërkesave të porositësit dhe *materializimit* të tij në veprën arkitektonike ka një marrëdhënie të ngushtë. Në kuadrin e arkitekturës popullore, programi i banesës kushtëzohet drejtpërdrejtë nga nevojat jetësore të

një familje të dhënë, pra varet nga mënyra e jetesës së kësaj familjeje. Kështu, kërkesat e një familjeje që ushtron kryesisht bujqësinë, ndryshojnë nga ato të një familjeje që ka për bazë ekonominë blegtorale, familja e një zanatçiu apo e një tregtari shtron kërkesa të ndryshme nga ato të një familjeje agrare, e kështu me radhë. Janë këto kërkesa të cilat përcaktojnë në radhë të parë numrin dhe funksionin e mjedisëve, por dhe vendin që zenë në banesë ose kompozimin e tyre. Ky i fundit mbetet tipari thelbësor në karakterizimin tipologjik të banesës. Familjet e secilit grup shoqëror që thamë dhe që kanë ekzistuar realisht në shoqërinë shqiptare nuk mund të jenë të pavarura në kërkesat e tyre. Ato nuk mund të dalin jashtë grupit ku bëjnë pjesë, i cili jeton në një kontekst historik të caktuar dhe dallohet nga mënyra e sigurimit të jetesës, nga gjëndja ekonomike, nga mënyra e organizimit shoqëror, nga botëkuptimi e shijet e tij. Gjithashtu ato nuk mund të shkëputen lehtë edhe nga një traditë e konsoliduar në kohë. Të gjithë këta faktorë kushtëzojnë karakterin e tipizuar të ndërtimeve të grupeve të ndryshme shoqërore në periudha dhe në zona të ndryshme.

Tiparet e një tipi banese mund të formohen e të arrijnë të kristalizohen mbas një procesi të gjatë kërkimesh dhe përpunimesh të elementeve formues. Pikërisht ky proces na jep rrugën historike të formimit të tipave. Nga ana tjetër, kërkesat e popullsisë nuk mbeten të pandryshueshme në kohë. Mjafton rritja numerike e familjes ose ndarja e saj, që të bëhen shkak për ndryshime ose përmirësime të zgjidhjeve funksionale ose kompozicionale. Edhe grupi shoqëror ku bën pjesë një familje e dhënë nuk mbetet gjithnjë homogjen. Në gjirin e tij shfaqen dallime, të cilat sjellin dhe kërkesa të diferencuara ndaj banesës, qoftë për shkallën e

pasurimit të skemave kompozicionale ashtu dhe të përpunimit tekniko-dekorativ.

Faktorë të tjerë aktivë që kanë vepruar në formimin e karakterit dhe të tipareve të arkitekturës popullore, janë *mjeshtrit ndërtues, terreni, klima, materialet e teknikat e ndërtimit* etj. Ritmet relativisht të ulëta të zhvillimit të shoqërisë, si dhe fakti që tradicionalisht grupe të caktuara mjeshtrish kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në zona të caktuara, ka lejuar që ata t'i asimilojnë kërkesat e porositësit dhe t'u përgjigjen atyre me zgjidhje të përshtatshme. Janë këto rrethana që kanë ndihmuar në procesin e njësimin dhe të përhapjes së tipave të ndryshëm. Madje gjatë kësaj veprimtarie mjeshtrit nuk kanë qëndruar indiferent. Përkundrazi, ata me përvojën dhe njohuritë e tyre, kanë luajtur rol aktiv në ndryshimet, plotësimet ose përpunimet që kanë pësuar tipat e ndryshëm në kohë, qoftë në zgjidhjet kompozicionale, qoftë në trajtimin arkitektoniko-konstruktiv. Pra, mjeshtrit kanë marrë pjesë aktive në procesin e zhvillimit tipologjik.

Në qoftë se në zgjidhjen e skemës kompozicionale roli i mjeshtrit ka qenë i kushtëzuar nga porositësi dhe shfaqet kryesisht në përhapjen dhe konsolidimin e një tipi në një zonë të caktuar, për sa i përket zgjidhjeve teknike, përdorimit të elementeve arkitektonike apo dhe veshjes së tyre dekorative, shkalla e lirisë së tij rritet së tepërmi. Herë-herë në periudha të ndryshme kjo shkallë lirie arrin deri aty sa të shfaqet individualiteti jo vetëm i grup-mjeshtrave, por dhe i mjeshtrave të veçantë. Përveç kësaj, idetë kryesore kompozicionale mjeshtri i ka realizuar në kushte konkrete terreni, klime dhe duke pasur në dispozicion lloje të caktuara materialesh ndërtimore, të cilat kanë ndikuar në larminë e zgjidhjeve konkrete tipologjike. Duke vlerësuar të gjithë faktorët së bashku dhe duke i renditur ata sipas rëndësisë së tyre, mund të themi se grupi i parë i faktorëve, që lidhen me nevojat e jetesës, me kërkesat e popullsisë, ka marrë

përparësi në formimin e strukturës tipologjike, ndërkohë që faktorët e grupit të dytë duket se kanë qenë përcaktues të morfologjisë së tipave të ndryshëm ose të formave të larmishme që ka marrë realizimi konkret i kësaj strukture tipologjike. Prandaj dhe në praktikë, shfaqet si një dukuri e zakonshme mbizotërimi i tipave të ndryshëm në krahina apo qendra të ndryshme, ndonëse ata janë realizuar nga të njëjtët grupe mjeshtrish. Po kështu, tipa të njëjtë banese i gjejmë të zbatuar me materiale të ndryshme, në varësi të kushteve të terrenit konkret. Por të dy grupet e faktorëve nuk kanë vepruar të shkëputur. Ata kanë qenë në lidhje e bashkëpunim të ngushtë me njëri-tjetrin, si rezultat i të cilëve ka qenë dhe përparësia që kanë fituar faktorët e grupit të dytë në momente të caktuar të zhvillimit. Kështu, zgjidhjet e veçanta kompozicionale të detyruara nga terreni i pjerrët, janë kontribut kryesisht i mjeshtrëve. Gjithashtu futja e teknikave dhe materialeve të reja ndërtimore, ka shërbyer si shtytëse për kërkimin edhe të formave të reja kompozicionale. Përpunimi i vazhdueshëm arkitektoniko-konstruktiv ka çuar në disa raste në formulime të tilla, të cilat largohen nga prototipi i tyre.

Zgjedhja dhe zbatimi i kriterëve të mësipërme të klasifikimit tipologjik, krijon mundësi jo vetëm për pasqyrimin më me vërtetësi të mënyrës së jetesës së popullit, por dhe për paraqitjen sistematike të materialit, duke ndjekur ecurinë e proceseve dhe të dukurive arkitektonike në mënyrën e tyre të natyrshme të zhvillimit dhe duke lejuar vendosjen e një kronologjie relative në këtë zhvillim. Nga ana tjetër këto kritere kanë lejuar që dukuritë arkitektonike të shihen edhe në hapsirë, duke ndjekur shpërndarjen gjeografike të strukturës tipologjike.

Materiali në korpus jepet duke u bazuar në klasifikimin tipologjik të banesës, e cila, siç e theksuam, konsiderohet si kategoria më shprehëse e trashëgimisë ndërtimore popullore. Por ky klasifikim nuk gjen gjithnjë

një përputhje të plotë me klasifikimin e përbërësve të tjerë cilësorë të kësaj trashëgimie. Secili nga këta përbërës ka strukturën e vet tipologjike, e cila, ashtu si ajo e banesës, ndjek zhvillimin e saj në kohë dhe ka shfaqjet e veta të larmishme në krahina apo qendra të ndryshme. Veçse shqyrtimi i veçantë i çdo kategorie do të sillte një shkëputje të dukurive nga njera-tjetra dhe do të humbiste konceptimin e trashëgimisë ndërtimore si një e tërë. Për këtë arsye dhe në përputhje me karakterin e korpusit, elementi bazë, banesa, brenda një grupimi të caktuar tipologjik, jepet në mjedisin e vet të natyrshëm ku bën jetë, dmth, në marrëdhënie me peizazhin natyror dhe atë të banuar, me vendbanimet dhe ansamblet, me funksionet e mjedisëve, me teknikën dhe materialet e ndërtimit, e me trajtimin arkitektoniko-dekorativ, por gjithnjë duke ruajtur një farë pavarësie relative të përbërësve të ndryshëm të trashëgimisë ndërtimore, në mënyrë që të dalin dhe tiparet e zhvillimi i tyre në të njëjtin kontekst kohor dhe hapsinor. Paraqitja e materialit ndjek rrugën nga e përgjithshmja tek e veçanta. Kështu, kjo paraqitje fillon me njësitë më të mëdha të hapësirës së banuar, *me vendbanimet*, të cilat vijnë duke u detajuar në *ansamblet* dhe *oborret*, duke arritur deri te njësitë më të ngushta e vetjake, në mjediset e banesës me trajtimin dhe pajisjet e tyre, të cilat, në vijat kryesore, kanë tipare të përbashkëta për një grup të caktuar tipologjik. Pasi krijohet tabloja e kësaj hapësire jetësore, kalohet në zbrëthimin e tipologjisë së banesës nëpërmjet varianteve të ndryshme të saj. Variantet e një tipi jepen relativisht gjerë, ndërsa nënvariantet, për vetë ndryshimet e vogla që kanë, zenë më pak vend. Vlera arkitektonike e objektit ka peshë gjithashtu në masën e përfaqësimit të tij.

Në korpus paraqiten arritjet më të mira të trashëgimisë ndërtimore popullore në harkun kohor që përfshin mesin e shek. XVIII deri në mesin e shek. XX. Kjo shtrirje kohore kushtëzohet nga materiali konkret që

ruhet deri në ditët tona, kërkesë kjo e domosdoshme për botimet e këtij karakteri. Të dhënat e pakta mbi vendbanimet dhe banesat më të hershme, të nxjerra kryesisht nga fshatrat-rrënoje, të cilat ndërkohë vijnë duke u shtuar, do të nxjerrin në pah lidhje vazhdimësie të trashëgimisë sonë ndërtimore.

Vënia e kriterit tipologjik në bazën e paraqitjes së materialit, praktikisht sjell shqyrtimin e veçantë të banesës fshatare nga ajo qytetare. Kjo vjen si pasqyrim i karaktereve të ndryshme ekonomiko-shoqërore që patën këto dy lloj venbanimesh, në periudha të ndryshme historike. Por ky dallim nuk paraqitet si një shkëputje pa lidhje, sepse këto dy lloj vendbanimesh janë në bashkëmarrëdhënie të vazhdueshme: ato me rolin e tyre ekonomik plotësojnë e mbajnë njeri-tjetrin. Gjithashtu dhe në karakterin ekonomiko-shoqëror të tyre nuk mund të flitet për një kufi të prerë. Në shumë qytete degët kryesore të ekonomisë, zejtaria e tregtia, ishin të mpleksura me veprimtarinë agrare të familjeve, ndërsa në shumë fshatra, në periudhën e fundit të zhvillimit të tyre, u futën elementë të mënyrës qytetare të jetesës. Pikërisht këto rrethana bëjnë që edhe në banesë të kemi paralele, ndikime e huazime të qarta, me kahje dhe dendësi afrimesh të ndryshme në kohë.

Siç shihet nga kjo paraqitje e shkurtër e kriterëve të zgjedhjes dhe të paraqitjes së materialit, korpusi do të jetë një botim shkencor, që i drejtohet në rradhe të parë specialistëve të kësaj fushe. Por, nga ana tjetër, mënyra e zgjedhur për paraqitjen e materialit, ku dokumentacioni grafik e fotografik do të zërë vendin kryesor ndërsa tekstet do të jenë të sintetizuara, bën që korpusi t'u vlejë edhe specialistëve të fushave të afërta, madje dhe çdo të interesuari për problemet e trashëgimisë ndërtimore. Me daljen e vëllimit të parë, redaksia mirëpret çdo vërejtje e propozim nga lexuesit, të cilët do të ndihmonin në përmirësimin e vëllimeve të tjera.



Fig. 2. Theth, Dukagjin-Shkodër. Pamje e pjesëshme e fshatit.
Majtas një banesë e vjetër karakteristike e zonës.

VENDBANIMET DHE BANESA FSHATARE

-Hyrje e vëllimit të parë dhe të dytë-

Ndërtimet për plotësimin e nevojave jetësore të fshatarësisë, e cila përbënte pjesën dërrmuese të popullsisë, zenë një vend të rëndësishëm në mbarë trashëgiminë ndërtimore të popullit shqiptar.

Rrethanat historike gjatë periudhës që përfshihet në korpus, mesi i shek. XVIII deri në mesin e shek. XX, kishin krijuar kushte të tilla, të cilat ndikuan fuqishëm në karakterin dhe tiparet e arkitekturës fshatare. Fshati shqiptar i kësaj periudhe ende nuk kishte mundur të shkëputej plotësisht nga ekonomia natyrore, të kapërcente mbylljen krahinore dhe disa forma të vjetra të organizimit shoqëror, pasoja këto të pushtimit disashekullor osman. Qendrat qytetare, me gjithë zhvillimin që njohën gjatë kësaj periudhe, nuk arritën të ndikonin në përparimin e fshatit. Ato ishin relativisht të pakta dhe rrezja e veprimit të tyre nuk mund të shtrihej në gjithë territorin e vendit. Marrëdhëniet ndërmjet qytetit dhe fshatit mbetën kryesisht në sferën e shkëmbimeve ekonomike.

Në këto kushte, nevojat kryesore të jetës, plotësoheshin brenda një rrethi të mbyllur, që përfshinte, në radhë të parë, shtëpinë (banesën), fshatin (vendbanimin), e pastaj krahinën ose një grup krahinash. Ndër to, shtëpia ose banesa mbeti për një kohë të gjatë njësi bazë ekonomiko-shoqërore, e cila përmbushte kërkesat themelore materiale e shpirtërore të familjes fshatare. Prandaj dhe koncepti “shtëpi”, tradicionalisht përfshin të gjitha ndërtimet me funksion banimi ose jo, kryesore a ndihmëse të ngritura brenda rrethimit të oborrit. Përveç kësaj ekonomia shtëpiake shtrihej dhe në territorin jashtë rrethimit të oborrit, si në kopshtet, arat etj., mbi të cilat familja kishte të drejtën e plotë të pronës. Ky kuptim i shtëpisë i ngulitur në vetëdijen e popullit,

ka qenë i kodifikuar dhe në të drejtën zakonore. Kështu, Kanuni i Lekë Dukagjinit përcakton : “Çdo ndërtesë që gjindet n’oborr, është i njitun me shpi, pse gjindet në hije të saj; po u thye, ka giobë e dy për një”, ndërsa më tej: “Shkaf a shpi, qi qet tym, do të ketë pronet e veta”, të cilat përcaktohen në këtë mënyrë: “Plangu i ships ká oborr e kopshte, ká vneshtë e arë, ká livadh e xána, ká udhë e shteg, ká kufij si në mal, si në vrrë, si në fushë”.

Një njësi tjetër e rëndësishme dhe e qëndrueshme është *fshati* ose vendbanimi, i kuptuar si një bashkësi territoriale me funksione ekonomiko-shoqërore dhe, në mënyrë të veçantë, me kufij të përcaktuar shumë qartë. Kufiri i fshatit përmbledh territorin e banuar dhe atë ekonomik, pronat vetjake dhe ato të përdorimit kolektiv, për kullotë, dru e lëndë etj.

Një njësi më e madhe territoriale është *krahina*, si bashkësi e shumë fshatrave me marrëdhënie të ngushta e të dendura ndërmjet tyre. Krahina karakterizohet nga organizimi i njëjtë shoqëror dhe ekonomik, nga mënyra e njëjtë e jetesës, nga prodhimi i përbashkët kulturor, si rezultat i bashkëjetesës shekullore në një zonë të caktuar gjeografike. Shpeshherë në vetëdijen popullore ruhet edhe origjina e përbashkët e popullsisë së një krahine. Veçse, marrëdhëniet ndërmjet familjeve ose fshatrave nuk kufizoheshin vetëm brenda një krahine. Lidhje të shumta, herë të mjegulluara nga koha e herë të dukshme e të vazhdueshme, siç ishin shkëmbimet ekonomike, organizimet shoqërore (*bajrakët, malet* etj), lidhjet martesore etj, bashkonin krahinat me njëra-tjetrën, duke krijuar bashkësi më të mëdha territoriale. Kanë qenë krijuar kështu premisa për njësim të mëtejshëm të traditave kulturore. Nga

ana tjetër, një sërë faktorësh të tjerë, do të pengonin shtrirjen e pakufizuar të procesit të njësimit të traditave kulturore. Faktorët historikë kishin të bënin me mënyrën dhe kohën e formimit të vendbanimit, ata ekonomikë lidheshin me mënyrat e ndryshme të sigurimit të jetesës, faktorët shoqërorë përcaktonin strukturat familjare apo organizimet e ndryshme shoqërore, larmia e rilievit të vendit, shumëllojshmëria e materialeve ndërtimore, veprimtaria e grupeve të ndryshme të mjeshtrave ndërtues, ndikonin gjithashtu në këtë proces.

Të gjithë këta faktorë kanë ndikuar, kush më shumë e kush më pak në mënyrën e jetesës dhe, për pasojë, në tiparet urbanistike dhe arkitektonike të vendbanimeve dhe të banesës. Veprimi i tyre ka bërë që në një territor kaq të vogël, siç është ai i Shqipërisë, të ndeshemi me një shumëllojshmëri formash e zgjidhjesh arkitektonike. Një realitet i tillë nuk mund të studiohet me një vështrim të përgjithshëm të dukurive e proceseve arkitektonike, por kërkon shqyrtimin e hollësishëm të tyre, madje duke u ndalur edhe në shfaqjet e veçanta. Vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet një vlerësim i plotë dhe i saktë i trashëgimisë sonë ndërtimore.

Për këtë arsye, duke pasur për bazë kriterin kryesor të klasifikimit tipologjik, atë të kompozimit planimetriko-vëllimor, jemi ndalur në ato “rrathë”, të cilët përfshijnë brenda tyre krahina me tipare thelbësore tipologjike të njëjta ose ku zhvillohen procese të njëjta të formimit të tipave. Kështu në të gjithë territorin e Shqipërisë dallohen gjashtë zona ose grupe të mëdha tipologjike, që përfshijnë përkatësisht *grupin e krahinave veriperëndimore, të krahinave verilindore, krahinat e masivit qendror të*

Shqipërisë së Veriut, grupin e krahinave të Shqipërisë qendrore, të krahinave jugperëndimore e jugore dhe grupin e krahinave juglindore. Në këtë mënyrë, përveç krijimit të një tabloje të plotë njohëse mbi tiparet e tipave të ndryshëm mbizotërues dhe varianteve të tyre, bëhet i pranishëm njëkohësisht dhe shpërndarja gjeografike e kësaj tipologjie.

Zonimi tipologjik i mësipërm pasqyron gjendjen në periudhën që përfshin korpusi, pra nga mesi i shek. XVIII deri në mesin e shek. XX. Gjatë kësaj periudhe ishte arritur stabilizimi i përgjithshëm i popullsisë, njësitë e mëdha krahinore ishin tashmë të formuara e me kufij të qartë në vetëdijen e popullsisë. Por këto grupe tipologjike nuk janë të shkëputura dhe pa asnjë lidhje. Përkundrazi, ndërmjet tyre krijohen zona të vogla të përbashkëta, të cilat shërbejnë si ura kalimi nga një grup në tjetrin. Në këto zona “kalimtare” bashkëjetojnë tipare ose elemente karakteristike për dy grupet fqinje. Ndarja në grupet e përmendura mund të mos përfshijë të gjitha shfaqjet e arkitekturës popullore. Brenda grupeve të mëdha tipologjike krijohen ishuj të shkëputur, ku shfaqen dukuri dhe tipare të veçanta dhe të ndryshme nga karakteristikat e përgjithëshme të grupit.

Nga ana tjetër, jo të gjitha grupet tipologjike kanë një zhvillim të njëjtë kohor. Kështu, fundi i periudhës që përfshihet në korpus karakterizohet nga shndërrime të rëndësishme ekonomike-shoqërore, të cilat krijuan kushte të favorshme edhe për njësimin kulturor të krahinave të ndryshme. Por këto shndërrime nuk u shtrinë barazisht në të gjithë vendin. Shqipëria e Jugut i ndjeu dhe i përvetësoi më shpejt proceset e risisë, të cilat çuan në shuarjen e mëtejshme të dallimeve krahinore, ndërkohë që në Shqipërinë e

Veriut u ruajtën më gjatë këto dallime.

Dukuritë e mësipërme nuk duhen konsideruar si shmangije nga rruga e përgjithëshme e zhvillimit. Ato përfshihen në dialektikën e ecurisë së arkitekturës popullore, e cila është tepër e ndryshme ndaj mënyrës së jetesës dhe ndryshimeve që pëson ajo. Prandaj gjatë shtjellimit të materialit do të ruajmë zonimin e mësipërm tipologjik, jo vetëm sepse ai është me afër gjendjes reale, por edhe për arsye metodike, për lehtësinë e analizës së materialit faktik. Megjithatë nuk do të mbetemi të ngurtë në ndarjen e dhënë, por, duke patur parasysh karakterin dinamik të arkitekturës popullore, sipas rastit do të vemë në dukje edhe dukuritë e ndryshme që shoqërojnë këtë zhvillim, si psh, bashkëmarrëdhëniet ndërmjet grupeve tipologjike, shfaqjet e veçanta tipologjike, proceset dhe dukuritë e reja dhe veprimin e tyre të ndryshëm në zona të ndryshme etj, për ta bërë sa më të plotë tablonë e zhvillimit historik të arkitekturës fshatare.

* * *

Vëllimi që kemi në dorë është i pari dhe ka për objekt vendbanimet dhe banesën popullore fshatare të tre zonave tipologjike, të cilat gjeografikisht shtrihen në Shqipërinë Veriore. Këto zona tipologjike janë: *grupi i Krahinave të Shqipërisë Veriperëndimore* (zona e parë), *grupi i krahinave të Shqipërisë Verilindore* (zona e dytë) dhe *grupi i Krahinave të Masivit Qendror të Shqipërisë Veriore* (zona e tretë). Secila nga këto zona trajtohet në kapitull të veçantë.

Vëllimi i dytë, mendohet të ketë për objekt tri zona të tjera tipologjike dhe konkretisht: *grupin e*

Krahinave të Shqipërisë Jugperëndimore (zona e parë), *grupi i krahinave të Shqipërisë Jugore* (zona e dytë) dhe *grupi i krahinave të Shqipërisë Juglindore* (zona e tretë). Edhe në organizimin dhe paraqitjen e materialit të këtij vëllimi, redaksia mendon të respektojë po ato kritere si edhe të vëllimit të parë.

Qyteti dhe banesa qytetare shqiptare, mendohet të përbëjnë lëndën e vëllimeve pasuese. Natyrshëm edhe këtu, do të respektohen të njejtat kritere të zbatuara në vëllimet e sipërpërmendur.

KRAHINAT ETNOGRAFIKE TË SHQIPËRISË VERIPERËNDIMORE

1. Vermosh
2. Tamarë
3. Niksh
4. Vreth
5. Dedaj
6. Drisht
7. Theth
8. Abat
9. Nicaj
10. Toplanë
11. Bugjon
12. Kokëdodë
13. Poravë
14. Arst
15. Dardhë
16. Sakat
17. Fletë
18. Kryezi
19. Fushë-Arrëz
20. Qelëz
21. Ukth
22. Troshan
23. Kallmet
24. Velë e Vendit
25. Merçi
26. Potalej
27. Manati
28. Spiten
29. Zejmen
30. Pllanë

Harte me ngjyra



Grupi i krahinave të Shqipërisë Veriperëndimore

(Zona e parë tipologjike)

1. Vështrim i përgjithshëm gjeografiko-historik

Në këtë grup tipologjik përfshihen: *Malësia e Madhe* ose *e Mbishkodrës*, *Dukagjini*, *Ultësirat* rreth liqenit të Shkodrës dhe detit Adriatik, *Zadrima* dhe *krahinat e Pukës*. Terreni në këtë zonë është i larmishëm. Në Malësinë e Madhe dhe në Dukagjin karakteri malor është tepër i spikatur. Këtu ngrihet madhështor masivi i Alpeve të Veriut, i cili ndërpritet nga lumenj dhe përrenj malorë, si lumi i Cemit, i Leshnicës etj., duke formuar lugina të thella, por edhe të përshtatshme për vendosjen e vendbanimeve. Në jug të lumit Drin, ku fillojnë krahinat e Pukës, terreni ndonëse malor, është më i zbutur nga ai i Alpeve, i ndërprerë vende-vende nga rrafshnaltat, kodra e lugina dhe i mbuluar me pyje të dendura pishash. Në ndryshim të plotë nga dy të parat paraqitet relievi në pjesën perëndimore të zonës. Buzë liqenit të Shkodrës dhe detit Adriatik shtrihen deri në këmbë të masiveve malore ultësirat e gjera.

Kushtet kaq të ndryshme natyrore shënojnë ndryshime të dukshme në karakterin e ekonomisë. Në krahinat malore mbizotëron ekonomia blegtorale, në ultësirat perëndimore është e zhvilluar bujqësia, ndërsa në pjesën jugore ushtrohet një ekonomi e përzier bujqësore dhe blegtorale. Në viset blegtorale veriore u ruajt forma e vjetër e organizimit shoqëror, siç ishte vllazëria, e cila dallohet nga ajo fshatrave bujqësorë si nga organizimi i brendshëm shoqëror ashtu dhe nga ai ekonomik. Popullsia që mbështetet kryesisht në blegtorinë ushtron shtegtimin sezonal, i cili kryhet nga vendbanimet në viset e kullotave verore, në kullotat dimërore të ultësirave perëndimore. Dokumentat kadastrale të shek. XV-XVI dëshmojnë se në viset veriore nga vëllazëritë e ndryshme ishin krijuar vendbanime të qëndrueshme, shumë prej të cilave mbanin emrin e kreut të vëllazërisë. Në këto

vendbanime krahas blegtorisë, ushtrohej edhe ekonomia bujqësore. Një dukuri tjetër e dokumentuar në këto zona ishte dhe ekzistenca e vendbanimeve të dyfishta nga e njëjta vëllazëri, njëra në viset malore dhe e dyta në ato fushore, ku një pjesë e vëllazërisë ishte ngulitur pranë kullotave dimërore. Luftërat e gjata shqiptaro-turke dhe vendosja e një regjimi të ri politik dhe ekonomik mbas pushtimit osman të vendit, sollën pasoja në jetën e popullsisë së kësaj zone. Nga qytetet e shumta vetëm Shkodra mundi të mbijetojë. Qytetet e tjera si Drishti (Drivasti), Shurdhahu (Sarda), Danja etj, ose u shkatërruan ose u kthyen në fshatra të zakonshme. Popullsia e fushës u largua në masë; një pjesë emigroi jashtë vendit, ndërsa një pjesë tjetër u struk në zonat malore. Izolimi ekonomik e politik i krahinave malore sollën si rezultat ringjalljen e formave të vjetra të organizimit shoqëror të bazuara në lidhjet farefisnore dhe krijimin e njësive krahinore të vetëqeverisura mbi bazën e së drejtës zakonore, të cilat përfshinë në gjirin e tyre fise e vëllazëri të ndryshme jo të një gjaku. Kështu, andej nga shek. XVII me rritjen e popullsisë dhe shtimin e vendbanimeve, në vend të njësive të mëparshme krahinore si ajo e Pultit (*Pulatum*) dhe më vonë ajo e Dukagjinit, u formuan përfundimisht krahinat e *Hotit*, *Kelmendit*, *Shkrelit*, *Kastratit*, *Shalës*, *Shoshit* etj. Një pjesë e fushave bregdetare të çpopulluara u kthyen në moçale e pyje, të cilat ekzistuan deri vonë. Megjithatë, blegtorët e maleve vazhduan t'i përdornin ato si kullota dimërore. Me kohë, andej nga shek. XIX, një pjesë e kësaj popullsie u vendos përfundimisht në viset fushore. Për këtë arsye fushat bregdetare ruajtën shumë tipare të ngjashme të kulturës materiale dhe shpirtërore me ato të malësive përreth, gjë që i bashkon ato në të njëjtin grup tipologjik, pavarësisht nga karakteri i ndryshëm i relievit dhe, deri diku, edhe i ekonomisë.



Fig. 4. Niksh, Kelmend-Shkodër. *Pamje e fshatit.*

2. Karakteri i vendbanimeve

Terreni malor tepër i thyer, kushtet e vështira ekonomike dhe rrethanat historike janë ndër arsyet kryesore që në këtë grup krahinash numri dhe dendësia e vendbanimeve fshatare të jenë relativisht të pakëta.

Masivi alpin, në pjesën veriore, çahet nga lumenj malorë duke krijuar lugina të thella, të cilat herë-herë zgjerohen dhe krijojnë terrene të përshtatshme për vendbanime. Njëkohësisht ato kanë shërbyer dhe si rrugë ndërlidhjeje me krahina të tjera. Pikërisht gjatë këtyre luginave janë shtrirë dy nga krahinat më kryesore: *Kelmendi* gjatë lumit dhe degëve të Cemit dhe *Dukagjini* gjatë lumit të Leshnicës dhe degëve të tij. Disa nga fshatrat zbresin poshtë deri në kuotën e lumit ose në zgjerimin e luginës. Në këto raste kushtet për kultivimin e bujqësisë janë më të përshtatshme, gjithashtu dhe dimërimi i bagëtive brenda fshatit bëhet më i lehtë. Një pjesë tjetër e fshatrave janë ngritur në lartësi në shpatet e maleve. Në këto raste kullotat verore ndodhen pranë fshatit, por vështirësohet ushtrimi i ekonomisë bujqësore dhe dimërimi i bagëtive. Ajo pak tokë buke që kishin fshatarët përftohej me anë të punimeve të tarracimit, praktikë kjo e lashtë dhe e njohur jo vetëm në këtë zonë, por edhe në krahinat e tjera të vendit.

Në krahinat jugore të zonës, në ato të Pukës, megjithëse terreni nuk është aq i thyer se ai i Alpeve, kushtet natyrore nuk janë shumë të përshtatshme për ngritjen e vendbanimeve. Kështu që edhe këtu janë shfrytëzuar kryesisht luginat e lumenjve dhe pllajrat. Numri më i madh i fshatrave janë rreshtuar gjatë

luginës së lumit Drin, si dhe të degëve të tij që përhapen në brendësi të krahinave. Në kuota të ndryshme, sipas konfiguracionit të luginës, shtrihen fshatrat e “*Brigjeve*” (Fierzë, Porav, Miliska, Mzi, Dardhë), ndërsa gjatë degëve të Drinit fshatrat e Pukës (Kabash, Qerret, Dedaj, Lerushk, Qelëz etj.), dhe ato të “*Udhës së Madhe*” (Flet, Xath, Sakat, Trun etj.). Në pllajrat e brendshme ngrihen fshatrat e Iballës.

Vendosje të ndryshme topografike kanë fshatrat e pjesës perëndimore, ku mbizotëron karakteri fushor. Në ngritjen e vendbanimeve një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet klimaterike dhe nevojat e mbrojtjes. Për shkak se një pjesë e mirë e territorit ishte e zënë nga pyje dhe moçale, vendbanimet në fushë janë të pakëta dhe të rralla. Terrenet më të pëlqyeshme për ngritjen e vendbanimeve kanë qenë rrëzat dhe shpatet e maleve që zbresin në fushë ose kodrinat që ngrihen vende-vende mbi fushat.

Numri i shumtë i toponimeve të mbetura deri sot, që tregojnë emrin e të parit të fisit, si dhe gojëdhënat e trashëguara mbi prejardhjen e familjeve nga një i parë, dëshmojnë se procesi i formimit të vendbanimeve nga vëllazëritë ose fiset, ka zënë një vend me rëndësi, sidomos në krahinat veriore të zonës. Por me kalimin e kohës, me ngulitjen edhe të familjeve te tjera në terrenet e përshtatshme për jetesë, humbi gradualisht dhe karakteri i fshatrave si bashkësi të pastra fisnore. Për periudhën që po shqyrtojmë në përgjithësi fshatrat e kësaj zone paraqiten si bashkësi territoriale, ndonëse shumë prej tyre ruajnë toponiminë e origjinës. Në çdo fshat njihen familjet vendase dhe të ardhura.

Të gjithë këta faktorë, si ata gjeografikë, ashtu dhe ata ekonomiko-shoqërorë, kanë kushtëzuar karakterin urbanistik të vendbanimeve. Në krahinat e






Fig. 6. Lagjja Gralishtë, Bugjon, Iballë-Pukë.

Vendbanimi ngrihet në një pozitë shumë të mbrojtur natyrore. Tokat e punueshme, të siguruar me punime tarracimi, shtrihen jashtë ansamblit të banuar. Një pjesë e mirë e zonës ekonomike shtrihet gjithashtu jashtë zonës së banuar.

✦ **Fig. 5. Dukagjin-Shkodër.** *Vendosje tipike e vendbanimeve në zonat e thella malore. Në hartë paraqiten fshatra të krahinës së Shalës të vendosur në të dy krahët e lumit të Shalës ose të Leshnicës. Disa janë ngritur në lartësi, (Nënnavriqi, Pecaj etj), ndërsa të tjerë ndodhen buzë lumit (Nica, Gimaj). Emërtimi: Nica, Pecaj, Lekaj, Gimaj, tregon për origjinën, ndërsa shpërndarja e lagjeve dëshmon për rrugën e zhvillimit të tyre. Me kohë familje të tjera të vendosura jashtë territorit fillestar bëhen zanafilla të lagjeve ose fshatrave të reja. Lindin kështu bashkësi territoriale të disa aglomeracioneve me bazë farefisnore, (Lekaj-Dragoj, Lekaj-Dednikaj, Lekaj-Mushi, Nica-Lopçi, Nica-Marnikaj, Nënnavriq-Dakaj etj).*

këtij grupi tipologjik mbizotëron struktura e shpërndarë e vendbanimeve me një shpërndarje shumë të gjerë të tyre. Ky karakter shfaqet në dy forma kryesore: në fshatra të përbëra nga disa lagje të largëta ndërmjet tyre dhe në fshatra të përbëra nga ekonomi të veçanta, të shkëputura nga njera-tjetra.

Rasti i parë është karakteristik për ato vendbanime që në zanafillën e tyre paraqiten në formën e aglomeracioneve të banuara nga familje me lidhje farefisnore. Familjet e ardhura nuk e kishin të lehtë futjen në territorin e këtyre aglomeracioneve. Ato u vendosën në afërsi të tyre, duke zënë trojet e lira. Me rritjen e numrit të familjeve, bërthamat e reja u zmadhuan dhe u kthyen në lagje, kështu që fshati fitoi karakterin e një bashkësie aglomeracionesh të vogla e të shpërndara. Ndonjëherë këto bërthama fuqizohen në mënyrë të tillë, sa që dalin edhe si fshatra më vete.

Terreni i vështirë dhe zhvillimi i kufizuar ekonomik, janë faktorë të rëndësishëm që ndikuan në karakterin e shpërndarë të çdo fshati. Mjetet e pakta të sigurimit të jetesës dhe drejtimi kryesor blegtoral i ekonomisë në disa krahina malore, nuk krijonin kushte favorizuese për zhvillimin e ekonomive të mëdha familjare, që e kishin të nevojshme bashkëjetesën e disa kurorëve nën një çati. Familjet e reja të ndara, shpeshherë, nuk gjenin kushte të favorshme jetese pranë shtëpisë mëmë. Ato ishin të detyruara të largoheshin nga trangu amëtar, në kërkim të trojeve të përshtatshme për sigurimin e mjeteve të jetesës.

Një mënyrë e tillë e organizimit të jetës ekonomike gjeti forma korresponduese edhe në normat e jetës shoqërore. Pikërisht në këtë zonë u ndje më i fuqishëm dhe u ruajt për një kohë më të gjatë veprimi i së drejtës zakonore, norma të shumta të së cilës, vinin në ndihmë për mbrojtjen e këtij organizimi. Gjithashtu në të drejtën zakonore, duke e njohur si dukuri të zakonshme ndarjen e familjes, jepen deri në hollësi, rregulla për përpjestimin e pronës sipas anëtarëve.

Struktura të përhapura urbanistike nuk takohen vetëm në vendet malore, por edhe në ato






Fig. 7-8. Theth, Dukagjin-Shkodër. Vendbanim tipik me lagje të shpërndara. Shtrihet përgjatë luginës së përroit të Thethit (afluent i lumit të Shalës). Banesat shkojnë deri në rrëzë të murit të Alpeve dhe janë grupuar në lagje, një pjesë e të cilave mbajnë emra fisesh (Nikgjonaj, Gjelaj, Mardedaj etj).

fushore. Kjo dukuri gjen shpjegim në atë, që familjet e veçanta të vendosura fillimisht në fushë për dimërimin e bagëtive, me kalimin e kohës u ngulën përfundimisht në këto troje, duke hapur toka buke dhe duke ushtruar edhe ekonominë bujqësore. Përrjashtim bëjnë disa fshatra, kryesisht në zonat fushore e kodrinore dhe me origjinë relativisht të vjetër, të cilat kanë një fizionomi më të mbledhur. Në struktura të tilla të përhapura, nuk mund të bëhet fjalë për njësi apo elemente urbanistike e




Fig. 9. Fshatra të krahinës së Shkrelit-Shkodër. Në vendosjen e tyre janë parapëlqyer rrëzat e maleve, ku terreni kthehet menjëherë në fushor. Këtu vërehet qartë procesi i zbritjes së vendbanimit nga lartësitë drejt fushës. Në disa raste (Zagorë), ruhet ende vendbanimi në mal (Zagorë-Vuçë). Në raste të tjera (në Dedaj), vendbanimi në lartësi është braktisur. Karakteri urbanistik është i përzierë. Fshatrat kanë një bërthamë kryesore të mbledhur, por me kohë janë zmadhuar, duke marrë një karakter të shpërndarë. Banesat e reja janë të grupuara në lagje ose janë ndërtuar veçmas.

Fig. 10. Theth, Dukagjin-Shkodër. Urë druri e ndërtuar nga vetë fshatarët.



ndërtimore, si: *qendër fshati, sheshe, rrugë, çezma* etj. Edhe objektet e kultit, si ndërtime shoqërore, duket se nuk kanë luajtur rol në organizimin urbanistik të vendbanimit. Ato zakonisht janë ngritur majë kodrash, jashtë fshatit, ose edhe brenda fshatit, por pa lidhje organike me njësitë e banuara. Nuk vërehet gjithashtu zonim funksional i fshatit. Zona bujqësore e përbërë nga ngastra të vogla vetjake del e njësuar me oborrin e banesës. Shpesh oborri plotësonte dhe nevojat e jetës blegtorale, siç ishte dimërimi i bagëtive, kur kjo nuk ishte bazë kryesore e ekonomisë familjare.



Fig. 11. Bugjon, Iballë-Pukë. Vendorsje karakteristike e fshatit në kodrinë. Bie në sy karakteri i shpërndarë i tij. Përbëhet prej grumbuj shtëpish, të ndara nga tokat e bukës.




Fig. 12. Fshatra të Bregut të Matës-Lezhë. Janë të shpërndarë në ultësirat perëndimore, rrëzë maleve ose në kodrina. Vendbanimet i shmangen fushës, e cila përmytej shpesh, duke u vendosur në terrene të thata dhe të përshtatëshme për përfitim të tokave të bukës. Njëkohësisht kanë pranë malin, ku sigurohej kullotja e bagëtive dhe ushqimi për to.



Fig. 13. Kallmet, Zadrimë-Lezhë.
Fshat i ngritur rrëzë kodrës.



Fig. 14. Zadrimë-Lezhë. *Pamje e fshatit fushor.*



Fig. 15. Poravë, Brigjet-Pukë. Ngrihet në luginën e Drinit, ku terreni zbret me një pjerrësi të butë deri në shtratin e lumit. Banesat janë ndërtuar larg njera-tjetrës, secila pranë tokës së bukës. Ndërthurja e zonës së banuar me atë ekonomike i kanë dhënë fshatit një karakter shumë të shpërndarë. Në këtë rast oborri i banesës merr një kuptim të gjerë duke përfshirë dhe arat e punueshme.



Fig. 16. Bugjon, Iballë-Pukë. Vendosja e vendbanimit në shpatin e një kodrine me pjerrësi të butë, jo vetëm lehtëson kultivimin e bujqësisë, por krijon dhe kushte për një orientim të favorshëm. Banesat rrihen për një kohë të gjatë nga dielli.



Fig. 17. Arst-Miliska, Brigjet-Pukë. Kompleks banimi ndërtuar me faza



Fig. 18. Ukth-Pukë. Banesë e ndërtuar me dy faza me oborrin e saj.



Fig. 19. Kryezi-Pukë. Grupim ekonomish të veçanta, por të banuara nga familje me lidhje farefisnore.

3. Oborri i banesës

Mungesa e zonimit funksional në organizimin urbanistik të vendbanimit, shkrirja e zonës ekonomike me njësitë e banuara, e rritën së tepërmi rolin dhe rëndësinë e oborrit në jetën e familjes. Kështu, në një kuptim të gjerë, oborri ze një sipërfaqe krahasimisht të madhe, ku përfshihen dhe tokat e bukës rreth shtëpisë, ndërsa në kuptimin e ngushtë ai ze një sipërfaqe të kufizuar, zakonisht të rrethuar, e cila përmbledh përveç banesës dhe ndërtimeve ndihmëse, ndonjë instalim bujqësor, vendet e përpunimit të produkteve bujqësore e blegtorale etj.

Një nga ndërtimet ndihmëse, gjithnjë i pranishëm pranë banesës është *koshi i drithit*. Format e tij janë të shumëllojta. Më e thjeshta, që takohet kryesisht në krahinat e Pukës, është cilindrike, e ndërtuar me thurje shufrash ose degësh. Shpesh sipër koshit, mbi një konstruksion druri, ngrihet mullari i kashtës ose i gjetheve, i cili mbron drithin dhe, njëkohësisht, krijon një strehë për përpunimin e produkteve bujqësore. Një formë tjetër e thjeshtë, që përdorej gjerësisht në krahinat veriore, ka planimetri drejtkëndore të zgjatur. Ndërtohet zakonisht me dërrasa, paksa e ngritur nga toka. Përveç koshave të veçuar, takohen dhe kosha të përfutuara në hapsirën e hambarëve.

Hambarët janë ndërtime ndihmëse, të cilat shërbejnë për përpunimin dhe ruajtjen e një pjese të prodhimeve bujqësore, si dhe për depozitimin e veglave të punës. Zakonisht ndërtoheshin prej druri, të mbyllura ose të hapura në pjesën e përparme në formë hajati, duke krijuar një vend të përshtatshëm pune.

Çarraniku është një tjetër ndërtim i rëndësishëm ndihmës, përfshirë në oborr. Përdoret




Fig. 20. Kryezi-Pukë. 1. Banesa; 2. Ndërtim ndihmës që përmbledh hambarin, koshin e misrit dhe ahrin e bagëtive në katin përdhës; 3. Çarraniku i bulmetit.; 4. Nyja sanitare; 5. Zgjoje bletësh; 6. Kopështi i perimeve; 7. Pjergullatë; 8. Vija e ujit.

për ruajtjen e produkteve blegtorale. Zakonisht ngrihet pranë vijës së ujit ose ngjitur me murin e banesës. Çarranikët ndërtoheshin me dërrasa duke lënë vrima ose çarje për ajrosjen e bulmetit.

Familjet me ekonomi të dobët, ose krahinat që e kishin blegtorinë si ekonomi ndihmëse, bagëtitë i dimëronin pranë banesës. Për strehimin e tyre takon ndërtime të posaçme, siç janë *pojatat*. Ato ndërtohen me skele druri dhe mbulohen me një shtresë të trashë degësh e gjethesh. Shpesh nën mbulesë hidhej një shtresë dheu, e cila mbron nga të ftohtit dhe izolon ambientin nga erërat. Pranë pojatave ndërtohen kasollet e barit ose të ushqimit për bagëtinë.

Në ndërtimet e oborrit hyjnë edhe *furrat për pjekjen e bukës*, të cilat zakonisht ndërtohen jashtë banesës. Furrat janë të thjeshta, vendin e pjekjes e kanë në formë kupole të ndërtuar me tjegulla dhe të mbrojtur nga jashtë me mur guri të lidhur me baltë.

Elemente të tjera të oborrit janë pjergulla të ngritura mbi shtylla druri; kopshte të vogla për kultivimin e perimeve ose të farërave, të cilat gjithnjë rrethohen me gardhe dhe mbrohen me “dordolecë” nga zogjtë; vija e ujit për plotësimin e nevojave shtëpiake; pemët frutore etj. Rrethimet e oborreve dhe të parcelave kapërcehen me shkallë druri, të vendosura në të dy anët e rrethimit, ndërsa në rrethimet me mure përdoren shkallë guri.

Siç shihet, oborri i një familjeje të zakonshme fshatare përmban ndërtimet më të nevojshme për sigurimin e jetesës, që dikton ekonomia e mbyllur individuale. Nevojat e tjera, siç është psh., bluarja e drithit etj., plotësohen në instalime kolektive, ose individuale, duke paguar shpërblimin në natyrë. Por hasim edhe raste kur familje në gjendje të mirë ekonomike, kanë ndërtuar brenda oborrit mullinj me kapacitet të vogël, për plotësimin e nevojave vetjake.




Fig. 21. Qelëz-Pukë. 1. Banesa kryesore e familjes; 2. Ndërtim i përkohshëm për banimin e një çifti; 3. Kasolle; 4. Mulli i vogël i familjar; 5. Koshari i drithit; 6. Çarraniku i bulmetit; 7. Vend për larje teshash; 8. Kopështi i perimeve dhe pjergullat; 9. Shkallë për kalim gardhi;

Fig. 22. Arst, Brigjet-Pukë. 1. Banesa; 2. Ndërtim ndihmës për ekonominë e familjes që përdoret edhe për banim. Përmban dhoma fjetjeje, koshin e drithit, hambarin dhe ahrin e bagëtive; 3. Kasolle; 4. Pojatë; 5. Mulli familjar; 6. Nyje sanitare; 7. Kopësht;






Fig. 23. Arst, Brigjet-Pukë. Kompleksi i oborrit.
Në plan të parë një ndërtim ndihmës që përdoret
edhe për banim. Në pjesën e mbasme të tij janë
realizuar, me thurje degësh, dy kosha misri.

Fig. 24. Kryezi-Pukë. Ndërtim ndihmës me disa funksione: në katin përdhes, (të ndërtuar me gurë), strehohen bagëtitë, ndërsa në katin e sipërm, (të ndërtuar me skelet druri), ndodhet hambari për përpunimin e produkteve bujqësore dhe vendosjen e veglave të punës, së bashku me koshin e misrit në pjesën e prapme. Ndërtimi është vendosur në terren të pjerrët, gjë që lehtëson përmbushjen e funksioneve të mësipërme.



Fig. 25. Nikaj, Dukagjin-Shkodër. Koshar misri. Edhe kur oborri është i varfër me ndërtime ndihmëse, koshari i misrit është gjithnjë i pranishëm. Sipas normave morale të malësorëve, koshi i drithit nuk dhunohej. Në këtë shembull ai ka planimetri drejtkëndëshe të zgjatur. Është ndërtuar me skelet druri të ngritur nga toka dhe i veshur me parete dërrase, ku janë lënë hapje për ajrosje.





Fig. 26. Flet, Brigjet-Pukë. Koshar misri. Një formë e përhapur, sidomos në fshatrat e Pukës, në kufi me krahinat verilindore. Skeleti prej druri mbushet me thurje degësh në pjesën fundore, duke lënë në pjesën e përparme një hapsirë të mbuluar, e cila përdoret për përpunimin e produkteve bujqësore ose vendosjen e veglave.



Fig. 27. Qelëz-Pukë. Koshar misri me planimetri drejtkëndëshe.



Fig. 28. Arst, Brigjet-Pukë. Hambar. Në pjesën e përparme është zgjatur streha e çatisë, për të krijuar një hapsirë pune të mbrojtur.



Fig. 29. Kryezi-Pukë. Çarranik bulmeti. Është ndërtuar ngjitur me murin e shtëpisë. Në pjesën e sipërme janë lënë vrima për ajrosje.




Fig. 31. Arst, Brigjet-Pukë. Pojatë. Është ndërtuar me skelet druri, i mbuluar me degë për kullimin e ujrave. Shtresa e dheut shërben si termoizoluese dhe mbrojtëse e mjedisit nga erërat e këqija (pamje, planimetri, prerje).

Fig. 30. Spiten, Malësia e Lezhës-Lezhë. Çarranik bulmeti. Zakonisht vendosen në vende të mbrojtura dhe të freskëta.




Fig. 32-33. Formë e thjeshtë e koshit të misrit, me planimetri rrethore dhe janë ndërtuar me gardh. Mbi të ngrihet mullari që mbron koshin dhe njëkohësisht krijon një strehë qëndrimi e pune.



Fig. 35. Bugjon, Iballë-Pukë. Ndërtim ndihmës në oborr për përpunimin dhe depozitimin e rezervave ushqimore, të druve etj. E shpeshtë është dhe korita prej druri ku pinë ujë bagëtia.



Fig. 34. Kryezi-Pukë. Skelë për grumbullimin dhe shpërndarjen e plehut.

Fig. 36. Kryezi-Pukë. Furnizimi me ujë i oborrit rrallë-herë bëhej me puse. Më e shpeshtë ishte marrja e ujit nga burimet natyrore, ose nga përrenj që kalonin në afërsi të banesës, me anë të kanaleve të hapura ose me anë të koritave prej druri. Në dalje vendosej govata për larjen e rrobave. Më tej uji shfrytëzohej edhe për ujitjen e perimeve, për të pirë bagëtisë etj.







Fig. 37. Manati, Malësia e Lezhës-Lezhë. Furrë buke.

Fig. 38. Flet, Brigjet-Pukë. Furrë buke. Zakonisht ndërtoheshin në oborr. Vendi i zjarrit ka formë kupole. Realizohet me copa tjegullash, për të mbajtur sa më gjatë nxehtësinë. Muri i gurit i lyer me baltë, krijon një masë termoizoluese. Sipër mbulohet me një strehë të thjeshtë. Takohen dhe furra të ndërtuara brenda banesës, zakonisht në shtëpinë e zjarrit. Ndërtimi dhe funksionimi i tyre është i njëjtë.



Planimetria



Prarje A-A






Fig. 39. Bugjon, Iballë-Pukë. Kopësht perimesh. Një pjesë e tokës së bukës pranë shtëpisë rrethohet me gardh, plehërohet mirë dhe përdoret për kultivimin e farërave dhe mbjelljen e perimeve. Në mes vendosej një “dordolec” për trembjen e shpendëve dëmtues.




Fig. 40. Bugjon, Iballë-Pukë. Kalim muri rrethues me shkallë guri.



Fig. 41-42. Shumë të përhapura në të gjitha krahinat ishin kalimet e gardheve me shkallë druri, të vendosura në të dy anët.








Fig. 43-44. Qelëz-Pukë. Mulli drithi familjar. Përveç mullinjve kolektivë, në raste të veçanta, kur e lejonin gjendja ekonomike e familjes, ndërtoheshin edhe mullinj drithi, në oborrin e shtëpisë për plotësimin e nevojave vetjake. Të tilla instalime ndërtoheshin nga pjestarë të familjes. Elementet dhe funksionimi i një mulliri të tillë janë thuajse të njëjtë me ato të mullinjve kolektivë, veçse kapaciteti është më i vogël.

Pjesët kryesore të mullirit janë: vepra e marrjes dhe e përcjelljes së ujit dhe ndërtesa e mullirit.

Elementet kryesore janë: 1. baseni – kryet e lugut të mullirit; 2. lugu; 3. shekëza; 4. çarku (përbëhet nga bucëla dhe fletët); 5. boshti; 6. gurët e mullirit (guri i sipërm dhe guri i poshtëm); 7. koshi i drithit; 8. rrethi i mullirit; 9. dizhma ose koshi i miellit; 10. xansi i ujit; 11. çajsi; 12. torza; 13. shpatëza; 14. vllazni; 15. terpjota.





Fig. 45. Drisht, Postrisë-Shkodër. Dhomë miqsh.

4. Mjediset e banimit dhe pajisjet

Në krahinat veriperëndimore mbizotërojnë banesat e thjeshta, me një numër të kufizuar mjedisesh banimi. Mjedisi i parë dhe, në variantet më të thjeshta, mjedisi i vetëm i banesës, është *shtëpia e zjarrit* ose thjesht *shtëpia*. Vetë emërtimi tregon jo vetëm rëndësinë që kishte në jetën e familjes, por edhe origjinën e lashtë të tij, si zanafillë e zhvillimit të banesës, përderisa identifikohet me vetë atë.

Shtëpia e zjarrit ze një sipërfaqe zakonisht të madhe dhe përmbush disa funksione. Aty gatuhet dhe merret ushqimi, mblidhet familja dhe flenë një pjesë e pjesëtarëve, si pleqtë, fëmijët e beqarët. Pavarësisht nga këto funksione, trajtimi i shtëpisë së zjarrit në të gjitha variantet e banesës dhe në të gjitha periudhat, mbeti tepër i varfër. Ajo është pa tavan, me dysheme të shtruar me dhe, qoftë kur ngrihet drejtpërdrejt mbi truall, qoftë kur është në kat. Muret i ka të pasuvatuara dhe ndriçimin shumë të paktë, nëpërmjet disa dritareve të vogla, shpesh e merr në formë frëngjie.

Elementi dallues i shtëpisë së zjarrit është *vatra*. Në vatër, zjarri mbahej kurdoherë i ndezur edhe kur nuk ishte i nevojshëm për gatim e për ngrohje. Vatra ose zjarri kanë fituar kështu një vlerë simbolike, si shenjë e vazhdimësisë së jetës familjare. Format e vatrave në shtëpinë e zjarrit mbeten tepër të thjeshta. Shpesh ato janë të ngjashme me vatrën e gjetura në rrënojat e banesave mesjetare. Kështu që shkalla e zhvillimit të tyre nuk i përgjigjet gjithmonë shkallës së zhvillimit tipologjik të vetë banesës. Vatrën më primitive janë të vendosura në mes të mjedisit. Vendi i zjarrit dallohet nga një platformë paksa e ngritur nga dyshemeja dhe e rrethuar me gurë ose plloça. Mbi vendin e zjarrit varet gjithnjë

zinxhiri me ganxhën për mbajtjen e enëve të zjarrit.

Më të përgjithshme kanë qenë vatrën pranë mureve anësorë të papajisura me kanal për thithjen e tymit. Në këto raste vatra dallohet edhe nga “nikja” ose “kamarja e vatrës”, e cila ka formë të ndryshme. Më të përhapura dhe më të vjetra janë niket në formë drejkëndëshi ose trapezi, të ndara nga një pllakë guri në dy pjesë. Një formë me interes paraqesin niket e harkuara, me përmasa të mëdha. Sipas vendasve në këto lloj nikesh qëndronte ose flinte plaku i shtëpisë. Për këtë qëllim në një anë të prakut vendosej një gur që luante rolin e jastëkut. Shpesh niket e vatrës shoqërohen anash me kamare të tjera më të vogla, që shërbejnë për mbajtjen e takëmeve të kafesë dhe të kandileve për ndriçim. Sipër vatrës ndërtohet një skelet druri i mbuluar me thurje degësh dhe baltë. Ai e mbron çatinë nga zjarri dhe njëkohësisht përdoret për të tharë teshat dhe produktet ushqimore. Përveç vatrave primitive, ndonëse rrallë, takohen edhe vatra me kanal tymi, kryesisht në disa banesa të krahinave të Pukës.

Edhe paisjet në shtëpinë e zjarrit janë të pakta. Kamaret dhe, më rrallë, dollapet e hapura në mure, shërbejnë për vendosjen e orendive. Pajisjet dhe orenditë e tjera si sofra, enët e ujit dhe ato të zjarrit etj., vareshin në mure ose vendoseshin në një kënd të dhomës. Orendia më e madhe e shtëpisë së zjarrit është *hambari i miellit*, i cili përmban edhe *magjen*. Buka e përditshme piquej me çerep e saç, ndërsa në raste ceremonish, në furrat e ndërtuara zakonisht në oborr. Por ka dhe raste kur ato i gjejmë të ndërtuara dhe brenda në shtëpinë e zjarrit. Ngrënia bëhej në sofër, ndërsa për ndenje përdoreshin edhe stola druri të ulët e të thjeshtë. Shtëpia e zjarrit gjatë gjithë fazave



Fig. 46. Potalej, Malësia e Lezhës-Lezhë. Vatër e hapur në mes të shtëpisë së zjarrit.




Fig. 47. Kryezi-Pukë. Vatër e pajisur me tambur dhe kanal për thithjen e tymit.

të zhvillimit tipologjik të banesës, nuk ndryshoi, si për nga funksioni e madhësia, ashtu dhe për nga trajtimi apo pajisjet.

Mjedisi i dytë i rëndësishëm i banesës është *oda e miqve*. Funksioni i parë i saj, sipas vetë emërimit që merr në popull, mbetet pritja dhe nderimi i miqve. Aty kryhen ceremonitë dhe festat familjare, mbledhen burrat e fisit për të rrahur çështjet e ndryshme të fshatit, strehohen miqtë e largët ose rrugëtarët kur u binte udha. Funksioni shoqëror këtu është tepër i dukshëm. Ky fakt është ngulitur thellë në vetëdijen e fshatarit dhe është kodifikuar në të drejtën zakonore. Kanuni i Lekë Dukagjinit psh., përcakton se “*Shpia e shqyptarit asht e zotit e e mikut*”.

Në ndryshim me shtëpinë e zjarrit, në trajtimin e dhomës së miqve, ndonëse edhe këtu paisjet janë të thjeshta e të pakta, vërehet një përkujdesje më e madhe. Zakonisht dyshemeja e saj shtrohej me dërrasa, shpesh paisej me tavan, ndërsa muret, edhe kur nuk suvatoheshin lyheshin me gëlqere.

Edhe në *odën e miqve* elementi kryesor është *vatra*. Ajo është vendosur në vendin më të dukshëm, në faqen që quhet “*balli i dhomës*”.



Fig. 48. Kastrat-Shkodër. Vatër e pajisur me nike dhe shkorz për thithjen e tymit. (Sipas F.Nopcsa, “Albanien-Bauten-Trachten-Geräte Nordalbanies”, Berlin und Leipzig, 1925, faqe 84).




Fig. 49. Kryezi-Pukë. Furrë buke në shtëpinë e zjarrit. Në këtë rast ajo është e pajisur me kanal tymi. Përdorej për pjekje dhe gatim. Përpara portës së furrës është zgjatur praku ku tërhiqej një pjesë e zjarrit. Aty ngrohet ushqimi e mbi të varen enët për gatim.

Fig. 51. Hot-Shkodër. Vatër e hapur me nike (sipas F. Nopcsa, vep.cit., f.81).




Fig. 50. Vreth-Shkodër. Vatër e hapur me nike (sipas F. Nopcsa, vep. cit., f. 77).

Fig. 52. Qelëz-Pukë. Vatër me tambur dhe kanal për thithjen e tymit. (sipas F. Nopcsa, vep. cit., f.86).



Ndryshe nga vatra e shtëpisë së zjarrit, ajo e dhomës së miqve nuk qëndroi në formë primitive. Vatra ndjek një rrugë zhvillimi, së pari duke u pajisur me tambur ose hinkë e me kanal për mbledhjen dhe largimin e tymit e duke arritur deri te oxhakët “*alla franga*” prej guri. Rreth oxhakut uleshin miqtë në shtroje të leshta e në postiqe, por shumë të përdorshëm ishin dhe stolat e karriget. Ndonëse të thjeshta si ndërtim, karriget, sidomos ato të Dukagjinit, shquhen për shumëllojshmërinë e formave, të gdhëndjeve dhe motiveve të përdorura. Karriget dhe shtrojet janë të vetmet orendi dhe pajisje të dhomës së miqve. Në mure vihen re gremça ose një fashaturë dërrase, ku vareshin teshat dhe pushkët e miqve.

Shtëpia e zjarrit dhe oda e miqve janë mjediset kryesorë të banesës. Kushtet e vështira të jetesës dhe niveli i ulët i zhvillimit ekonomik, kushtëzuan edhe një program të varfër ndërtimor, i cili, me përjashtim të varianteve të zhvilluara, nuk përmban kërkesën për dhomë gjumi të veçantë. Në variantet më të përgjithshme kërkesat për fjetje plotësohen zakonisht nga dy mjediset kryesore, ndërsa në variantet e zhvilluara, nga kthina të ndara në vëllimin e këtyre mjedisëve ose nga kthina të veçanta. Në çdo rast kthinat e fjetjes mbeten të vogla dhe me pajisje të pakëta. Ato përmbajnë arkën e nuses, shtresat e mbulesat dhe, ndonjëherë, një shtrat prej druri.

Mjedis tjetër në trupin e banesës ishte dhe *ahri* për strehimin e bagëtive. Ai është një mjedis i errët, pa dritare, por që merr dritë nga disa të çara në formë frengjie. Për dysheme ka truallin natyror. Në një kënd të tij vërehet “grazhdi” për ushqimin e kafshëve të ngarkesës.




Fig. 53. Kryezi-Pukë. Odë miqsh, fragment. Rreth vatrës, si elementi kryesor i dhomës, uleshin miqtë. Ndenjja bëhej mbi stola e karrige. I zoti i shtëpisë përgatiste dhe servierte vetë kafetë. Në kamaret anash vatrës mbaheshin takëmet e kafesë dhe mjetet e ndriçimit.




Fig. 54, 55, 56, 57. Orendi të thjeshta: stola, karrige, hambari i miellit me magjen për gatimin e bukës.



Fig. 57



Fig. 58a. Toplanë-Shkodër. Karrige druri (sipas F. Nopcsa, vep. cit., f. 105).

Fig. 58b. Dukagjin-Shkodër. Karrige druri (sipas F. Nopcsa, vep. cit., f. 105).





Fig. 59. Theth, Kelmend-Shkodër. Banesë trekatëshe.
Çatia me pjerrësi të ndjeshme dhe e mbuluar me furd,e
rrit vlerat estetik banesës.

5. Teknika dhe materialet e ndërtimit

Materiali kryesor i ndërtimit në krahinat veriperëndimore ka qenë guri. Ndërtimi me gurë që i zakonshëm jo vetëm për muret mbajtëse të qyteteve apo për godinat e kultit, por gjerësisht i përdorshëm edhe për banesat, siç dëshmohet nga gjurmët dhe rrënojat në vendbanimet mesjetare. Ndërtimet me gurë u përgjithësuan si në krahinat malore, ku guri gjendet lehtë, ashtu dhe në ato fushore ku ai sigurohej me vështirësi.

Teknika më e përhapur e muraturës ka qenë me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Njihet gjithashtu dhe teknika me mur të thatë, pa llaç, e përdorur kryesisht në banesat e thjeshta dhe në ndërtimet e përkoshme, si kasollet, stanet etj. Muratura me lidhës balte dhe e përforcuar me breza druri përdorej shumë rrallë, kryesisht në disa fshatra të Pukës. Kujdes i veçantë u kushtohet qosheve të ndërtesës, të cilat ndërtohen me gurë të latuar. Mbushja e muraturës bëhej me gurë të papërpunuar, gjë që krijon një sipërfaqe të ashpër, ndonëse fugaturat mbushen mirë me llaç gëlqereje. Elemente guri të latuar shihen në mbulesat në formë harku të dritareve dhe të portave.

Në disa krahina të Pukës, në fshatrat e “Brigjeve” (Bregut të Drinit), përveç muraturës së gurtë takohen edhe ndërtime me lëndë druri. Ato mund të jenë përdhese, por më shpesh janë banesa me kat. Katin përdhes e kanë ngritur me gurë, ndërsa të sipërmin, ose një pjesë të tij, me lëndë druri. Lënda e drurit është përdorur gjerësisht edhe për ngritjen e ndërtimeve ndihmëse.

Element tjetër që i dallon banesat e kësaj zone është *çatia*. Format më tipike janë me dy kullime uji, me pjerrësi nga faqet gjatësore, ndërsa dy faqet

e ngushta ngrihen deri sipër për të mbyllur hapësirën e çatisë. Këto forma favorizohen dhe nga vëllimet e thjeshta prizmatike të banesave. Ndërtimi i këtyre çative është i thjeshtë dhe nuk kërkon shumë lëndë drusore. Trarët mbështeten në muret gjatësore dhe kapen te njeri-tjetri në kulm ose mbështeten në *kulmar*. Mbulesa bëhet me furde dërrase, tjegulla ose rrasa guri. Në disa krahina të Pukës takohen dhe çati me katër ose më tepër kullime uji, sipas formës së planimetrisë së ndërtesës.

Nga fillimi i shek. XX u futën në përdorim “*çatitë alpine*”, të cilat gjetën përhapje vetëm në disa krahina ose fshatra malore, si në Kelmend, në Theth të Dukagjinit etj. Pjerrësia e tyre është shumë e madhe; ato mbulohen me furde dërrase. Kjo bën që dëbora të rrëshqasë, duke mos e ngarkuar konstruksionin e çatisë, njëkohësisht hapsira e madhe nën çati është e shfrytëzueshme. Në banesat e thjeshta ajo përdoret si depo, ndërsa në ato më të zhvilluara në këtë hapësirë ndërtohen dhoma të vogla fjetjeje.




Fig. 60. Tamarë, Kelmend-Shkodër. Konstruksioni i një çatie të pjerrët. Mbulesa e lehtë me furde dërrase dhe pjerrësia e madhe për rrëshqitjen e borës i kanë dhënë mundësi ndërtuesve që të ngrejë një konstruksion të lehtë, pa harxhim të madh të lëndës drusore.

Fig. 61. Kryezi-Pukë. Hollësi konstruktive të një ndërtimi ndihmës. 1. Muraturë me skelet druri e me mbushje dërrasash. 2. Konstruksioni i çatisë, a) Plani, b) Kulmi i çatisë. Trarët bashkohen në një trung druri, duke formuar një nyje rigjide. 3. Mur i koshit të misrit i realizuar me thurje degësh.






Fig. 62. Velë e Vendit, Malësia e Lezhës-Lezhë. Blloku i çezmave për ujin e pijshëm është punuar me gurë të skalitur. Në ballë dallohen kamare, ndërsa në të dy anët sofate.



Fig. 63. Mërçi, Zadrimë-Lezhë. Krua fshati, punuar me gurë të skalitur dhe të shoqëuar nga dy anët me sofate për ndenjie.



Fig. 64. Zejmen, Malësia e Lezhës-Lezhë. Mjeshtri i ndërtimit është përkujdesur në konturimin estetik të hapsirave të dymve të hyrjes nga jashtë duke përdorur gurë të skalitur dhe të përmasave më të mëdha se të tjerët.



Fig. 65. Pllanë, Malësia e Lezhës-Lezhë. Dyer banese me mbulesë harku të punuar me gurë të latuar.

Fig. 66. Troshan, Zadrimë-Lezhë.
Shpesh oborri rreth banesës shoqërohej me pjergullata.



Fig. 66/1. Manati, Malësia e Lezhës-Lezhë. *Një urë-kanal e vogël realizuar nga vetë fshatarët.*






Fig. 67. Vele e Vendit, Malësia e Lezhës-Lezhë. Banesë përdhese me hyrje të pavarur për secilën kthinë banimi.

6. Analiza tipologjike e banesave

Në krahinat veriperëndimore mbizotërojnë tipe të thjeshtë banese, me një zhvillim të kufizuar të tyre. Gjatë këtij zhvillimi mjediset e banesës, përgjithësisht të pakët në numër, ruajnë një pavarësi ndaj njëri-tjetrit, pa arritur të bëhet ndonjëri prej tyre mbizotërues dhe të kthehet në qendër kompozicionale të banesës. Banesat kompozohen simbas skemave të thjeshta, ku karakteristike është bashkërenditja ose mbivendosja e tyre.

Banesat më të thjeshta kanë qenë *ato përdhese, me një kthinë*. Mjedisi i vetëm, me përmasa të mëdha, përdorej për disa funksione. Në banesat më të varfra në hapsirën e tij veçohet një kthinë e ndarë me gardh, ku strehohen bagëtitë. Zhvillimi i banesës përdhese bëhet në drejtimin gjatësor, duke shtuar numrin e kthinave në dy, deri në tri. Hyrjet, përgjithësisht të veçanta për çdo kthinë, dalin drejtpërdrejt në oborr. Në këto raste ato ndërlidhen dhe nga brenda me njera-tjetrën. Banesat me një hyrje të vetme dhe me kalim të brendshëm janë të rralla. Funksionet e mjediseve janë të ndryshme. *Shtëpia e zjarrit*, e cila është gjithnjë e pranishme, lidhet me *ahrin* e bagëtive në banesat e varfëra, ose me odën e miqve në shumicën e rasteve. Në varësi të funksionit, bëhet dhe përpunimi arkitektonik i jashtëm. *Oda e miqve* dallohet nga hyrja, zakonisht në formë harku me gurë të latuar, dhe nga numri më i madh i dritareve.

Një shkallë më të zhvilluar paraqesin *banesat me gjysmëkat* perpendikular, të ndërtuara në terrene të pjerrëta. Pjesa ballore përmban *ahrin* e bagëtive, gjysmë të futur në dhe, dhe dhomën e miqve në katin e sipërm. Në pjesën fundore, nga ana e pjerrësisë së

terrenit, ngrihet shtëpia e zjarrit drejtpërdrejt mbi truall. Hyrjet e mjediseve, edhe në këto banesa, janë të veçanta, nga jashtë.

Një variant tjetër i përhapur në këtë zonë është *banesa dykatëshe*. Në format më të përgjithësuara takohet me nga një kthinë në çdo kat. Kthina e katit përdhes përdorej për strehimin e bagëtive, ndërsa ajo e katit të sipërm për banim. Në shumicën e rasteve hyrjet janë të veçanta për çdo kat, por nuk përjashtohen dhe shembuj kur banesa ka një hyrje të vetme në katin përdhes dhe ndërlidhja e mjediseve bëhet nga brenda me shkallë druri.

Zhvillimi i banesës dykatëshe nuk është pasojë e ndërlimit të skemës kompozicionale, por i shtimit sasior të mjediseve, nëpërmjet bashkëngjites së bërthamave kompozicionale të thjeshta. Kështu, banesës dykatëshe njëkthinëshe i bashkangjitet në njërin krah shtëpia e zjarrit përdhese. Në këto raste, në banesën dykatëshe mbeten ahri në katin përdhes dhe dhoma e miqve në të sipërmin. Një skemë më organike fiton banesa kur kemi bashkëngjitetin e dy bërthamave të thjeshta dykatëshe njëkthinëshe. Në më të shumtën e rasteve vërehet një simetri e plotë në kompozim, në përmasa dhe në elementet përbërës të mjediseve, gjë që e bën më të dukshme pavarësinë e çdo bërthame. Hyrjet për çdo njësi janë të veçanta, po kështu dhe shkallët që lidhin katet. Kemi të bëjmë në këto raste me banesa për dy familje ose "*vëllazërishte*". Nuk përjashtohet dhe mundësia e përdorimit të këtyre banesave nga një familje e vetme. Atëhere ndryshon funksioni i mjediseve: në katin përdhes vendoset ahri dhe shtëpia e zjarrit, ndërsa në katin e sipërm dhoma e miqve dhe ajo e fjetjes.

Shkalla më e lartë e zhvillimit tipologjik arrihet te *banesa trikatëshe*, ndonëse numerikisht ky variant është më i paktë se ai dykatësh. Përgjithësisht banesat e këtij varianti janë me nga një kthinë në çdo kat. Në katin përdhës strehohen bagëtitë, në katin e dytë ndodhet shtëpia e zjarrit, ndërsa në katin e sipërm dhoma e miqve.

Skemat e thjeshta të kompozimit dhe trajtimi i varfër i mjediseve pasqyrohen edhe në pamjen e jashtme. Banesat e këtij grupi tipologjik karakterizohen nga format e thjeshta vëllimore, nga sipërfaqe të plota, me hapësira ndriçimi të vogla e të pakëta dhe nga përdorimi tepër i kursyer i elementeve dekorative. Të vetmet elemente që bien në sy në pamjen e jashtme janë dyert, herë-herë të punuara me mbulesa në formë harku me gurë të latuar.

Struktura e mësipërme tipologjike me gjithë zhvillimin e kufizuar të saj, njohu shfaqje të larmishme si rezultat i zbatimit për një periudhë kohe mjaft të gjatë dhe shtrirjes në një hapësirë të gjerë territoriale. Më të dukshme janë variacionet në kompozimin planimetrik të katit të sipërm, në përmirësimet e zgjidhjes funksionale të banesës, në trajtimin e jashtëm arkitektonik dhe në përpunimin e disa elementeve për t'iu përgjigjur më mirë kërkesave specifike, siç ishin ato të mbrojtjes.

Përveç skemës së zakonshme njëkthinëshe në kat, në disa krahina ose fshatra të Pukës është zbatuar një skemë e ndryshme kompozicionale. Dhoma e miqve paraprihet nga një korridor ose vestibul i gjerë që del në ballë të ndërtesës. Kjo shmangie nga format e zakonshme është një tipar që bie në sy në krahina kufitare, ku takohen dhe tipare arkitektonike të zonave tipologjike fqinje.





Fig. 68-69. Dardhë, Brigjet-Pukë. Varianti më i thjeshtë i banesës përdhëse njëkthinëshe. Në një kohë më të vonë janë bërë ndarjet e brendëshme, duke e kthyer banesën në dykthinëshe me koridor.



Fig. 70. Pllanë, Malësia e Lezhës-Lezhë. Banesë përdhese punuar me gurë. Bie në sy përkujdesja në punimin e gurëve që konturojnë derën e hyrjes.

Fig. 71. Bugjon (Lagja Gralishtë), Iballë-Pukë. Banesa përdhese me një hyrje të vetme dhe me lidhje të brendshme të mjediseve. Dhoma e mique dallohet edhe së jashtmi nga numri më i madh i dritareve.



Fig. 73. Manati, Malësia e Lezhës-Lezhë. Banesa përdhese me dy kthina, secila me hyrje të veçantë nga jashtë.





Fig. 72. Zejmen, Malësia e Lezhës-Lezhë. Banesë përdhese e ndërtuar me gurë. Formohet nga dy kthina banimi, të cilat veç hyrjeve të pavarura nga jashtë, ndërlidhen së brendshmi me njëra-tjetrën.





Një skemë e tillë kompozicionale e katit të sipërm, siç do të shohin më poshtë, është tipike për grupin e krahinave verilindore.

Ndërtimet e fillimit të shek. XX, në këtë grup krahinash përgjithësisht ruajtën shumë tipare të banesave tradicionale, por shpeshherë shmangën disa zgjidhje të papërshtatëshme funksionale duke rritur komoditetin e brendshëm. Një nga këto përmirësime është formimi i korridorit të brendshëm, prej nga shpërndahen hyrjet për në dhomat e banimit, duke hequr dorë nga hyrjet e veçanta nga jashtë për çdo mjedis. Krijimi i ndarjeve të vogla për fjetje, brenda vëllimit të ndërtesës, është një tjetër ndryshim, i cili jo vetëm pasuroi skemën kompozicionale, por solli dhe përmirësimin e kushteve të jetesës.

Variacione në trajtimin e jashtëm arkitektonik ka sjellë edhe futja e strukturave të reja konstruktive. Ndërtimi i çatave të larta e të pjerrëta, të mbuluara me furde dërrase, e ka tjetërsuar aspektin e




Fig. 74-75. Patalej, Malësia e Lezhës-Lezhë. Kompozimi vëllimor me gjysmëkat ka gjetur një përdorim të gjerë në banesat e ndërtuara në terrene të pjerrëta. Banesa e paraqitur është një shëmbull tipik. Secili mjedis ka hyrje të veçantë nga jashtë, por ndërlidhen edhe së brendëshmi ndërmjet tyre.


përgjithshëm arkitektonik të ndërtesave. Vëllimi i madh i çatisë, mundësitë për krijimin e formave të shumëllojta, si dhe ngjyra e drurit të përdorur për mbulesë, i japin banesave një karakter më të ngrohtë e piktoresk, duke shmangur kështu ashpërsinë dhe ftohtësinë e vëllimit prizmatik të gurtë, karakteristikë kjo e përgjithshme e banesave të kësaj zone. Ballkone ose galeri prej druri të dala në pamjet kryesore dhe zgjatimi i flegërës së çatisë për t'i mbrojtur ato, janë elemente të tjera që e pasurojnë trajtimin arkitektonik të këtyre banesave.

Vëllimi i mbyllur dhe ndërtimi me gurë, i japin banesës karakter mbrojtës. Herë-herë ky karakter theksohet së tepërmi nga përdorimi i elementeve fortifikuese, si "frëngjitë" ose "kullëzat" e ngritura në një kënd të banesës, të cilat ia rrisin aftësinë mbrojtëse banesës. Në këto raste banesa fiton një karakter më të plotë fortifikues, megjithëse nuk arrin në ato forma të përkryera fortifikimi, që shohim në grupimet e tjera tipologjike.




Fig. 76-77. Troshan, Zadrinë-Lezhë. Shembulli paraqet një kompozim në lartësi të banesës, i arritur nga mbivendosja e mjediseve kryesore. Hyrja në katin përldhese të fut në ahrin e bagëtive dhe pastaj me shkallë druri kalohet në mjedisin e banuar të katit, i cili, në këtë rast, përmbush disa funksione.





Kati përdhe




Kati II






⊕

Fig. 80-81. Flet, Brigjet-Pukë. Banesës dykatëshe i është bashkangjitur një përdhese, e cila përdoret si shtëpi zjarri. Kati i sipërm shmanget nga skemat njëkthinëshe: dhoma e miqve paraprihet nga një korridor i gjerë, “divanhania”. Kompozimi planimetrik dhe trajtimi arkitektonik i ballit të banesës shpreh marrëdhënie me grupin verilindor, ku këto tipare janë tepër të përgjithësuara.



Kati përdhe



Kati II

0 2 4M

Fig. 78-79. Dedaj, Shkrel-Shkodër. Banesë dykatëshe me nga një kthinë në çdo kat. Shkallët për në katin e dytë janë të jashtme.




Fig. 82. Trun i Poshtëm, Brigjet-Pukë. Përveç skemave të thjeshta të kompozimeve me gjysmëkat, takohen dhe disa skema më të përbëra, në të cilat shtëpia e zjarrit fiton një farë pavarësie, duke u shkëputur me anë të një korridori nga blloku dykatësh.

Fig. 83-84. Sakat, Brigjet-Pukë. Banesa është formuar nga bashkimi i një bërthame dykatëshe me një përdhese, të ndara nga një korridor që e përshkon tej për tej banesën. Kompozimi planimetrik i katit dhe trajtimi i dhomës së miqve janë të njëjta me ato të banesave të krahinave verilindore.




Fig. 83



Kati II

0 2 4M



Oda e miqve






Fig. 85. Kallmet, Zadrimë-Lezhë. Banesës njëkthinëshe dykatëshe i është bashkangjitur, në një kohë më të vonë, një bërthamë dykatëshe. Të dy njësitë lidhen së brendëshmi me njëra-tjetrën. Njësia e parë është më e përpunuar nga ana arkitektonike. Kthina e katit është pajisur me shumë frëngji për mbrojtje.



Fig. 87-88. Plan, Malësia e Lezhës-Lezhë. Me ndërtimin e njëkohëshëm të dy bërthamave njëkthinëshe është arritur në një kompozim më organik. Veçimi funksional i dy bërthamave, një skemë thuajse krejt simetrike, dëshmon për përdorim të pavarur të njera-tjetrës nga dy familje. Për këtë arsye banesa bëhet me dy hyrje, me dy shkallë, dhe dy nujë sanitare. Elementet e trajtimit të brendëshëm janë të njëjtë.



Fig. 86. Velë e Vendit, Malësia e Lezhës-Lezhë. Vërehet shtimi i numrit të mjediseve me anë të bashkangjittjes së banesës dykatëshe me një përdhese. Përfshirja e dyerve të hyrjes në një bllok të vetëm, tenton të thyejë shkëputjen e dy vëllimeve të ndryshme.






Fig. 89-90. Theth, Dukagjin-Shkodër. Mbrojtja e banesës ka qenë një kërkesë e zakonshme e familjes, e cila ndikonte në formulimin e përgjithshëm të ndërtimit. Banesa ngrihet në majë të një shkëmbi, me pamje të lirë përreth. Asaj i është rritur karakteri fortifikues nëpërmjet vëllimit thuajse krejt të mbyllur, me dritare shumë të vogla e të pakëta dhe pajisjes me frëngji të shumta. Me kohë është pasuruar zgjidhja funksionale. Në pjesën e prapme mbi truallin shkëmbor është shtuar një shtëpi zjarri e vogël. Në një krah është ndërtuar një vëllim me çardak të hapur në katin e sipërm.







Fig. 91. Theth, Dukagjin-Shkodër. Veçimi i banesave nga territori i banuar i lagjeve ose vendbanimit, në disa raste, nuk ka pasur shkaqe ekonomike, për sigurimin e mjeteve të jetesës, por thjesht kërkimin e pozitave natyrore të sigurt.









Fig. 94-95. Vermosh, Kelmend-Shkodër. Përmirësimi i zgjidhjes funksionale dhe i trajtimit arkitektonik gjejnë shprehje më të plotë në këta dy shembuj. Korridori qendror shërben si nyje ndërlidhëse e mjediseve, duke i dhënë këtyre funksionim të pavarur. Hapësira e madhe nën çati shfrytëzohet si depo. Galeria e hapur në ballë, çatia e pjerrët e mbuluar me furde dërrase dhe zmadhimi i dritareve, kanë pasuruar trajtimin arkitektonik të jashtëm.



Kati përdhe



Kati II

Fig. 92-93. Niksh, Kelmend-Shkodër. Nga dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX, megjithëse shumë tipare të banesës mbeten të pandryshuara, u bënë përmirësime sidomos në zgjidhjen e brendshme funksionale, ndërsa në disa krahina u futën elemente të reja, të cilat e pasuruan trajtimin e jashtëm arkitektonik. Edhe ndarja e kthinave të banesës shënon një hap drejt pasurimit me mjedise duke individualizuar funksionet e tyre. Shtëpia e zjarrit shërben edhe si mjedis ndërlidhës me dhomat e tjera, të cilat përdoren për fjetje.



Fig. 96. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë karakteristike.
Çatia e pjerrët, mbuluar me furde, ka lehtësuar shfrytëzimin e
hapësirës së nënçatisë.






Fig. 97. Tamarë, Kelmend-Shkodër. Banesë trekatëshe me oborrin e saj. Çatia mjaft e pjerrët, e mbuluar me furde, përcjell efekte estetike në sfondin e ashpër malor.



Fig. 98-102. Theth, Dukagjin-Shkodër. Përhapja e gjerë e çative të pjerrëta dhe përpjekjet për mbarështrimin funksional të mjediseve të brendshme i japin shkas si pasurimit të skemave kompozicionale, ashtu dhe përpunimit konstruktiv e arkitektonik të banesës. Hapësira e madhe nën çati përdoret në mënyrë më racionale, duke ndarë në të dhe dhoma fjetjeje.







Prerje A-A

Fig. 103-104. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë trekatëshe me nga një kthinë në çdo kat. Është zhvillim i mëtejshëm në lartësi i konceptit kompozicional njëkthinësh. Kryhet gjithashtu dhe një diferencim funksional i kateve, duke mbajtur në katin përdhes ahrin e bagëtive, dhe mjediset e banuara sipër: shtëpia e zjarrit në katin e dytë dhe dhoma e miqve në të tretin. Dy kthinat e banuara lidhen së brendëshmi ndërmjet tyre. Ballkonet e hapura në dy katet e banuara kanë krijuar hapësira të këndshme ndenjeje dhe kanë hijeshuar pamjen e ndërtesës, duke lehtësuar vizualisht masën e muraturës së gurtë.






Fig. 105-106. Abat, Dukagjin-Shkodër. Dyert në formë harku, shkallët prej druri me dy rampa, hapësirat e vogla dhe të pakëta të ndriçimit, elementet mbrojtëse në katin e sipërm, dhe përpunimi i pastër i muraturës së gurit, i kanë dhënë banesës një karakter monumental dhe njëherazi fortifikues. Ballkoni në katin e tretë dhe çatia e pjerrët e mbuluar me furde dërrase janë dhënë në atë masë sa të mos e thyejnë plotësisht këtë karakter të përgjithshëm mbrojtës.

a. Ahuri i bagëtive


b. Shtëpia e zjarrit

c. Korridore që ndajnë hapësirën e shkallëve nga kthinat e banimit.

d. Dhoma e miqve.

e. Hapësira nën çati.

f. Ballkoni ose "kreveti".








Kati përdhe



Kati III

0 2 4M



Kati II

1. Ahër
2. Shtëpi zjorri
3. Odë miqsh
4. Dhoma fjetjeje



Fig. 107-108. Kryezi-Pukë. Paraqet zhvillimin me faza të banesës. Është ndërtuar në terren të pjerrët. Në fazën e parë kishte një kompozim me gjysmëkat. Në një fazë të dytë banesës iu shtua një ndërtim trikatësh, me një trajtim arkitektonik më të përparuar. Në katin e sipërm u vendos dhoma e miqve, me hyrje të veçantë nga jashtë. Në pjesën ballore përmban një ballkon të shtrirë gjatë gjithë gjatësisë së ballit. Nga sipërfaqja e madhe e shtëpisë së zjarrit ndahen disa kthina fjetjeje.



Fig. 109. Theth, Dukagjin-Shkodër.

Banesa dallohet për tiparet e saj të theksuara mbrojtëse. Ajo është trikatëshe dhe ngrihet mbi një shkëmb, në të dalë të fshatit. Vendasit e njohin me emrin “kulla e ngujimit”. Ky emërtim lidhet me institucionin e gjakmarrjes dhe përcakton funksionin e ndërtesës, si vend ku mbylleshin (ngujoheshin) gjakësit. Kompozimi dhe elementet e brendësisë janë të njëjta me ato të banesave të tjera.



Fig, 110. Dardhë, Lagija Planshtog, Brigjet-Pukë. Banesë dykatëshe në qoshen e djathtë të të cilës është përngjitur një kullëz trekatëshe.







Fig. 111. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Kompleks banimi brenda të cilit dallohet kulla trekatëshe, të cilës i është përngjitur një karollhane.



Kati përdhe



Kati II



Kati III

0 2 4M



Fig. 112-114. Dy shembuj që paraqesin fazën më të lartë të fortifikimit të banesës në këtë zonë tipologjike. Banesat dy e trikatëshe, të ndërtuara me gurë, me sipërfaqe të mbyllura, i përforcojnë tiparet mbrojtëse me ndërtimin e kullëzave në një kënd të ndërtësës, duke i ngritur ato një kat më lart se vetë banesa. Kullëzat zakonisht ngrihen në pjesën e mbrapme të shtëpisë, aty ku mbrojtja është më e cënueshme. Përmasat e vogla dëshmojnë se kthina e sipërme e kullëzës përdorej vetëm për vrojtim e mbrojtje. Përhapja e kufizuar e këtyre formave si dhe kompozimi planimetrik i katit të sipërm, flasin për ndikime të zonave fqinje, ku këto banesa patën një përhapje shumë të



gjerë. Banesa e fortifikuar në shembullin e dytë është pjesë përbërëse e një kompleksi të madh ndërtimesh të një familjeje. Ajo është ngritur në një kohë më të vonë, për të plotësuar nevojat në rritje të familjes. Siç duket gjendja ekonomike ka krijuar mundësi për të ndërtuar banesa të tilla të kushtueshme, si përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, ku banesat e reja zakonisht ishin të thjeshta, por brenda tipologjisë mbizotëruese. Në këtë rast, banesa e re e fortifikuar me vëllimin e saj të hedhur dhe me trajtimin më të pasur arkitektonik, bëhet theksimi kryesor kompozicional i ansamblit. Ajo fiton edhe rëndësi funksionale, meqenëse në katin e sipërm ka kaluar dhoma e mique.

1. Myhejan
2. Buçaj
3. Papaj
4. Shoshan
5. Koçanaj
6. Vranisht
7. Krumë
8. Valbonë
9. Shoshaj
10. Bujan
11. Kostur
12. Kërrnajë
13. Helshan
14. Kënetë
15. Babinë
16. Golaj
17. Vllahën
18. Myçmamëz
19. Bicaj
20. Bozhe
21. Brut
22. Kolsh
23. Shtan

KRAHINAT ETNOGRAFIKE TË SHQIPËRISË VERILINDORE

Harta verilindore me ngjyra



Grupi i krahinave të Shqipërisë Verilindore

(Zona e dytë tipologjike)

1. Vështrim i përgjithshëm gjeografiko-historik

Njësitë e mëdha etnografike që formojnë këtë grup tipologjik janë *Malësia e Gjakovës* (në rrethin e Tropojës), *Hasi* dhe *Luma* (në rrethin e Kukësit). Malësia e Gjakovës, siç e tregon edhe vetë emri, është një krahinë malore, pjesa më e madhe e së cilës zihet nga masivi i Bjeshkëve të Namuna ose pjesa lindore e Alpeve të Veriut. Vetëm në pjesën juglindore terreni fillon e zbutet derisa zbret në rrafshnaltën e Hasit dhe luginën e lumit Drin.

Masivi i Alpeve çahet nga lumenj e përrenj të shumtë që e përshkojnë atë në të gjitha drejtimet, duke krijuar lugina të cilat here-herë zbresin thikë në formë kanionesh të thella, si ai i Dragobisë; herë-herë zgjerohen dhe krijojnë fusha pjellore, si ato të Drinit ose ato në rrjedhën e poshtme të lumit të Valbonës. Mbi to lartësohen male të larta, ku shquhen maja shkëmbore, të mbuluara nga dëbora e përjetshme, si maja e Jezercës, e Kollatës, e Hekurave, e Shkëlzenit etj, të cilat me kontrastet që krijojnë i kanë dhënë peizazhit një karakter tepër dinamik e impresionant.

Njësia e dytë etnografike, Hasi, ndahet nga Malësia e Gjakovës në përroin e Skatinës (afluent i Drinit), ndërsa kufiri ndarës me Lumën dhe krahinat e tjera kalon nëpër Drinin e Bardhë dhe Drinin e Bashkuar. Gjeografikisht Hasi është një rrafshnaltë, e cila zbret lehtë nga malet që e rrethojnë në pjesën veriore e lindore drejt luginës së ngushtë të Drinit të Bashkuar, që e kufizon atë në anën jugperëndimore. Përrenj të shumtë e përshkojnë këtë rrafshnaltë, por ata janë tepër të thatë e gërryes dhe shkaktojnë erozione të vazhdueshme. Përveç kësaj edhe

formacioni gëlqeror i tokës e kishte bërë këtë rrafshnaltë joproductive, saqë kjo krahinë e mori cilësorin “i thatë” (Hasi i Thatë). Pyje të dendura shkurresh, dushqesh e lisash, kujtimi i të cilave ruhet ende në pleqtë e moshuar, mbulonin territorin e vendit. Vetëm vonë pas Luftës së Dytë Botërore u ndërmorën punime të rëndësishme për hapjen e tokave të reja, për sistemimin e përrrenjve dhe për ujitjen e tokave.

Kushte relativisht më të mira natyrore ka njësia e tretë etnografike, Luma, e cila përshkohet tejprtej nga Drini i Zi. Por, megjithatë, jo e gjithë krahina gëzon këto kushte. Drini duke kaluar në mes maleve vende-vende krijon lugina të ngushta e të thella e vende-vende zgjerohet në lugina të gjera e pjellore.

Kushtet kaq të ndryshueshme natyrore kanë kushtëzuar natyra të ndryshme ekonomike. Bjeshkët e Namuna në Malësinë e Gjakovës u ofronin banorëve kullota shumë të pasura verore, gjë që i dha ekonomisë një drejtim tepër blegtoral. Por edhe luginat e lumenjve, sidomos në zgjerimet e tyre, i kanë dhënë mundësi zhvillimit të bujqësisë, duke e bërë atë një mbështetje të mirë për ekonominë familjare.

Banorët e Hasit, megjithëse ushtronin bujqësinë e blegtorinë, në kushtet e papërshtatshme të terrenit, nuk mund të përballonin nevojat e familjes me këto dy degë bazë të ekonomisë. Kështu që një pjesë e anëtarëve të familjes ishin specializuar në zeje të ndryshme; ndër më kryesoret prej tyre mund të përmendim përpunimin e lëndës drusore e të gymyrit, të cilat i ushtronin brenda dhe jashtë krahinës. Ata shquhen edhe si bukëpjekës të zotë.

Ndryshimet e terrenit ndikuan, lidhur me karakterin e ekonomisë, në mënyrë të ndjeshme në krahinën e Lumës. Ekonomia bazë në vendbanimet e vendosura në zgjerimin e luginës së Drinit ishte bujqësia, në një kohë që blegtoria ishte mbizotëruese në fshatra malorë, blegtorët e të cilëve ishin të njohur nëpërmjet shtegtimeve të tyre deri në Shqipërinë e Mesme.

Këto ndryshime bënë që, edhe për sa i përket tipareve të kulturës materiale, ky grup krahinash të mos jetë homogjen, por të shfaqet me dallime krahinore diku më të qarta e diku më të zbehta.

Malësia e Gjakovës etnografikisht ndahet në *rrethinën e Gashit*, në pjesën veriore, *të Krasniqes*, në pjesën qendrore, dhe *të Bytyçit*, në pjesën juglindore. Këto ndarje janë pasqyrim i formimit nga fiset me të njëjtin emër. Por megjithatë bashkëjetesa në një territor të përbashkët, pa ndarje të prera natyrore, si dhe kushtet e njejta të jetesës, thuajse i kanë njesuar traditat kulturore.

I njëjti njësime i përgjithshëm ka ndodhur edhe në Has, ndonëse në disa aspekte të veçanta ruhet një nuancim lokal sipas rrethinave tradicionale brenda krahinës. Ndryshe nga dy të parat, Luma paraqet dallime më të dukshme brendapërbrenda, si pasqyrim i mënyrave të ndryshme të jetesës. Kështu na shfaqen dy karaktere të dallueshme vendbanimesh dhe banesash në pjesën luginore dhe në atë malore.

Afritë dhe dallimet nuk janë të njëjta edhe ndërmjet krahinave të mëdha etnografike, në raport me njera-tjetrën. Krijohen në këtë mënyrë disa grupime më të vogla brenda grupit të madh të krahinave, në të cilat mbisundojnë banesa me tipare të ngjashme, ose që prototipin e kanë të njëjtë, por diferencohen

ndërmjet tyre nga shkalla e zhvillimit ose e përpunimit arkitektoniko-konstruktiv të tipit, duke u shfaqur në një numër të caktuar variantesh.

Një grupim i tillë tipologjik është i përhapur në një territor shumë të gjerë, që përmbledh Malësinë e Gjakovës, Hasin, dhe shtrihet në të gjithë Rrafshin e Dukagjinit (Kosovë). Luma shfaq tiparet e një krahine të ndërmjetme, e cila herë afrohet me grupimin e mësipërm e herë me Masivin Qendror të Shqipërisë Veriore.

Fig. 116. Valbonë. Malësi e Gjakovës-Tropojë. Pamje.





Fig. 117. Kërnajë, Malësia e Gjakovës- Tropojë. Pamje e fshatit. Ndërthurja e zonës së banuar me atë ekonomike i ka dhënë vendbanimit një karakter të shpërndarë.

2. Karakteri i vendbanimeve

Kushtet natyrore kushtëzuan në mënyrë të ndjeshme dendësinë dhe shpërndarjen e vendbanimeve. Në Malësinë e Gjakovës, territori i së cilës në pjesën më të madhe zihet nga Bjeshkët e Namuna, vërehet një shpërndarje jo e njëtrajtëshme e vendbanimeve, me një përqëndrim të dendur të tyre në luginat e lumenjve. Një vendosje e tillë është edhe në krahinën e Lumës, territori i së cilës përshkohet nga Drini i Zi. Në rrafshnaltën e Hasit për ngritjen e vendbanimeve parapëlqeheshin rrëzat e maleve ose të kodrave dhe më pak rrafshet e lartësitë e mëdha.

Një vendosje e tillë e vendbanimeve krijonte mundësinë e ushtrimit të dy degëve kryesore të ekonomisë fshatare, bujqësisë dhe blegtorisë. Terreni përgjithësisht malor i krahinave të këtij grupi ishte gjerësisht i shfrytëzueshëm për kullota verore, ndërsa në luginat e lumenjve mund të sigurohej me lehtësi toka e bukës. Por, në varësi të mbizotërimit të njerës apo tjetrës degë të ekonomisë, dallohen fshatrat e vendosura në lartësi të luginës nga ato të ultësirave.

Përveç faktorëve ekonomikë në zgjedhjen e vendit për ngritjen e vendbanimeve janë mbajtur parasysh dhe kushtet klimatike e ato të mbrojtjes. Vendbanimet zenë luginëza, shpate të buta apo rrëza të kodrave, të mbrojtura nga erërat e ftohta dhe të rrahura nga dielli, por që gëzonin dhe mbrojtje të mirë natyrore.

Në kushtet e terrenit përgjithësisht malor, të sigurimit me vështirësi të mjeteve të jetesës dhe të ekonomisë relativisht të mbyllur e të veçuar familjare, tipari më i përgjithshëm urbanistik i vendbanimeve është shtrirja mjaft e madhe e tyre. Ky tipar shfaqet

në dy forma: kur banesat e fshatit ose të lagjes janë të ndërtuara larg njera-tjetrës dhe kur fshati formohet nga lagje ose mëhalla të shpërndara. Zakonisht lagjet janë të formuara nga familje të një fisi ose me lidhje farefisnore, gjë që pasqyrohet dhe në emërtimin e tyre (psh., *Buçaj-Kuçani*, *Myhejan-Gosturan*, në Malësinë e Gjakovës, *Golaj-Dautaj*, *Nikoliq-Jaku* ose *Ngjeç*, në Has, *Bicaj-Mustafaj*, *Osmanej*, në Lumë etj).

Një organizim i tillë shoqëror ka bërë që në vendbanimet të dallohen grupime ndërtesash, të cilat mund të jenë të vogla, të ndërtuara nga një familje e madhe ose nga familje të ndara nga një trung i përbashkët; por mund të jenë edhe të mëdha, në formë lagjesh, të banuara nga familje me lidhje të afërta ose të largëta gjinie. Më karakteristike këto grupime janë në Has e në Lumë, ndërsa në Malësinë e Gjakovës takohen rrallë.

Përreth banesave të veçuara, grupimeve të ndërtimeve ose lagjeve, shtriheshin zonat ekonomike të familjeve, të cilat me ndarjen e tyre e theksonin më tepër karakterin e shpërndarë të vendbanimit dhe rrisnin së tepërmi territorin e tij. Jashtë këtij territori që formonte hapsirën e mirëfilltë të banuar, ndodhej një zonë tjetër ekonomike e vendbanimit që përmbledhte kryesisht malin për kullota dhe pyllin për lëndë druri e ushqim për bagëtinë, të cilët ishin pronë e përbashkët e fshatit, por shfrytëzoheshin individualisht nga familje të veçanta. Çdo familje kishte në mal stanin ose bunin e vet, ku kalonte verën një pjesë e pjesëtarëve të saj që kujdesej për bagëtinë e për bulmetin.

Një mënyrë e tillë e organizimit të hapësirës së banuar i dha shkas zhvillimit spontan të vendbanimit, gjatë të cilit kërkesat utilitare, në kërkim të trojeve të përshtatshme të ndërtimit për ngritjen e ekonomisë

familjare dhe për mbrojtjen e saj, luanin rol parësor. Por megjithatë shfrytëzimi për këtë qëllim i terreneve me bukuri natyrore, harmonizimi i ndërtimeve me peisazhin rrethues, herë me lëndina të gjera e të gjelbëruara, herë me pyje të dendura e shkëmbinj të thepisur që rrinë si kurorë mbrojtëse e herë ujërat e kaltra të lumenjve malorë, kanë krijuar fshatra me të vërtetë piktoreske. Nga ana tjetër dhe vetë veprimtaria njerëzore në ngritjen e ndërtimeve, hapjen dhe kultivimin e tokave etj, i ka dhënë gjallëri peisazhit ndonjëherë të ashpër e të thatë, me rreshtimin e vendbanimeve rrëzë kodrave, me gjelbërimin e parcelave të punuara ose me veshjen e luginëzave e të shpateve me ndërtime e ara të

tarracuara, që zbresin valë-valë deri në shtratin e lumenjve. Edhe brenda fshatit, ndërsa banesat me oborret e tyre formojnë temën bazë të kompozimit urbanistik, gardhet rrethuese, shpesh të punuara me mjeshtëri e shije, kufizojnë hijshëm rrugicat që gjarpërojnë ndërmjet njësive të banuara.

Fig. 118. Buçaj e Papaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Janë ndër fshatrat malorë të Malësisë së Gjakovës me banesa të grupuara në lagje, një pjesë e të cilave mban emrin e fisit (Buçaj-Kuçani, Boshnjaku etj).





Fig. 119. Shoshaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Fshati shtrihet buzë lumit të Valbonës, në zgjerim të luginës së tij. Banesat ngrihen rrëzë kodrave dhe larg njera-tjetrës, të ndara nga parcelat individuale.



Fig. 120. Koçanaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. *Vendosje tipike rrëzë kodrave.*




Fig. 121. Fshatra të Hasit-Kukës. Në pjesën më të madhe të tyre, shtrihen në skajet e rrafshnaltës, pranë tokave të bukës dhe malit për kullotë e lëndë druri. Fshatrat përbëhen nga disa lagje me karakter të mbledhur dhe larg nga njera-tjetra.



Fig. 122. Vranisht, Has-Kukës. *Pamje e pjesëshme e fshatit.*



Fig. 123. Krumë, Has-Kukës. *Pamje e pjesëshme e fshatit.*



Fig. 124. Koçanaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Banesë e vendosur në mes të parcelës individuale.



Fig. 125. Papaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Grumbuj banesash të banuara nga familje me lidhje farefisnore.



Fig. 126. Krumë, Has-Kukës. Kompleks banimi i një familjeje të madhe. Sot janë ndërtuar shtëpi të reja dhe familja e madhe e dikurshme është ndarë.



Figura 127. Valbonë, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Banesë karakteristike e zonës me oborrin dhe ndërtimet ndihmëse të saj. Mbulimi i çatisë me furde ka gjetur përdorim të gjerë.

3. Oborri i banesës

Dallimet në karakterin e ekonomisë, në organizimin dhe në diferencimin shoqëror, në strukturën familjare dhe në ndryshimet e terrenit, shfaqen dukshëm që në oborrin e banesës.

Në zonat malore, me drejtim krejtësisht blegtoral, oborret përgjithësisht ishin të vegjël, të rrethuar me shkurre, me gardhe ose mure guri. Ndërtimet ndihmëse ishin të pakëta: *koshari i misrit* dhe ndonjë *kasolle bari*.

Në këto raste nuk është vetëm mungesa e një bujqësie të zhvilluar që ka sjellë një varfëri në ndërtimet ndihmëse të oborrit. *Së pari*, si pasojë e rrethanave të caktuara, në disa krahina u përgjithësua një tip banese me tipare të theksuara mbrojtëse. Brenda banesës strehoheshin bagëtitë dhe ruheshin rezervat ushqimore të familjes. *Së dyti*, një zonë të rëndësishme ekonomike familja e kishte në mal. Aty mbaheshin bagëtitë në pjesën më të madhe të vitit dhe përpunoheshin produktet blegtorale, të cilat vinin të gatshme në shtëpi. Madje blegtorët e Lumës nuk ktheheshin pranë shtëpisë as në dimër, por i shtegtonin bagëtitë në kullotat dimërore të viseve të ulëta e të ngrohta të Shqipërisë së Mesme. *Së treti* familjet në këto zona kanë qenë përgjithësisht të vogla ose për nga karakteri i pronës lehtësisht të ndashme. Një pjesë e pjesëtarëve të familjes ndodhej gjithnjë, ose pjesën më të madhe të kohës, larg shtëpisë, kështu që nuk lindte nevoja e ndërtimeve të shumta shtesë për plotësimin e kërkesave të zgjerimit të familjes.

Përmasat e oborrit dhe numri i ndërtimeve ndihmëse filluan të rriten në fshatrat e zonave të ulëta, ku bujqësia ishte ekonomia bazë e familjes. Zakonisht,



Fig. 128. Shoshaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Kullë karakteristike trekatëshe, të cilës i është përngjitur në një fazë të dytë një banesë dykatëshe.

Fig. 129. Koçanaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Një banesë trekatëshe me oborrin e saj.



në këto zona edhe familjet ishin të shumta në numër. Në Has, psh, numri 20 i pjesëtarëve të familjes ishte i shpeshtë, por njihen dhe raste kur ky numër arrinte 60 e më tepër.

Në këto kushte oborri merrte një kuptim më të gjerë, jo vetëm si një hapsirë e rrethuar me karakter kryesisht ekonomik, por dhe si një hapësirë e banuar. Ai fitonte trajtën e një grupimi ndërtimesh të një familjeje, i cili përbëhej nga një numër i konsiderueshëm ngrehinash të veçanta banimi dhe ndërtimesh ndihmëse ose ekonomike.

Ndërtimet për banim ishin të veçanta për çdo funksion, si “shtëpia e zjarrit”, “shtëpia e miqve” dhe dhomat e çifteve ose të bërthamave të vogla familjare. Në ndërtimet ndihmëse hyjnë “koshi i drithit”, “hambari”, “çaraniku”, “kasollet e barit” dhe, ndonjëherë, ato të *bagëtive* ose *pojatat*. Elemente të tjera të oborrit ishin dhe “kopshti i perimeve”, “mullarët e kashtës e të gjetheve”, “vendi i druve”, “koritat e ujit”, etj. “Puset e ujit” mund të ishin të veçanta për çdo oborr, por në vendet e thata, ato kanë qenë të përbashkëta për një grup familjesh. Oborri rrethohej me gardh, ku zakonisht lireshin dy hyrje: e para për miqtë ose njerzit e shtëpisë, ndërsa e dyta përdorej për punët e ndryshme të ekonomisë. Kjo krijonte një farë zonimi funksional të oborreve. Por ky zonim bëhej më i plotë kur veçoheshin mjediset e miqve prej ndërtimeve me përdorim të dendur nga pjesëtarët e familjes. Një veçim i tillë bënte të mundur që miku të kalonte në mjedisin e rezervuar për të, pa u shqetësuar dhe pa rënë në kontakt me pjesëtarët e tjerë të familjes, e sidomos me gratë, të cilat në popullsinë e besimit mysliman nuk lejoheshin të dilnin para të huajve.



Fig. 130. Kërnajë, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Banesat dallohen nga oborri i tyre i vogël, shpesh i rrethuar me mure guri, me ndërtime të pakëta ndihmëse. Vëllimi i banesës ka tipare të theksuara mbrojtëse.

Fig. 131. Krumë, Has-Kukës. Ndryshe nga Malësia e Gjakovës oborri i banesës në Has është i madh dhe përmbledh ndërtime me funksion banimi dhe ato ndihmëse. Kërkesat e një familjeje plotësohen duke bërë ndërtime të vogla e të veçanta në oborr.






Fig. 132. Vranisht, Has-Kukës. Grupimi i ndërtimeve të një familjeje të madhe; 1. Shtëpia e zjarrit; 2. Shtëpia e mique; 3. Qilerët; 4. Koshar misri; 5. Çaraniku i bulmetit; 6. Hambari; 7. Kopështi i perimeve; 8. Portat e oborrit; 9. Pusi me koritën; 10. Vathë për bagëtinë; 11. Ndërtimi i ri i familjes. Ndërtimi kryesor që formon qendrën kompozicionale të kompleksit, është shtëpia e zjarrit, ndërtimet e tjera banimi ose ekonomike, e rrethojnë atë.

Është e kuptueshme se një grupim ndërtimesh familjare nuk formohej i plotë që në krye. Ai rritej me shtimin numerik të familjes dhe me krijimin e bërthamave të reja familjare, çdo njëra prej të cilave duhet të kishte kthinën e vet të veçantë. Ndërtimi i thjeshtë me lëndë druri dhe me material të gjendshëm në vend, që përballohej nga vetë pjesëtarët e familjes, pa pasur nevojë për mjeshtër të kualifikuar, e bënte të shpejtë dhe pak të kushtueshëm realizimin e tij.




Fig. 133-134. Vranisht, Has-Kukës. Shtëpia e zjarrit, është ndërtimi i parë nga zuri fill zhvillimi i mëtejshëm i kompleksit. Përmasat e mëdha dhe kompozimi në gjysmëkat kanë lejuar që aty të përfshihen të gjitha mjediset e nevojshme për plotësimin e nevojave të familjes: gatimi, pritja, fjetja dhe strehimi i bagëtive. Vëllimi i poshtëm, është i futur në tokë.



Fig. 135-136. Vranisht, Has-Kukës. Shtëpia e mique. Ndërtim përdhes prej druri, i ngritur pranë portës kryesore të oborrit.





Fig. 137. Kostur, Has-Kukës. Grupim ndërtimesh të një familjeje.

1. Shtëpia e mique; 2. Shtëpia e zjarrit së bashku me një qiler; 3. Qiler; 4. Koshi i misrit së bashku me hambarin; 5. Çarraniku i bulmetit; 6. Pojata.

Ndërtimi kryesor i asambliit është shtëpia ose kulla e mique, e cila ka arritur një fazë të lartë zhvillimi. Dhoma e mique së



bashku me divanhanen janë vendosur në katin e dytë, ndërsa në katin përdhes mbahen bagëtitë e trasha. Ka një zonim funksional të oborrit. Oborri është ndarë me gardh në dy pjesë. Shtëpia e mique ngrihet buzë gardhit rrethues, pranë portës kryesore të oborrit. Pjesa e prapme ku janë ngritur ndërtimet e familjes dhe disa ndërtime ekonomike, përdoret gjithashtu edhe si kopësht.







Fig. 138/1

Fig. 138-139. Kostur, Has-Kukës. 1. Qiler. Paraqet formën më të thjeshtë njëkthinëshe të ndërtuar me lëndë druri. 2. Koshi i drithit së bashku me hambarin. Është i përdorur në krahinën e Hasit. Ndërtohet me skelet druri të mbushur me degë në pjesën e koshit dhe me dërrasa në pjesën e hambarit. 3. Çarranik bulmeti. Është i ngritur nga toka, përngjitur me murin e shtëpisë së zjarrit.



Fig. 140. Kërnajë, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Formë shumë e përhapur koshi. Skelet i drurit vishet në pjesën e prapme me thurje degësh, ndërsa në pjesën e përparme lihet i hapur në formë hajati.





Fig. 141. Kostur, Has-Kukës. Pamje pjesore e një oborri me ndërtime të vogla e të veçanta.

Fig. 142. Helshan, Has-Kukës. Një mënyrë tjetër e ndërtimit të koshit të drithit. Pranë tij është ndërtuar hambari.



Fig. 143. Vranisht, Has-Kukës. Format më të përdorshme të hambareve janë ato që kanë hajat përpara.



Fig. 144. Vranisht, Has-Kukës. Koshi i drithit vendoset në një vend të dukshëm, shpesh pranë shtëpisë së miqe. Ndonjëherë ndan pjesën paraqitëse të oborrit nga pjesa e punës. Për këtë arsye koshat e drithit punohen me shumë kujdes.



Fig. 145. Vranisht, Has-Kukës. Pusi i një oborri.



Fig. 146. Kostur, Has-Kukës. Pus që përdoret nga disa familje njëherësh.

Fig. 147-148. Kostur, Has-Kukës. Ndërtim karakteristik ndihmëse ku janë strehuar bagëti. Realizuar nga vetë familja, me materiale rrethanore.








Fig. 149. Helshan, Has-Kukës. Pojata për strehimin e bagëtive, është një ndërtim i shpeshtë në oborrin e banesës së Hasit. Ndërtohet me skelet druri dhe mbulohet me degë e gjethe. Shpesh nën mbulesë hidhet një shtresë dheu qoftë si izolues termik ashtu dhe për të mos lejuar përhapjen e erërave.



Fig. 150. Papaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Në Malësinë e Gjakovës pojatat takohen më rrallë në përbërjen e oborrit. Më shpesh ato ndërtohen në kullota ose në stane.



1. SHTEPIA E GJATE

- a. Shtëpia e zjarrit
- b. Qylerë
- c. Korridor
- d. Çaranik bulmeti

2. KULLA E MIQVE

- e. Oda e burrave
- f. Divanhania

Fig. 151-153. Helshan, Has-Kukës.

Këtu mjediset për funksione të veçanta janë përfshirë në dy ndërtime. Në të parin ndodhet dhoma e miqve me divanhanen, (në katin e dytë) dhe ahri i kafshëve të ngarkesës (në katin përdhes). Në ndërtimin tjetër janë përfshirë shtëpia e zjarrit dhe një varg dhomash fjetjeje (qilerë), në katin e dytë; kurse në katin përdhe është ahri. Një mënyrë e tillë e organizimit të banimit është e rrallë në këto krahina, por tepër e përgjithësuar në Rrafshin e Dukagjinit (Kosovë).



⊕



Fig. 154. Krumë, Has-Kukës. Rrethimi i oborrit të banesës së Hasit zakonisht bëhej me gardh. Karakteristikë për Hasin janë thurjet e gardhit në formë kurriz peshku, të plota e të ngjeshura.






Fig. 155-158. Kënetë, Lumë-Kukës. Oborre të mëdha, në përbërjen e të cilave hyjnë një numër i konsiderueshëm ndërtimesh, takohen edhe në krahinën e Lumës, në fshatra ku bujqësia përbënte drejtimin kryesor të ekonomisë shtëpiake. 1. Ndërtimi kryesor i familjes, i cili përmbante ahrin e kafshëve

të ngarkesës (a); shtëpinë e zjarrit (b); odën e miqve (c). Me kohë ahrin u përdor për banim, duke ndarë në të dy dhoma fjetjeje; 2. Banesë për kurora të reja; 3. Shtëpi zjarri; 4. Ahrin i bagëtive; 5. Kasolle bari; 6. Portat e oborrit; 7. Çezma.




Fig. 159. Skema funksionale e banesës trikatëshe (sipas M. Krasniqit, "Gjurmë e Gjurmime", Tiranë, 1982, fq. 363). Banesa trikatëshe e përhapur gjerësisht në Malësinë e Gjakovës dhe në Rrafshin e Dukagjinit dhe më pak në Has, ka një zgjidhje shumë të tipizuar: kati i parë (1) shërbente për strehimin e bagëtive (ahri), kati i dytë (2) përmbante shtëpinë e zjarrit (a) dhe qilerët (b), katin e tretë (3) odën e miqve (c) dhe divanhanen (d).

4. Mjediset e banesës dhe pajisjet e tyre

Mënyra e të banuarit, kur për çdo funksion kërkohej një kthinë e veçantë, ka krijuar mundësinë të arrihej në kompozime dhe pajisje të interiereve në përputhje të plotë me funksionin kryesor të tyre. Nga ana tjetër kristalizimi i një tipologjie të caktuar dhe përhapja e saj e gjerë, veç të tjerave, ka sjellë dhe njësimin e skemave kompozicionale të interiereve.

Mjedisi kryesor në banesat e këtij grupi ishte *dhoma e miqve* (e quajtur ndryshe edhe: *shtëpia e mikut, kulla e mikut, oda e burrave* etj.). Ndonëse jo si zanafillë e banimit, por nga vendi që zinte në kompozimin e banesës apo të grupimit të ndërtimeve të familjes dhe nga përkujdesja që i kushtohej trajtimit të saj, në grupimet e ndërtimeve të vogla të Hasit, shtëpia e miqve ngrihej në një vend të veçantë e të dukshëm pranë hyrjes kryesore të oborrit dhe i kishte përmasat më të mëdha në krahasim me ndërtimet e tjera. Në ndërtimet dykatëshe ishte i vetmi mjedis i banuar, sepse në katin përdhës strehoheshin bagëtitë, ndërsa në banesat trekatëshe dhoma e miqve zinte vend në katin e tretë. Çdo familje fshatare herët a vonë do të kishte shtëpinë e vet të miqve, të pajisur sigurisht sipas gjëndjes ekonomike dhe pozitës shoqërore.

Pavarësisht nga shkalla e zhvillimit tipologjik të banesës, dhoma e miqve ka një zgjidhje funksionale dhe skemë kompozicionale të njëjtë si në ndërtimet përdhese, ashtu dhe në ato me kate në krahinat e Malësisë së Gjakovës, të Hasit dhe të Rrafshit të Dukagjinit (Kosovë), në të cilat mbizotërojnë tipa të njëjtë dhe formojnë grupimin e parë tipologjik të zonës. Përballë portës së hyrjes është ndërtuar *oxhaku*, simbol i mikpritjes, prej nga merr dhe emrin “balli i odës” e

gjithë faqja e murit. Ndërmjet portës dhe oxhakut dy binarë kufizojnë dy platforma të ngritura e të shtruara, “anët” (ose “markëzat me cerga”), që shërbejnë për ndenjie. Nga ato dallohet “ana e madhe” për miqtë dhe “ana e vogël” për pjesëtarët e familjes. “Ana e madhe”, gjithnjë, është e ndriçuar nga dy dritare që shohin në oborr ose në rrugë. Nga “ana e vogël” pranë oxhakut, ndodhet “dollapi i kafesë”. Aty mbaheshin takëmet e kafes, të cilat administroheshin nga kreu i shtëpisë. Pranë hyrjes ndodhet trapazani, ku vendoseshin shtresat dhe mbulesat e fjetjes dhe në krahun tjetër “dollapi i bukës”.





Fig. 160. Skema kompozicionale e katit të sipërm të banesës dhe e dhomës së miqve është e tipizuar për të gjitha variantet e banesës, qofshin ato përdhese, me dy ose tre kate.

1. Dhoma e miqve ose oda e burrave : a. ana (markëza, cerga) e madhe, b. ana (markëza, cerga) e vogël, c. oxhaku, d. trapazani; 2. Divanhanja e dysheklleku; 3. Korridori i WC.

Në mure janë lënë gremça për varjen e teshave e të armëve. Ndenjja bëhej, mbi qilima e sixhade, ndërsa anës mureve vendoseshin jastëkë për mbështetje. Zakonisht dhomat e miqve janë të pajisura me tavan dërrase. Oxhaqet kanë ndërtim të njëjtë. Ata janë të pajisur me kanal tymi dhe tambur në formë harku.



Fig. 161. Bujan, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Pamje e pjesëshme e dhomës së miqve.




Diferencimi shoqëror dhe ekonomik i popullsisë nuk ndjehej aq në kompozimin sesa në pajisjet dhe në trajtimin dekorativ të dhomës së miqve. Në shtresat e larta të fshatarësisë “balli i odës” kishte një trajtim më të pasur dekorativ, me veshjen e tij me elemente druri. Fashatura dërrase shkojnë tej për tej, duke përcaktuar një brez qëndror, i cili përmban dollape muri, “dollapin e kafes” etj, kanatet e të cilave shpesh zbukuroheshin me daltime. Ky brez i kornizuar vazhdon dhe gjatë faqeve të tjera, ku përfshin dritaret. Mbi të kalon *sergjeni* për vendosjen e enëve dhe pajisjeve të tjera, të cilat me përpunimin e tyre artistik i rritin vlerat dekorative dhomës. Sasia dhe cilësia e shtresave për ndenjje gjithashtu dallonin një dhomë miku nga tjetra.

E pashkëputur nga dhoma e miqve është “divanhanja” ose një korridor i gjerë që paraprin dhomën e miqve. Të dyja këto hapsira janë njësitë kryesore kompozicionale të katit të sipërm të banesës. Divanhanja, me sipërfaqen e saj të gjerë, përdorej si vend pune dhe si vend pushimi e ndenjjeje. Në variantet më të hershme të banesës, përreth divanhanes kalon një podium i ngritur ose “dyshekllekë”. Muret e tij janë të ndërtuara me lëndë druri dhe përmbajnë një varg të pandërprerë dritaresh të vogla.


Fig. 162. Bujan, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Dhoma e miqve, ishte mjedisi më i paraqitshëm i banesës. Muret e suvatuara, tavani, ndriçimi i bollshëm dhe sidomos shtresat, qilimat e sixhadet me ngjyrat e motivet e tyre, krijojnë një ndjenjë komoditeti dhe atmosferë mikpritjeje. Në familjet e pasura muret e odave visheshin me elemente druri të daltuara, çka u rriste ngarkesën dekorative.

Fig. 163. Kostur, Has-Kukës. Dyshekllekë i divanhanes. Brendi. Me dyshekllekun, shpesh i dalë konsol dhe i mbyllur me një perde druri, divanhanja ka fituar një hapësirë të madhe. Në ndërprerjen e muraturës së gurit, është krijuar një platformë, e cila shtrohej me dërrasa dhe përdorej për ndenje e për punë. Dritaret e shumta të hapura në ballë e bëjnë edhe më të këndshëm qëndrimin. Elementeve të drurit, si kolonave, dritareve etj, u bëhej përpunim dekorativ.




BRENDI E DYSHEKLLEKUT

- 1 - Divanhania
- 2 - Dysheklleku



Planimetria






Fig. 164. Bujan, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Fragment divanhaneje. Me forcimin e tipareve mbrojtëse të banesës, përdorimi i elementeve prej druri në pamjen e jashtme kufizohet mjaft, derisa zhduket krejtësisht. Në këto raste dyshekllekë rrudhet duke humbur dhe funksionin për ndenjëje.




Fig. 165. Babinë, Malësia e Gjakovës-Tropojë. OXHAKU I KAFESË. Divanhanja shpesh përdorej dhe për ndenjëjen e mique, sidomos në banesa me dyshekllek të shtrirë. Në këto raste aty ndërtohej dhe një oxhak i dytë.

Dyshekllekë ishte kështu një vend i këndshëm ndenjeje, sidomos gjatë stinëve të ngrohta. Ai ndriçohet mirë prej dritareve nga të cilat mund të soditej peizazhi rrethues. Element tjetër i rëndësishëm i “divanhanes” është “oxhaku i kafesë”, i nevojshëm për pritjen së miqve kur uleshin aty.

Shtëpia e zjarrit (e njohur ndryshe “*shtëpia e bukës*”, “*shtëpia e grave*” etj), me funksion kryesor përgatitjen e ushqimit, edhe me shpërndarjen e disa funksioneve në mjedise të tjera, mbeti e pa zhvilluar. Si pasojë edhe trajtimi i saj ishte i varfër. Dyshemeja shtrohej me dhe’ të ngjeshur ose baltë; nuk ishte e pajisur me tavan, kishte ndriçim të paktë. Elementi kryesor, vatra, ndërtohej si ajo e dhomës së miqve, me kanal tymi e tambur në formë harku, por pa përkujdesjen e saj dekorative.

Kthina të tjera, karakteristike për banesat e kësaj zone ishin dhomat e fjetjes ose “qilerët”. Zakonisht banesat kishin më tepër se një të tillë, në varësi të kurorëve të familjes. Ato mund të shtoheshin me zgjerimin e familjes. Në grupimet e ndërtimeve familjare të Hasit, “qilerët” ishin të shpërndarë në oborr, si ndërtime të vogla përdhese prej druri. Në banesat trekatëshe të Malësisë së Gjakovës dhe të Rrafshit të Dukagjinit ata janë të vendosur në katin e dytë, së bashku me shtëpinë e zjarrit. Ka dhe raste, sidomos në Rrafshin e Dukagjinit, kur “qilerët” përfshiheshin në vëllimin e një ndërtimi të veçantë, i cili quhej “*shtëpia e gatë*”. Përmasat e dhomave të fjetjes janë të vogla dhe pajisjet të pakta e të thjeshta. Në një kënd ndërtohej shtrati i fjetjes, ndërsa teshat vareshin nëpër mure. Në shumë raste në një kënd të qilerëve është realizuar “hamamxhiku”, i cili shërbente për larje, sipas zakonit të fesë islame. Ai ndërtohej në formën e një platforme paksa të ngritur nga dyshemeja dhe të pajisur me kanal për largimin e ujit.

Fig. 167. Bujan, Malësia e Gjakovës-Tropojë. *Qiler.* Pavarësisht nga vendi që zë dhoma e fjetjes në kompozim, përmasat e saj ishin të vogla dhe trajtimi e pajisjet të varfra.



Fig. 166. Bujan, Malësia e Gjakovës-Tropojë. *Shtëpia e zjarrit.* Mënyra e jetesës, kërkonte mjedise të veçanta për çdo funksion, çka bëri që kjo kthinë, me kohë të humbasë rolin e saj në kompozim dhe të rrudhë së tepërmi përmasat, duke mbetur një mjedis i thjeshtë gatimi e ngrënjeje.






Fig. 168. Vranisht, Has-Kukës. Pamje e pjesëshme e një banese dykatëshe. Në plan të parë dallohet dysheklleku.

5. Teknika e ndërtimit dhe elementet konstruktive

Interes të veçantë paraqet studimi i kësaj zone tipologjike edhe për sa i përket teknikës së ndërtimit. Këtu, e në mënyrë të veçantë në krahinën e Hasit, në ndërtim është përdorur gjerësisht lënda e drurit. Përdorimi për një kohë të gjatë i drurit ka krijuar mundësi të arrihet në struktura e detaje konstruktive të zgjidhura në mënyrë mjeshtërore, si dhe në përpunime të goditura dekorative.

Teknika e muraturës së drurit është e njëjtë si në ndërtimet përdhese ashtu dhe në ato me kate, me ndryshim se në këto të fundit si bazament shërbente muri prej guri i katit përdhes. Dallohen dy teknika murature. Më e hershme, por më pak e përdorur, ka qenë ajo “me kllaposje”, ku elementet horizontale të muraturës, trarët ose dërrasat, kryqëzohen në qoshet. Lënda e përdorur në këtë muraturë ishte shumë pak e përpunuar, si pasojë edhe puthitja e elementeve nuk arrihej të bëhej e plotë. Por, nga ana tjetër, kjo teknikë kishte të mirën e saj, sepse mund të realizohej dhe nga vetë fshatarët, pa kërkuar një specializim të veçantë.

Realizime më të larta konstruktive u arritën në ndërtimet e ngritura sipas teknikës “me skelet”. Binarët e muraturës së bashku me trarët e dyshemesë dhe të tavanit formonin një armaturë solide. Në ndërtimet përdhese kjo armaturë mbështetej mbi gurë, për t’iu shmangur lagështisë, ndërsa në ato me kat, në muraturën prej guri të katit përdhes. Në elementet e skeletit lireshin kanale për të futur dërrasat që formonin muraturën dhe tavanin. Për të lehtësuar montimin dhe çmontimin e muraturës në rast riparimi, në kreun e binarëve hiqej një copë sa gjërësia e

dërrasave. Nyjet e skeletit formoheshin nga kapja e binarëve me kllapa, kështu që e gjithë armatura ngrihej pa pasur nevojën e mbërthimit me gozhdë. Zakonisht skeleti dhe veshja e muraturës ndërtoheshin me lëndë lisi. Për këtë arsye ndërtimet me dru ishin shumë të forta dhe i qëndronin kohës. Ato ishin gjithashtu të ngrohëta, sepse trashësia e muraturës me dërrasa arrinte 8-10 cm, ndërsa nga brenda shpesh suvatoheshin. Një faktor tjetër, mbrojtës i muraturës, ishte dhe streha shumë e dalë e çatisë. Strehët formoheshin nga dy radhë: e para krijohej nga zgjatimi i trarëve horizontalë të tavanit, ndërsa radha e dytë nga zgjatimi i trarëve të pjerrët të çatisë. Këto të fundit ishin më të hollë e më të shpeshtë.

Përveç zgjidhjeve mjeshtërore konstruktive, ndërtimet me dru shfaqin dhe vlerat e tyre estetike. Këto u arritën kryesisht nëpërmjet përpunimit artistik të konstruksionit. *Së pari*, logjika e konstruksionit e lexueshme që në vështrimin e parë, me qartësinë e saj dhe me nivelin e lartë të zbatimit, merr dhe vlera estetike. *Së dyti*, elementet e ndryshme konstruktive të lëna në dukje, si bishtat e strehëve, kokat e trarëve konsol, kapitelet e kolonave, format e dritareve, qoshet e kolonave e të binarëve etj., i nënshtroheshin një përpunimi dekorativ, gdhendeshin në profile të ndryshme, duke zbutur ftohtësinë e konstruksionit të zhveshur. *Së treti*, vëllimet prej druri shkëputen lehtë nga bazamenti prej guri i katit përdhes duke dalë përpara. Në këtë mënyrë kati përdhes, i ndërtuar me gurë, vlerësohet si bazament solid, mbi të cilin ngrihet i lehtë dhe me përpunim të pasur kati i sipërm. Kontrastet e materialit, ngjyrës e trajtimit i japin godinës një karakter të ngrohtë e piktoresk.

Edhe teknika e muraturës së gurtë pati një zhvillim, nga variantet e thjeshta e më të hershme të




Fig. 169. Has Kukës. Konstruksioni i çardakut sipas teknikës me skelet. Muri i prapmë është ndërtuar me kllaposje. Detaji tregon mënyrën e futjes së dërrasave në skelet.



Fig. 170. Kostur, Has-Kukës. Dalja e muraturës së drurit mbi atë të gurit, mbështetet në zgjatimin e trarëve të dyshemesë ndërsa për mbajtjen e dyshekllekut janë përdorur edhe pajantat.

banesave, në ato më të ndërlikuarat. Në ndërtimet e kombinuara, me gurë e lëndë druri, muratura zakonisht ndërtohej me gurë të lidhur me baltë dhe të përforcuar me breza druri çdo 80-100cm. Me mbizotërimin e muraturës së gurit në banesë dhe me forcimin e tipareve fortifikuese, balta u zëvendësua me llaç gëlqereje dhe brezat e drurit u fshehën në trashësinë e murit, pa dalë në sipërfaqe. Kujdes i veçantë i kushtohej përpunimit të qosheve të godinës, muraturës së “dyshekllekut”, mbulesave e shpatullave të dyerve e të dritareve, të cilat ndërtoheshin me gurë të latuar.



Fig. 171. Krumë, Has-Kukës. Strehë çatie, (detaj). Dalja e madhe e saj e mbron mirë muraturën prej druri madje dhe divanhanet pjesërisht të hapura, nga faktorët atmosferikë.



Vëllimi prizmatik dhe i mbyllur i masës së gurtë, hedhja e tij në lartësi dhe konturimi i këtij vëllimi me vija të prera e të drejta të qosheve e kornizave, kanë bërë që banesat e ndërtuara tërësisht me gurë, të humbisnin karakterin e ngrohtë e piktoresk, që u jepnin atyre elementet prej druri, dhe të fitonin, një karakter të ftohtë e monumental. Ndërtuesit që kanë punuar në këto krahina kanë qenë mjeshtrit e njohur dibranë. Por shumë punime, sidomos ato prej druri, bëheshin prej vetë vendasve.

Fig. 172. Krumë, Has-Kukës. Dyshekllek druri. Plasticiteti i krijuar nga faktura e muraturës së drurit, shkallëzimi i vëllimeve dhe përpunimi dekorativ i elementeve mbajtëse, thyejnë masivitetin e vëllimit të gurtë të katit të poshtëm të banesës.





Fig. 173-174. Has-Kukës. Detaje konstruktive prej druri. Karakteristikë e konstruksioneve të tilla është vënia në dukje e strukturës mbajtëse. Çdo element i dukshëm i kësaj strukture, si bishtat e strehës, daljet e trarëve të tavanit ose të dyshemesë, jastëkët e kolonave etj, i nënshtrohen një përpunimi të lehtë por me vlera dekorative.









Fig. 175. Has-Kukës. Detaje konstruktive. Kapja e trarëve me njëri-tjetrin bëhet me kllapa, duke e bërë njëjën rigjide, pa pasur nevojë për përdorimin e gozhdëve.

Fig. 176. Vranisht, Has-Kukës. Konstruksion çatie, i formuar nga mahi, të cilat dalin në formë rrezesh nga një pikë e kulmit.


Fig. 177. Krumë, Has-Kukës. Konstruksion çatie. 1. Plani horizontal. Trarët e tavanit me zgjatjen e tyre formojnë radhën e parë të strehës. Në drejtimin tjetër këtë radhë e formojnë bishta të shkurtër, të kapur në trarët e tavanit. 2. Flegirat e çatisë formohen nga binarë të mbështetur në mahi ose në kulmar dhe në zinxhirin që lidh kokat e trarëve të radhës së parë. Zgjatimi i këtyre binarëve formon radhën e dytë të strehës. Për të zvogëluar hapësirën, në mes kalon edhe një urë mbështetëse.




B-B




A



B



A



A-A

B



Fig. 178. Vranisht, Has-Kukës. Banesë karakteristike dykatëshe me dyshekllek. Në plan të parë dallohet gazhdari ku depozitohej misri.

6. Zhvillimi tipologjik i banesës

Për arsyet që vumë në dukje më sipër, me gjithë ngjashmërinë në tipare të veçanta, në krahinat e Shqipërisë Verilindore nuk u njësua një tipologji e caktuar. Prandaj, brenda këtij grupi të madh dallohen dy grupime më të vogla, të cilat nxjerrin në dukje ndryshimet në tipologji dhe rrugën e formimit e të zhvillimit të tipave mbizotërues.

a. *Banesat në Has dhe në Malësinë e Gjakovës*

Hasi dhe Malësia e Gjakovës, së bashku me Rrafshin e Dukagjinit në Kosovë formojnë një njësi tepër kompakte tipologjike, jo vetëm se në këto krahina janë kristalizuar variante të njejta banesash, por edhe sepse ruhen ende shembuj, të cilët paraqesin në vetvete hallka të rëndësishme në procesin e formimit të varianteve të zhvilluara.

Ndërtimet përdhese me lëndë druri, me një kthinë banimi dhe të paraprirra nga një “hajati hapur” në ballë, janë format më të thjeshta të banesave. Diferencimi i funksioneve dhe grupimi i ndërtimeve të vogla në një oborr të përbashkët, bënë që këto forma në krahinën e Hasit të ruhen për një kohë mjaft të gjatë. Ndër to dhomat e fjetjes ose (“qilerët”) mund ta kenë ose jo hajatin e hapur apo të mbyllur, ndërsa dhoma e miqve paraprihet gjithnjë nga kjo njësi. Duke pasur si funksion kryesor pritjen, dhoma e miqve fillon të formojë fizionominë e saj kompozicionale.

Një hap i rëndësishëm në zhvillimin e banesës ndodh me ngritjen e shtëpisë së miqve në kat, duke pasur poshtë “ahrin e bagëtive”. Hajati ose

(“divanhanja”) fiton gjithnjë e më tepër sipërfaqe, duke u kthyer në vend ndenjje dhe pune. Në fazat e para ajo është e hapur. Kati përdhese mund të jetë ndërtuar gjithashtu me lëndë druri, por më shpesh me gurë. Këto lloj banesash quhen nga vendasit “çardakë”. Më tej balli i divanhanes mbyllet, duke lënë një rresht me dritare të vogla. Në fazat e tjera divanhanja pasurohet me elemente të reja, me “dyshekllekun”, i cili del konsol, ndërsa struktura planimetrike e katit kristalizohet plotësisht. Ajo përmban dhomën e miqve, “divanhanen” e gjerë me “dyshekllekun” dhe një korridor të ngushtë përbri dhomës, që të çon në nyjen sanitare.

Mbasi banesa plotësohet me elementet përbërëse, i ruan ato në të gjitha fazat e mëvonshme të zhvillimit. Zhvillimi i mëtejshëm i banesës konsiston në përpunimin e elementeve arkitektonike e konstruktive, duke pasuruar ndjeshëm trajtimin e jashtëm.

Muratura e drurit fillon të reduktohet, duke mbetur e tillë vetëm ajo e “dyshekllekut”, e cila ndonëse zvogëlon daljen përpara, ruan rreshtin e dritareve në ballë. Ky variant banese mbeti i pandryshuar për një kohë të gjatë dhe pati një përhapje të gjerë, sidomos në krahinën e Hasit.

Faza më e lartë e zhvillimit arrihet në banesën trikatëshe. Megjithëse ky variant takohet në krahinën e Hasit, ai nuk gjeti përhapje të gjerë. Përkundrazi në Malësinë e Gjakovës pati përdorim masiv, duke u bërë banesë mbizotëruese. Varianti trekatësh nuk duhet parë thjesht si një rritje sasiore e numrit të kateve. Ai ishte pasojë e drejtpërdrejtë e organizimit të jetës shoqërore, që solli ndryshime të rëndësishme të konceptit të

banimit dhe të aspektit të përgjithshëm arkitektoniko-konstruktiv të banesës.

Kërkesa për mjedise të veçanta për çdo funksion, vazhdoi të qëndronte në themel të programit të ndërtimit, por ajo u realizua ndryshe. Tashmë mënjanohej ndërtimet e vogla e të veçanta dhe ato përfshihen në vëllimin e banesës. Me këtë rast kati i dytë vihet në rrugën e gjetjes së një zgjidhjeje sa më racionale, në përputhje me kërkesat e familjes. Në katin e dytë u përfshinë “shtëpia e zjarrit” dhe “qilerët”, të cilët kishin përmasa minimale. Kuptohet se mundësitë e shtimit të kthinave, brenda një vëllimi të caktuar ishin tepër të kufizuara. Kështu që nuk kishte arsye të tipizohej skema planimetrike e katit të dytë, ashtu siç kishte ndodhur në shtëpinë e miqve. Çdo familje i ndante kthinat e këtij kati sipas nevojës dhe hapsirës që kishte në dispozicion.

Ndryshimet që ndodhën në aspektin e përgjithshëm arkitektonik ishin vazhdim i përpunimit konstruktiv të banesës. Në banesat më të hershme trikatëshe, një pjesë e katit të sipërm, (muratura e dyshekllekut), vazhdoi të ndërtohej me lëndë druri. Më vonë edhe kjo filloi të zëvendësohet me muraturë guri. Në fazat e para të zëvendësimit, trajtimi i “dyshekllekut” prej guri të kujton ato prej druri: shtrihen në dy ose tri faqet e “divanhanes”, kanë daljen përpara dhe janë të pajisura me dritare të vogla. Jemi kështu përpara një dukurie të rëndësishme, që lidhet me forcimin gjithnjë e më të madh të tipareve mbrojtëse të banesës.



Fig. 179-180. Kostur, Has-Kukës. Varianti i thjeshtë i banesës përdhese, njëkthinëshe me hajat të hapur përpara. Është ndërtuar me lëndë druri sipas teknikës me kllaposje. Mbulesa e çatisë është me kashtë. Ka shërbyer si shtëpi zjarri në një grupim ndërtimesh të familjes.

Ndërtimi i banesës trikatëshe, zvogëlimi i oborrit dhe përfshirja e të gjitha mjediseve brenda vëllimit të ndërtesës, ishte hapi i parë drejt theksimit të këtyre tipareve. Mënjanimi i pjesëve të drunjtja që cënonin mbrojtjen dhe zëvendësimi i tyre me elemente prej guri, ishte hapi tjetër i rëndësishëm në këtë rrugë.

Më vonë vazhdon përpunimi i mëtejshëm i tipareve mbrojtëse drejt përsosjes së karakterit fortifikues. Dysheklleku ruhet si element i pajisur me dritare, por ai shtyhet në një kënd të divanhanes. Shpesh mungojnë shkallët e jashtme. Hapësirat e ndriçimit bëhen shumë të pakta e të vogla, ndërsa në muraturë lihen “frëngji” për pushkë. Në disa raste banesa pajiset edhe me elemente të tjera fortifikuese, siç janë “karollhanet” ose kullëza të vogla, të ndërtuara në një qoshe të ndërtesës dhe që ngrihen mbi çati. Ato shërbenin për vrojtim e mbrojtje dhe vendoseshin në vendet ku mbrojtja nuk ishte fort e sigurt.




Fig. 181-182. Vranisht, Has-Kukës. Shtëpia e miqve në një grupim ndërtimesh të familjes. Ka filluar të kristalizohet zgjidhja kompozicionale e “shtëpisë së miqve” që përmban dhomën e pritjes me trajtimin e saj karakteristik dhe korridorin përpara.






Fig. 183-184. Krumë, Has-Kukës. Shtëpia e miqve ngrihet në kat, duke pasur poshtë ahrin e bagëtive. Për shkak të terrenit të pjerrët ndërtimi, ka kompozim vëllimor me gjysmëkat. Kati përdhes dhe muri fundor janë prej guri, ndërsa pjesa tjetër është ndërtuar me lëndë druri. Divanhania ka qenë e mbrojtur me një parapet të lartë, duke pasur pjesën e sipërme të ballit të hapur. Në një kënd del konsol çarraniku i bulmetit.







Fig. 185-186. Helshan, Has-Kukës. Çardaku i ndërtuar i gjithë me lëndë druri. Në skicë paraqitet i rikonstruktuar sepse me kohë janë bërë shtesa e ndryshime, lehtësisht të dallueshme, që ia kanë ndryshuar pamjen fillestare. Hajati në katin përdhes ka mbetur ende i hapur, ndërsa balli i divanhanes është mbyllur plotësisht, në një fazë më të vonë.

Malësia e Gjakovës është një ndër krahinat e Shqipërisë Veriore, ku banesa e fortifikuar fshatare arriti format e saj më të përkryera. Të njëjtat tipare përvijuan dhe banesat e fortifikuara në Rrafshin e Dukagjinit. Por ndryshe nga ato të Malësisë së Gjakovës, kullat e Rrafshit të Dukagjinit dallohen për përpunimin më të pasur arkitektoniko-konstruktiv të pamjeve të jashtme dhe atë dekorativ të mjediseve të brendëshme.

Përveç zgjidhjeve kompozicionale të mësipërme, takohen herë-herë dhe shëmbuj me zgjidhje të veçanta. Më të shpeshta janë rastet ku bërthamës kompozicionale dy ose trekatëshe, tashmë të tipizuar, i shtohet një vëllim, “*shtëpia e gatë*”, e cila përmban shtëpinë e zjarrit dhe një numër të konsiderueshëm qilerësh. Këto zgjidhje, të rralla në Has dhe në Malësinë e Gjakovës, por të shpeshta në Rrafshin e Dukagjinit, janë të diktuar nga ekzistenca e familjeve të mëdha me shumë anëtarë.








Fig. 187-188. Golaj, Has-Kukës. Me zhvillimin e mëtejshëm të banesës, fillon dhe procesi i mbylljes së njësive të hapura. Kati përdhes ndërtohet me gurë, kurse kati i sipërm ende ndërtohet me lëndë druri.



Kati përdhe



Kati II

0 2 4M







Fig. 189-190. Kostur, Has-Kukës. Çardaku, i cili e ka të kristalizuar plotësisht skemën kompozicionale me të gjitha elementet përbërëse. Divanhanja si një mjedis me rëndësi në kompozim, është pajisur me dyshekllek që del konsol. Është krijuar kështu një hapësirë, që shërben edhe për ndenjtje. Kati përdhes, i ndërtuar me gurë, ka shërbyer si aher bagëtish, ndërsa më vonë është kthyer në dhomë banimi. Banesa shquhet për një kompozim vëllimor tepër dinamik. Vëllimi i mbyllur i katit përdhes shërben si bazament solid, mbi të cilin ngrihet i lehtë dhe me një trajtim të pasur kati i



sipërm. Vëllimi i dyshekllekut dhe i hyrjes kanë një hedhje të fuqishme përpara, ndërsa çatia me strehën e dalë i përmbledh të gjitha vëllimet dhe i diferencon ato me anë të hijes, diku më të thellë e diku më të cekët që hedh mbi to.



Kati përdhe



0 2 4 M

Kati II







Fig. 191-192. Golaj, Has-Kukës. Shembull që dëshmon se ka filluar reduktimi i muraturës së drurit në ndërtesë. Ka mbetur prej druri vetëm muratura e dyshekllekut dhe një faqe e dhomës së miqve.



Fig. 193. Kostur, Has-Kukës. Shtëpia e miqve paraqet një fazë të rëndësishme të përpunimit konstruktiv e arkitektonik.



Kati përdhe



Kati II




Fig. 194. Kostur, Has-Kukës. Zëvendësimi i muraturës së drurit me muraturë guri ka lënë pa prekur vetëm muraturën e dyshekllekut, e cila ruan trajtimin konstruktiv dhe arkitektonik të çardakëve.





Fig. 195-196. Vranisht, Has-Kukës. Siç e dëshmon shembulli i sjellë, banesa trikatëshe shënon fazën më të lartë të zhvillimit kompozicional. Ai ngrihet në një terren të pjerrët dhe është rezultat i përngjitjes së dy vëllimeve. Ruhet gjithashtu trajtimi i vjetër i dyshekllekut prej druri.







Fig. 197-198. Helshan, Has-Kukës. Banesë dykatëshe e ndërtuar tërësisht me gurë.






Fig. 199-200. Babinë, Malësia e Gjakovës-Tropojë.

Përpunimi i mëtejshëm konstruktiv i banesës konsiston në zëvendësimin e plotë të muraturës së druritë me muraturë guri, pa sjellë asgjë të re në kompozimin planimetrik të kateve. Fillon të tjetërsohet trajtimi i jashtëm arkitektonik, duke forcuar karakterin mbrojtës. Megjithatë, në fazat e para dysheklëku del gjat gjithë ballit të ndërtesës dhe është i pajisur me dritare të vogla.


Në banesën trikatëshe gjen zgjidhje më të plotë racionale edhe kompozimi planimetrik i katit të dytë.



Kati përdhe



Kati II



Kati III









Fig. 203. Kostur, Has-Kukës.
Banesat e fortifikuara trikatëshe,
mbase jo me atë përhapje kaq të madhe
si në Malësinë e Gjakovës, takon edhe
në krahinën e Hasit.

Fig. 201-202. Shoshan, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Me eliminimin e plotë të elementeve të drurit dhe ndërtimin tërësor me gurë, me zvogëlimin e hapësirave të ndriçimit, me hedhjen në lartësi, përfshirjen e të gjitha mjediseve brenda vëllimit të ndërtesës dhe me pajisjen e tyre me elemente mbrojtëse, si frëngji etj., banesa kristalizojnë plotësisht tiparet e saj fortifikuese. Dysheklëku i shtyrë në një kënd të katit të sipërm është elementi kryesor që gjallëron trajtimin arkitektonik.






Kati përdhe



Kati II




Kati III

0 2 4M




Fig. 204-205. Bujan, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Tiparet mbrojtëse theksohen edhe më tepër kur oborri rrethohet me mur guri. Hyrja e banesës është një e vetme në katin përdhes dhe shkallët janë të brendëshme.



Kati përdhe



Kati II



Kati III

0 2 4M



❖ **Fig. 206-207. Papaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë.** “Kullë me karallhane”. Me ndërtimin e karallhanes ose të kullëzave të vogla në një qoshe të ndërtesës, fortifikimi i banesës bëhet më i plotë. Vendosur në pikat e dobëta të banesës, ato shërbejnë për vrojtim dhe mbrojtje.






Fig. 208-209. Vlahën, Has-Kukës. Skema kompozicionale rrallëherë komplikohet, kur shtëpisë së miqve i bashkangjitet një ndërtim që përmban mjedise të tjera të familjes, si shtëpinë e zjarrit dhe qilerët.





Kati përdhe




Kati II


0 2 M.



Kati përdhe



Kati II



Kati III



Fig. 210-211. Koçanaj, Malësia e Gjakovës-Tropojë. Është një shembull i rrallë që paraqet një skemë kompozicionale të veçantë. Korridori ose divanhania është vendosur në mes të ndërtesës, ndërsa mjediset e banimit në të dy krahët e saj.




Fig. 212-213. Vendosja e fshatrave në Lumë. Fshatrat e ngritura në rrëzë ose në mes të ultësirës së Drinit, kanë karakter të mbledhur. Ata, të ngritur në troje malore kanë karakter të shpërndarë. Lagjet me banesa të grupuara janë larg njëra-tjetrës.



b. Banesa në Lumë

Krahina e Lumës për kushtet e veçanta të zhvillimit të saj, jo vetëm që nuk mundi të njësohej me grupimin e mësipërm, por këtë njësim nuk e arriti as brendapërbrenda krahinës. Përhapje më të madhe patën dy tipa banesash; i pari mbizotëronte në vendbanimet e ulëta, ndërsa i dyti në ato maloret. Por shpesh, të dy tipat takohen në të njëjtin vendbanim, madje edhe si ndërtime të së njëjtës familje.

Tipi i parë dallohet nga tremet e hapura në ballë, të ndërtuara në të dy katet e banesës. Tipar dallues i këtyre tremeve në Lumë është mbyllja në dy krahët e ngushta nga zgjatimi i mureve anësorë të ndërtesës. Ata në shëmbujt më të vjetër kanë sipërfaqe të konsiderueshme dhe, në këto raste, shërbenin si vende pune dhe pushimi. Por, gjithnjë e më tepër tremet e humbën këtë funksion të rëndësishëm. Gjerësia e tyre zvogëlohet dhe shërben më tepër si nyje ndërlidhëse ndërmjet mjediseve, të cilat shpesh kishin hyrje të veçanta.



Fig. 214-215. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Banesë e thjeshtë përdhese me dy kthina të ndara nga një korridor i ngushtë. Në faqet ballore krijohet hajati i mbuluar nga zgjatja e çatisë dhe i mbrojtur në dy anët e ngushta.



Në këto raste, hapsira e tremeve ndahet nga ajo e pjesës tjetër të banesës me mure te trashë prej guri që shkojnë deri në çati.

Banesat e tilla zakonisht kanë nga dy mjedise në kat, të ndara ose jo ndërmjet tyre nga një korridor qendror. Në mjediset e katin përdhes mbaheshin bagëtitë por ndonjëri prej tyre shërbente si “shtëpi zjarri”. Ndërlidhja e kateve bëhet me shkallë të vendosura në treme. Kati i sipërm përmbante dhomën e miqve dhe atë të fjetjes ose shtëpinë e zjarrit, kur kjo nuk ndodhej në katin përdhes. Një kompozim i tillë lejonte zgjerimin e banesës në gjatësi, duke arritur në tri ose më shumë kthina në kat.

Tipi i dytë dallohet nga format e mbyllura me tipare mbrojtëse. Variantet më të thjeshta janë dykatëshe, me nga një kthinë në çdo kat. Hyrjet për çdo mjedis janë të veçanta. Bërthamat njëkthinëshe mund të shkojnë edhe në tre kate. Përveç ndërtimit me gurë dhe me hapsira ndriçimi të pakta, banesat pajiseshin edhe me frëngji e me çikma ose me dalje të vogla në katin e sipërm, të cilat shërbenin kryesisht për mbrojtjen e banesës.

Këto kompozime dhe elemente arkitektonike, siç do ta shohim më poshtë, janë karakteristike për zonën e tretë tipologjike, atë të Masivit Qendror të Shqipërisë Veriore, prej nga duhet të kenë depërtuar në disa fshatra të Lumës. Pra, duke mos qenë të formuara në këtë krahinë, ato jo vetëm që nuk patën një përhapje të madhe për t’u bërë mbizotëruese, por as nuk u zbatuan gjithnjë në format e tyre tipike. Skemat njëkthinëshe janë të rralla, ndërkohë që kompozimet e përbëra, me disa kthina në kat, kanë qenë tepër të përdorshme.





Fig. 216-217. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Banesë përdhese me dy mjedise: shtëpi zjarri dhe odë miqsh. Secili mjedis ka hyrje të veçantë nga jashtë. Dhoma e miqve ka trajtim të njëjtë me ato të Hasit ose të Malësisë së Gjakovës.

Edhe elementet mbrojtëse, si çikmatë, patën një përdorim spontan dhe nuk arritën të bëhen karakteristikë dalluese e trajtimit të jashtëm arkitektonik të banesave të Lumës.


Krahas ngjashmërive formale në përdorimin e elementeve të veçanta arkitektonike (si psh, çikmatë) dhe herë-herë kompozicionale (në përdorimin e skemës njëkthinëshe në kat), që shfaqen ndërmjet banesave të Lumës dhe atyre të Masivit Qendror të Shqipërisë Veriore, tipare të tjera i bashkojnë ato me banesat e Hasit dhe të Malësisë së Gjakovës, siç janë kompozimet e përbëra, kërkesa për mjedise të veçanta për çdo funksion, parapëlqimi i tremeve, që të kujtojnë divanhanet, kompozimi herë-herë i njëjtë i dhomës së miqve etj. Për këtë arsye, Luma mund të konsiderohet si një *krahinë e ndërmjetme* që bart karakteristika të dy zonave fqinje: njëra në veri dhe tjetra në jug të saj.




Fig. 218-219. Bicaj, Lumë-Kukës. Banesë me treme të hapura në të dyja katet, të mbrojtura në anët e tyre nga zgjatimi i mureve anësore të saj. Sipërfaqja e tremeve është e konsiderueshme, gjë që krijon mundësinë që ato të përdoren si vende pune.




Kati përdhe




Kati II





Kati përdhe



Kati II

0 2 4M.



Fig. 220-221. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Banesat me treme, me nga dy mjedise në çdo kat, kanë pasur përhapje të madhe në Lumë. Në këtë shembull, kati përdhes është bërë i banueshëm, duke përshtatur aty dy dhoma fjetjeje. Në katin e sipërm janë vendosur shtëpia e zjarrit dhe dhoma e miqve, secila me hyrje të veçantë. Tremet e hapura janë të ngushta dhe luajnë rol ndërlidhës të kthinave.





Fig. 222-223. Bozhë, Lumë-Kukës. Varianti më i thjeshtë i tipit të mbyllur. Banesa është dykatëshe, me nga një kthinë në çdo kat. Hyrjet për çdo mjedis janë të veçanta ku ajo e katit përdhes mbrohet nga një frëngji e hapur sipër saj.



Kati përdhe



Kati II


0 2 4M.




Fig. 224-225. Brut, Lumë-Kukës. Banesë dykatëshe me nga dy mjedise në çdo kat. Tiparet mbrojtëse përforcohen nga ndërtimi i çikmave të pajisura me frëngji, njëra nga të cilat vendoset mbi portën e hyrjes. Hapësira e brendëshme e çikmasë së madhe shërbente edhe si vend ndenjjeje.




Fig. 226-227. Brut, Lumë-Kukës. Ngjitur me banesën e vjetër të familjes, në një fazë të dytë u ndërtua një kullë trikatëshe me nga një kthinë në çdo kat, e pajisur me çikma në katin e sipërm. Një pjesë e funksioneve të shtëpisë së vjetër kaloi në kullën e re.





Kati përdhe



Kati II

Fig. 228a, 228b, 229, 230. Kënetë, Lumë-Kukës. Banesat e mbyllura prej guri, megjithëse nuk arritën të kenë tipare të përkryera mbrojtëse, u përhapën edhe në vendbanimet e ulëta luginore. Ekzistenca e mjediseve për çdo funksion, bënë që të lindin kompozime të përbëra. Në shembullin e paraqitur dallohen qartë dy vëllime. Vëllimi i djathtë, me hyrje të veçantë në katin përdhes, përmban dhomën e miqve. Vëllimi tjetër, përfshin shtëpinë e zjarrit dhe dhomat e fjetjes.










Fig. 231-232. Bicaj, Lumë-Kukës. Ngjitur me banesën e vjetër me treme, në një fazë më të vonë u ngrit një ndërtim trekatësh, njëkthinësh, me tipare të theksuara mbrojtëse. Në volumin e vjetër mbeti shtëpia e zjarrit, ndërkohë që dhoma e miqve kaloi në të riun. Hyrjet e veçanta për secilin mjedis ndërlidhen nga tremet e hapura.





0 2 4M



0 1 2M



Fig. 233-234. Kolsh, Lumë-Kukës. Paraqet një zgjidhje të veçantë dhe racionale të banesës. Është ndërtuar me material të lehtë duke shfrytëzuar të gjitha hapësirat e mundëshme për banim. Kati përdhes përmban dy të ndara, ndërsa kthinat e tjera janë vendosur në hapësirën nën çati. Çatia e pjerrët dhe e thyer në disa plane, me ballkonin e hapur në ballë, ka pasuruar dhe gjallëruar trajtimin e jashtëm. Ngritja majë një kodrine, prej nga hapet një pamje e gjerë e luginës së Drinit, e bën piktoreske banesën.







Fig. 235-236. Shtan-Kukës. Një tjetër realizim i skemave të njohura kompozicionale me vlera arkitektonike. Është ndërtuar buzë parcelës ekonomike të familjes me sfond pyllin e dendur. Ndërtimi me dru harmonizohet bukur me peizazhin rrethues. Në katin e sipërm del konsol galeria e mbyllur me një varg dritaresh të vogla në ballë.

Banesa: a) Ahri i bagëtime, b) Dhoma e miqve, c) Shtëpia e zjarrit, d) Dhoma fjetjeje; 2. Ndërtesë që përdoret për banim por edhe si ndërtim ndihmës; 3. Kasolle bari.

KRAHINAT ETNOGRAFIKE TË SHQIPËRISË VERILINDORE

1. Kodër Spaç
2. Orosh
3. Kurbnesh
4. Perlat i Epërm
5. Selitë
6. Shpërdhet
7. Shkretë
8. Cudhi
9. Ranzë
10. Vilëz
11. Bastar i Mesëm
12. Shupal
13. Herr
14. Zall-Herr
15. Brar
16. Linzë
17. Surrel
18. Derje
19. Shëmri
20. Shëngjergj
21. Macukull
22. Kurdari
23. Gurrë e Madhe
24. Fullqet
25. Guri i Bardhë
26. Benjë
27. Klos Katund
28. Plani i Bardhë
29. Val
30. Gjon
31. Lenë
32. Cerem
33. Radomirë
34. Zalldardhë
35. Suhodoll
36. Bellovë
37. Herbel
38. Koçaj
39. Dushë
40. Sopot
41. Strikçan
42. Tërrovë
43. Ostren i Vogël
44. Benë
45. Gurakuq
46. Kostenjë
47. Orenjë
48. Floq
49. Zdrajsh
50. Përvall
51. Letëm
52. Librazhd katund



Fig. 238. Cerem, Radomirë-Dibër. *Pamje e pjesëshme e fshatit.*



Fig. 239. Shulbatër-Mat. Fshati ngrihet mbi një kodër që zotëron luginën e Matit dhe ka karakter të mbledhur.

Grupi i krahinave të Masivit Qendror të Shqipërisë Veriore

(Zona e tretë tipologjike)

1. Vështrim i përgjithshëm historik e gjeografik

Masivi qendror i Shqipërisë së Veriut është një ndër grupet më të mëdha tipologjike, që përfshin një numër shumë të madh krahinash. Në këtë grup bëjnë pjesë krahinat e *Matit*, *Dibrës*, *Çermenikës*, *Martaneshit*, *Malësisë së Tiranës*, *Malësisë së Krujës*, një pjesë e *Mirditës* etj. Zhvillimi tipologjik i banesës në këtë grup krahinash ka një bazë të përbashkët, e cila, së bashku me tipare të tjera të kulturës materiale e shpirtërore, i kanë dhënë këtij grupi një karakter të njësuar. Por, kuptohet se numri i madh i krahinave që formojnë këtë grup, me kushte gjeografike dhe me zhvillim ekonomik e shoqëror jo gjithkund të njëjtë, ka kushtëzuar që brenda këtij uniteti të spikatur kulturor të shfaqen dhe specifika dalluese për çdo krahinë.

Ky grup shtrihet mbi një territor përgjithësisht malor. Nga grupet e tjera ndahet herë me kufij gjeografikë të qartë e herë jo të përcaktuar qartë. Kështu me ultësirat perëndimore ndahet nga shpatet perëndimore të malësisë së Mirditës dhe të vargut të Krujës e Dajtit, në anën jugore kufizohet nga rrjedhja e mesme e Shkumbinit, në lindje kufiri kalon nëpër kreshtën e Korabit, ndërsa nga veriu ka si kufi përroin e Veleshicës (afluent i Drinit të Zi) dhe malet e Zebës.

Sipas ndërtimit të përgjithshëm, masivi përbëhet prej një radhë vargjesh malore paralele ndërmjet tyre, me drejtim kryesor veri-jug. Këto vargje gjatë zhvillimit nga veriu në jug pësojnë ndërprerje, të cilat e copëtojnë shumë relievin, duke krijuar grumbuj malorë, si ai Çermenikës dhe i Martaneshit, rrafshnalta, si ajo e Macukullit dhe lugina herë të gjera e herë të ngushta, si lugina e

Drinit të Zi, e Matit, e Bulqizës etj.

Megjithatë këto masive malorë nuk kanë mundur t'i izolojnë krahinat nga njëra-tjetra. Qafat e maleve dhe luginat e lumenjve dhe të përrenjve kanë shërbyer si nyje tradicionale komunikimi. Kështu Qafa e Buallit dhe e Dejës lidhin Matin me Dibrën, Qafa e Shtamës lidh Malësinë e Krujës me Matin, shkalla e Tujanit dhe Qafa e Priskës lidhin Matin me Tiranën, ultësirat e luginës së lumit të Tërkuzës shërbejnë për ndërlidhjen e Malësisë së Tiranës me atë të Krujës, ndërsa Pragu i Prosekut e bën të lehtë kalimin nga Mati në Mirditë. Pikërisht nëpër këto shtigje natyrore kalonin që në mesjetë rrugë të rëndësishme tregtare, gjurmët e kalldrëmeve dhe të haneve të të cilave ruhen ende në ditët tona. Një rrugë e tillë lidhte Dibrën me Tiranën. Ajo kalonte nëpër luginën e Drinit e të Bulqizës, kapërcente Qafën e Buallit dhe dilte në luginën e Matit, pranë fshatit Klos. Prej andej, duke kapërcyer lumin e Matit dhe përrenj të tjerë me ura prej guri, ngjitej në fshatrat Gur i Bardhë, Xibër derisa arrinte në Shkallën e Tujanit dhe zbriste në Tiranë.


Historikisht në këto troje zuri fill dhe u përhap emri **Arbëri**. Këtu shtrihej “Principata e Arbërit”, e cila që në dhjetëvjeçarin e fundit të shek. XII qeverisej nga princër vendas. Më vonë kaloi nën zotërimin e familjes së Kastriotëve dhe u bë një nga mbështetjet kryesore të Heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në luftën e tij 25-vjeçare kundër Perandorisë Osmane. Shumë kala e toponime lidhen me emrin e tij, si “Mali i Skënderbeut”, “Kalaja e Skënderbeut” në Gur të Bardhë, Stelush etj. “Gurra e Skënderbeut” etj. Edhe nga ana fetare krahinat e kësaj zone vareshin

nga e njëjta administratë. Pushtimi osman i vendit nuk mundi të prishë unitetin kulturor të këtyre krahinave, të formuara në shekuj, megjithëse jo të gjitha bënë pjesë në të njëjtën ndarje administrative (sanxhak). Në organizimin shoqëror karakteristikë e këtij grupi ishte ndarja në “Male”, si njësi etnografike, ndërsa marrëdhëniet juridike, ekonomike e shoqërore në një numër krahinash rregulloheshin sipas “Kanunit të Skënderbeut”.

Rrënjët e lashta historike, nyjet komunikuese ndërmjet krahinave, ekzistenca e qendrave të prodhimit e të shkëmbimit, si Dibra, Kruja, Tirana, apo e tregjeve fshatare dhe organizimi i panairëve, si ai i Klosit, Derjanit etj., të cilat ndihmuan së tepërmi për zhvillimin e marrëdhënieve dhe shkëmbimet ndërmjet popullsisë së këtyre krahinave dhe, së fundi, lëvizjet e brendshme të popullsisë nga njera krahinë në tjetrën, shpjegojnë atë unitet të dukshëm kulturor të këtij grupi.

Por, nga ana tjetër, kemi veprimin e faktorëve të tjerë të rëndësishëm, të cilët i dhanë ngjyrimë lokale tipareve kulturore të krahinave të ndryshme. Së pari, vjen në konsideratë karakteri i ndryshëm i relievit, i cili kushtëzoi edhe një karakter të ndryshëm të ekonomisë. Disa krahina ose vendbanime ishin të vendosura në vise të ulëta, të krijuara në luginat e lumenjve, në kushte të favorshme për zhvillimin e bujqësisë. Pikërisht kjo degë e ekonomisë fshatare u bë mbizotëruese në këto krahina apo vendbanime, ndërsa degët e tjera si, blegtoria, zejtaria, ishin ekonomi ndihmëse. Përkundrazi, në krahinat apo vendbanimet malore ekonomia bazë mbeti blegtoria.

Fig. 240. Vendbanime në luginën e lumit Drin i Zi, në pellgun e Peshkopisë. Pjesa më e madhe e fshatrave janë vendosur në rrëzë të maleve e kodrave, duke siguruar një pozitë të qetë e të mbrojtur dhe duke mos çënuar tokën e bukës. Nuk mungojnë dhe fshatra të vendosur në fushë, si dhe të strukur thellë në mal. Karakteri urbanistik i këtyre vendbanimeve është i mbledhur.





Dallimet e këtij karakteri nuk duhen parë thjesht në kuptimin gjeografik apo ekonomik. Siç e kemi vënë në dukje, kërkesat që lindnin nga kushte të tilla jetese përcaktonin dhe mënyrën e të banuarit dhe për pasojë edhe tiparet urbanistiko-arkitektonike. Faktorët shoqërorë e politikë nuk ishin të papërfillshëm në formimin e tipareve kulturore. Pushteti osman nuk pati shtrirje të njëjtë në të gjitha krahinat. Në viset fushore format e shfrytëzimit si politik, ashtu dhe ekonomik qenë më të plota, ndërkohë që në viset malore pushteti

ushtrohej në forma të tërthorta, duke i lënë popullsisë një sërë të drejtash vetadministruese. Në këto kushte, traditat kulturore në viset malore mbetën më të pastra, ndërsa në ato fushore takohen edhe përzierje e ndikime të huaja.

Fig. 241. Gjonaj, Martanesh-Mat. Në vendet e thella malore vendbanimet janë ngritur duke shfrytëzuar ndonjë rrafshnaltë ose ndonjë zbutje terreni, për të pasur mundësinë e krijimit të një zone të vogël ekonomike.



Fig. 243. Grykë-Orosh - Mirditë. Fshati shtrihet në një luginëz ndërmjet maleve, e cila ka një rënie të butë e në formë terracash.




Fig. 244. Shupal, Malësia e Tiranës-Tiranë. Në një rrafshinë të mbrojtur nga të gjitha anët me male janë përhapur fshatrat e Bendës. Karakteri i shpërndarë i tyre vjen si pasojë e terrenit të copëzuar nga përrenj të shumtë malorë.



Fig. 245. Fshatra në Mat. Një pjesë e fshatrave të krahinës së Matit janë vendosur në masivet malore që ngrihen mbi luginën e lumit Mat. Vendbanimet e ndara në lagje kanë një shtrirje të gjerë territoriale, duke synuar terrenet e përshtatshme për toka buke. Në malet mbi fshat shtrihet zona e staneve.



Fig. 246. Guri i Bardhë - Mat. *Pamje e pjesëshme e fshatit.*




Fig. 247. Cerem, Radomirë - Dibër. Fshat me drejtim kryesor blegtoral, i struktur thellë në male. Vendi është i pasur me kullota verore, ndërsa mungojnë kullotat dimërore. Në dimër tufat e bagëtive shtegtojnë në viset e ulëta të Shqipërisë së Mesme. Fshati përbëhet nga disa lagje me strukturë të ngjeshur urbanistike.



Fig. 248. Radomirë - Dibër. Pjesa qendrore e fshatit me shtëpi të grumbulluara.

2. Karakteri i vendbanimeve

Si pasojë e relievit të thyer, shpërndarja dhe dendësia e vendbanimeve nuk ka qenë uniforme në të gjithë territorin. Popullim më të dendur kanë pasur viset e ulëta gjatë luginave të lumenjve. Kështu një numër i madh vendbanimesh është grumbulluar në zgjerimin e parë të luginës së Drinit (në territorin e Shqipërisë) dhe më pas në prahun e dytë të tij që formon pellgun e Peshkopisë. Dendësi vendbanimesh ka gjithashtu luginat e lumit Mat, e zallit të Bulqizës etj. Ndonëse jo kaq dendur, vendbanimet janë të përhapura edhe në grumbujt malorë, si ai i Çermenikës, i Lurës, i Krujës, i Tiranës e i Martaneshit.

Në qoftë se do t'i hedhim një sy hartës së krahinave që formojnë këtë grup, do të vërejmë se vendbanimet ngrihen në zona ose pellgje, të cilat kanë një pozitë të mbrojtur natyrore. Krahinat malore, si Çermenika, Martaneshi, Malësia e Tiranës dhe ajo e Krujës e gëzojnë këtë mbrojtje falë terrenit të tyre malor. Por edhe luginat e lumenjve formojnë pellgje të mbyllura e të mbrojtura.




Fig. 250



Fig. 249-251. Macukull - Mat. Për ngritjen e vendbanimit është shfrytëzuar një tarracë malore në një kuotë të lartë mbi luginën e Matit. Formohet nga një numër i madh lagjesh të largëta ndërmjet tyre, që marrin karakterin e fshatrave të

veçanta. Edhe vetë lagjet ose fshatrat kanë karakter të shpërndarë. Emërtimet e tyre (Gjikaj, Curka, Valgjini etj) dëshmojnë për prejardhjen, si aglomeracione të banuara nga familje me lidhje farefisnore ose të formuara nga një i parë.




Fig. 252. Viljez, Malësia e Tiranës – Tiranë. Paraqet një shembull tipik të formimit të vendbanimeve të reja në zonat ekonomike të fshatit. Viljeza e Mesme përfaqëson bërthamën më të vjetër të vendbanimit, Viljeza e Epërme është ngritur në zonën e staneve verore, ndërsa Viljeza e Poshtme shtrihet poshtë në luginë, ku dikur dimëronin bagëtitë.

Kështu psh., një nga luginat më të mëdha ajo e Matit, në perëndim mbrohet nga malet e Skënderbeut, në lindje nga malet e Dejës dhe të Allamanit dhe në jug nga malet e Kaptinës së Martaneshit. Kanionet e ngushta, të thella e të padepërtueshme të Fershkopetit, e mbrojnë krahinën nga dalja e lumit Mat në fushë. Në të njëjtën mënyrë janë të mbrojtura dhe pellgjet e tjera, si ai i Bulqizës, i Dibrës apo ai i Peshkopisë.

Vendosja më karakteristike e fshatrave të pellgjeve luginore është rrëzë maleve ose kodrave që mbyllin luginën, por nuk janë të pakta dhe vendbanimet e ngritura në shpatet dhe në kreshtat e kodrave që lartësohen mbi fushë. Në këtë mënyrë ato sigurojnë kushte më të favorshme klimaterike dhe nuk prekin tokën e bukës. Por edhe brenda këtyre pellgjeve të mbyllura shumë vendbanime u shmangen vendeve të ulëta dhe struken thellë në lartësi ose në luginëzat tërthor luginës kryesore.

Ndonëse me vështirësi, edhe në këto troje janë siguruar toka buke, duke shfrytëzuar parcelat buzë përrenjve ose shpatet e buta të kodrave. Në këtë pozitë ato siguronin një mbrojtje të mirë natyrore dhe shfrytëzimin e malit për kullotë, duke bërë blegtorinë si drejtim kryesor ekonomik.

Sa e larmishme është vendosja e vendbanimeve në lidhje me terrenin, po aq i larmishëm është dhe karakteri i tyre urbanistik, prandaj do të sjellim shembuj, që ilustrojnë karakteret më të përhapura dhe më tipike të vendbanimeve. Në vendbanimet që shtrihen gjatë luginave kryesore mbizotëron karakteri i mbledhur i tyre. Të tilla janë kryesisht fshatrat fushore ose të vendosura në rrëzë të kodrave në pellgjet e Dibrës e të Peshkopisë. Në këto fshatra mbizotëron një strukturë e ngjeshur, ndonëse, si pasojë e zhvillimit urbanistik spontan, mund të ketë edhe ndërtime apo grumbuj ndërtimesh disi të veçuara nga blloku kryesor i fshatit. Dallimet ndërmjet lagjeve, megjithëse ekzistojnë, janë tepër të zbehta dhe nuk arrijnë të çënojnë strukturën përgjithësisht të ngjeshur të vendbanimit.



Fig. 253. Val, Martanesh-Mat. *Lagje e ngritur në zonën e staneve dimërore.*

Ndarja e vendbanimeve në lagje, ku secila prej tyre zë një territor të veçantë, është tipari më i përgjithshëm urbanistik, që e gjejmë në çdo krahinë. Arsyet e veçimit të lagjeve janë të shumta. Shpesh lagjet mbajnë emra familjesh, gjë që tregon se çdo lagje ka në zanafillën e vet një ose disa familje me lidhje fafëfisnore. Është zgjeruar kështu vendbanimi si bashkësi territoriale e shumë fiseve, duke ruajtur diku më të fortë e diku më të dobët origjinën e vjetër.

Në shumë raste vendasit njohin si më të vjetër, nga zuri fill fshati, një bërthamë ose një lagje të caktuar të vendbanimit. Me rritjen e popullsisë, qoftë nga shtesat natyrore, qoftë nga të ardhurit, bërthama e vjetër zgjerohet. Por në kushtet e një

terreni të vështirë i cili siguronte të ardhura të pakta, zgjerimi i bërthamës së vjetër kishte një kufi, kalimi i të cilit do të kërkonte troje të reja banimi. Këto troje populloheshin si nga të ardhur të rinj, ashtu dhe nga pjesë familjesh të vjetra që ishin ndarë.

Një rrugë tjetër e zgjerimit të vendbanimit është shtrirja e tij në zonat ekonomike tradicionale. Bërthamat e vjetra të vendbanimit, të lidhura tërësisht apo pjesërisht me ushtrimin e blegtorisë, zotëronin territorin e kullotave verore, ose “malin” dhe atë të kullotave dimërore, “verinë” ose “zallin”. Përgjithësisht banorët e krahinave të këtij grupi rrallë shtegtonin me bagëtitë e tyre jashtë territorit të krahinës ose të vendbanimit. Me kalimin e kohës, si pasojë e rritjes së popullsisë dhe e shtimit të nevojave, zonat ekonomike, dikur me përdorim sezonal, u populluan, duke u kthyer në vendbanime




Fig. 254-255. Plan i Bardhë-Mat. Fshati shtrihet në të dy krahët e luginës së formuar nga një përrua i vogël malor. Lagjet zenë pjesët e sipërme të luginës, rrëzë maleve, duke lënë për tokë buke pjesën e poshtme e me pjerrësi të lehtë të saj. Fshati zë një territor të madh, ku dallohen grumbuj shtëpish të banuara nga familje me lidhje farefisnore (Alushaj, Ljalej etj).



të qëndrueshme ose mëhalla të vendbanimit të vjetër. Cilësori që merr emri i fshatit dëshmon për origjinën e mëhallës (psh. “Labinot-mal”, “Labinot-katund”, “Zall-Bastar”).

Nga ana topografike *mali* shtrihet në kuota të larta, *katundi* në mes dhe *zalli* në kuota të ulëta, zakonisht në luginëzat e përrenjve. Kjo është arsyeja, që krahas emërtimeve tradicional, ndeshen dhe emërtime të tilla, si e *sipërme*, e *mesme*, e *poshtme*. Në disa raste vendbanimet shtrihen vetëm në dy breza, zakonisht në të mesmin (“katundin”) dhe të poshtmin (“zallin”), atëhere kur mali mbeti ende si zonë stanesh ose kjo zonë ndodhej relativisht larg fshatit. Kthimi i “zallit” në zonë të

banuar i dha shkas intensifikimit të bujqësisë në këtë zonë me kushte të favorshme natyrore.

Përveç faktorëve të mësipërm ekonomikë e demografikë në zgjerimin dhe fizionominë urbanistike të vendbanimeve, një rol të rëndësishëm luajtën dhe faktorët historikë. Kështu psh., Martaneshi ose Shmili në regjistrimet e para kadastrale të administratës osmane dalin si fshatra më vete, relativisht të mëdha. Me kalimin e kohës ka humbur kuptimi i një fshati të vetëm, duke marrë një kuptim më të përgjithshëm. Sot krahina e Martaneshit përbëhet prej pesë fshatrash të veçanta (Gjon, Peshk, Lenë, Staveç dhe Val), ndërsa Shmili prej 4 fshatrash (Benë, Lugaxhi, Qafë dhe Qerret).

Fig. 256. Kurdari - Mat. *Shmangia nga lugina kryesore e lumit Mat dhe vendosja e vendbanimeve rrëzë maleve ose në kodra e luginëza tërthor luginës kryesore, përveç vendosjes në rrafshnaltë (Macukull) ose në masive malore (Guri i Bardhë, Xibër etj), është dukuria më përgjithësuar në krahinën e Matit. Kurdaria paraqet një shembull tipik të kësaj vendosjeje.*



Konfiguracioni i terrenit ishte një faktor i rëndësishëm që ndikoi ndjeshëm në karakterin urbanistik të vendbanimeve të ndara në lagje. Në viset e ulëta e në kushte të favorshme për sigurimin e tokave të bukës, mëhallat zakonisht ishin afër njera-tjetrës. Përkundrazi, në zonat malore, ku terreni është i thyer, ku përrenjtë e rrëketë kanë krijuar copëzime të shumta dhe ku zonat e përshtatshme për kultivimin e bujqësisë ishin të pakta e të vështira, fshatrat kanë një karakter të shpërndarë, i cili shfaqet jo vetëm në largësinë ndërmjet lagjeve, por edhe në faktin që banesa të veçanta janë shumë të shkëputura nga grupimet kryesore të fshatit. Vijnë kështu në një strukturë të tretë urbanistike, në vendbanimet me shtëpi të shpërndara. Sigurisht që terreni nuk ishte i vetmi faktor që përcaktonte këtë karakter. Ai gërshetohej edhe me faktorë ekonomikë, kur familjet e ndara ose të ardhura rishtas ishin në kërkim të trojeve të përshtatshme banimi, ose me faktorë shoqërorë, kur për shkaqe të ndryshme largësia nga familjet e tjera përbënte një masë mbrojtëse.

Për nga struktura urbanistike fshatrat e ndara në lagje afrojnë me fshatrat e mbledhura, kur lagjet përbëhen nga banesa të ndërtuara pranë njera-tjetrës. Por ka raste kur, edhe brenda lagjeve mbizotëron karakteri i shpërndarë i banesave, saqë është e vështirë që ato të rroken me një vështrim




Fig. 257-258. Lenë, Martanesh-Mat. Banesa me oborrin e saj përbën njësinë bazë kompozicionale të vendbanimit dhe shpesh, zanafillën e formimit të lagjeve, me anë të shtimit të herëpashershëm të ndërtimeve. Vendosja e tyre larg njera-tjetrës në kërkim të burimeve të jetesës ose në pika të mbrojtura, ka shpënë në karakterin e shpërndarë të vendbanimit.

apo të konceptohen si një fshat i vetëm. Mungesa e një strukture të caktuar e ka kufizuar praninë e elementeve të tjera formuese urbanistike. Rrugët ndërlidhëse të njësive kompozicionale ndjekin konfiguracionin e terrenit, shpesh janë në formë shtigjesh natyrore e të papërpunuara nga ana ndërtimore, meqenëse ato përdoren rrallë dhe nga një numër i pakët njerëzish.

Përkundrazi, në strukturat e mbledhura, qoftë të fshatrave apo të lagjeve, pavarësisht nga zhvillimi spontan i tyre, elementet urbanistikë janë më të shumtë, duke e bërë më funksionale, më të menduar dhe më të pasur me efekte zgjidhjen urbanistike. Siç e vumë në dukje, struktura të tilla kanë fshatrat e vjetra dhe mëhallat e banuara nga familje të afërta ndërmjet tyre.

Gjithashtu ato hasen në zona e krahina ku problemi i mbrojtjes nuk qe shqetësues, pra në ato vendbanime ku jo vetëm struktura urbanistike kishte kohë që përpunohej, por dhe jeta brenda vendbanimit e kërkonte një zgjidhje të tillë.

Fshati ose lagjet përshkohen nga një ose disa rrugë kryesore, nga të cilat degëzohen rrugicat që lidhin me njëra-tjetrën të gjitha njësitë e banuara. Përgjithësisht, rrugët ishin të pashtuara, por nuk mungojnë rastet kur ato shtroheshin me kalldrëm. Rrugët kufizoheshin nga gardhet e oborreve e të kopështeve ose nga muret rrethuese të tyre, të cilat të krijonin përshtypjen se qarkulloje brenda një njësie të banuar.



Fig. 259. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Grup ndërtimesh të një familjeje të madhe, i ngritur pranë tokës së bukës.

Fig. 260. Kurdari- Mat. Grupimi i ndërtimeve të familjes realizohej në pika të mbrojtura.

Fig. 261. Macukull- Mat. Banesa të familjeve me lidhje farefisnore, të ndërtuara pranë e pranë.



Portat e mëdha të oborreve dhe ndërtesat që shihnin nga rruga, bënë që njeriu të mos ndihej i izoluar në rrugë. Në këtë mënyrë vendosej një lidhje e ndërsjellë ndërmjet jetës së tij dhe jetës së fshatit. Nuk mungonin gjatë këtyre rrugëve dhe elemente të tilla funksionale, si çezma e kroje, të cilat me përpunimin e tyre artistik, luanin dhe një rol dekorativ e prehës, duke u kthyer në pika të këndshme pushimi e takimi.

Një element tjetër i rëndësishëm ishte dhe qendra shoqërore e fshatit. Aty tradicionalisht bëheshin mbledhjet për pleqërimin e çështjeve të ndryshme, sipas zakoneve të vendit. Këtu ngriheshin gjithashtu ndërtesat e kultit, kishat para islamizmit, dhe pas tyre xhamitë, shumë prej të cilave u ndërtuan mbi themelet e të parave. Shpesh herë në këto sheshe nuk sheh ndonjë ndërtim, megjithatë është ruajtur kujtimi i ndërtimeve të tilla, gjë që shprehet në toponimi, si “te kisha”, “bregu i kishës” etj. Me zmadhimin e vendbanimeve këto sheshe luanin më tepër rolin e qendrave shoqërore, sesa të qendrave të kompozimit urbanistik, sidomos në rastet kur ato ndodheshin në periferi ose dhe jashtë lagjeve të banuara.



✦ **Fig. 262. Peshk, Martanesh-Mat.** Pamje e fshatit ku bien në sy ekonomi familjare të vendosura relativisht afër njëra-tjetrës.

Fig. 263. Shëngjergj, Malësia e Tiranës-Tiranë. Një karakter urbanistik të ndërmjetëm kanë fshatrat ose lagjet e ndërtuara në terrene me mundësi të kufizuara prodhuese. Në këto raste banesat ose grumbujt e ndërtimeve familjare janë të shkëputura nga njëra-tjetra nga zona ekonomike rreth shtëpisë.

Fig. 264-265. Surel, Ranzë-Tiranë. Të ngjeshura me ndërtime janë sidomos lagjet e banuara nga familje me lidhje farefisnore. Shpesh lagjia merr emrin e përbashkët të familjeve ose emrin e të parit të fisit. Një shembull i tillë është lagjia Troks e fshatit Surel, vendosur në rrëzë të Malit Dajt.





Fig. 266. Sopot-Dibër. Karakteri i mbledhur i vendbanimeve është krijuar ngaqë zonat ekonomike të familjeve ndodhen larg banesave, ndërsa oborret e vogla rreth tyre nuk kanë mundur të krijojnë shkëputje të ndjeshme.



⊕

Fig. 267. Shkretë, Malësia e Krujës- Krujë. Rrugë fshati buzë zonës ekonomike.

Fig. 268. Sopot-Dibër. Rrugë që lidh dy lagje të fshatit.



Fig. 269. Suhodoll-Dibër. Rrugë e kalldrëmuar brenda fshatit. Rreshtat tërthorë në rrugët e pjerrëta rrisin qëndrueshmërinë e kalldrëmit dhe njëkohësisht krijojnë një farë shkallareje që lehtëson kalimin e kafshëve të ngarkuara.





Fig. 270. Bellovë - Dibër. Shpesh në fshatrat e mbledhura, rrugët e fshatit gjallërohen nga pamjet e banesave me përpunim të pasur arkitektonik që dalin në to.

Fig. 272. Suhodoll-Dibër. Portat e oborreve të përpunuara në formë portiku dhe të pajisura me sofate për ndenjie, e bëjnë më të komunikueshme rrugën me shtëpitë.



Fig. 271. Sopot - Dibër. Portë karakteristike, mbuluar me çati dhe shoqëruar me sofate ndenjie në të dy anët.





Fig. 273. Sopot-Dibër. *Rrugët e fshatit zgjaten tej ansambleve të banuara deri në instalimet e përbashkëta ekonomike, si psh. mullinjtë e drithit.*



Fig. 274. Derje, Malësia e Tiranës- Tiranë. *Burimet e ujit, shpesh të përpunuara nga ana arkitektonike e dekorative, shërbejnë si një ose sheshe të strukturës urbanistike të vendbanimit.*



Fig. 275. Radomirë- Dibër. *Çezmë fshati.*



Fig. 276. Radomirë- Dibër. *Verimi i bagëtive në malin e Korabit.*

3. Stanet

Stanet përbënin një zonë ekonomike shumë të rëndësishme të vendbanimit. Po e bëjmë objekt analize jo se është karakteristikë vetëm për krahinat e këtij grupi, por se këtu stanet arritën në faza më të përpunuara nga ana ndërtimore dhe se, siç kemi vënë në dukje edhe më sipër, në disa krahina stanet shërbyen si zanafilla të një vendbanimi ose të një lagjeje të re.

Në vendbanimet malore, ku blegtoria përbënte drejtimin kryesor ekonomik, si në Çermenikë, në Martanesh, në Shmil etj., bagëtia mbahej jashtë territorit të banuar të fshatit: në verë në male dhe në dimër në fshat ose në afërsi të fshatit, por kishte dhe familje që i shtegtonin bagëtitë në viset bregdetare të Shqipërisë së Mesme. Në mal bagëtia çohet në *Shëngjergj* (Prill-Maj) dhe qëndronte deri në *Shimitër* (Shtator-Tetor). Në afërsi të kullotave ndërtoheshin stanet. Zona e tyre ka qenë e përcaktuar. Secila familje kishte një territor të vetin që njihej me emrin e saj.

Elementet kryesorë që formonin një stan kanë qenë: “kasollja e barinjve”, “vatha” dhe “shtrunga” ose “shtrunja”. “Vatha” shërbente për mbajtjen e bagëtisë natën, “shtrunga” për mjeljen e tyre, ndërsa kasollja e barinjve për qëndrimin e barinjve. Në mal çoheshin bagëtitë e imëta: dele e dhi. Vatha ndërtohej për çdo lloj bagëtie, ndërsa shtrunga mund të ishte e veçantë për çdo vathë ose e përbashkët për disa. Trualli ku ngrihej vatha pasi pastrohej e sistemohej, rrethohej me shkurre e ferra ose trina të parapërgatitura, të cilat hiqeshin kur ai mbyllej, duke i ruajtur për vitin e ardhshëm. Një tip i tillë vathe me trina të çmontueshme është

përdorur sidomos në stanet dimërore. Në këto raste vatha nuk ishte fikse, por e lëvizshme. Ajo bëhej në arat e bukës me qëllim që të sigurohej plehërimi i tokës. Në disa raste rrethimi i *vathës* bëhej dhe me mur guri të thatë (pa llaç lidhës), duke e ngritur atë 1.70-1.80m.



Në shumicën e rasteve vatha ka pasur një derë të vetme, përpara të cilës ndërtohej shtrunja. Shtrunga ishte një lloj rrugine ku bagëtia kalonte në formë vargu. Në derën e shtrungës, nga të dy anët, vendoseshin ndenjësë të sheshta druri ose guri për dy barinj, të cilët bënë mjeljen e bagëtisë. Së bashku me vathën e shtrungën ndërtohej edhe një strehë për strehimin e bagëtisë në kohë të keqe. Në stanet dimërore krahas tyre ndërtohej edhe ndonjë kasolle e thjeshtë ku mbaheshin qingjat, që ishin “këputur”, (e kishin kaluar periudhën e qumështit, siç thuhet në popull)

“Kasollja e barinjve”, e cila njihej më shumë me emrin “stan”, ndërtohej gjithashtu me materiale rrethanore dhe ishte në shumicën e rasteve një ndërtim përdhës, i realizuar me skelet druri të thurur me purteka, me çati dy ose tre flegërshe të mbuluar me furde ose me kashtë thekre. Jo rrallë janë ndërtuar edhe me mure të thatë guri, duke i mbuluar me rrasa. Brenda kësaj ngrehine me përdorim sezonal, të ngritur nga vetë barinjtë, kishte vatër ku ndizej zjarri dhe pajisje për ngrënie e për fjetje. Në një kënd, në enë të posaçme, zakonisht prej druri, mbahej qumështi.



Qumështi shpeshherë përpunohej në stan. Për këtë qëllim, në mal së bashku me barinjtë shkonte edhe një pjesë e familjes, sidomos gratë që merreshin me këtë punë.



Fig. 277-278. Peshk, Martanesh-Mat. Njësitë përbërëse të stanit janë përfshirë në një ndërtim të vetëm. Në pjesën e poshtme gjysmë të hapur mbaheshin bagëtisë, ndërsa në hapësirën e gjerë nën çati, banonin barinjtë.



Planimetria








Fig. 279-280. Peshk, Martanesh- Mat. Kasollja e stanit është e ndërtuar me gurë, kati përdhes i të cilës përdorej për strehimin e kafshëve të ngarkesës dhe hapsira nën çati për banimin e barinjve.



Në këto raste, ngrehina e stanit përbëhej nga dy kthina, njera nga të cilat përdorej për qëndrimin e barinjve, ndërsa e dyta për mbajtjen dhe përpunimin e bulmetit.

Takoheshin edhe raste kur ndërtimi kryesor i stanit nuk ndryshonte nga një banesë e zakonshme dykatëshe. Ndërtime të tilla ngriheshin jo vetëm nga familje me gjendje të mirë ekonomike, por edhe nga familje të zakonshme, me synim që, në një të ardhme, të shërbente si banim i përhershëm për familjen që do të ndahej. Edhe vendi i ndërtimit zgjidhej pranë tokave të bukës dhe burimeve të ujit, për të pasur mundësinë e zhvillimit të një zone ekonomike rreth saj.


Fig. 281-282. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle stani me dy kthina, secila me vathën e rrethuar përpara, e ndërtuar për dy vëllezër. Brenda kthinave të banimit janë veçuar të ndara ku mbahen qingjat.



Skema funksionale e ambienteve



Kati II



0 2 4 M

Kati perdhe

Fig. 283-285. Benë, Shmil-Elbasan.
Shpesh kasollja e stanit nuk ka karakterin e një ndërtimi të përkohshëm por të një banese të vërtetë. Me kohë këto ndërtime u përdorën për banim të përhershëm nga familjet e ndara më vete.





Fig. 286. Macukull- Mat. Grup ndërtimesh të banuara nga familje me lidhje farefisnore dhe i shkëputur nga territori i lagjes. Oborri i banesës është shkrirë me zonën ekonomike bujqësore.

4. Oborri i banesës

Larmia e zgjidhjeve urbanistike të vendbanimeve shfaqet edhe në organizimin e oborrit të banesës, si njësi e rëndësishme e kompozimit urbanistik. Kështu ndryshon oborri në vendbanimet fushore nga ato malore, të familjeve me drejtim kryesor bujqësor nga ato blegtoral, të familjeve me shumë pjesëtarë nga ato ku numri i pjesëtarëve është i vogël, e kështu me radhë. Prandaj do të japim kriteret më të përgjithëshme të organizimit të oborreve dhe elementet përbërëse më të zakonshme të tyre, për të analizuar më imtësisht pasurinë e kompozimit të hapësirës së oborrit nëpërmjet shëmbujve konkretë të sjellë për ilustrim, si përfaqësues të tipave të ndryshëm të këtyre njësive.


Oborri, nëpërmjet ndërtimeve që përfshihen në të, ka kryer funksione banimi, dhe njëherazi funksione ndihmëse dhe ekonomike në shërbim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të të parave. Trojet për oborrin zgjidheshin të tilla që të lidheshin sa të ishte e mundur më mirë me pronën, me aktivitetin e familjes në tokat e bukës dhe në kullotat. Pirja kryesore ka qenë kursimi i tokës së bukës dhe shfrytëzimi sa më i mirë i burimeve natyrore.

Oborri ka qenë njëfamiljar. Ai rrethohej pjesërisht apo tërësisht me gardh purtekash ose më rrallë, me mure guri. Ndërtimet më të zakonshme brenda tij kanë qenë: banesa, koshari ose gazhdari i misrit, kasollja, hajatlleqet për vegla bujqësore, pusi për ujin e pijshëm, koteci i pulave, streha e qenit, këndi i druve të zjarrit dhe i mullarëve e shtretheve të barit. Aty gjen furrën e pjekjes, këndin e bletëve e deri edhe kopshtin për

perime e pemë frutore.

Disa aktivitete të familjes kryheshin edhe jashtë hapësirës së oborrit. Këtu përfshiheshin stanet e bagëtive, që ngriheshin në “mal” ose “verri”, “lëmenjtë e shirjes”, që në të shumtën e rasteve kishin karakter sezonal dhe ndodheshin pranë arës së mbjellë me të lashta, dhe kopshti i perimeve, që zakonisht hapej pranë një burimi uji për ujitje. Shpesh edhe uji i pijshëm sigurohej jashtë oborrit, nga puse kolektive me bazë vëllazërie ose mëhalle, apo nga burime të rrjedhëshme. Pranë burimeve të ujit hapeshin gropa, të njohura me emrin “muçila”, në të cilat grumbullohej ujë që shërbente për ujitjen e kopshtit në afërsi. Po ashtu, pranë tyre viheshin “gjolla” e “lugje” për t’u dhënë ujë ose kripë bagëtive të imëta e të trasha. Element me rëndësi pranë burimeve ishte edhe këndi për larjen e rrobave. Jashtë oborrit të banesës, me përdorim kolektiv në bazë vëllazërie, mëhalle ose fshati kanë qenë edhe mullinjtë për blojen e drithit dhe, në disa fshatra të rrzës së malit të Dajtit, mullinjtë e vajit. Por përveç ndërtimeve ndihmëse, një rol të rëndësishëm në plotësimin e nevojave të ekonomisë së familjes luante edhe vetë banesa. Brenda vëllimit të saj zgjidhej strehimi i bagëtive, një nga preokupacionet kryesore të familjes fshatare.

Ndërtimet brenda oborrit janë vënë në raport të tillë me njera-tjetrën, që të mund të drejtojnë lëvizjen dhe të krijojnë sa më shumë sheshe të lira pune, duke kryer kështu dhe një zonim funksional të oborrit. Pjesa me përdorim të shpeshtë nga pjesëtarët e familjes është e veçuar nga ajo paraqitëse, e destinuar për kalimim e miqve. Këtij qëllimi i shërbejnë dhe portat e e oborrit, të cilat zakonisht janë dy.




Kursimi i truallit është një kërkesë tjetër e rëndësishme në organizimin e oborrit. Përveç raportit të gjetur ndërmjet elementeve përbërëse, kjo arrihej nëpërmjet shfrytëzimit racional dhe me disa funksione të këtyre elementeve. Kështu psh., ndërtoheshin forma të tilla “gazhdari” pjesa e poshtme e të cilave përdorej edhe për mbajtjen e bletëve, të druve të zjarrit, për strehimin e qenit, ose të pulave. Shpesh “gazhdari” shoqërohej me një strehë në formë hajati për vendosjen e veglave bujqësore. Edhe në muret rrethuese të oborrit sajoheshin hajatlleqe për nevojat të ndryshme të familjes. Mullarët e barit, ngriheshin mbi një bazament me skelet druri, mbi të cilin hidhej bari, ndërsa në pjesën e poshtme krijohej një vend depozite e pune. Kasollet gjithashtu ndërtoheshin për t’u shfrytëzuar në disa nivele: në nivelin e poshtëm mbahej bagëtia, ndërsa mbi të, përfshirë dhe hapësirën e çatisë, depozitohej bari ose kashta.

Fig. 287. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. 1. Banesa; 2. Kasollja e barit dhe e gjasë; 3. Gazhdari; 4. Furra për pjekjen e bukës; 5. Shtrethe e mullarë bari; 6. Nyje sanitare; 7. Rrethimi i oborrit; 8. Porta kryesore e oborrit; 9. Portë dytësore.

Banesa ze një vend qendror në kompozimin e oborrit, duke e ndarë atë në dy pjesë: në pjesën e përparme, ku është hyrja kryesore, janë vendosur koshari dhe furra, ndërsa në pjesën e mbrapme ndërtimet për bagëtinë. Jashtë oborrit familja ka pasur lëmin, krojin dhe kopshtin me muçilën (rezervuar i vogël uji) për vaditje.

Fig. 288. Gjon, Martanesh-Mat. 1. Banesa; 2. Quri i bulmetit; 3. Gazhdar dhe qur bulmeti; 4. Kasollja e gjasë; 5. Ndërtime të reja të familjes. Terreni i pjerrët i oborrit është sistemuar në formë taracash të shkallëzuara, të mbajtura me mure të thata guri. Për shkak të terrenit pjesa më e madhe e ndërtimeve kanë kompozim vëllimor me gjysmë kat.













Fig. 289-290. Radomirë-Dibër. 1. Banesa; 2. Vatra dhe quri i bulmetit; 3, 4. Pojata; 5. Gazhdari; 6. depoja e druve; 7. Porta kryesore; 8. Porta e kopshtit. Ndërtimet ndihmëse janë mbledhur rrotull banesës, pothuajse ngjitur me njeri-tjetrin duke krijuar oborrin, që kryesisht ka funksione ndërlidhëse. Ky i fundit është i shtruar me kalldrëm. Banesa zë vendin qendror në kompozimin e asambliit.

Fig. 291. Radomirë-Dibër. 1.a-Vatra; 1.b- Quri i bulmetit; 2.- Pojata. Vatra ku gatuhet zakonisht gjatë stinës së verës. Kthina ngjitur me të përdoret si qur bulmeti, ku përpunohen dhe ruhen produktet blegtorale. Hapësira nën çati përdoret për depo zitimn e barit. Pojata është një ndërtim prej guri. Aty zakonisht mbahen bagëtitë e trasha, por në stinën e dimrit edhe të imëta. Edhe këtu hapësira nën çati shfrytëzohet për depozitimin e bazës ushqimore të bagëtive.







Fig. 292-293. Rinas, Çermenikë-Librazhd. 1. Banesa e vjetër; 2. Kulla e mique; 3. Kasolle bari e gjaje; 4. Hajatllëqe; 5. Porta e hyrjes; 6. Gazhdari; 7. furra e bukës; 8. Muri rrethues; 9. Porta të hapura vonë; 10. shtesa të vona.



Shembulli i sjellë paraqet oborrin e një familjeje me shumë pjesëtarë (deri në vitin 1944 numëronte 44 anëtarë) dhe në gjendje të mirë ekonomike. Oborri është i rrethuar në tri anë me mure të larta guri, i pajisur me dy porta dhe i shtruar me kalldrëm. Kompozimi është tepër i ngjeshur, por megjithatë është menduar sheshe të lira, të përdorshme gjatë periudhave të ngarkuara me punë, si dhe për vende të këndshme pushimi, të mbuluara me hardhi. Në afërsi të oborrit ndodhet lëmi dhe kopshti i perimeve, në krye të të cilit është ndërtuar muçila për ujitje. Përreth oborrit janë mbjellë pemë frutore, si mana, arra, qershi, kumbulla, gështenja etj.




Fig. 294. Gjon, Martanesh-Mat. Ndërtim ndihmës me disa funksione: gazhdar, hambar, qur bulmeti dhe hapësirë për mbajtjen e bletëve.

Në ndërtimet prej druri të mbështetura mbi muri mbajtës të tarracës së oborrit dhe mbi dy mure tërthore, përfshihen gazhdari, quri i bulmetit dhe hambari. Në hapsirën poshtë hambarit janë vendosur kosheret e bletëve.

Kasollet. Janë ndërtuar jo vetëm brenda oborrit, por edhe jashtë tij, në stanet dhe pranë tokave të bukës. Janë përdorur për strehimin e bagëtisë (kasolle gjaje), për depozitimin e ushqimit dimëror të tyre (kasolle bari) dhe për dy funksionet së bashku (Kasolle bari e gjaje). Në disa

raste përdoren dhe për banim të përkohshëm. Materialet për ndërtim kanë qenë të shumëllojshme: nga gardhet deri te muret e gurit. Zakonisht vendosen në terrene të pjerrëta, për ta pasur më të lehtë futjen dhe nxjerrjen e kashtës ose të barit nga pjesa e sipërme.




Fig. 295. Lenë, Martanesh-Mat. Kasolle bari e gjaje. Është vendosur në terren të pjerrët. Në katin përdhe, gjysmë të futur në tokë, mbaheshin bagëtitë dhe në hajatin përpara tij drutë e zjarrit. Në nivelin e sipërm, galeria e veshur me dërrasa përdorej për strehimin e kecape, ndërsa e ndara tjetër dhe hapësira nën çati për depozitimin e barit.

Fig. 296. Letëm, Çermenikë-Librazhd. Kasolle bari e gjaje.






Fig. 297. Lenë, Martanesh-Mat. Kasolle gjaje.




Fig. 298-299. Lenë, Martanesh-Mat. Kasolle bari. Pjesa ballore është lënë e hapur për ajrosjen e barit.






Fig. 300. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle gjaje.



Fig. 301. Sopot-Dibër. Hambar i vendosur mbi portën e hyrjes së oborrit, që komunikon me shtëpinë e zjarrit të banesës nëpërmjet një galerie druri. Është ndërtuar me skelet druri dhe është veshur me dërrasa. Trajtimi i kujdesshëm i tij, me elemente të gdhendura dhe i pajisur me dritare, i njëjtë me atë të mjediseve të banuara, tregon për rëndësinë që u jepnin këtyre ndërtimeve familjet fshatare.



Fig. 302. Guri i Bardhë -Mat. Gazhdar



Fig. 303. Lenë, Martanesh-Mat. Një formë tjetër e përhapur gazhdari është ajo me planimetri drejtkëndëshe të zgjatur. Konstruksioni me skelet druri, i mbushur sipas rastit me thurje gardhi ose me dërrasa, ngrihet mbi një xokol guri, për ta mbrojtur drithin nga lagështia.




Fig. 304. Linzë, Ranzë-Tiranë. Shpesh gazhdareve ku depozitohej misri në formë kallinjsh të pashkoqur, u kushtojë vëmendje në realizim nga vetë familja.



Fig. 305. Plani i Bardhë - Mat. Gazhdar për depozitim të misrit. Hajati përdoret si vend i mbrojtur pune ose për vendosjen e veglave.



Fig. 306-308. Mat, Martanesh, Çermenikë. Gardhec. Format më të thjeshta të ndërtimeve për mbajtjen e misrit ishin gardhecet, të përhapura në të gjitha krahinat. Kanë planimetri rrethore, të ndërtuara me thurje degësh të holla dhe të mbuluara me çati konike. Në to lihen dy dritare: e sipërmja për hedhjen e kallinjve të misrit dhe e poshtme për nxjerrjen e tyre, sipas nevojës.






Fig. 309. Çermenikë-Librazhd. Shtreth për depozitimin e barit. Mullari ngrihet mbi një konstruksion druri, duke krijuar poshtë tij një hapsirë të mbrojtur.




Fig. 310. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Furrë për pjekjen e bukës. Zakonisht buka piqej në çerep, por më vonë disa familje përdorën furrat, të cilat ndërtoheshin brenda shtëpisë së zjarrit ose jashtë në oborr. Kubeja sferike e furrës ndërtohej me copa tjegullash dhe rrethohej nga jashtë me mur guri. Furra mbulohej me një çati të thjeshtë, duke lënë përpara një hajat të mbrojtur që lehtëson përdorimin e saj.





Fig. 311. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Lëmë për shirjen e të lashtave. Janë njohur dy lloje lëmenjsh: me përdorim stinor dhe të përhershëm. Të parët ndërtoheshin pranë arës së mbjellë me të lashta. Zgjidhej një truall në tokë të fortë e që rrihej nga era. Pasi digjej e pastrohej nga shkurret, lyhej me bajga bagëtie të përziera me byk.

Familjet me gjëndje të mirë ekonomike dhe me prodhime më të bollshme bujqësore, ndërtonin lëmenj të përhershëm, zakonisht në afërsi të banesës.

Lëmi i sjellë si shëmbull është shtruar me rrasa guri. Duke filluar nga qendra drejt periferisë, lëmit, i është dhënë një pjerrësi e butë. Përmasat e lëmit ishin në varësi të kërkesave të familjes. Shpeshherë lëmenjtë e përhershëm përdoreshin nga disa familje, në bazë vëllazërie ose mëhale.

Fig. 312. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Muçila është një rezervuar i vogël uji, që përdorej për ujitjen e kopshtit të perimeve. Ndërtohej me mur guri, faqja e brendshme e të cilit dhe fundi hidroizoloheshin.







Fig. 312/1. Rinas, Cermenikë-Librazhd. *Strehë e koshereve të bletëve*




Fig. 313. Benë, Shmil-Elbasan. *Pus për ujin e pijshëm.*

Fig. 314. Mojsit, Malësia e Tiranës-Tiranë. *Në mungesë të burimeve të ujit, janë hapur puse, të cilat përdoren nga një familje, nga një vllazëri, nga mëhalla ose i gjithë fshati. Për hapjen e pusit rëndësi kryesore kishte caktimi i vendit. Ai duhej të ishte në një zonë ujëmbajtëse dhe të fortë. Parapëlqeheshin qafat ose sheshet. Por pusi, për ta ruajtur nga papastërtitë nuk ndërtohej nga ana e poshtme e ndërtesave, si dhe në zonat e varrezave. Zakonisht pusi vishej nga brenda me gurë.*





Kati II



Kati përdhe

0 2 4M






Fig. 315-317. Herr, Ranzë-Tiranë. Mulli vaji. Mullinjtë e vajit janë përdorur gjerësisht në fshatrat e Tiranës, të Krujës, të Elbasanit dhe të Krujës, ku tradita e kultivimit të ullirit është e vjetër. Ato vendoseshin në katet përdhese të banesave ose në oborr (kur përdorreshin nga një familje), dhe në ndërtesa të veçanta (kur kishin përdorim kolektiv). Pjesët përbërëse të mullinjtë janë: 1. Qemeri ose lama; 2. Guri i sipërm; 3. Boshti; 4. Magjja e lugu; 5. Burqjtë; 6. Torku; 7. “Budallat”; 8. Kanistrat; 9. Enët e vajit.

Qemeri është një bazament në formë rrethore me rreze rreth 1m. Në pjesën e sipërme në lamë bëhej shtypja e parë e ullinjve, me anë të gurit të fiksuar në bosht. Guri vihej në lëvizje me krahë, nga dy deri në katër veta. Brumi i ullinjve që formohej, hidhej në kanistra të posaçme, të cilat vihehin në dy rradhë midis torgut dhe magjes. Presimi i kanistrave bëhej me anë të dy pajisjeve prej druri, që njihen me emrin “budalla”. Pajisjet për nxjerrjen e vajit, magjja, torgu, budallët, punoheshin prej druri.




Fig. 318. *Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Odë miqsh.*

5. Mjediset e banesës dhe pajisjet e tyre

Banesat e krahinave të grupit qendror të Shqipërisë Veriore përgjithësisht nuk dallohen për numër të shumtë kthinash. Për këtë arsye, përmasat e mjediseve ishin të mëdha dhe përmbushin disa funksione, por duke dalluar gjithnjë funksionin kryesor, prej nga kthina merr dhe emrin. Në shumë raste, nevojat e reja për banim që lindnin nga rritja e familjes zgjidheshin brenda vëllimit të banesës, duke ndarë në mjediset ekzistuese kthina të vogla banimi.

Si zakonisht në banesat fshatare, mjedisi më i vjetër dhe më i rëndësishëm ishte **shtëpia e zjarrit**. Këtë rëndësi ajo e ruajti gjatë gjithë fazave të zhvillimit të banesës, pra nuk ndodhi si në krahinat verilindore, ku ishte shtëpia e miqve ajo që arriti në konceptime arkitektonike më të larta, deri në veçimin e saj si ndërtim më vete. Roli i shtëpisë së zjarrit shprehet së pari, në vendin që ze ajo në kompozimin planimetrik të banesës dhe, në funksionet që ka kryer në jetën e familjes.

Shtëpia e zjarrit mund të jetë përdhese, pjesërisht e tillë ose e vendosur në kat. Në banesat trekatëshe ajo gjithnjë është e vendosur në katin e dytë. Kjo kthinë merr tipare origjinale e të veçanta sidomos në “banesën tiranase”, ku luan rolin e qendrës kompozicionale të gjithë banesës. Në variantin e përpunuar të kësaj banese shtëpia e zjarrit shkon përgjatë dy kateve dhe ndërlihet së brendëshmi me mjediset e të dy kateve. Ajo është kthina më e madhe, me një sipërfaqe që luhatet nga 20-60m² dhe me lartësi që shkon në 4.5-5m. Këtë rol të rëndësishëm në kompozim shtëpisë së zjarrit ia ka dhënë funksioni që përmbushte në jetën

familjare, ku krahas plotësimit të nevojave të përditshme, si gatimi, ngrënia, fjetja etj, ajo shërbente dhe si vendi ku mbledhej e gjithë familja për të pleqëruar çështjet e saj, për të bërë ndarjen e punëve, duke u bërë kështu simbol i familjes së madhe patriarkale.

Shtëpia e zjarrit plotësonte kërkesat më kryesore jetësore. Aty përgatitej dhe merrej ushqimi, kryhej ndonjë punë e ekonomisë familjare qoftë e karakterit bujqësor, qoftë artizanal; përdorej për ngrohjen, qëndrimin dhe fjetjen e pjesëtarëve të shtëpisë, sidomos të të moshuarve e të vegjëlve; ndërsa në banesat e thjeshta e të varfra me një kthinë banimi, aty pritej edhe miku. Me zhvillimin e banesës e me shtimin e kthinave të saj, shtëpia e zjarrit u shkarkua nga disa funksione, siç ishte ai i pritjes së mikut dhe ndonjëherë, edhe i fjetjes së kurorëve të veçanta.

Me gjithë rolin e rëndësishëm që luante në jetën familjare dhe vendin që zinte në kompozim, shtëpia e zjarrit ishte mjedisi që mbeti më mbrapa përse i përket trajtimit arkitektonik dhe pajisjes së saj. Ai ishte një mjedis i errët me ndriçim shumë të pakët natyror, muret i kishte të pasuvatuara dhe rrallëherë ishte i pajisur me tavan. Dyshemeja shtrohej me baltë të ngjeshur, qoftë kur ishte përdhese, qoftë kur ishte e ngritur në kat dhe vetëm në raste të rralla shtrohej me dysheme dërrase. Elementet dhe pajisjet kryesore të shtëpisë së zjarrit ishin vatra ku ndizej zjarri e gatuhej, e cila shoqërohej me “kamare” për vendosjen e kandilave të ndriçimit dhe të pajisjeve të tjera të kuzhinës, “dollapë” të lënë në mure, këndi i larjes së enëve, i pajisur me një “sqoll” për derdhjen e ujërave jashtë, këndi i mbajtjes së ujit të pijshëm, “sergjenët” në




Fig. 319. Brar, Ranzë-Tiranë. Shtëpi zjarri përdhese me përmasa të mëdha. Vatra është e hapur e rreth saj janë vendosur podiume dërrase për t'u ulur. Anës murit është ndërtuar një sofat, ku janë lënë kamarja e druve të zjarrit dhe kamare të tjera. Enët e ngrënies janë vendosur në sergjenë të fiksuar në mur. Përballë vatrës është ndërtuar mafili (ballkoni i brendshëm), i cili është përdorur edhe për fjetje.

mure për vendosjen e enëve të gatimit e të ngrënies, këndi i përgatitjes së bukës, i pajisur me magjen për mbajtjen e miellit dhe gatimin e brumit etj. Shpesh në trarët e tavanit sajoheshin “trina” të thurura me purteka, mbi të cilat vendoseshin prodhime të ndryshme bujqësore për t’u tharë, ndërsa në mure nguleshin bishta druri ose gremça ku vareshin rrobat, enët e qumështit etj. Në disa raste pranë shtëpisë së zjarrit veçohet një kthinë e vogël dhe e errët, “quri i bulmetit”, që shërbente për ruajtjen e bulmetit. Buka zakonisht piquej në




Fig. 320. Shmil-Elbasan. Shtëpi zjarri me vatër në mes. Përsipër është ndërtuar shkorsa e fiksuar te trarët e çatisë.

“çerep”, por, ndonëse rrallë, takohen edhe furra për pjekje brenda shtëpisë së zjarrit. Ndenjja zakonisht bëhet mbi “cerga” e lëkurë bagëtish, por nuk mungonin dhe stolat e vegjël e të thjeshtë prej druri, të njohur me emrin “shqeme”.

Oda e miqve është mjedisi i dytë kryesor i familjes, i cili shfaqet me këtë emërtim, që në variantet e thjeshta të banesës, kur ajo ka dy kthina banimi. Ndonëse funksioni i saj ishte më i kufizuar se i shtëpisë së zjarrit, për nga përkujdesja në trajtim e pajisje dhe për nga realizimet që arrin, oda e miqve ia kalon shtëpisë së zjarrit. Ajo është kthyer kështu në një mjedis paraqitës të shtëpisë që luan rol të rëndësishëm dhe tregon pozitën shoqërore të familjes. Madje me elementet e saj përbërës jo vetëm që ndjek hap pas hapi evolucionin tipologjik të banesës duke u pasuruar dhe përpunuar vazhdimisht, por shpesh edhe e paraprin atë. Jo rrallë takohen oda miqsh në banesa të thjeshta me një trajtim arkitektoniko-dekorativ të pasur.

Në kompozim oda e miqve vendosej gjithnjë në katin më të lartë të banesës. Përmasat e saj zakonisht janë tepër të mëdha, duke shprehur me këtë funksionin e rëndësishëm të saj, ashtu dhe prirjen e familjes fshatare për të treguar vendin që zinte në shoqëri. Kjo dukuri pasqyrohet dhe nga shprehja që përdoret në popull: *E bëjmë të madhe se aty kalojmë gëzimin e madh dhe hidhërimin e madh*. Shpesh oda e miqve pajiset me dy oxhakë të ndërtuar në dy faqet e ngushta.

Funksioni kryesor i odës së miqve ishte pritja e mikut, i cili gjatë qëndrimit shoqërohej jo vetëm nga burrat e shtëpisë por edhe nga burra të tjerë të fshatit. Vendi kryesor i ndenjjes ishte rreth vatrës dhe gjithçka ishte organizuar në mënyrë të tillë që të nderohej sa më shumë e të pritej sa më ngrohtë miku, për t’i dhënë atij të kuptonte se, siç thotë populli, *shtëpia është e mikut*. Anash oxhakut janë hapur kamare nga të cilat dallohet “dollapi i kafesë”, pranë vendit të të zotit të shtëpisë. Ai shërben për vendosjen e “takëmeve të kafesë”. Sipas zakonit vetë i zoti i shtëpisë i shërben kafën mikut.




Fig. 321. Plan i Bardhë-Mat. Pamje e pjesëshme e shtëpisë së zjarrit. Vatra është ndërtuar në murin perimetral dhe është pajisur me tambur për mbledhjen e tymit.

Fig. 322. Shmil-Elbasan. Tundës qumështi. Për “rrahjen” e qumështit është përdorur një mekanizëm i thjeshtë: një levë në fund të së cilës është vendosur një kundrapeshë.



Ndenjja bëhej mbi qilima e postiqe, ndërsa anash vendoseshin jastëkë për mbështetje. Ndonëse shpesh oda e miqve nuk kishte tavan, ajo ishte më e rregullt, më e pastër dhe më komode në krahasim me shtëpinë e zjarrit. Muret suvatoheshin ose lyheshin me gëlqere, dyshemeja zakonisht ishte e shtruar me dërrasa dhe ndriçimi ishte më i bollshëm. Mjedisi zbukurohej edhe më tepër nga sasia dhe cilësia e shtrojeve dhe përpunimi dekorativ i elementeve të ndryshëm.

Përveç pritjes, oda e miqve shërbente dhe si dhomë ngrënie, ose si dhomë fjetjeje. Gjithmonë miku rrethohej nga një përkujdesje e veçantë. Shërbimet dhe nevojat kryheshin brenda këtij mjedisi, pa pasur nevojë të dilte jashtë. Oda e miqve ishte e pajisur me nyje sanitare të veçantë, pranë së cilës ishte hapur dhe një lloj lavamani, që në disa krahina quhej “avdes’hane”. Shërbimi në odë kryhej nga burrat e shtëpisë.





Fig. 323. Benë, Shmil-Elbasan. Pamje e pjesëshme e odës së miqve. Vendi i zjarrit është ndërtuar pranë murit perimetral, por është ende i hapur. Në elementet që e shoqërojnë: si kamaret, oxhaku i kafesë, bishtat që mbajnë shkorsën dhe gurët e kamares së vatrës, ndihet përkujdesje në punimin dekorativ.

Fig. 324. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Pamje e pjesëshme e shtëpisë së zjarrit. Vendi i zjarrit është pajisur me tambur për thithjen e tymit, i cili qëndron si element më vete, pa ndërhyrë ende në strukturën e muraturës.




Fig. 325. Shmil-Elbasan. Pamje e pjesëshme e odës së miqve. Vendi kryesor i pritjes rreth vatrës është trajtuar me përkujdesje dekorative, ndonëse muret janë të pasuvatuara dhe mjedisi pa tavan. Në murin tjetër është lënë qoshku (ose qepeni) me dysheme të ngritur, që shërben si vend i këndshëm për ndenjie.

Sendet e nevojshme, si ushqimi, pijet, uji për larje e peshqirët, silleshin nga gratë, por lireshin jashtë odës në vende të posaçme. Ndodhte që për komunikim të përdroreshin edhe dollapë rrotullues, sepse në krahinat e besimit mysliman gratë e kishin të ndaluar të futeshin në odën e burrave.

Burgu i gjasë ishte mjedisi i tretë i rëndësishëm i banesës; në të strehohej bagëtia. Në banesat me kate burgu i bagëtive zinte vend në katin përdhes. Në radhë të parë në burg strehoheshin qetë e punës, lopët dhe kafshët e ngarkesës, të cilat mbaheshin pranë familjes gjatë gjithë vitit. Por shpesh futeshin dhe bagëtitë e imëta. Sipërfaqja e tij mund të ndahej me gardh për çdo lloj bagëtie. Buzë mureve krijoheshin grazhde ku hidhej ushqimi

Burgu i bagëtisë ishte krejt i mbyllur, dhe ajrorej nga të çara në formë frëngjie. Porta e hyrjes gjithnjë sigurohej mirë. Përveç hyrjes kryesore, burgu komunikonte dhe me mjediset e banuara, me shkallë druri portative, për t'u shërbyer bagëtive natën, në dimër etj.

Përveç mjedisëve të mësipërme, shpesh takohen kthina për fjetjen e kurorëve të veçanta të cilat njihen me emrin **e rame, shtrat, çardak, odë** etj. Ato ndërtoheshin që në fillim brenda vëllimit të banesës, krahas mjedisëve të tjera, por më shpesh, ndodhte ndarja e tyre brenda vëllimit të mjedisëve të tjera, si në shtëpinë e zjarrit, në hajate etj. Në raste të tjera kthinat e fjetjes i përngjiten vëllimit të banesës kryesore dhe, më rrallë, i gjejmë si ndërtime të veçanta në oborr. Dhoma e fjetjes njihet me emrin e burrit që e zotëronte dhe, sipas zakonit, përveç çiftit askush nuk kishte të drejtë të hynte në të. Këtu mbaheshin dhe fëmijët e gjirit, ndërsa më të rriturit flinin me të moshuarit, në shtëpinë e zjarrit ose në odën e miqve.




Fig. 326. Shërmi, Ranzë-Tiranë. Dollap rrotullues në murin ndarës të odës së miqve me shtëpinë e zjarrit.

Përmasat e këtyre kthinave zakonisht ishin të vogla dhe pajisjet të pakta. Rrallëherë pajiseshin me oxhak. Në të vendoset shtrat i thjeshtë prej druri, djepi dhe “arka e nuses”. Rrobat vareshin në mure. Në krahinat e besimit mysliman ato shoqëroheshin me nyje sanitare dhe me këndin e larjes ose “lasen”, siç e thërisnin fshatarët.

Në disa krahina, sidomos në ato malore si aneks i rëndësishëm i shtëpisë së zjarrit ishte dhe “quri i bulmetit”, ku familja mbante kryesisht qumështin dhe nënproduktet e nxjerra prej tij, (gjalpin, djathin, kosin, etj.), si dhe pajisjet për rrahjen e qumështit, për nxjerrjen e dhallës dhe të gjalpfit. Quri mund të zinte një hapsirë të veçantë ngjitur me shtëpinë e zjarrit ose ishte vendosur nën dyshemenë e saj, qoftë duke hapur një gropë me përmasa sipas nevojës në banesat përdhese, qoftë duke përdorur një pjesë të katit përdhes, në banesat me kate ose në ato me gjysmëkat. Në qur mbahej pastërti dhe aty punonte kryesisht plaka e shtëpisë ose ndonjë grua tjetër e ngarkuar me këtë detyrë.

Mjediset e mësipërme përmbajnë elemente ose hapësira, të cilat fitojnë një rëndësi të tillë sa që bëhen karakterizuese ose u japin tipare dalluese këtyre mjediseve. Ndër to një vend kryesor ze “vendi i zjarrit”. Rreth tij janë zgjidhur e plotësuar jo vetëm nevojat praktike, si ngrohja e përgatitja e ushqimit, por dhe ato shpirtërore e shoqërore që lidhen me pritjen e nderimin e mikut, me marrëveshjet e zgjidhjet e çështjeve të familjes e të fshatit në përgjithësi. Prandaj atë e gjejmë jo vetëm në mjediset ku ai ishte funksionalisht i nevojshëm, si në shtëpinë e zjarrit, dhomën e miqve apo ndonjëherë edhe në dhomat e fjetjes, por dhe në mjedise të tilla, si psh., në *çardak*, i cili përdorej për ndenjie gjatë stinëve të ngrohta. Këtu oxhaku kishte kuptimin simbolik të mikpritjes dhe njëkohësisht shërbente për pjekjen e kafesë.


Vendi dhe formulimi i vatrës kushtëzohej nga funksioni kryesor i mjedisit dhe roli që luante vatra në plotësimin e këtij funksioni, si dhe nga shkalla e evolucionit të vetë elementit e të banesës në

përgjithësi. Por këtë evolucion e ndoqi më tepër vatra e dhomës së miqve, ndërsa ajo e shtëpisë së zjarrit shpesh mbeti në faza primitive.

Format më primitive të vatrave ishin ato të ndërtuara në mes të mjedisit, përgjithësisht të shtëpisë së zjarrit. Një shkallë më të lartë zhvillimi paraqesin vatrat e vendosura pranë njerit prej mureve perimetralë. Por edhe ato mbetën primitive kur nuk u pajisën me kanal për thithjen dhe largimin e tymit. Shtimi i këtij elementi solli një përmirësim të ndjeshëm të kushteve të banimit. Si formulim i përgjithshëm vatrat kaluan nga “shkorsa” ose “trina” përsipër vendit të zjarrit, që shërbente për t’i mbrojtur nga zjarri trarët e çatisë, në mbulesat në formë hinke ose tamburi, e më në fund të oxhakut “alla franga”, të përdorura në odat e miqve. Vatrës si theksimi kryesor, sidomos i odës së miqve, i kushtohej një përkujdesje dekorative, e cila shprehej dhe në përpunimin e elementeve formues, si *tamburit të vatrës*, *dollapit të kafesë*, *kamareve* etj.

Mafili ose *nafili* është një element karakteristik që gjendet kryesisht në shtëpinë e zjarrit të banesës tiranase. Është një ballkon i brendshëm, i cili në banesat e thjeshta me pak mjedise, rriste sipërfaqen e banuar, duke u shfrytëzuar për fjetje.

Fig. 327. Kamare të hapura në mure, pranë vatrës.






Fig. 328. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Fragment i odës së miqve, me vatrën dhe qepenin të ndarë nga hapësira e odës me parmakë. Paraqet një shembull të zhvilluar: oxhaku është “allafrënga”, dhoma e shtruar me dysHEME dërrase dhe e pajisur me tavan. Ndjehet përpunimi dekorativ i elementeve të ndryshme, sidomos atyre prej druri.



Fig. 329. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Fragment i qepenit në odën e miqve.

Me zhvillimin e banesës mafili mori funksione të tjera. Ai shërbente për të lidhur shtëpinë e zjarrit me kthinat e vendosura rreth saj në nivelin e katit të dytë. Thua se në të gjitha krahinat e këtij grupi tipologjik tipar dallues i odave të miqve ishin dhe *qoshqet* ose *qepenet*. Këto ishin hapësira të mbyllura që përftoheshin nga ndërprerja e mureve perimetrale dhe dalja e tyre tej rrafshit të këtyre mureve. Dhoma mund të kishte një ose disa elemente të tilla. Hapësira e qoshqeve diferencuhej nga hapësira tjetër e dhomës: dysHEMEja ngrihej në një nivel më të lartë. Shpesh pajisej me tavan dërrase, muret visheshin me dërrasa të punuara dhe përmbanin dritare, të cilat jo rrallë ishin të vetmet nga merrte

ndriçim dhoma e, në disa raste, kjo hapësirë veçohet edhe nga një parmak druri. Qoshqet ishin kështu vende të këndëshme ndenje, sidomos gjatë stinëve të ngrohta. Ato ishin vendosur në pikat më të larta të ndërtesës dhe prej andej miku mund të shijonte peizashin përreth ose të ndiqte lëvizjen në rrugën e fshatit. Në banesat e fortifikuara këto dalje, të mbyllura me mure guri, të pajisura me frëngji dhe të vendosura në disa ose në të gjitha faqet e dhomës, e kanë humbur pjesërisht funksionin e ndenjjes dhe kanë forcuar funksionin mbrojtës së ndërtesës. Në krahinën e Matit, ku këto elemente gjetën përhapje më të gjerë dhe formulim më të kristalizuar, quhen *çikma*.




Fig. 330-331. Brar, Ranzë-Tiranë. Mjedis i hapur që përdorej për ndenjie gjatë stinëve të ngrohta. Është i pajisur me vendin simbolik të pritjes: vatrën, kamaret anash saj dhe dollapin e kafes. Konstruksioni mbajtës është bërë në një mënyrë të tillë që në rast nevojë faqja e hapur të mbyllet, duke ruajtur galerinë e hapur ose ballkonin, që qarkon gjithë katin e sipërm.




Fig. 332-333. Sopot-Dibër. *Krahas vatrës, vende të pëlqyeshme ndenjie ishin dhe qoshqet e lëna në hapësirën e odës së miqve. Ato janë pajisura me dritare dhe trajtimin konstruktiv e dekorativ të tyre i kushtohet një kujdes i veçantë, duke e dalluar këtë hapësirë nga ajo e dhomës.*





Fig. 334. Gurrë e Madhe-Mat. Banesë e fortifikuar fshatare.

6. Analiza tipologjike

Skemat kompozicionale. Me gjithë numrin e madh të krahinave që bëjnë pjesë në këtë grup, banesa ka fituar tipare më të unifikuara. Ky unifikim shfaqet në përbërës të ndryshëm tipologjikë dhe vjen si rrjedhojë e përdorimit të skemave të njëjta ose të ngjashme kompozicionale, të trajtimit të njëjtë ose të ngjashëm arkitektonik të brendësive ose të pamjeve të jashtme; e përhapjes së varianteve karakteristike për një krahinë edhe në krahinat e tjera fqinje dhe anasjelltas; e zbatimit të teknikave ndërtimore dhe e përpunimeve dekorative të njëjta ose të ngjashme; si pasojë e veprimit të grupeve të njëjta mjeshtërish etj. Por, nga ana tjetër, kjo strukturë tipologjike, duke pasur një shtrirje të gjerë kohore dhe territoriale, paraqitet me një pasuri të larmishme morfologjike, e cila pasqyron fazat e ndryshme të zhvillimit tipologjik, si dhe dallimet lokale, si pasojë e zbatimit në kushte jo gjithnjë të njëjta ekonomike, shoqërore, familjare, e të terrenit.

Rrallëherë banesat në këto krahina ndërtoheshin përdhese, përgjithësisht ngriheshin me kate, më shpesh me dy ose me tre, duke shkuar në ndonjë rast deri në katër kate, por nuk mungojnë dhe banesat me kompozim vëllimor me gjysmëkat.


Banesat më të thjeshta dykatëshe janë ato *njëkthinëshe*. Kati përdhes përdorej për strehimin e bagëtive, ndërsa mjedisi i banuar ndodhej në katin e dytë, duke plotësuar disa funksione në banesat e thjeshta të familjeve të varfëra, ose duke shërbyer vetëm si *shtëpi miqsh* në komplekset e banimit të familjeve të mëdha. Zhvillimi i banesës dykatëshe njëkthinëshe u krye në disa rrugë: me rritjen sasiore të mjediseve, pa tjetërsuar në mënyrë të

ndjeshme skemën kompozicionale dhe trajtimin e përgjithshëm arkitektonik të banesës, dhe me ndryshime cilësore, që shprehen në gjetjen e zgjidhjeve të reja kompozicionale, edhe pse formulimi i përgjithshëm arkitektonik i pamjeve të jashtme dhe i brendësive nuk preket shumë.


Rritja më e thjeshtë e numrit të kthinave arrihej me ndarjen e sipërfaqes së madhe të katit me një perde gardhi ose me dërrasa, duke dalluar kështu dy funksione të ndryshme të kthinave të formuara: *shtëpi zjarri* dhe *odë miqsh*. Ekzistenca e dy vatrave në të dy faqet e ngushta të lëna që me ngritjen e ndërtesës, dukuri kjo e zakonshme në shumë krahina të këtij grupi, e bënte edhe më të lehtë ndarjen.

Mënyra më e përhapur e rritjes së banesës ishte me anë të bashkëngjitjes së dy bërthamave të thjeshta njëkthinëshe. Në këtë rast, vërehet një simetri thuajse e plotë e elementeve formuese ndaj murit ndarës tërthor. Banesa të tilla zakonisht përdoreshin nga dy familje të veçanta, banesa *“vëllazërishte”*, por në fazën e parë, ende pa u ndarë familja, mund të përdoreshin nga e njëjta familje.


Variante të reja më të zhvilluara kemi atëhere kur banesat dykatëshe ndërtoheshin që në krye me disa mjedise me funksione të ndryshme. Rritja e banesës në drejtimin tërthor, shpesh ka çuar në kompozime vëllimore me gjysmëkat. Në pjesën ballore vendosej në kat oda e miqve, duke ruajtur trajtimin e jashtëm arkitektonik karakteristik për krahinën, ndërsa në pjesën e prapme, përdhese ose pjesërisht të tillë, vendosej shtëpia e zjarrit. Por zhvillimi i banesës bëhej edhe në drejtim gjatësor, duke ndërtuar radhazi dy deri në tre mjedise me funksione të ndryshme.



Rikonstruktion



Kati përdhe








Kati I

Fig. 335-336. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë e thjeshtë dykatëshe, me nga një kthinë në çdo kat. Tremet e hapura në të dy katet e ritin në mënyrë të ndjeshme sipërfaqen e dobishme të banesës. Në një fazë të dytë tremet e katit të sipërm janë mbyllur.



Fig. 337-338. Shkretë, Malësia e Krujës-Krujë. Banesë dykatëshe njëkthinëshe me treme. Në një fazë të dytë mjedisi i katit është ndarë në dy kthina. Ekzistenca e dy oxhaqeve, e ka bërë më të lehtë ndarjen. Në zona të ftohta tremja në katin e sipërm është mbyllur me një perde dërrase.






Kati II

0 2 4M



Kati përdhe

Fig. 339. Lenë, Martanesh-Mat. Banesë dykatëshe me “telize”. Është ndërtuar në terren të pjerrët gjë që ka kushtëzuar sipërfaqen e pabarabartë të kthinave. Qepeni në katin e sipërm është shtrirë gjatë gjithë ballit. Telizi, qarkon një pjesë të mirë të katit.



Kati përdhe



Kati II

0 2 4M



Fig. 340. Zgoshd, Çermenikë-Librazhd. Banesë dykatëshe njëkthinëshe “me qoshk”. Qoshku në një fazë të dytë është mbyllur nga brenda, duke sajuar një kthinë të veçantë për fjetje. Hyrja e jashtme për në katin e dytë mbrohet nga një ballkon i mbuluar druri.

Në këto raste trajtimi i jashtëm arkitektonik mbetet i njëjtë, ndërsa ai i brendësive ndryshon sipas funksionit të mjedisit. Edhe në skemat me dy a më tepër kthina në kat, nuk mungojnë rastet e bashkëngjitjes së dy bërthamave kompozicionale ose banesat “vëllazërishte”, duke na dhënë zgjidhje simetrike ndaj murit ndarës. Përveç rrugëve të mësipërme të zhvillimit të banesës dykatëshe, të përgjithshme thuajse në të gjitha krahinat e grupit, ndeshemi edhe me kompozime të veçanta e me interes, por me një shtrirje të kufizuar brenda një krahine ose një fshati. Të tilla janë *banesa tiranase*, e përhapur në qytetin e Tiranës dhe në krahinat e saj, si dhe banesa e *Gurit të Bardhë*, një fshat në krahinën e Matit.



Fig. 341. Zallherr, Ranzë-Tiranë. Banesë dy katëshe, njëkthinëshe (me qoshk).

Fig. 342-343. Cerem, Radomirë-Dibër. Banesë dykatëshe njëkthinëshe. Trajtimi është i thjeshtë, i zhveshur nga elementet arkitektonike. Vetëm përpara hyrjes së katit të dytë është ndërtuar një ballkon i ngushtë. Ndërtimet e shumta ndihmëse në oborr për strehimin e bagëtive kanë lejuar përdorimin për banim të katit përdhes të banesës.







Fig. 344. Selitë, Malësia e Krujës-Krujë.

Banesë me gjysmëkat, me dy mjedise në nivelin e sipërm. Galeria prej druri, ndoshta e shtuar më vonë dhe e punuar pa përkujdesje, është i vetmi element që tenton të thyejë masën e gurtë të banesës.



Kati II



Kati përdhe







Fig. 345-346. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd.

Banesë me gjysëm kat, në të cilën me kalimin e kohës është rritur numri i kthinave. Në gjendjen e sotme mjediset vijnë radhazi njëri pas tjetrit dhe komunikojnë ndërmjet tyre. Telizi i shtrirë në dy faqe të ndërtesës, ka pasuruar trajtimin e jashtëm e të brendshëm, të zakonshëm për këto banesa.






Fig. 347-348. Shkretë, Malësia e Krujës-Krujë. Banesë dykatëshe me nga dy kthina në çdo kat, të ndara nga një perde e hollë dërrase dhe të paraprirra nga tremet. Tremja e katit të sipërm, ashtu si dhe te banesat e tjera të fshatit, është mbyllur.







Fig. 349. Vleshë-Dibër. Banesë dykatëshe dykthinëshe dhe me treme të hapura në faqen gjatësore. Shtëpia e zjarrit është vendosur në katin përdhes, ndërsa oda e miqe në katin e sipërm. Kthinat e vogla përbri tyre janë përdorur për fjetje. Me kohë hajati dhe çardaku janë mbyllur pjesërisht.

Fig. 350. Librazhd-Katund, Çermenikë-Librazhd. Banesë dykatëshe me dy mjedise në kat dhe me treme të hapura, ka arritur një zgjidhje të kristalizuar kompozicionale. Ndonëse mjediset kanë funksione të ndryshme, simetria që vihet re ndaj murit ndarës tërthor, tregon se banesa mund të jetë përdorur edhe nga dy familje.



Kati përdhe



Kati II








Fig. 349





Kati përdhe




Kati II

Fig. 350



Kati përdhe



Kati II

Fig. 352. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Banesë dykatëshe dykthinëshe, me teliz që qarkon dy anë të katit të sipërm.

Fig. 351. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Pamje e pjesshme e odës së miqe.





Fig. 353. Shpërdhet, Mamuras-Krujë. Rast tipik i bashkangjities së dy bërthamave dykatëshe njëkthinëshe. Vërehet një simetri e plotë si në trajtimin e jashtëm ashtu dhe në elementet formuese të brendësive, çka tregon për mundësinë e përdorimit të pavarur nga dy familje.

Fig. 354. Përvall, Çermenikë-Librazhd. Banesa është zhvilluar tërthor me rënien e terrenit. Oda e miqe ndodhet në ballë, duke ruajtur trajtimin e zakonshëm me qepen e teliz, ndërsa shtëpia e zjarrit ndodhet në pjesën e prapme. Komunikimi i mjediseve bëhet nëpërmjet galerisë që qarkon katin në tri anë.



Kati përdhe







Fig. 353 Kati II



Kati përdhe

0 2 4M



Kati II

Fig. 354



Fig. 355-357. Sopot-Dibër. Banesë dykatëshe dykthinëshe e paraprirë nga një galeri e mbyllur, e cila del konsol tej mureve perimetralë. Në galeritë janë diferencuar hapësirat e shërbimit nga ato të ndenjjes, të cilat dallohen edhe në pamjen e jashtme nga trajtimi, numri dhe vendosja e dritareve.








Fig. 358-359. Herbel-Dibër. Banesë dykatëshe me zhvillim gjatësor, me tri mjedise radhazi, të paraprirë nga një treme e hapur në faqen gjatësore të katit. Në një kohë të mëvonshme krahu i majtë i shtëpisë ka pësuar ndryshime, si pasojë e ndarjes së familjes. Në pjesën e paprekur nga ndryshimet, çardaku ka sipërfaqe të madhe, është i mbrojtur në të dy anët e ngushta nga zgjatimi i mureve anësorë të banesës dhe përdorej edhe si vend pune. Ngjitur me parapetin e ballit të hapur janë ndërtuar koshi i drithit dhe hambaret.

Fig. 359



Kati përdhe



Kati II






Fig. 360-361. Zallbistar, Malësia e Tiranës-Tiranë.
 Banesë "vëllazërishte", e formuar nga bashkangjitja e dy
 bërthamave dykthineshe. Simetria karshi murit ndarës tërthor,
 është tepër e dukshme.



Kati përdhe



Kati II





Fig. 362. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë e thjeshtë njëkthinëshe përdhese e përdorur si shtëpi zjarri. Brenda mjedisit është ndërtuar mafili, për rritjen e sipërfaqes së banuar, i pajisur me një qoshk të dalë.

Banesa tiranase dallohet nga vendi që zë shtëpia e zjarrit në zgjidhjen kompozicionale të banesës. Me përmasat dhe funksionin e saj, shtëpia e zjarrit luante rolin e qendrës kompozicionale të banesës, rol të cilën e ruajti gjatë gjithë fazave të zhvillimit të saj. Si zanafillë e zhvillimit të kësaj banese ka shërbyer shtëpia e zjarrit njëkthinëshe përdhese. Në brendësi të saj është ndërtuar një ballkon ose *mafili*, i cili, siç e kemi parë edhe më sipër, në fazat e thjeshta merr funksione banimi, duke rritur sipërfaqen e banueshme të shtëpisë. Në fazat e mëtejshme në mafil ndahet një kthinë e veçantë, që komunikon së brendshmi me shtëpinë e zjarrit. Këtë koncept shtëpia tiranase e ruajti dhe e zhvilloi më tej duke rritur përmasat në plan dhe në lartësi dhe duke u rrethuar dora-dorës me mjedise të tjera banimi të vendosura në dy kate, por me lidhje të brendshme me shtëpinë e zjarrit. Rolin e ndërlydhësit të mjediseve e luante *mafili*, i cili e humbi funksionin e banimit.

Fig. 363. Linzë, Ranzë-Tiranë. Në hapësirën e shtëpisë së zjarrit, në mafilin e saj, është veçuar një kthinë për fjetje, e pajisur me ballkon që del në pamjen ballore. Me këtë fazë zhvillimi, shtëpia e zjarrit fillon të fitojë lartësi dhe mafili të marrë funksione ndërlydhëse.








Fig. 364



Fig. 364-365. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë me shtëpi zjarri të madhe e lartësi përgjatë dy kateve. Shtëpia e zjarrit lidhet me burgun e bagëtive dhe qurin e bulmetit në katin përdhes,

ndërsa, nëpërmjet mafilit, komunikon me dhomat e banuara të katit. Pavarësisht nga skema e ndërlikuar kompozicionale, trajtimi i jashtëm ruan tiparet karakteristike të kësaj krahine.







Fig. 366-368. Moisi, Malësia e Tiranës-Tiranë. Banesë e zhvilluar me shtëpi zjarri përgjatë dykateve. Shtëpia e zjarrit ka zenë pozicion qëndror dhe rrethohet nga tri anët me kthina të vendosura në dykate. Oda e miqve del në ballë të ndërtesës, ka përmasa shumë të mëdha dhe është e pajisur me dy vatra dhe me qoshk.

Ky shembull tregon qartë se skemat e njëjta kompozicionale marrin trajtime të jashme arkitektonike në përputhje me veçoritë e krahinës ku zbatohen. Këtu karakteristike e trajtimit të jashtëm është qoshku i mbyllur, i cili komunikon me galerinë e hapur që e qarkon katin e sipërm në tri anë.




Fig. 369-372. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Banesë dykatëshe me shumë kthina. Ndonëse ndryshon nga shembujt e mësipërm për sa i përket formulimit hapësinor të shtëpisë së zjarrit, afron me to në zgjidhjen planimetrike të katit të dytë. Shtëpia e zjarrit komunikon në tri anë me kthina banimi. Vihet re një skemë simetrike në vendosjen e mjediseve. Dy të ballit, të përdorura njëra si odë miqsh e tjetra për fjetje, janë të ndara me perde dërrase, të cilat mund të hiqen, duke krijuar një hapësirë tepër të madhe në raste ceremonish familjare.

Banesa e Gurit të Bardhë, ndonëse ka edhe kjo shtëpi zjarri të madhe, dallohet nga një koncept tjetër kompozicional. Përgjithësisht banesat e këtij fshati janë gjysmëkat. Shtëpia e zjarrit, e vendosur në pjesën e prapme, është përdhese ose pjesërisht e tillë. Ajo paraprihet në një anë të saj nga një hajat i hapur. Në ballë të ndërtesës, në pjesën me kat, rreshtohen dy ose tre mjedise, të cilat komunikojnë me shtëpinë e zjarrit dhe, ndonjëherë njeri prej tyre, me hajat. Si formë më e shpeshtë e zhvillimit të banesës në Gur të Bardhë ishte bashkëngjitja e dy njësive të mësipërme kompozicionale.



Një drejtim tjetër i zhvillimit të banesës në krahinat e këtij grupi ishte ai që u krye në lartësi, duke na dhënë banesën me tre kate, ndonjëherë dhe me katër kate. Në format më të përgjithësuara ato janë njëkthinëshe në çdo kat. Është kryer kështu diferencimi funksional i mjediseve sipas kateve: në katin përdhes strehoheshin bagëtitë, kati i dytë u zu nga shtëpia e zjarrit, ndërsa në të tretin u vendos oda e miqve. Lidhja ndërmjet kateve mund të ishte e jashtme ose e brendshme.

Por zhvillimi kompozicional i banesës nuk përfundoi me arritjen të banesa trekatëshe. Mbasi u siguruan në këto ndërtime mjediset më të nevojshme të familjes, kërkesat që shtroheshin, si pasojë e rritjes së mëtejshme të saj, u plotësuan në mënyra të ndryshme. Ashtu si dhe në banesën dykatëshe, shtimi i kthinave, sidomos i atyre për fjetjen e kurorëve të reja, u bë brenda vëllimit të ndërtesës me anë të veçimit të tyre me ndarje të lehta nga hapsira e mjediseve kryesore ekzistuese. Por ky shtim kishte një kufi, aq sa mund të mbante hapësira e mjedisit, pa dëmtuar funksionin kryesor. Përtej këtij kufiri u kalua në nxjerrjen jashtë nga banesa e ndonjë mjedisi. Zakonisht ndërtohej ngjitur me banesën kryesore një përdhese, ku u zhvendos shtëpia e zjarrit dhe e vjetra u kthye në dhomë gjumi.

E përhapur gjithashtu ishte dhe bashkëngjitja e dy bërthamave simetrike njëkthinëshe. Ndonëse jo të shpeshta, nuk mungojnë dhe skemat më të përbëra kompozicionale, me dy ose më rrallë, me tre mjedise në kat.

Fig. 373. Guri i Bardhë, Mat. Banesë tipike.





Kati përdhe



Kati II



Fig. 374-375. Guri i Bardhë-Mat. Kompozimi më tipik i banesës së Gurit të Bardhë. Në pjesën e prapme ndodhet shtëpia e zjarrit përdhese ose pjesërisht e tillë, e paraprirë nga hajati, ndërsa në ballë dalin dhomat e banimit. Trajtimi arkitektonik pasurohet nga dalja përpara e tyre dhe nga përpunimi dekorativ i elementeve konstruktive; i bishtave dhe brezit që mban daljen e katit, i pajantave që mbajnë strehën e çatisë, si dhe të gurëve të qosheve. Balli i katit të sipërm është ndërtuar me mur të hollë, i realizuar me skelet druri dhe i mbushur me gurë të lehtë poroz. Shtëpia e zjarrit, gjatë gjithë zhvillimit të banesës së Gurit të Bardhë mbeti me përmasa të mëdha e me pajisje të varfra e primitive; ndërkohë që mjediset e tjera pasurojnë trajtimin dhe pajisjet e tyre dhe me elemente të tilla si musëndra, podiume në formë qoshku etj.



Fig. 376





Fig. 377

Fig. 376-379. Guri i Bardhë-Mat. Skema kompozicionale e banesës së Gurit të Bardhë tipizohet qysh herët dhe nuk pëson ndërlikime të mëtejshme e ndryshime thelbësore nga një banesë në tjetrën, qofshin ato edhe të larguara në kohë. Shembulli i sjellë është ndërtuar në vitin 1871. Rruga e zgjedhur për shtimin e sipërfaqes së banuar është ajo e bashkangjities së dy bërthamave të zakonshme kompozicionale, duke na dhënë një banesë “vëllazërishte”.



Trajtimi arkitektonik i banesës.

Banesa me çardak, banesat me qoshk, banesat me telize, kullat ose banesat e fortifikuara.

Në qoftë se skemat kompozicionale dhe zhvillimi i tyre, përveç zgjidhjeve të veçanta që u vunë në dukje, janë pak a shumë të njëjta për të gjitha krahinat e marra në shqyrtim, ato fitojnë tipare të veçanta të trajtimit të jashtëm arkitektonik që i dallojnë banesat e një krahine nga ato të një krahine tjetër. Shpesh elemente karakteristike të trajtimit arkitektonik bëhen shkak për emërtimin e banesës në popull. Kështu dëgjohet të thuhet shtëpi me *çardak*, me *qoshk*, me *telize*, *kullë* etj. Ç'përfaqësojnë në vetvete këto emërtime?

Banesat me çardak e kanë marrë emërtimin nga tremet e hapura në të dyja katet, si njësi të rëndësishme kompozicionale. Këto banesa ishin karakteristike në viset e ulëta të Shqipërisë së Mesme, por ato gjetën një përdorim, ndonëse të kufizuar, edhe në disa fshatra të Dibrës, si në Zërqan, në Herbel etj. Njësi të tilla u ngjitën deri në disa fshatra malore, si psh., në Shkretë të Malësisë së Krujës, madje edhe në fshatra të zonave të tjera. Por në këto raste, për t'i rezistuar klimës së ftohtë, i gjejmë të mbyllura me një perde dërrase.

Një përhapje shumë më të gjerë pati **banesa me qoshk**. Siç është vënë në dukje edhe më sipër, *qoshku* nuk është një element formal; ai është i rëndësishëm dhe karakterizues në kompozimin e interiorit të odës së miqve. Po këtë rëndësi ai fiton dhe në formulimin e jashtëm arkitektonik. Atë e gjejmë në të gjitha variantet dhe skemat kompozicionale në një sërë krahinash: në Dibër, Mat, Krujë, Tiranë etj. Vendosen në pikat më të larta të banesës, prej nga zakonisht hapet një pamje e gjerë e peizazhit rrethues. Dalja e tyre përpara, mbahet nga zgjatimi i trarëve ose nga pajanta. Shoqërohen herë-herë me ballkone të hapura dhe të përfshira nga streha e gjerë e çatisë.




Fig. 380-381. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesë trikatëshe me teliz dhe me nga një kthinë në çdo kat “me teliz”. Hyrjet janë të jashtme, të veçanta për secilin kat. Kati i tretë qarkohet nga telizi në tri anë, duke përfshirë brenda tij qepenin, shkallët dhe anekse shërbimi. Përpjestimi i vëllimeve dhe përpunimi i tyre, e bëjnë këtë një nga shembujt më të arrirë të banesës me telize.





Ajo hedh një hije diku më të thellë e diku më të cekët, duke e bërë më të efektshme lëvizjen e vëllimeve. Qoshqet shërbejnë si elemente kryesorë në gjallërimin e trajtimit arkitektonik. Të ngjashme për nga trajtimi, por me efekte të tjera arkitektonike e dekorative janë **banesat me telize**. Telizi (i nohur edhe me emrat *sele*, *perde*) është një galeri prej druri, e mbyllur dhe e dalë që e qarkon shpesh në tre anë katin e sipërm. Një pjesë e *telizit* përfshihet në hapësirën e dhomës së katit, duke krijuar aty *qoshkun* (apo *qepenin*, *sergjenin*) e saj, ndërsa pjesa tjetër shërben për ndërlidhjen e kateve e të mjediseve, si dhe për depo, nyje sanitare etj.



Fig. 382. Kokërdhok-Dibër. Banesë që në formulimin e jashtëm arkitektonik, dallohet nga telizi në katin e sipërm. Telizi si element mbizotërues veçanërisht në Çermenikë, u përhap edhe në krahinat fqinje, si në Malësinë e Tiranës, në Dibër etj.

Me daljen e tij përpara (rreth 1m.), telizi shërben si një element për gjallërimin e trajtimit arkitektonik të ndërtesës. Është krijuar kështu një shkallëzim vëllimesh, duke e mbajtur vëllimin e katit të poshtëm prej guri, të mbyllur. Mbi të ngrihet dhe mbështetet galeria prej druri, e cila e fsheh ndërtimin prej guri të katit të sipërm, duke lehtësuar në pamje ndërtesën dhe duke i dhënë asaj një karakter piktoresk. Së fundi, çatia me strehët e saj shumë të dala e kurorëzon bukur këtë mbivënie vëllimesh dhe krijon brezin e tretë të shkallëzimit vëllimor.

Formulime të tilla janë tipike për Çermenikën, por ato i gjejmë dhe në Martanesh, në Malësinë e Tiranës, në Shmil dhe herë-herë si shëmbuj të shkëputur, dhe në krahinat e tjera.



Fig. 383-385. Sopot-Dibër. Banesë trikatëshe njëkthinëshe me qoshk. Shquhet në grumbullin e ndërtimeve përreth me hedhjen e saj vertikale. Në një qoshe të katit të sipërm shkëputet qoshku, që shoqërohet nga një ballkon i hapur. Hyrjet janë të veçanta për çdo kat. Muratura është ndërtuar me qerpiç. Banesa fiton tipare mbrojtëse nga frëngjitë për pushkë, të hapura në muret e katit të sipërm.










Fig. 386-387. Ternovë-Dibër. Banesë trikatëshe, njëkthinëshe. Ngrihet në një terren të pjerrët. Hapësira e odës së miqve zmadhohet nga dalja e dy qoshqeve. Trajtimi arkitektonik, i varfër në katet e poshtme, pasurohet në katin e sipërm, me elemente të shumta të dala konsol dhe të përfshira nga streha e gjerë e çatisë.









Kat'i III



Kat'i përdhe



Kat'i II



Fig. 388-389. Dushë-Dibër. Banesë trikatëshe njëkthinëshe. Sipërfaqja e odës së miqve në katin e tretë zgjerohet në mënyrë të ndjeshme nga përfshirja brenda saj e tri qoshqeve. Shkëputja e qoshqeve në pamjen e jashtme gjallëron vëllimin përgjithësisht të mbyllur dhe të gurtë të ndërtesës.


Fig. 390-391. Ostreni i Vogël, Gollobordë-Dibër. Paraqet një zgjidhje të veçantë të skemës njëkthinëshe. Dhoma e miqve me përmasat e vogla, zë një pjesë të katit të sipërm. Në pjesën tjetër të katit zhvillohet një treme gjysmë e hapur.




Oda e miqut




Kati përdhe



Kati II



Kati III





Pavarësisht nga mjetet dhe elementet e përdorura, trajtimet e jashtme të banesave në krahinat e ndryshme i bashkon e njëjta ide arkitektoniko-dekorative: diferencimi i vëllimeve me materiale e faktura të ndryshme, shkëputja dhe dalja konsol e vëllimeve më të lehta, shkallëzimi i trajtimit arkitektonik nga poshtë lart, duke e bërë të kapshëm edhe së jashtmi diferencimin funksional të kateve.

Trajtim të ndryshëm nga banesat e mësipërme kanë **kullat** ose **banesat e fortifikuara**, të cilat gjithashtu patën një përhapje të gjerë në krahinat e këtij grupi. Në përshtatje me funksionin e tyre mbrojtës, në këto banesa mbizotëron vëllimi i gurtë prizmatik, i thyer shumë lehtë nga disa dalje të vogla në katin e sipërm, të cilat me pozicionin dhe elementet e tyre e theksojnë akoma më tepër karakterin mbrojtës të ndërtesës. Karakteri dinamik

e herë-herë piktoresk, faktura e larmishme dhe përdorimi i materialeve të ndryshme me përpunime dekorative i banesave të mësipërme, në kulla është zëvendësuar me njëtrajtësinë e përpunimit dhe të materialit, çka u ka dhënë atyre një karakter të ashpër e monumental.

Formimi i banesave të fortifikuara. Në kushtet e copëzimit feudal, të izolimit ekonomik dhe të mungesës së një pushteti qendror, ç'ka i linte shteg dhunës dhe arbitraritetit, lindte shpesh nevoja e marrjes së masave për mbrojtjen e jetës dhe të pronës. Në arkitekturë kjo nevojë gjen pasqyrim në forcimin e tipareve mbrojtëse të banesës, deri sa arrihet në format më të përpunuara të banesave të fortifikuara fshatare, të cilat patën një përhapje të madhe, sidomos gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX, kryesisht në Mat dhe pastaj edhe në krahinat e tjera. Kjo periudhë lidhet me ndryshimet që ndodhën në këtë kohë në organizimin administrativ, shoqëror dhe ekonomik, ç'ka u bë shkak për marrjen e masave mbrojtëse.

Format më të vjetra të fortifikimit të banesës janë ato kur ngjitur ose në oborrin e shtëpisë ngrihet një *kullëzë mbrojtëse*. Shëmbuj të tillë dëshmojnë se kërkesat e mbrojtjes, të zgjidhura me anë të ndërtimit të kullëzave, nuk ndikuan në morfologjinë e banesës. Kështu këto elemente i gjejmë në banesa përdhese, dykatëshe e trikatëshe, me skema kompozicionale të ndryshme, sipas kohës dhe krahinës ku janë përdorur.

Një rrugë tjetër më e përgjithshme ishte forcimi i tipareve mbrojtëse të vetë banesës me anë të përpunimit konstruktiv dhe të pasurimit të saj me elemente të efektshme fortifikuese. Vetë varianti i banesës trekatëshe, ku brenda vëllimit të ndërtesës përfshihen të gjitha mjediset e nevojshme të familjes, veç të tjerave, duhet të ketë pasur si shtytëse edhe nevojat e mbrojtjes. Shkallë-shkallë zhduken të gjitha pikat e dobëta të banesës që cënojnë mbrojtjen: hyrja për në banesë përqëndrohet në një të vetme në katin përdhes dhe ndërlihdja e kateve bëhet me shkallë të brendëshme, duke hequr



dorë përfundimisht nga shkallët e jashtme dhe hyrjet e veçanta për çdo kat; muratura me breza druri dhe lidhës balte zëvendësohet me një teknikë të re, me muraturë guri të lidhur me llaç gëlqereje. Si pasojë dhe streha e çatisë ka humbur kuptimin e daljes së madhe dhe reduktohet në një kornizë të hollë guri. Edhe elemente të tilla si qoshqet pësojnë ndryshime në shërbim të mbrojtjes së banesës, duke shfrytëzuar mundësinë që japin ato për këtë qëllim. Numri i tyre shtohet dhe tani ato vendosen në të disa faqe të dhomës për të kontrolluar të gjitha anët e ndërtesës. Për këtë qëllim ato pajisen me *frëngji* për pushkë. Më tej edhe ndërtimi i tyre bëhet prej guri dhe me këtë rast dalja zvogëlohet së tepërmi. Qoshqet humbasin rolin e tyre të mëparshëm si vende të rehatshme ndenjeje dhe kthehen në elemente të fuqishëm fortifikuese ose, në disa raste, kanë funksion të dyfishtë për ndenjeje dhe për mbrojtje. Me këto përpunime banesa në këto krahina, ashtu si dhe në Malësinë e Gjakovës, arrin në format më të përkryera të banesës së fortifikuar fshatare.






Fig. 392-393. Macukull-Mat. Ndonëse në zgjidhjen planimetrike dhe funksionale nuk ndryshon nga shembujt e mësipërm (ka skemën njëkthinëshe në çdo kat), banesa paraqet një formulim të ri arkitektonik, me karakter të theksuar mbrojtës. Në pamjet e jashtme mënjanojnë elemente e drunjta, hyrja përqendrohet në një të vetme duke futur edhe shkallët brenda. Zvogëlohen në maksimum hapësirat e ndriçimit si numër e madhësi dhe kati i sipërm pajiset me disa çikma që përmbajnë frëngji për të kontrolluar të gjitha anët e ndërtesës. Është arritur kështu në format më të përkryera të banesës së fortifikuar fshatare.








Fig. 394-395. Koçaj-Dibër. Paraqet një mënyrë të herëshme të fortifikimit të banesës, me anë të kullëzave mbrojtëse. Kullëza është ndërtuar mbi kulmin e një banese të zakonshme dykatëshe, njëkthinëshe me qoshk. Muret e kullës janë ndërtuar me gurë, të veshur nga të dy anët me dërrasa. Në të janë lënë frëngji, që shohin në të gjitha drejtimet.



Kati përdhe



Kati II



Planimetria





Fig. 396-397. Cudhi, Malësia e Krujës-Krujë. Kullëza ngrihet në pjesën e mbrapme të një banese të formuar nga bashkëngjitja e dy bërthamave dykatëshe, njëkthinëshe, me qoshk.



Kati përdhe



Kati II



0 2 4M

Fig. 397



Fig. 398

Fig. 398-401. Zall-Dardhë-Dibër. Kullëza ngrihet në një anë të murit rrethues të një kompleksi, të përbërë nga ndërtime të thjeshta përdhese, me funksion banimi dhe shërbimi. Ajo është ndërtuar me qerpiç. Përmasat e vogla të hapësirave të brendëshme, dëshmojnë se kullëza nuk ka pasur funksione banimi, por vetëm mbrojtjeje.



← A Kati përdhe

← A

← A



Kati II

← A




Kati III

← A

0 2 4M



Fig. 402-403. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Kullëza ngrihet në një kënd të një banese të zhvilluar dykatëshe.



Kati II

0 2 4M










Fig. 404-405. Ranzë, Malësia e Krujës-Krujë. Banesa e pajisur me kullëz mbrojtëse paraqet një fazë të zhvilluar të zgjidhjes kompozicionale. Dhoma e miqve me burgun e bagëtive poshtë saj, formon një vëllim më vete, që i bashkangjitet bllokut të kthinave të tjera të familjes. Për ta bërë mbrojtjen më të sigurt,

banesa nga ana e rrugëve të fshatit rrethohet me një radhë të dytë muresh, ndërsa në një kënd ngrihet kullëza, që komunikon me odën e miqve. Qoshku i odës mbyllet me një perde dërrase, e cila ngrihet dhe fiksohet te trarët e çatisë.






Kati përdhe



Kati III



Kati II




Kati IV

0 2 4M




Fig. 406-408. Gurrë e Madhe-Mat. Dy banesa të përngjitura paraqesin faza të ndryshme të përsosjes së tipareve mbrojtëse. Banesa e vjetër dykatëshe është ndërtuar me mur guri të lidhur me baltë dhe me breza druri. Banesa përbri saj është ndërtuar trikatëshe me mur guri të lidhura me llaç gëlqereje, ku janë

lënë një numër i madh frëngjiish. Dy qoshqet e saj ruajnë ende teknikën e vjetër: muratura është ndërtuar me skelet druri me mbushje me gurë porozë ndërsa dalja e tyre mbahet me trarë druri.



Kati përdhe



Kati II




Kati III

Fig. 409. Benjë - Mat. Kati i sipërm i banesës pajiset me katër qoshqe të vendosura në të katër faqet e ndërtesës. Ata përveç funksionit ndenjës, luajnë dhe rol mbrojtës, duke kontrolluar të gjitha anët e banesës. Hyrja është një e vetme në

katin përdhës dhe shkallët janë brenda ndërtesës. Teknika e ndërtimit ka mbetur ende e vjetra: mure me gurë të lidhur me baltë dhe të përforcuara me breza druri. Streha e çatisë është shumë e dalë, për të mbrojtur këtë muraturë.



Fig. 410. Macukull- Mat. Përpunimi konstruktiv i banesës përfundon me ndërtimin tërësor të saj me gurë. Dalja e qoshqeve ose e çikmave bëhet më e vogël dhe pajisen më frëngji duke humbur shpeshherë edhe rolin e vendeve komode për nderjje. Është kryer kështu përpunimi i plotë konstruktiv dhe arkitektonik i banesës së fortifikuar fshatare.



Kati II




Kati III





Fig. 411-413. Suhodoll-Dibër. Kullë katërkatëshe. I përkiste shtresave të larta të popullsisë dhe spikat në grumbullin e banesave përgjithësisht dy e tri katëshe të fshatit, të ndërtuar me qerpiç.









Fig. 414-415. Gurrë e Madhe - Mat. Kullë katërkatëshe.
Ndonëse e rrallë në këto zona, paraqet kufirin më të lartë të
zhvillimit të banesës së fortifikuar.




Koti përdhe



Koti II



Koti III



Koti IV





Fig. 415




Fig. 416. Kokërdhok-Mat. Dy kulla të përngjitura të realizuara jo në të njëjtën kohë, prej të cilave njëra (më e vjetra) është me tre kate kurse tjetra me dy.


Fig. 417-418. Perlat i Epërm-Mirditë. Megjithëse banesat i kanë fituar plotësisht tiparet mbrojtëse, në disa raste, pajisen me kullëza, si reminishenca të mënyrës së vjetër të fortifikimit. Përmasat e kullëzave janë të mëdha, gjë që tregon se ato nuk janë përdorur vetëm për mbrojtje, por edhe për banim. Kati i sipërm i kullëzës i rezervohet kreut të shtëpisë, për të pritur aty miqtë e tij më të afërt.




Koti përdhe



Kati II



Kati III



Kati IV






Fig. 419-420. Kurbnesh-Mirditë. Kërkesat që lindin nga rritja e familjes shpesh nuk mund të përballohen nga mjediset ekzistuese edhe në banesat trikatëshe. Në hapësirën e tyre veçohen kthina të vogla (si ajo në katin e tretë), ose vëllimit fillestar i shtohet një ndërtim i ri, zakonisht përdhes, ku kalon shtëpia e zjarrit.







Fig. 421-422. Kurdari-Mat. Shtesa e re dykatëshe, ngjitur me vëllimin fillestar, përdoret për burg bagëtish në katin përdhes dhe shtëpi zjarri, në katin e sipërm.



Fig. 423-424. Dranovicë (Kostenjë), Çermenikë-Librazhd.
Në ndërtimin përdhës të shtuar më vonë ka kaluar shtëpia e
zjarrit.







Fig. 425. Fullqet-Mat. Banesë e tipit kullë.



Koti përdhe



Koti II



Koti III



Fig. 426-427. Shkretë, Malësia e Krujës-Krujë. Banesë trekatëshe.





Fig. 428-429. Strikçan-Dibër.
 Përveç shtimit të mjediseve të banesës, me anë të bashkangjittjes së vëllimeve shtesë, të cilat jo gjithnjë shkrihen arkitektonikisht me vëllimin fillestar, një rrugë tjetër shumë e përdorshme, ishte bashkangjittja e dy bërthamave njëkthinëshe trikatëshe. Në këto raste, vërehet një simetri thuajse e plotë e elementeve përbërëse dhe e trajtimit të brendshëm e të jashtëm të tyre ndaj murit ndarës tërthor.




Fig. 430. Bastar i Mesëm, Malësia e Tiranës-Tiranë. Zhvillimi i banesës ka rrjedhur si rezultat i shtrirjes së saj tërthor rënies së terrenit. Pjesa balllore trikatëshe ka ruajtur kompozimin njëkthinësh, ndërsa në pjesën e prapme është vendosur shtëpia e zjarrit.





Fig. 431. Bastar i Mesëm, Malësia e Tiranës-Tiranë. I njëjti kriter i zhvillimit tërthor me rënien e terrenit të banesës, ka marrë trajtime të ndryshme të mjediseve të banuara. Galeria e mbyllur, telizi që e qarkon katin në dy anë, përmban qepenin e dhomës së miqe dhe atë të shtëpisë së zjarrit, të cilat kanë rritur në mënyrë të ndjeshme hapësirën e këtyre mjediseve. Në një fazë më të vonë, në shtëpinë e zjarrit, janë veçuar dy kthina fjetjeje dhe dhoma e miqe është ndarë në dy pjesë.



Fig. 432. Martanesh - Mat. Banesë me telize pjesërisht dy katëshe. Në ndërtimin e banesave të Martaneshit, si pasojë e pasurisë së ndjeshme pyjore ka gjetur përdorim të gjerë furdja në mbulimin e çative.





Fig. 433-435. Shmil-Elbasan. Banesë trikatëshe me nga dy mjedise në kat, por me zhvillim paralel me vijat e niveleve. Terreni i pjerrët ka kushtëzuar një shtrirje sipërfaqësore jo të njëjtë të katit përdhes, me katet e tjerë. Në këtë rast zhvillimi i skemës kompozicionale, nuk ka sjellë përmirësime të zgjidhjes funksionale ose rritjen e kthinave të banuara. Të dy katet e poshtme janë përdorur për mbajtjen e bagëtive. Kati i sipërm përmban dy mjediset e banimit: shtëpinë e zjarrit, me vatër në mes dhe me trajtim të varfër arkitektonik (fig. 320) dhe odën e miqve me dy elementet kryesore, vatrën dhe qepenin (fig. 325).









Fig. 436-437. Orenjë, Çermenikë-Librazhd. Skema dykthinëshe në kat ka gjetur një zgjidhje më organike, jo vetëm me shtimin e numrit të mjediseve por kryesisht me diferencimin funksional të tyre. Oda e miqve dallohet nga qepeni tepër i

zhvilluar dhe me përpunim të pasur dekorativ. Telizi, i cili e qarkon në të katër anët katin e sipërm, ka ndikuar në njësimin e trajtimit arkitektonik të të gjitha pamjeve të ndërtesës.



Kati II

0 2 4M



Kati III



Fig. 438-439. Floq, Çermenikë-Librazhd. Banesë me katër kthina në kat, e ardhur si rezultat i bashkangjijtes së dy bërthamave dykthinëshe. Simetria e plotë e të dy bërthamave tregon se kemi të bëjmë me një banesë “vëllazërishte”. Qepenët tepër të zhvilluar, e kanë rritur në mënyrë të ndjeshme hapësirën e dhomave të katit të tretë. Telizi, ndërtuar me skelet druri të mbushur me gurë të lehtë poroz, e qarkon hijshëm ndërtesën në tri anë.

Komplekset e banimit. Në disa raste kërkesat e familjes nuk mund të përballoheshin nga shtesa e ndarje që i bëheshin me kohë shtëpisë mëmë, si në variantet e thjeshta, ashtu dhe në ato më të zhvilluarat. Ato i shërbenin familjeve me pak pjesëtarë ose me një numër të kufizuar kurorësh. Zakonisht rritja e familjes shoqërohej dhe me ndarjen e saj, e cila bëhej sipas normave të përcaktuara nga e drejta zakonore. Shpesh, familja e ndarë ndërtonte shtëpi më vete pranë ose larg shtëpisë mëmë, sipas mundësive. E pëlqyeshme ishte që familjet e reja të mos shkëputeshin nga trangu bazë. Një tregues për këtë është ndërtimi i banesave “vëllazërishte”, ku familjet me perspektivë ndarjeje viheshin paraprakisht në kushte të njëjta banimi. Shpesh ndërtohej një ndërtesë e re, ngjitur me banesën e vjetër, ose në të njëjtin oborr me të.

Por ndërtimi i banesave të reja nuk bëhej vetëm për qëllime ndarjeje. Në krahinat në shqyrtim nuk përjashohet ekzistenca e familjeve të mëdha, me shumë pjesëtarë, të cilat i rezistuan deri vonë shpërbërjes. Dora-dorës me rritjen e kërkesave shtohen dhe ndërtimet brenda një oborri të përbashkët duke formuar komplekse ndërtimesh të një familjeje. Në këto raste organizimi i kompleksit nuk i nënshtrohet zgjidhjeve të rastësishme. Çdo ndërtim ishte i paramenduar dhe me synim të veçantë. Kështu, zakonisht, këto komplekse kishin një shtëpi zjarri dhe një shtëpi për miqtë, të përbashkët, si dhe ndërtime të veçanta për banimin e kurorëve të familjes. E menduar ishte gjithashtu dhe vendosja e këtyre ndërtimeve në oborr, për një shfrytëzim sa më funksional të hapësirës, sipas nevojës dhe kërkesave të familjes së madhe.







Fig. 440-442. Kodërspaç-Mirditë. Pranë banesës së vjetër me gjysmëkat perpendikular, në një kohë më të vonshme, është ndërtuar një kullë trikatëshe.






Fig. 443-445. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Rritja numerike dhe fuqizimi ekonomik i familjes kanë krijuar mundësinë e ngritjes së një ndërtimi të ri trikatësh, ngjitur me banesën e vjetër dykatëshe. Në katin e tretë të ndërtimit të ri ka kaluar oda e miqve.





Fig. 446

Fig. 446-448. Kloskatund-Mat. Ndërtimi i ri i ngritur për plotësimin e nevojave të rritjes së familjes, nuk ka mundur të shkrihet organikisht me banesën e vjetër, qoftë në zgjidhjen funksionale, qoftë në trajtimin arkitektonik.

Fig. 447-448






Fig. 449-451. Klostund-Mat. Banesa e vjetër dykthineshe në çdo kat është rritur me shtimin e një ndërtimi të ri, i cili ndryshon nga i vjetri për sa i përket teknikës. Në përpunimin arkitektonik dhe dekorativ ka krijuar një barazpeshë. Në vëllimin e shtuar janë futur elemente të reja, si dritare me përmasa të mëdha e të mbrojtura me kafaze druri, tepër të përdorshme në banesën qytetare.





Fig. 451




Fig. 452-454. Plan i Bardhë - Mat. Ndërtimi me faza i kompleksit të ndërtimeve të familjes me lidhje farefisnore, ka sjellë dallimin e vëllimeve me formulime të ndryshme arkitektonike e konstruktive. Faza e parë paraqet një banesë dykatëshe, kati i sipërm i së cilës qarkohet nga një galeri e mbyllur që përfshin shkallën dhe qoshkun. Ndërtimi i fazës së dytë është trikatësh me qoshk të dalë në katin e sipërm, ndërsa ndërtimi i fazës së tretë, megjithëse ka ruajtur qoshkun e dalë në katin e sipërm, bart ndryshime në teknikën e ndërtimit të muraturës. Ndryshimet përfaqësojnë fazat e ndryshme drejt përsosjes së tipareve mbrojtëse.






Fig. 455-456. Bellovë-Dibër. Kompleks i ndërtimeve të një familjeje të madhe, i formuar me ngritjen e herëpashershme të ndërtimeve të reja, brenda oborrit të rrethuar. Sot ai banohet nga familje të ndara. Oborri përmban ndërtime banimi dhe ndihmëse. Jashtë tij është ndërtuar lëmi i shtruar me plloça guri dhe kasollja e kashtës.




Fig. 457




Fig. 458-460







Fig. 457-461. Bellovë-Dibër. Ndërtimet e banimit kanë formulime të ndryshme arkitektonike, në varësi të periudhës dhe funksionit. Realizimi me faza i kompleksit, ka bërë që funksioni i mjediseve të ndryshojë. Kështu psh., oda e miqve ka kaluar në katin e tretë të ndërtimit më të ri dhe trajtimi i saj është pasuruar me elemente të reja, siç është kompleksi i

musandrave. Ndërtimi i ri i kompleksit paraqet një fazë më të lartë edhe të zhvillimit tipologjik. Ai përbëhet nga dy mjedise në çdo kat, të paraprirë nga një korridor i gjerë. I gjithë kompleksi mbrohet nga një kullëz e ngritur në një qoshe të ndërtimit të ri (pranë portës kryesore të oborrit) dhe nga çikmatë e nxjerra në korridorin e katit të tretë të këtij ndërtimi.







Fig. 462-465. Shëngjin i Vogël, Malësia e Tiranës-Tiranë.
Kompleksi i ndërtimeve të një familje të madhe. Përbëhet nga
1. Shtëpia e madhe, 2. Të ramet, 3. Kulla e bereqetit, 4. Kasollja
e sanës, 5. Gazhdari. Bërthama më e vjetër e kompleksit ka
qenë shtëpia e madhe (fig. 464). Ndonëse paraqet një fazë
shumë të zhvilluar përgjatë dy kateve (ndërlidhej me odën e
miquë dhe me shtatë kthina fjetjeje), ajo nuk ka mjaftuar për

plotësuar nevojat e rritjes së mëtejshme të familjes. Për këtë
qëllim është ngritur një ndërtim i ri, kryesisht për fjetjen e
kurorëve. Në përputhje me funksionin është bërë dhe trajtimi
arkitektonik (fig. 465). Ai është dykatësh, në katin e dytë të
cilit, gjatë një ballkoni të hapur, janë rreshtuar shtatë oda
fjetjeje.




Kati përdhe

0 2 4 M




Kati II



0 2 4 M

Kati përdhe



Kati II

Fig. 464-465




Fig. 466-469. Brar, Ranžë-Tiranë. Kompleksi ka kaluar disa faza ndërtimi. Ndërtimet kryesore që e përbëjnë atë janë: 1. shtëpia e zjarrit, 2. "Kulla e vjetër", 3. "Kulla e epërme", 4. rrënoja. Shtëpia e zjarrit është një ndërtim përdhës tipik i banesës tiranase (fig.319). Kulla e epërme, një ndërtim dykatësh me dy kthina në katin e sipërm, të paraprita nga një

treme e hapur, është përdorur për pritjen e miqe. Kulla e vjetër shërbente për fjetjen e kurorëve. Kompozimi i saj lejonte shtimin e herëpashershme të banesës në gjatësi. Mjediset e hapura, të përdorura për ndenije e pritje (fig.330, 331) mund të mbylleshin dhe të ktheheshin në dhoma fjetjeje.






Fig. 469



Fig. 470. Kurdari-Mat. Në banesat e vjetra të Matit muret me gurë janë ndërtuar me llaç balte dhe me breza druri.

6. Teknika e ndërtimit

Teknika e ndërtimit është një tjetër faktor uniteti ndërmjet krahinave në shqyrtim. Kjo ka rrjedhur, në radhë të parë, si pasojë e veprimit të grupeve ose atelieve të njëjta mjeshttrash ndërtimi. Banorët e këtyre krahinave e kanë ushtruar tradicionalisht mjeshtërinë e ndërtuesit. Ata ishin të njohur dhe kishin një rreze të madhe veprimi që përfshinte gjithë Shqipërinë e Veriut e të Mesme dhe arrinte deri jashtë kufijve të vendit. Por ky unifikim nuk duhet parë si përdorim i teknikave të pandryshueshme për të gjitha krahinat e periudhat. Mjeshtrit e ndërtimit kanë shfrytëzuar materialet rrethanore të çdo krahine dhe u janë përshtatur kërkesave të reja, duke na dhënë një larmi zgjidhjesh ndërtimore.

Muratura. Teknika më e përdorshme dhe më e përhapur e muraturës ka qenë ndërtimi me gurë të lidhur me llaç balte dhe i përforcuar me breza druri. Një teknikë e tillë lejonte përdorimin e çdo lloji guri, mbasi qëndrueshmëria e muraturës sigurohej nga cilësia e përpunimit të qosheve të ndërtesës dhe e lidhjes së brezave të drurit. Për këtë arsye, këtyre dy elementeve u kushtohej vëmendja më e madhe.

Qoshet ndërtoheshin me gurë të mëdhenj e të skuadruar me kujdes, ndërsa faqet e murit me gurë të zakonshëm, të punuar zakonisht në një anë. *Brezat e drurit* vendoseshin çdo 80-100cm dhe kalonin pa ndërprerje gjatë gjithë perimetrit të ndërtesës. Zakonisht vendoseshin dy breza në të dyja faqet e murit, të lidhura ndërmjet tyre me binarë tërthorë, por kishte raste kur vendoseshin dhe tre të tillë. Për brezat zgjidhej lëndë e qëndrueshme, pishë ose

dushk, dhe lidhjes së tyre i kushtohej rëndësi. Ata kapeshin me kllapa dhe mbërtheheshin me gozhdë kovaçi. Brezat e drurit shërbenin kështu për rrafshimin e muraturës dhe njëkohësisht luanin rolin e brezave antisizmikë. Pjesa e brendëshme e muraturës mbushej me gurë të papërpunuar. Elementet e dala të ndërtesës, si ballkonet, telizet e sidomos streha e gjerë e çatisë, e mbronin këtë muraturë nga agjentët atmosferikë.

Në disa zona të ulëta, sidomos në fshatrat fushorë të Dibrës, dhe në pellgun e Tiranës, atje ku ndihej mungesa e gurit, është përdorur gjerësisht muratura me qerpiç. Prodhimi i blloqeve të qerpiçit bëhej në vend nga vetë banorët meqë nuk kërkonte ndonjë specializim të veçantë. Për cilësinë e baltës ose argjilës së përdorur për prerjen e qerpiçeve nuk kishte kërkesa të veçanta. Herëherë përzierjes së baltës i shtoheshin fije kashte për një lidhje më të mirë. Blloqet thaheshin në diell. Muratura me qerpiç zakonisht ngrihej mbi një xokol të lartë, të ndërtuar me gurë, që kapte një pjesë të mirë të katit përdhes. Edhe përforcimi i muraturës me qerpiç bëhej me breza druri.

Forcimi i tipareve mbrojtëse dhe përgjithësimi i banesave të fortifikuara çoi në përhapjen e muraturës të ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Një teknikë e tillë kërkonte një specializim më të lartë dhe një zgjedhje më të kujdesshme të materialit të ndërtimit. Banesat e ndërtuara sipas kësaj teknike përgjithësisht ishin trekatëshe dhe qëndrueshmëria statike e ndërtesës varej kryesisht nga cilësia e muraturës.

Përveç muraturave prej guri, në muret ndarëse dhe në ato të ndërtimeve ndihmëse janë përdorur teknika më të thjeshta.





Fig. 471-473. Mjeshtri ndërtues, pavarësisht zonës ku punonte në realizimin e mureve të gurit me llaç balte e breza druri, i kushtonte vëmendje nivelimit të shtresave dhe përkujdesjes estetike të qosheve.






Fig. 476. Plan i Bardhë-Mat. Dalja e oxhakut mbi çati. Mjeshtri popullor i ndërtimit na ka lënë zgjidhje sa të larmishme aq dhe interesante.



a



b



c

Fig. 474-475 a, b. c. Teknika e muraturës me gurë të lidhur me llaç gëlqere, pavarësisht zonës ku zbatohej realizohej pa breza druri ose i kishte ata të “fshehur” në trashësinë e murit.

Fig. 477. Ranzë, Malësia e Krujës-Krujë. Oxhakët, simbol i pozitës shoqërore, shpesh bëheshin objekt i përkujdesjes dekorative.



Ato janë ndërtuar me materiale të lehta, methurje degësh në formë gardhi, me skelet druri të veshur në një anë të dy krahët, me gardh ose me paretka dërrase e të lyera me baltë, si dhe me dërrasa të gjera dhe të afuara me njera-tjetrën.

Suvatimi është përdorur rrallë në ndërtimet e këtyre krahinave dhe vetëm në disa mjedise, si psh., në dhomat e miqve ose në odat e fjetjes. Në muraturat e lidhura me baltë edhe suvatimi realizohej me baltë, në dy shtresa. Shtresa e parë rrafshuese bëhej e trashë, ndërsa e dyta më e hollë. Në muraturën me gurë të lidhur me llaç gëlqereje bëhej një mbyllje e mirë e fugave po me llaç gëlqereje dhe shpesh mjaftohej me kaq. Në disa raste mbi këto shtresa niveluese kalohej dhe një dorë e dytë e hollë.

Daljet konsol të elementeve të ndryshëm arkitektonikë, si: balli i katit të sipërm, qoshqet, telizet e ballkonet, realizoheshin zakonisht me zgjatjen e trarëve të dyshemesë ose, kur nuk ndodhen në nivelin e dyshemesë, me daljen e trarëve të fiksuar në strukturën e muraturës. Kur dalja ishte e madhe përforcohej me nxjerrjen e dytre radhë trarësh ose me përdorimin e pajantave.

Çatitë. Format më të përdorëshme të çatave ishin me katër ose me shumë kullime, sipas skemës së planimetrisë. Çatitë një-dy-ose triflegërshe zakonisht janë përdorur në ndërtimet ndihmëse. Pjerrësia e çatisë varej nga lloji i mbulesës. Më shumë të përdorshme për mbulim kanë qenë *tjegullat e lugëta*, por nuk janë të pakta dhe mbulesat me rrasa guri, sidomos në zonat malore, dhe ato me *dërrasa* ose *furde*. Në disa raste takohen dhe mbulesa të kombinuara me dy lloj materialesh.

Konstruksioni mbajtës i çatisë realizohej me lëndë druri, pa ndonjë përpunim të veçantë të saj. Zakonisht në çati dhe në konstruksionin mbajtës të ndarjeve të kateve, vihej lëndë e rrumbullakët, pothuajse siç pritej në pyll, duke i hequr vetëm lëvozhgën. Prerja e drurit bëhej në periudha të caktuara të vitit; ai lihej 6 muaj deri në 1 vit pa u përdorur, për të fituar një lloj staxhionimi natyror.




Fig. 478-479. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Konstruksion çatie në banesat me telize. Shkalla e ndërlikimit varej nga hapësira dhe materiali që do të përdorej për mbulim.




Fig. 480. Konstruktion çatie me lëndë të rrumbullakët. Është zbatuar në mjaft zona të vendit. Diametri i elementeve ndryshonte në varësi të rolit dhe të vendit që zinin në konstruktionin mbajtës të çatisë.




Fig. 481. Planimetri çatie, detaj e prerje dhe strehe njëfishe (me një radhë), e formuar nga zgjatimi i trarëve të tavanit, në njerin drejtim dhe nga vendosja e bishtave të mbërthyer te trarët e tavanit, në drejtimin tjetër. Ka gjetur zbatim të gjerë.







Fig. 481



Fig. 482. Tregon një mënyrë interesante të formimit të strehës njëfishe, jo nga zgjatimi i trarëve të tavanit por i binarëve të flegërës së çatisë. Seksioni i binarëve nuk përballonte dot daljen kaq të madhe të strehës, prandaj është vendosur një zinxhir mbështetës, i mbajtur me pajanta të lakuara. Kjo zgjidhje e goditur konstruktive ka fituar vlera artistike.

Fig. 483. Detaj strehe dyfishe (me dy radhë). Radha e parë formohej nga zgjatja e trarëve të tavanit, ndërsa e dyta nga zgjatja e binarëve të flegrave të çatisë.



Fig. 484. Mbulesë me tjegulla të lugëta, të cilat zakonisht prodhoheshin në afërsi të vendit ku ngrihej banesa.

Fig. 485. Tjegulla të prodhuara në zona të ndryshme nga fshatarët.





Në konstruksionet e drurit është përdorur pisha, ahu, lisi, gështenja etj. Një kujdes i veçantë i kushtohej sidomos ndërtimit të strehës së çatisë. Ajo kishte dalje të madhe dhe realizohej njëfishe, vetëm nga zgjatimi i trarëve horizontalë. Por më shpesh dyfishe, ku radha e dytë formohej nga zgjatja e bishtave të pjerrët sipas rrafshit të flegërës.



Fig. 486-487. Mbulesa me rrasa guri. Ka gjetur përdorim në ato zona, kryesisht malore ku rrasat siguroheshin me lehtësi dhe nuk kishin nevojë për një përpunim të veçantë. Shpesh nën mbulesën me rrasa shtrohet një shtresë dheu që shërben si termoizoluese.

Fig. 488. Mbulesë e kombinuar me tjegulla e rrasa guri. Rrasat e gurit vendosen në pjesën e poshtme të flegërës, për të krijuar një bazament të qëndrueshëm mbështetës.






Fig. 489-490. Në disa zona fshatare ku kanë gjetur përdorim qoshqet, mjeshtri i ka kushtuar vëmendje konstruksionit mbajtës të tyre.



Fig. 491-492. Konstruksioni mbajtës i telizit, është i njëjtë me atë të qoshqeve. Trarët që mbajnë qoshkun inkastrohen në strukturën e drurit të muraturës ose të dyshemesë. Për të përballuar daljen e madhe, shpesh vendosen pajanta ose dy-tri radhë trarësh (Çermenikë-Malësia e Tiranës).




Fig. 493. Gur i Bardhë-Mat. Dalje konsol e muraturës së katit.






Fig. 494. Konstruksioni i gazhdarit. Trarët e skeletit kapen me njëri-tjetrin me kllapa, gjë që e bën të panevojshëm mbërthimin me gozhdë.



Dyshemetë realizoheshin në varësi të mjedisit dhe të shkallës së zhvillimit të banesës. Në mjediset përdhese si shtresë përdorej zakonisht trualli natyror i rrafshuar dhe i përpunuar. Në shtëpinë e zjarrit të vendosur në kat, më të përgjithshme kanë qenë dyshemetë e formuara nga një shtresë balte mbi strukturën e trarëve. Përsipër shtresa lyhej herë pas here me një cipë të hollë argjile. Një shtresë e tillë kishte veti të mira termoizoluese dhe nuk lejonte përhapjen e erërave të këqija që vinin nga burgu i bagëtive. Dysheme të tilla janë përdorur edhe në dhomën e miqve. Por më të përdorshme në këto të fundit kanë qenë dyshemetë e shtruara me dërrasa. Ashtu si gjithë lënda e drurit në përgjithësi, edhe dërrasat e dyshemesë kishin përpunim të pakët. Ato nxirreshin me sëpatë, kishin gjerësi e trashësi të madhe dhe vendoseshin pranë njera-tjetrës. Më vonë, në banesat e zhvilluara, u përdorën dhe dërrasa sharre, të bashkuara me kllapa.



Fig. 495. Brar, Ranzë-Tiranë. Konstruksion i faqes së hapur të çardakut. Në rast nevojë mund të kthehet në mjedis të mbyllur, duke ndërtuar një perde muri në radhën e brendshme të kolonadës. Radha e jashtme mbetet si parapet i galerisë që qarkon katin e sipërm.

Fig. 496. Çikma. Shpesh struktura mbajtëse e dyshemesë mbështetet mbi ancakë guri (Mat).

Fig. 497. Elementet më shprehëse të konstruksionit, përgjithësisht të zhveshur, si kolonat, kapitelet, bishtat mbajtës të daljeve ose strehëve, pajantat etj, i nënshtrohen një përkujdesjeje të lehtë dekorative, e cila ka ndihmuar në zbutjen e rregullsisë gjeometrike të strukturës mbajtëse dhe në rritjen e plasticitetit të kësaj strukture.













Fig. 498-504. Në banesat e krahinave të këtij grupi tipologjik, takohet një shumëllojshmëri dritaresh, nga ato në formë frëngjie, në të mbrojtura me kafazë druri.




0 20 40cm



0 10 30cm



Prerje t rthore



Planimetria

0 1 15M





Fig. 505. Porta dhe detaje portash oborri.



Fig. 506. Kokërdhok-Mat. Portë me gurë të skalitur.

Fig. 507. Derje, Malësia e Tiranës-Tiranë. Derë hyrjeje në kullën e miqve.

Fig. 508. Nënshajt-Mirditë. Portë. Mjeshtri përveç përkujdesjes në përzgjedhjen dhe skalitjen e gurëve ka fiksuar edhe emrin e pronarit të kullës.

Fig. 509. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Portë hyrjeje në banesë.

Fig. 510. Selitë e Malit, Malësia e Tiranës-Tiranë. Portë hyrjeje në kullën e miqve.

Fig. 511. Selitë e Malit, Malësia e Tiranës-Tiranë. Portë me zbukurime.

Fig. 512. Perlat i Epërm - Mirditë. Portë.



Fig. 513. Macukull-Mat. Kullë trekatëshe. Në plan të parë porta e hyrjes dhe çikmaja.



Fig. 514. Selitë e Malit, Malësia e Tiranës-Tiranë. Detaj (në gur) me ngarkesë dekorative dhe domethënie simbolike.



Fig. 515. Shëngjin i Vogël, Malësia e Tiranës-Tiranë. Zbukurimore e skalitur në gur afër strehës së çatisë.

Fig. 516. Shëmri, Malësia e Tiranës-Tiranë. Qoshe muri e realizuar me përkujdesje.



Fig. 517. Shëmri, Malësia e Tiranës-Tiranës. Gurë qosheje i skalitur me figura që mbartin domethënie simbolike.

Fig. 518. Shëmri, Malësia e Tiranës-Tiranë. Gur qosheje i skalitur.





Fig. 519-523. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Mjeshtri i ka kushtuar kujdes përzgjedhjes dhe skalitjes së gurëve të përdorur në portat e hyrjes dhe në qoshe. Aty ndesh motive të ndryshme me domethënie simbolike dhe vlera estetike.

Fig. 524. Selitë e Malit, Malësia e Tiranës-Tiranë. Gurë porte ku është skalitur zogu si simbol mikpritjeje.






Fig. 524. Tërnovë - Dibër. Ballë oxhaku. Në banesat e ndërtuara tërësisht me gurë, objekt i përkujdesjes dekorative bëhen elementet më shprehese, si psh., portat, oxhakët, qoshqet e murit etj. Përveç përpunimit mjeshhtëror të gurit, motive të shumëllojshme dekorative janë shpesh të pranishëm në këto elemente.



Siç shihet, struktura konstruktive e banesës synonte në zgjidhje përgjithësisht të thjeshta, të bazuara në sistemin *tra-kolonë*. Elementet mbajtëse konstruktive, si qemerët etj., ishin të panjohura. Megjithatë një përdorim shumë të gjerë, sidomos në banesat e ndërtuara tërësisht me gurë, gjetën mbulesat e harkuara të portave dhe të dritareve. Ato ishin njëkohësisht dhe tregues i një përkujdesjeje të madhe dekorative. Shpesh realizimi i mbulesave të harkuara bëhej me dy radhë. Radha e parë formohej nga 1-3 gurë të përpunuar me kujdes, të cilët luanin rol kryesisht dekorativ, ndërsa radha e dytë merrte funksionet mbajtëse.

Në bazë të konceptit dekorativ qëndronte lënia në dukje e strukturës konstruktive, pa e fshehur ose veshur atë me struktura ose materiale të tjera. Por, nga ana tjetër, kjo strukturë e zhveshur nuk është lënë jashtë vëmendjes. Të gjitha elementet që dalin në pamje, si bishtat e strehëve, kokat e trarëve që mbajnë daljet në formë konsoli, kolonat e drurit, jastëkët apo kapitelet e tyre etj., i nënshtrohen një përpunimi dekorativ, duke u skuadruar dhe gdhendur në profile të shumëllojshme, çka ka mjaftuar për të thyer ftohtësinë dhe ashpërsinë e strukturës konstruktive, duke rritur plastikën dekorative të të gjithë ndërtesës.

Megjithatë, dekoracioni arkitektonik nuk është mjaftuar vetëm në realizimet e mësipërme. Elemente të veçanta arkitektonike, sidomos në banesat e ndërtuara tërësisht me gurë, janë të veshur me një plastikë dekorative, me gdhendje apo relieve kryesisht në gur. Përveç vlerës zbukuruese të tyre, ato kanë një përmbajtje të caktuar simbolike. Elementet më të zbukuruar ishin porta

e hyrjes dhe balli i oxhakut, të cilët simbolizonin pozitën shoqërore dhe nderin e familjes. Zbukurime gjejmë edhe në qoshet e ndërtesës si simbol i qëndrueshmërisë së saj. Motivet që zbukuronin këto elemente ishin të shumëllojta: kozmike, floreale, zoomorfe etj. Nuk mungonin gjithashtu motive gjeometrike, si dhe vegla pune të mjeshtërve. Megjithëse përgjithësisht këto gdhëndje u takojnë periudhave të vona, një pjesë e motiveve ka ruajtur kuptimin magjik, duke simbolizuar mbrojtjen e shtëpisë, pjellorinë, begatinë etj., ndërsa motive të tjera lartësojnë virtyte të popullit, si besën, mikpritjen, patriotizmin etj.

Fjalorth shpjegues terminologjik

-A-

Ana e Madhe (ose *Markëza e Madhe*). Pjesë e rëndësishme ndenjeje që përfshin krahun e djathtë të *Odës së Miqve* në banesat e krahinave Verilindore dhe në Rrafshin e Dukagjinit. Është e shtruar me *cergë të madhe*. Aty rrinë mysafirët, të cilët ulen “këmbëkryq” pranë njeri-tjetrit, mbështetur në jastëkë të vendosur përgjat murit. Kreu, apo *Balli i Oxhakut*, i takon mikut më të nderuar, të cilit i shtrohen *sixhade* ose *postiqe oqiçi*. Kufizohet nga *arallëku* (rruginë) me gjerësi 1m, i cili fillon te dera e kthinës dhe shkon drejt vatrës. Në të majtë të *arallëkut* shtrihet *Ana e Vogël*.

Ana e Vogël (ose *Markëza e Vogël*). Pjesë e rëndësishme ndenjeje që përfshin krahun e majtë të *Odës së Burrave* në banesat e krahinave Verilindore dhe në Rrafshin e Dukagjinit. Aty ulen meshkuj të shtëpisë kur kanë ardhur mysafirë. Pranë *oxhakut*, atje ku ulet i zoti i shtëpisë, ndodhet *dollapi i kafesë*, në të cilin mbahen *takëmet* për përgatitjen dhe për servirjen e kafesë.

Anëca/k,-u m sh -ë, -ët. Gur ose trung druri, që inkastrohet mbi murin me gurë e lihet pak jashtë tij. Mbi disa të tillë ngrihen pjesë të ndërtesës që dalin në formë *qoshku*.

Ah/e/r,-i m sh -e, -et. Kthinë përdhese e banesës fshatare, ku mbahen kafshët. Merr ndriçim natyror vetëm nga dera kur është e hapur. Ka *frëngji* të shpërndara në mure; një e tillë më e lartë se të tjerat, mbi mbulesën e derës, shërben edhe për ajrim. Në brendësi sajohen ndarje me gardh

purtekash ose me dërrasa, me lartësi 2m, ku mbahen bagëtia në varësi të llojit. Përgjat mureve bëhen *grazhde*, me thupra a me dërrasa, me lartësi rreth 30-40cm, ku u hidhet ushqim bagëtime në dimër.

Arallë/k,-ku, m sh -qe, -qet. Mesore a rruginë në *Odën e Burrave* që ndan *Anën e Madhe* me *Anën e Vogël*; ka gjerësi 1m dhe kufizohet përsëgjati nga dy binarë druri e shtrohet me dhe’ të ngjeshur që lyhet sipër me baltë të holluar.

Arka e nuses. Orendi e lëvizëshme prej dërrase, që ndodhet gjithmonë në *Të Rame*, (kthinë ku flenë bashkëshortët), zakonisht e zbukuruar, e mbyllur me kapak, në të cilën nusja mban *pajën* dhe të gjitha teshat e veta, të burrit e të fëmijve. Shpesh porositet tek artizanë të qendrës qytetare më të afërt.

-B-

Baltar-i, m sh -ë, -ët. Ndihmës i mjeshtrit murator, i ri në moshë, që përgatit llaçin e baltës dhe e transporton pranë vendit ku punon mjeshtri, duke e ndihmuar edhe këtë të fundit. Me kohë fiton zanatin e muratorit. Me një emër të tillë njihet edhe ai që gatuan baltën për tjegulla, për qerpiç ose për të lyer muret.

Baltaxhi,-u m sh -nj, -njtë (shih: **Baltar**).

Ballësor,-i m sh -ë,-ët. Tra çatije (pullazi), i vendosur aty ku ndërpriten dy *faqe (flegra)* të saj, që shkon nga streha në kulm. Njihet më shumë me

emrin *Mahi*. Një çati me katër faqe (flegra) ka katër ballësorë.

Banesa me kullë. Banesë që, pavarësisht tipit, ka të përngjitur *kullën*, e cila kryen funksione të mbrojtjes pasive. Shënon një mënyrë të hershme të mbrojtjes së banesës. *Kulla* ka përmasa të vogla, ngrihet gjithnjë një kat më lartë se vet banesa, ndërlidhet së brendshmi me këtë të fundit dhe vendoset nga ai krah nga ku mbrojtja natyrore është më e dobët. Që aty vrojtohet ose qëllohet me armë zjarri. Në muret e katit të sipërm ka *kamare* të pajisura me *frëngji* që grupohen tri e nga tri. Mund të ketë *vatër* (e *oxhak*) më shumë simbolike, ku mbahet kandili për ndriçim. Aty mund të qëndrojë përkohësisht i zoti i shtëpisë, i shoqëruar me ndonjë mik të rrallë. Gjurmë të banesës me kullë, shihen në rrënoja fshatrash të braktisura, të shek. XIV-XV. Prania ende aty-këtu në shek. XX, dëshmon reminiscencë të një mënyre të vjetër të mbrojtjes së banesës.

Banesa me qoshk. Banesë dy a trekatshe, ndërtuar kryesisht brenda katërkëndëshit Tiranë, Krujë, Burrel, Shupenzë, pa munguar as në krahina të tjera. Tipari që e dallon është *qoshku*, ose *ballkoni i mbyllur*, që del në katin e sipërm. Ky takohet në pozicione të ndryshme, duke i dhënë tipit për të cilin po flasim veçansi të spikatur. Preferohet në kompozime të kateve të sipërme me planimetri njëkthinëshe. Në pamjen e jashtme është i shoqëruar me dritare të përmasave të vogla. Qoshku i përfshirë në hapësirën e kthinës, zakonisht përballë *oxhakut* në odën e miqve, krijon një kënd të rehatshëm për ndenjen e mikut në kohë të lirë.

Takohen kthina edhe me dy ose me tre qoshqe. Sipërfaqja e tij lëviz nga 1 : 7 deri në 1 : 4 në raport me atë të kthinës ku ndodhet.

Bashqoshe/e, -ja f sh -e, -et. Gur i qosheve të shtëpisë, që alternohet në kalimin nga një rresht në tjetrin. Punohet nga mjeshtër me përvojë, në forma të rregullta prizmatike, prandaj dhe thuhet *gur qosheli*.

Baxh/ë, -a f sh -a, -at. Hapësirë në formë të dritares, në mbulesën e çatisë së *shtëpisë së bukës*, kur është përdhese, ose të ndonjë kthine tjetër. Lihet nga ana lindore prej nga hyn dritë, që bie në zonën e vatrës së zjarrit. Takohet krejt e hapur, në nivelin e faqes së çatisë, ose ngrihet mbi të si një strehëz. Pajiset me kapak dërrase, hapja dhe mbyllja e të cilit, komandohet nga brenda kthinës me ndihmën e një purteke të gjatë prej druri. Shërben edhe për dalje në çati. Që aty largohet për në atmosferë edhe tymi i zjarrit. Takohet qysh në zgjidhje të thjeshta e primitive të banesës, duke shënuar një nga format më të hershme me ndriçim natyror të vatrës së zjarrit.

Bishtat e strehës, (nj,-bisht strehe). Binarë të hollë të mbërthyer në zgjatim të pjesës fundore të *trarëve të çatisë*, por edhe të *mahive* dhe të *gërshërzave*. Që dalin jashtë faqes së murit të ndërtuar me gurë, të paktën sa trashësia e këtij të fundit, duke formuar konstruksionin mbajtës të strehës së shtëpisë, pavarësisht tipit apo numrit të kateve të saj. Dalja normale nga faqja e mureve shkon 3 : 3,5 *pëllëmbë* (një *pëllëmbë* është afërsisht 20cm).

Bishtuk,-u *m. sh. -ë, -ët.* Kandil i thjeshtë për ndriçim, i njohur kështu në zonat veriore të vendit. Është një enë e vogël prej teneqeje (përgatitur tek kovaçi i fshatit) ose prej tunxhi (e blerë në tregun më të afërt), që mbushet me vajguri. Një fitil pambuku i zhytur në vajguri dhe i nxjerrë paksa në grykën e ngushtë të kësaj ene, pasi ndizet lëshon dritë, duke pasur djegie të ngadaltë.

Brez mahije (ose **Brez gërshanze**). Tra që vendoset nën *mahitë* dhe nën *gërshërëzat* e çatisë, tërthor me to, në një të tretën ose në gjysmën e gjatësisë së tyre. Lehtëson ndjeshëm ngarkesën e *mahive* dhe të *gërshërëzave*.

Brezat e murit. Binarë që vihen përgjatë murit të ndërtuar me gurë e llaç balte ose me qerpiç, në çdo 70-80cm lartësi, të cilët e nivelojnë, e lidhin dhe e forcojnë murin. Në çdo 30-40cm, lidhen me binarë tërthorë ose *kushakë*. Quhen edhe *lidhakë*. Prandaj dhe thuhet se e kam *shtëpi me breza* ose *e kam shtëpi me lidhakë*.

Brez i trenëve. Trarë të vendosur përgjatë murit të banesës, në muraturë e ndërtuar me gurë ose me qerpiç, pasi ai të ketë përfunduar. Ndodh të përforcohen edhe me *kushakë*, që vihen larg njeri-tjetrit sa trashësia e murit. Mbi këtë brez mbështeten *trarët e çatisë* (apo *trarët e tavanit*). Kur trashësia e murit është më shumë se tri *pëllëmbë*, vihen më shumë se dy trarë të tillë.

Burg gjaje, (shih: **Aher**).

Buza e vatrës. Një radhë gurësh të ngulur

në truallin e vatrës së shtëpive përdhese, që dalin mbi të *një pëllëmbë dore*, në dy skajet e të cilës vendosen dy *caranët*. Zakonisht e ndan platformën e vatrës në dy pjesë dhe duke u ngritur mbi nivelin e saj, lehtëson djegien normale të druve. Njihet e dhe me emrin *Ursi i vatrës* ose *Anak i oxhakut*.

-C-

Cara/n-i, m. sh. -nj, -njtë. Secili nga dy gurët e vendosur përballë njeri-tjetrit, në dy anët e vatrës së *shtëpisë së bukës*, zakonisht sipas drejtimit *lindje-perëndim*, midis të cilëve vihen drutë për djegie. Del një deri dy *pëllëmbë* (rreth 20cm), mbi rrafshin e vatrës dhe po kaq ngulet në truall. Mjaft ceremoni a rite me origjinë pagane, janë të lidhur me vatrën e me shtëpinë e bukës në përgjithësi dhe me caranin në veçanti. Vlerësohet si një dukuri e vjetër, po aq sa vetë vatra e zjarrit në banesë. Në KLD thuhet: “Në themel xehet shpia, po kje kullë, mëdheckë a ksollë, mjaft qi të ketë caranin e vatrës e të qesë tym”.

Cungal,-i, m. sh.-ë,-ët. Shyllë druri që mbështetet pingul mbi *Urën e trenëve*, a tërthor me *trarët e çatisë* (të tavanit), në krye të të cilit mbështetet *Kulmori*. Ka çati me një cungal (kur banesa ka planimetri katrore), por zakonisht ka të paktën me dy të tillë. Ndryshe quhet edhe *Baballëk*.

-Ç-

Çardak,-u, m. sh. -ë, -ët. Banesë e vjetër dykatshe, ku pjesa përdhese është ndërtuar me mure guri, ndërsa kati mbi të prej druri. Shembuj ende në këmbë ka pasur deri vonë në fshatra të

Malësisë së Gjakovës dhe të Rrafshit të Dukagjinit. Ka paraprirë banesën e fortifikuar (*kullën*) të përhapur gjerësisht në këto krahina. Edhe zëvendësimi i pushkës së gjatë (me mbushje nga gryka), pati ndikimin e vet në procesin tekniko-konstruktiv që shoqëroi kalimin nga *Çardaku* te *Kulla*.

Çarranik, -u, m. sh. -ë, -ët. Dollap që mban të freskët qumështin (*tamlin*), ose nënprodukte të tij, në enë të vendosura në dy nivele. Ndërtohet me skelet druri të thurur me purteka ose të veshur me dërrasa të holla e të ngushta që vihen larg njera-tjetrës për ajrosje. Varet në trarët e çatisë (tavanit), në hajatin e shtëpisë, ose ngrihet në oborr me katër shtylla druri, në lartësi të arritshme pa vështirësi nga amvisa. Ndryshe njihet me emrin *kashiq bulmeti*, *koçek bulmeti* apo thjesht *kashiq*. Mjaft i pranishëm në zonat fshatare të Shqipërisë Veriore, në Kosovë dhe në trojet e banuara nga shqiptarë në Maqedoni dhe në Mal të Zi.

Çikm, -a, m. sh. -a, -atë. Dalje në formë ballkoni të mbyllur, në muret e katit të sipërm të *kullës*, e hapur nga brenda, e pajisur me frëngji në të gjitha drejtimet dhe me vrima në dysHEME për të qëlluar me armë e për të mbrojtur banesën nga cilido dhunues a sulmues. Hapësira e krijuar, ka dysHEME të shtruar me dërrasa e të ngritur nga ajo e kthinës ku ndodhet, çka e bën të rehatshme edhe për ndenje. Dritare me përmasa të vogla, shoqërohen me pllaka guri, me të cilat mbyllen pjesërisht në rast rreziku, duke luajtur rolin e *frëngjive*. Në kulla të ndryshme ndryshon numri dhe pozicioni i vendosjes. I gjen të dala në mes të murit, në qoshe të tij dhe mbi portën e hyrjes. Synimi është

pasja nën kontroll e të gjitha anëve të kullës.

-D-

Dajush, -i, m. sh. -ë, -ët. Tra plotësues (ndihmës) në çatinë e ndërtuar me lëndë druri, që zvogëlon *hapësirën-dritë* të *mahive* e të *gërshërëzave*, duke lehtësuar punën e tyre në çati të mëdha. Ndryshe quhet edhe *cungal i vogël*, *baballëk i vogël* ose *nihmë*.

Daltë muratori. Vegël metalike me majë (me *thumb*) ose në formë shpatuke nga njera anë dhe me “tun” në anën nga rrihet me *çekiçin e muratorit*. Me të *daltohen* gurët e qosheve dhe të dymve a të dritareve në banesën e ndërtuar me mure guri. Ka diametër dhe gjatësi të ndryshme në varësi të përvojës dhe të kërkesave të mjeshtrit që e përdor. Muratori mban disa të tilla në *trastën* e vet, me synimin që kur është duke përdorur një pjesë, të tjerat i çon te kovaçi i fshatit, i cili zakonisht mund të jetë edhe përgatitës i tyre.

Darka e shtëpisë. Gostia që bëhet me rastin e hyrjes së familjes në shtëpinë e re. Organizohet zakonisht në odën e miqve, ditën e tretë, pasi familja të ketë hyrë brenda. Marrin pjesë të gjithë mjeshtrit që e ndërtuan shtëpinë dhe ata që ndihmuan (komshinj a fshatarë) në ngritjen e saj. Nga të afërmit nuk duhet të mungojë daja i madh i fëmijve të të zotit të shtëpisë. Në disa zona fshatare, marrin pjesë edhe *lodraxhinj* (ata që u bien instrumentave muzikorë popullorë). Shpenzimet i përballon familja që e organizon. Në pamundësi ekonomike ndihmojnë

të gjithë të afërmit.

Darka e truallit të ri. Gostia që bën familja ditën që theret *kurbani*, koka e të cilit vendoset si *gur i parë* në themelin e posa hapur të shtëpisë së re, ku lëshohet edhe gjaku i freskët i kurbanit të posa therur. Quhet edhe **Darka e ustallarëve**. Harxhohet mishi i kurbanit, prej të cilit nuk duhet të hanë vet pjestarët e familjes, pasi mendohet se kjo do t'u sillte fatkeqësi.

Dërrasa e kandilit. Dërrasë e ngushtë druri, jo shumë e trashë, që fiksohet në një ose në dy anët e *lugut të oxhakut*, a në dy anët e *vatrës* kur është rrëzë murit, dhe që është e pajisur me kunja druri ku varet kandili për ndriçimin e kthinës.

Dërrasa e lugëve. Dërrasë druri e ngushtë dhe e zdrëguar, e fiksuar në *sergjenin e enëve*, në një lartësi të arritshme nga dora e amvisës, në të cilën ka *dhëmbëza*, janë krijuar *fole* ose janë hapur vrima të vogla, ku vendosen një e nga një lugët e ngrënies, me “kokën” lart dhe me “bishtin” poshtë; por dhe *lugë gatimi* prej druri, të madhësive dhe të formave të ndryshme, që i përgatiste vet fshatari, sipas kërkesave që i bënte amvisa e shtëpisë.

Divanhane. Korridor i gjerë, që i ngjan një paradhomë, në katin e sipërm të *kullës* së përhapur në Malësinë e Gjakovës dhe në Rrafshin e Dukagjinit, që paraprin *odën e burrave*, e ku del dera e kësaj të fundit. Dalja në formë ballkoni në faqen ballore, njihet me emrin *dyshekllek*. Në një kënd të divanhanes varet *Sofra e Madhe* (ose siç quhet ndryshe: *Sofra e Burrave*). Një koridor i ngushtë të

drejton në nyjen sanitare (nevojtores), e cila del jashtë murit në formën e një ballkoni të mbyllur.

Dollapi i kafesë. *Kamare* brenda trashësisë së murit, në anën e djathtë të oxhakut në odën e miqve, e pajisur ose jo me kapak dërrase të punuar me kujdes, ku mbahen *takëmet e kafesë*, si xhezve, filxhanë, mbajtëse kafeje a sheqeri, mulli dore për të bluar kafënë etj. Me përgatitjen e kafes kur ka miq merret i zoti i shtëpisë, kurse me servirjen e saj të pranishmëve, një djalë i ri.

Dysheme balte. Dysheme dheu natyror, e rrafshuar, e ngjeshur dhe e niveluar. Pasi të jetë ngjeshur me një shtypës druri, lyhet me një shtresë të hollë balte, çka përsëritet një herë në gjasht muaj, ose një herë në vit, në prag festash tradicionale a ditësh të caktuara. Gjat ngjeshjes masa e dheut *vesohet* me ujë dhe i hidhet një shtresë hiri të vatrës, i përzier me rërë shtufi, me bajga lope dhe me kashtë të grirë imët, pasi kështu sigurohet një lidhje më e mirë e masës së baltës dhe shmangen plasaritjet. Pas dhjetë ditësh nga kryerja e këtij procesi, fërkohet me një leckë të njomur me baltë të holluar, derisa të zhduken plasaritjet të shfaqura.

Dyshekllek. Pjesë me rëndësi e divanhanes në kullën e Malësisë së Gjakovës dhe të Rrafshit të Dukagjinit. I ngjan një podiumi që është formuar nën rreshtin e dritareve të divanhanes, me lëndë druri të fortë, me lartësi rreth 1m nga dyshemeja, i cili fiton gjerësi të ndjeshme nga ndërprerja e murit të kullës në zonën ku ndodhet. Aty mbahen shtresa e mbulesa të odës së miqve (poshtë) dhe mund të

ulen burrat në mbrëmjet e verës, ose në kohën e lirë gjat ditës, kur ka dhe miq të pranishëm. Në një anë ndodhet *oxhaku i kafesë*, kurse në anën tjetër *baxhë uji* ose *avdes'hane*, ku mbahen enë me ujë dhe ku lahen duart a fytyra dhe nga ku uji largohet jashtë, përmes një brime të hapur në mur. Në dyshekllek flenë dhe djem beqarë, sidomos në periudhën e ngrohtë të vitit, apo në rast nevojë kur ka miq, duke e mbyllur rreshtin e dritareve me kapak dërrase. Mirëmbajtja e tij është nën kujdesin e asaj gruaje që merret edhe me odën e miqve.

-E-

E Rame. Kthinë e vogël në banesën e vjetër fshatare, ku flenë bashkëshortët dhe mbahen *fëmijë e djepit*. Mbi *arkën e nuses*, vihen gjat ditës, shtresat dhe mbulesat e fjetjes. Në një vatër të thjeshtë, të shoqëruar ose jo me oxhak, ku është e pranishme dhe *kamarja e bishtukut*, ngrohet ujë me gjym, me të cilin lahen bashkëshortët në *lase*. Njihet me emrin **qiler** sidomos në Malësinë e Gjakovës, në Rrafshin e Dukagjinit dhe në fshatra shqiptare të Maqedonisë e të Malit të Zi. Ka nyje sanitare (nevojtores) të vetën, e cila del në formë ballkoni të mbyllur, jashtë murit ku ndodhet dhe ndërlidhet së brendshmi me kthinën. Njihet edhe me emrat: *oda e nuses*, *oda e filanit* (emri i mashkullit që fle aty me gruan e vet), *çardak*, *jatak* dhe *shtrat*.

-F-

Frëngj/i, -ia f. sh. -ia, -iat. Hapësirë e vogël, më shumë në formë drejtkëndore por edhe rrethore, gjithmonë e hapur e pa kapak, që lihet në muret e

kullës, në të gjitha katet e saj, por më shumë të tilla shihen në katin e sipërm, sidomos në *odën e burrave*. Lejon shikim të kufizuar nga brenda jashtë dhe shërben për të gjuajtur me armë zjarri.

Furrë buke. Ndërtim i posaçëm ku piqet buka ditore e familjes. Vendi më i preferuar është një kënd i qetë i *shtëpisë së bukës*, kur kjo është përdhese. Ka trajtën e një kubeje, e zbrazët nga brenda, e cila mbështetet mbi një bazament me mure guri dhe me lartësi rreth 90cm, nga dyshemeja e kthinës ku ndodhet. Kubeja ka në pjesën e përparme “derën” (a “dollapin”) të pajisur me kapak, që mbahet hapur gjat furnizimit me dru zjarri, apo gjat ndezjes së zjarrit dhe nxehjes së furrës, por që mbyllet gjatë pjekjes së bukës. Mbi kube’ ngrihet një *tymar* i vogël, i cili lihet hapur gjatë nxehjes, ndihmon djegien normale të druve dhe largimin e tymrave, ndërsa mbyllet gjat procesit të pjekjes. Kubeja me përmasa të ndryshme, ndërtohet me copa të pjekura qeramike të lidhura dhe të lyera nga jashtë e nga brenda me baltë të zgjedhur e të punuar posaçërisht. Dyshemeja e *vatrës së furrës* dhe në përgjithësi i gjithë bazamenti ku mbështetet kubeja, është e shtruar me rrasa guri. Në të dy anët e *dollapit të furrës*, ka pajisje prej druri a metalike që përdoren në momente të ndryshme të nxehjes a të pjekjes.

Me këtë emër njihet edhe një ngrehinë përdhese e ndërtuar posaçërisht në oborrin e banesës, brenda të cilës ndodhet furra që sapo e përshekruam, por dhe pjesë të tjera plotësuese që lidhen me funksionet që kryen. Furra të tilla, të sajuara qoftë brenda shtëpisë së bukës, ashtu dhe si ndërtim i veçantë në oborr, i takon më shumë në

familje të mëdha nga përbërja numerike e në gjendje relativisht të mirë ekonomike.

-G-

Garroqa e lugëve. Arkëz e vogël druri, e punuar nga vetë fshatari, e cila varet në *sergjenin e enëve* të *shtëpisë së bukës*. Është e hapur nga sipër dhe shërben për mbajtjen grumbull të lugëve të ngrënies, të cilat vihen me “kokë” lart dhe me “bisht” poshtë.

Gazhdar/e,-ja f. sh. -e, et. Ngrehinë e posaçme, e ndërtuar në oborrin e banesës fshatare, ku depozitohen kallinjtë e misrit në gjendje të thatë. Ka planimetri drejtkëndëshe. Preferohet ngritja në relieve të buta, por nuk përjashtohen as të pjerrta, çka mundëson shfrytëzimin e hapësirave në disa nivele e për më shumë se një funksion. Mund të jetë i shoqëruar edhe me *hajat* në pjesën ballore.

Gërshanëz,-a, f. sh. -a, -at. Secili prej trarëve që zbret nga *kulmori* në *brezin e trenëve* dhe formojnë *flegren (faqen)* e çatisë. Për largësinë midis tyre mjeshtri thotë: *tra e gërshanëz*, çka do të thotë që largësia midis gërshanzave kushtëzohet nga distanca midis *trarëve të çatisë (a trarëve të tavanit)*.

-Gj-

Gjani,-ja, f. sh. -, -të. Vegël pune e muratorit, në trajtën e një këndi të drejtë ose të një trekëndëshi kënddrejtë, ku “katetet” zgjaten tej “hipotenuzës”. Me të kontrollohet drejtimi i qosheve të murit dhe i atyre në dritare dhe në dyer. Është

prej druri dhe përgatitet te zdrukthëtari, ose metalik që porositet te kovaçi i fshatit apo blihet i gatshëm në tregun më të afërt.

Gjoll/ë,-a f. sh. -a, -at. Rrasa guri të formave të parregullta, të vendosura radhazi, diku në afërsi të *vathës*, në stane verore, ku hidhet kripa për ta ngrënë bagëtia. Kështu quhet edhe vendi ku çohet bagëtia për t'i dhënë kripë.

Gjym vale. Gjym i vogël bakrri, me fund të gjerë, me grykë të ngushtë dhe me një vjegë, që rri varur në kamastër mbi vatër, dhe që gjendet gjithmonë i mbushur me ujë të ngrohtë.

-H-

Hajatllë/k,-u, m. sh. -qe, -qet. Ngrehinë ndihmëse në oborrin e banesës fshatare, mbyllur me mur të paktën nga një anë dhe e hapur në tri të tjerat, e mbuluar me çati njëfaqshe. Ka përmasa e destinacione të ndryshme. Aty mbahen vegla bujqësore si, parmenda me aksesoret e saj, por edhe dru zjarri për dimër, koshere të bletëve etj.

Hurdh/ë, -a, f. sh. -a, -at. Gropë me forma të rregullta që hapet në krye të kopshtit të mbjellë me perime. Mbushet vazhdimisht me ujë në periudhën e verës, çka bëhet përmes lugjesh nga burime të afërta dhe shërben për ujitjen e kopshtit gjat ditës, sidomos në mëngjes dhe në mbrëmje. Konsumi i ujit komandohet me mekanizma të thejshtë. Quhet edhe *muçilë*.

-K-

Kamarja e kandilit. Hapësirë e rregullt, me përmasa të vogla, e lënë brenda trashësisë së murit me gurë, zakonisht pranë oxhakut në *odën e miqve* dhe në *të ramet*, ku vendoset kandili për ndriçim. Të tilla ndesh edhe në kthina të tjera banimi apo ndihmëse të banesës fshatare.

Kamast/ër,-ra, f. sh. -ra, -rat. Zinxhir i trashë me hallka e me çengel në fund, që shërben për të mbajtur *gjymin e valës* a *kusinë* mbi zjarr. Fiksohet në mesin e *shkorsës* ose në trarët e çatisë mbi *vatër* (të *shtëpisë së bukës*) dhe lëshohet deri pranë kësaj të fundit. Zgjatet ose shkurtohet sipas nevojës së amvisës. Kur është prej druri quhet *kërračë*. Njihet edhe me emrat *vargua* a *vargor*.

Kasoll/e,-ja f. sh. -e, -et. Ngrehinë përdhese ose jo, e ndërtuar nga vetë fsahatari sipas nevojës që i dilte, me thupra, me qerpiç, me gurë etj., dhe e mbuluar me çati dy, tre ose katër faqshe, me kashtë, me furde, me rrasa guri, me tjegulla të lugta etj. Ngrihet diku pranë shtëpisë, (duke u përfshirë ose jo në oborrin e saj), ku shërben edhe si banesë e përkohëshme (ose e përhershme për familje të varfëra); pranë arës gjat periudhës së të korrave të stinës, ku mund të pushojë edhe bujku; pranë vathës në stane verore a dimërore, ku qëndron apo kalon natën bariu etj. Emërtohet sipas materialit me të cilin është mbuluar a ndërtuar, por edhe sipas funksionit kryesor që kryen.

Këlysh cungali. Tra i shkurtër dhe i hollë që vihet nën brezin e *mahisë* e të *gërshërëzës* dhe

mbështetet pingul mbi traun e çatisë (a të tavanit), duke lehtësuar punën e të parave. Prandaj dhe dëgjon të quhet edhe *këlysh mahije* ose *këlysh gërshanëze*.

Krevet,-i, m. sh. -ë, -ët. Ballkon që del në katin e sipërm të banesës së Thethit (Dukagjin). Shërben si ndërlidhës ose për nevoja ndihmëse të familjes dhe mbulohet nga dalja e ndjeshme e çatisë në faqet ku ndodhet ai. Në shembujt e saj më të zhvilluar, banesa e Thethit ka si tipar dallues, hedhjen në lartësi, çatinë me pjerrësi të madhe e të mbuluar me *furde* (dërrasa spate) dhe *krevetin*, ballkonin në fjalë.

Kulmor, -i, m. sh. -ë, -ët. Tra i vendosur përgjat kulmit të çatisë, mbi kokat e *cungjelave*, tek i cili mbështeten *gërshërëzat* dhe *mahitë*. Nuk parapëlqehet me shtesa, ndryshe ato realizohen mbi *cungalin* më të afërt të mundshëm. Njihet ndryshe edhe me emrat *ura e sipërme* ose *zinxhiri i sipërm*.

Kull/ë,-a, f. sh. -a, -at. Shtëpi e lartë, me dy deri në katër kate, ndërtuar me mure guri e llaç gëlqerje, zakonisht në vend të ngritur, me tipare të mbyllura dhe karakter fortifikues. Pajiset me dritare të vogla, me *çikma*, me *frëngji* ose me *dyshekllek*, të përqëndruara në katin e sipërm. Kryen funksion të dyfishtë: si banesë dhe për mbrojtje pasive. Është rezultat i evolucionit të banesës paraardhëse të përhapur në këto troje, diktuar nga kushte të caktuara. Edhe popuj të tjerë, të ndodhur në kondita të ngjajshme, kanë përdorur kullën si banesë, veçse secili me traditën dhe me specifikën e vet etnokulturore. Prandaj dhe kulla e përhapur në trojet

tona, njihet edhe nga të huajt me emrin **kulla shqiptare**. Në studime të autorëve tanë emërtohet tanimë edhe *banesë e fortifikuar*. Fjala “kullë” përdoret në popull edhe për emërtimin e kthinave të banimit të ndodhura në katin e sipërm (thuhet *kulla e të rameve* apo *kulla e miqve* etj.).

Kullë e miqve. Ndërtesë banimi dy ose trekatshe, me nga një kthinë në çdo kat, në të cilën kati i sipërm njihet nga banorët me emrin *kulla e miqve*, emërtim që e ka marrë e gjithë ndërtesa në fjalë. Në katin përdhes të saj zakonisht nbahet *kali i shalës*. Takohet brenda oborrit, si ndërtim i veçantë, sidomos në familje të mëdha e me gjendje të mirë ekonomike.

Kullë me sharapoll. Quhet kulla-banesë që ka një *sharapoll* (*kullëz*) të dalë në njerën faqe muri ose në njerën qoshe të ndërtesës, sipas të njëjtit koncept si te *banesat me kullë*. Ky është ndërtuar me gurë të latuar dhe është pajisur me çikma e me frëngji, ashtu si dhe vetë kulla-banesë dhe ka shërbyer për vëzhgim e mbrojtje pasive. Ngrihet një kat më lartë se vetë kulla dhe nga përmasat e vogla që ka në raport me kullën, të le përshtypjen e një *karakolli*. Rrallë shfrytëzohet për banim të përkohshëm të ndonjë individi mashkull. Prej aty kontrollohet lehtë afrimi i sulmuesve a i dhunuesve. Studjuesit e mendojnë më shumë si “mbeturinë” të një forme të vjetër të kullës së veçuar. Njihet ndryshe në popull dhe në literaturë edhe me emërtimin *kullë* (a *banesë*) *me karollhane*.

Kulla e të rameve. Ndërtesë dykatëshe në oborrin e familjes, e ndërtuar me gurë që ka në katin e dytë të *rame* (dhoma ku flenë bashkëshortët) të vendosura radhazi, të cilat paraprihen nga një ballkon në formë të rruginës, i cili del jashtë murit, kufizohet me parmakë dhe mbulohet me vazhdimin e faqes së çatisë në atë krah ku ndodhet. Secila e *rame* ka të përngjitur në pjesën e prapme, *lasen* (banjo allaturka) dhe *nyjen sanitare* (nevojtoeren) të vetën, që dalin jashtë murit në formë të qoshkut dhe ka secila derën e vet të komunikimit nga brenda me kthinën të cilës i përket. Takohet e tillë në fshatra të Shqipërisë së Mesme, sidomos në Malësinë e Tiranës. Me emërtimin “kullë” populli njeh katin e dytë të kësaj ndërtese, e cila nuk ka asnjë lidhje me “kullën” si banesë e fortifikuar.

Kushak, -u, m. sh. -ë, -ët. Binarë të shkurtër që lidhin në drejtimin tërthor *brezat e murit*, në çdo dy deri në tri *pëllëmbë*, të cilët përforcojnë dhe i ndihmojnë nivelimit dhe qëndrueshmërisë së mureve.

-L-

Lami i baltës. Gropëz e hapur posaçërisht ku hidhet dhë i shkruftuar dhe i pastruar, me të cilin përgatiten qerpiçët ose tjegullat e lugëta. Dheu përpunohet pasi të jetë gërmuar, shkruftuar e pastruar nga rrënjë e gurë e pasi të jetë shoshur. Hapet në vende me “damar” dheu të mirë ku mund të sigurohet me lehtësi edhe ujë.

Lami i qerpiçëve (ose **i tjegullave**). Shesh i dystuar e i pastruar, ku vendosen për t'u tharë në

diell, qerpiçë a tjegulla të përgatitura nga vetë fshatari. Mënyra e vendosjes së tyre (*ratë, këlliç* ose *në këmbë*) ndryshon herë pas here, në mënyrë që tharja të jetë sa më uniforme. Lëmenj të tillë, sipas rastit, mundësive e kërkesave, bëhen edhe disa të radhitur pranë e pranë. Njeriu që punon aty quhet *nderës*.

Las/e, -ja, f. sh. -e, -et. Aneks i vogël, që del në formë qoshku të mbyllur ose në formë pilastre, që lidhet së brendshmi me *të ramen* dhe që i shërben asaj si banjo allaturka, brenda të cilës ka enë, por dhe dalje për largimin e ujrave. Uji i ngrohtë sillet aty me gjyma të mëdhenj, ndërsa larja e trupit bëhet me *kanaçe*. Takohet e tillë, veçanrisht në banesën fshatare të Shqipërisë së Mesme.

Les/ë, -a, f. sh. -a, -at. Thurimë me thupra, zakonisht me përmasa 2 x 2m, që sajohet nga bujku ose nga bariu, që përdoret për ngritjen e vathës ose për të kufizuar a rrethuar ndonjë hapësirë tjetër, në oborrin e shtëpisë, pranë arës ose në stane. Hiqen, vihen a zëvendësohen sipas nevojës. Kanë përdorim stinor a të përkohshëm disa vjeçar.

Lëm/ë, -i, m. sh. -enj, -enjtë. Shesh i vogël në formë rrethore, ku bëhet shirja e *të lashtave* me kuaj, në qendër të të cilit është ngulur *strumbullari*. Mund të jetë i përhershëm, zakonisht pranë shtëpisë, i shtruar me rrasa dhe i kufizuar me një kornizë guri. Ka dhe lëmenj me përdorim të përkohshëm (stinor) që sajohej pranë arës së mbjellë, ku si truall zgjidhet tokë e fortë. Një lëm i tillë ka pasur më shumë përdorim në fshatra kodrinore dhe malore të Shqipërisë së Mesme dhe

të asaj Veriore.

Lu/g, -u, m. sh. -gje, -gjet. Tra druri i gërryer përsëgjati, që vihet pranë krojesh a burimesh me ujë të rrjedhshëm, që shërben për t'u dhënë ushqim a ujë bagëtive, për vaditje të kopshteve me perime a për të çuar ujin në muli të bluarjes së drithit. Në varësi të kërkesave mund të jetë disa pjesësh. Njihet edhe me emrin *koritë*.

-M-

Mafil, -i, m. sh. -e, -et. Ballkon që del në një a më shumë faqe të brendshme të *shtëpisë së bukës*, kur është përdhese e me lartësi përgjat dy kateve, diku në mesin e kësaj lartësie; kthinë e pranishme në tipin e banesës tiranase, një nga më të lashtat e trojeve tona. Shërben si rruginë kalimi e ndërldhjeje të kthinës ku ndodhet me kthinat e tjera të banimit që e rrethojnë në katin e dytë, dyert e të cilave dalin në këtë ballkon; por shërben edhe si kënd ndenjeje apo për fjetje. Prandaj dhe shpesh, tipi i banesës në fjalë, quhet *shtëpi me mafil*.

Magjja e hambari. Orendi fikse prej druri, në një kënd të shtëpisë së bukës, që formohet nga dy njësi të përngjitura me njera-tjetrën e të pajisura me kapakë dërrase, me lartësi që lejon punën normale të *bukatores*. Në njerën anë (*në magje*) gatuhet brumi i bukës dhe në tjetrën (*në hambar*) mbahet mielli

Mat/ë, -a, f. sh. -a, -at. Quhet, nga mjeshtri popullor, cilado matje me karakter teknik që bëhet

duke filluar nga “piketimi” i themeleve dhe vazhdon me ndërtimin e mureve e me ngritjen e çatisë, gjat ndërtimit të një shtëpie të re, ku praktikisht mungon projekti i hedhur në letër.

Muçil/ë, -a, f. sh. -a, -at. Shih: **Hurdhë**.

Mulli vaji. Ngrehinë brenda të cilës vendosen pajisje që shtypin, thërmojnë dhe shtrydhnin ullinj (kokrra), prej nga del vaji i ullirit. Shtypja realizohet me të paktën dy gurë të posaçëm (quhen gurë mulliri të vajit), ndërsa shtrydhja me një *presë* druri, të cilat vihen në lëvizje, përmes mekanizmash të thjeshta, me kafshë ose me krahë. Ulliri depozitohet në *kosha* ose në *grazhda* dhe lihet në “kalbëzim”, pa ju nënë shtruar shtypjes, deri një muaj. Fillimisht pjesët e shtypjes dhe të shtrydhjes përgatiteshin nga vetë fshatarët. Me kohë ato u përsosën. Pas viteve '30 (shek. XX), erdhën presa hidraulike (industriale), nga jashtë, të cilat e rritën shumë rendimentin. Edhe pse kështu, nga mullinjtë e “vjetër” nuk u hoq dorë deri vonë.

-O-

Oborri i shtëpisë. Hapësira përfaqëson shtëpisë së familjes fashatare, në të cilën, veç banesës, gjen edhe ndërtime të tjera ndihmëse ose ekonomike. Oborri siguron jo vetëm intimitetin e jetesës së familjes dhe lëvizjet e përditshme, por në kënde të tij, familja zgjidh a kryen edhe punë të tjera me karakter stinor. Rrethohet me mure guri, me gardh purtekash, me dërrasa sopate (*furde*), me mure qerpiçi, apo me kombinime të materialeve të përmendura. Sipërfaqja dhe numri i ndërtimeve të

përfshira aty, janë në varësi të natyrës së ekonomisë e të shkallës së zhvillimit të saj, të relievit të vendosjes e të mundësive që të ofron ai, të madhësisë së familjes e të strukturës së brendshme të saj etj. Ngushtica e truallit ka çuar edhe në shtëpi me oborr të kufizuar e pa ndërtime ndihmëse, te shtresat jo të kamura. Në oborre të rrethuar me mure të larta guri, dallohet porta e hyrjes, që përveç se siguron ndërlidhjen me rrugë të fshatit, ka edhe funksion përfaqësues të familjes, si simbol i pozitës së saj ekonomike e shoqërore.

Oda e miqve. Kthinë e rëndësishme banimi, me fytyrë të vetën, funksioni kryesor i të cilës mbetet pritja e mikut, i cili i shoqëruar nga i zoti i shtëpisë, aty ha ushqim, fle dhe kalon kohën e lirë. Ajo kryen dhe funksione të rëndësishme shoqërore. Në O. M. kalohet *gëzimi i madh (dasma)* dhe *hidhërimi i madh (vdekja)*. Në familje të mëdha aty mbledhen burrat për të diskutuar rrjedhën e ditës dhe punët që i presin të nesërmen; dikur mbledheshin edhe burra të fisit, të vëllazërisë, të lagjes a të fshatit, kur jeta e diktonte një gjë të tillë. Me kujdesin dhe me mirëmbajtjen e saj merren gratë e shtëpisë, ndërsa të gjitha shërbimet për miqtë i kryejnë burrat. Vend qëndror në brendësi ze oxhaku ku ndizet zjarri, i cili ndodhet zakonisht në murin përballë derës së hyrjes. Mungojnë mobilje të lëvizëshme dhe e gjithë sipërfaqja e kthinës, përshtatet për qëllime të ndryshme gjat ditës, kur janë të pranishëm miq. Njihet edhe me emrat: *oda e burrave, kulla e miqve* apo *konaku i miqve*.

Oxha/k, -ku, m. sh. -kë, -kët dhe -qe, -qet. Vend qëndror pranë njerit prej mureve të kthinës

së banimit, që ka pjesën e hapur në mur (*lugun*), daljen mbi çati (*tymarin*) dhe *vatrën* (poshtë në nivelin e dyshemesë), ku ndizet zjarri për ngrohje a për gatim. Veç *vatrës*, *lugut* dhe *tymarit*, vend të rëndësishëm ze *tamburi*, një “këmbanë” e formave të ndryshme, që qëndron mbi vatër, që pret shkëndijat e zjarrit dhe ndihmon largimin e tymit nëpër tymar. Forma e tamburit, mbetet element përcaktues në larminë e emërtimeve që merr oxhaku. Dallohen: *oxhak me shkorsë*, *oxhak me kosh*, *oxhak me daulle* (ose *me kade*) dhe *oxhak frang* (ose *i ri*).

Oxhak me daulle (ose **me kade**). Quhet kështu për formën e tamburit, i cili i ngjan një *daulleje* (a një *kadeje*), të hapur sipër dhe poshtë; që sajohet mbi vatër me thurje purtekash a me dërrasa të holla e të ngushta; që lyhet nga brenda me baltë; me volum që i zvogëlohet shkallëzisht deri në nivelin e trarëve të çatisë, ku fillon *tymari*, i cili e përcjell tymin jashtë në atmosferë.

Oxhak frang (ose **i ri**). Tamburi i tij ka karakter më të mbyllur, ka formë prizmatike, të paktën me një shkallëzim në lartësi; mund të realizohet edhe i parapërgatitur me disa elemente guri, të cilët montohen në vend. Takohet me zgjidhje të pasura e të larmishme, sidomos balli ku gjen të skalitura edhe motive nga bota bimore etj. Quhet *frang* ose *i ri*, pasi ka hyrë relativisht vonë në përdorim dhe në krahasim me të gjitha format e tjera të oxhaqeve, përveç vlerave estetike, siguron edhe një largim më të mirë të tymit.

-P-

Pash,-i, m. sh. -ë, -ët. Njësi matjeje e gjatësive në proceset e ndërtimit të banesës, në mungesë të metrit. Përfshin krahun e majtë të shtrirë dhe pjesën e gjoksit deri në klavikulën e krahut të djathtë. Shkon rreth 1.5m.

Peshim,-i, m. sh. -e, -et. Kontrolli teknik i horizontalitetit dhe i vertikalitetit të strukturave formuese të banesës, duke filluar që nga hapja e themeleve e deri në përfundimin e saj. Realizohet kryesisht me *plumçe* (ose *topçe*, si e quajnë ndryshe mjeshtrit) dhe me *nivel uji* (ose *terzi*), të cilat i disponon çdo mjeshtër murator gjat punës.

Pëllëmb/ë, -a, m. sh. -ë, -ët. Njësi matjeje lineare e përdorur edhe në ndërtimin e banesës. Me të kuptohet distanca midis ekstremimit të gishtit të madh dhe ekstremimit të gishtit të vogël të dorës së djathtë të shtrirë. Shkon rreth 20cm.

Pishtar, -i, m. sh. -ë, -ët. Një *shandan* i thjeshtë prej druri, zakonisht një trung i ngulur në tokë në afërsi të vatrës së shtëpisë së zjarrit, me lartësi rreth tri *pëllëmbë*. Mbi të vihet *bishtuku* (*kandili*) por më shumë një copë pishë, e cila ndizet për të bërë dritë dhe që i ka dhënë edhe emrin *pishtar*.

Postiq/e, -ja, f. sh. -e, -et. Lëkurë bagëtie, zakonisht dhije ose deleje, me lesh të paqethur, në gjendje të shtrirë, e larë dhe e tharë në mënyrë natyrore, që përdoret si shtroje rreth vatrës, për të ndenjur njerëzit “këmbëkryq”. Quhet edhe *poste*.

-Q-

Qeh/ën, -n, m. sh. -na, -nat. Dërrasë e zdrëguar, në formë vezake ose të rrumbullakët e me bisht të gjatë sa gjysma e diametrit të saj. Mbi të hidhet brumi i përgatitur në magje dhe i jepet forma bukës përpara se të lëshohet në vatër a në furrë për t'u pjekur. Familja mund të ketë disa të tilla të përmasave të ndryshme, të cilat gjat kohës që nuk janë në përdorim, varen në anë të magjes në shtëpinë e bukës, ose pranë sofrave në të njëjtën kthinë.

Qepen/-i, m. sh. -e, -et. Ballkon i hapur nga brenda odës së miqve të *shtëpisë me telize*, në katin e sipërm të saj. Ka dyshejmë 1-2 *pëllëmbë* të ngritur më lart se dyshejma e kthinës të cilës i përket. Nga jashtë mbyllet në një plan me *telizin*. Përfshin në gjerësi edhe trashësinë e murit me gurë. Ka kthina banimi që kanë më shumë se një qepen. Gjatësia e tij varion nga rreth 2m deri në përfshirjen e të gjithë katit ku është i pranishëm, çka rrit ndjeshëm sipërfaqen e shfrytëzueshme për banim. Përmes dritareve në faqen balllore, kthina merr ndriçim natyror. Mbetet kënd i rehatshëm për ndenje në periudha të ngrohta të vitit.

Qosh/k,-u, m. sh. -qe, -qet. Pjesë e rëndësishme e odës së miqve në tipin e *shtëpisë me qoshk*, që del përtej mureve të kthinës ku ndodhet. Është i mbyllur nga jashtë por i pajisur me hapësira ndriçimi dhe i hapur nga brenda. Dyshejmë e ka paksa të ngritur nga ajo e kthinës. Si pjesë e odës së miqve, mbetet një kënd i rehatshëm ndenjeje. Kthina mund të ketë dy deri në tre qoshqe, në varësi

të përmasave të saj, por dhe të pozicionit ku ndodhet banesa.

Qoshnik, -u, m. sh. -ë, -ët. Secili nga katër gurët që vihen në muraturën me gurë, për formimin e qosheve, duke u alternuar në kalimin nga njeri rresht në tjetrin, për mbulimin e fugave. Përgatiten paraprakisht, në forma të rregullta prizmatike, shpesh edhe me skalitje motivesh, nga mjeshtër me përvojë. Qoshet e punuara me kujdes rrisin ndjeshëm qëndrueshmërinë e banesës.

Quri i bulmetit. E ndarë e freskët, larg burimeve të nxehtësisë dhe kontaktit me lagështirën, në *shtëpinë e bukës* përdhese. Sajohet gjithashtu nën truallin prej dheu të kthinës, vishet me mure guri dhe mbulohet me kapak dërrase. E gjen edhe në formën e një ngrehine të veçantë në oborrin e banesës. Aty mbahet qumështi (*tamlë*), nënprodukte të tij dhe *zahire dimri* të familjes. Ka *sergjena* në faqet e mureve, *çengela* metalikë a *kërraba* druri të fiksuara në trarët e çatisë, por dhe *shtrethe*, *tinare*, *shegla druri* etj., të gjitha nën kujdesin dhe menaxhimin e amvisës së caktuar që merret vazhdimisht me të.

-S-

Saxhak, -u, m. sh. -ë, -ët. Përdorëse pranë vatrës së shtëpisë së bukës, me tre ose me katër këmbëza balte të pjekur, me lartësi që shkon deri në 2 *pëllëmbë* (rreth 40cm), përgatitur nga gratë e shtëpisë, zakonisht çdo vit, mbi të cilën vihet *çerepi* ose *tepsia*. Quhet edhe *këmbje*.

Sel/e, -ja, f. sh. -e, -et. Galeri e formuar me skelet druri, veshur me dërrasa, me thupra ose me gurë të lehtë, që del në katin e sipërm të banesës, duke e rrethuar pjesërisht ose tërësisht atë dhe që shërben si ndërlidhëse e kthinave por edhe si sipërfaqe rezervë ku sajohen anekse ndimëse për familjen. Mbetet një nga tiparet dalluese të tipit të *shtëpisë me telize* dhe takohet kryesisht në disa zona malore të shqipërisë së Mesme. Njihet edhe me emrat *telize* ose *perde*.

Sergjetet e enëve. Tre-katër dërrasa të ngushta, të vendosura brinjazi në një faqe muri të shtëpisë së bukës, lag njera-tjetrës në lartësi, mbi të cilat vihen enë të ngrënies a të gatimit, të sistemuara sipas madhësisë, funksionit dhe shkallës së përdorimit ditor. Enët më të vogla vihen lartë e më të mëdhatë poshtë të parave.

Sofra e burrave. Tryezë dërrase shumë e ulët, në trajtë të rrumbullakët e me mbështetëse të larta *dy pëllëmbë* (rreth 40cm), rreth të cilës ulen njerëzit për ngrënie. Ulja rreth saj bëhet *dyst* ("këmbëkryq"), ose mbi stola të vegjël të njohur me emrin *shqeme* (*shkamb*). Ushqimi shërbehet në enë të përbashkët të vendosur në mes. Ka sofra të mëdha, ku mund të ulen deri në 15 vetë, por edhe më të vogla, deri edhe për një njeri të vetëm.

Sqolli/i, m. sh. -e, -et. Thellim i posaçëm brenda trashësisë së murit me gurë, në një kënd të shtëpisë së zjarrit, që shërben kryesisht për larjen e enëve të ngrënies. Përbëhet nga një bazament me lartësi rreth 80cm mbi truallin e kthinës dhe me një kanal që shkon deri jashtë murit për largimin e ujrave. Pranë sqollit, në një krah të tij, ndodhet

shtrethi i enëve, mbi të cilin vihen enët pas larjes.

Strehë dyfishe. Pjesa e çatisë që zgjatet rreth një metër jashtë mureve të banesës. Formohet nga dalja e trarëve horizontalë, mbi kokat e të cilëve e tërthor me ta, kalon një brez ku mbështeten trarët e hollë e të pjerrët të çatisë (*gërshanzat a mahitë*). Në qoshe i jepet një formë e lakuar.

-Sh-

Shaneshin, -i, m. sh. -ë, -ët. Pjesë, paksa e dalë nga muret e një kulle, që mbështetet mbi *ancakë*, që është e mbyllur me mur të hollë guri, që ka *frëngji* dhe që shërben për të vëzhguar e për të gjuajtur me armë nëpërmjet tyre. Të kujton *çikmanë*. Thuhet: *kullë me shaneshinë*.

Shkors/ë, -a, f. sh. -a, -at. Trinë thuprash e lyer nga sipër me baltë, që fiksohet mbi vatrën e kthinës së banimit, nën trarët e çatisë (të tavanit). Mbulon të gjithë platformën e vatrës, dhe shërben si parapritëse e shkëndijave të zjarrit, duke ruajtur çatinë nga djegia. Mund të jetë edhe në formë hinke, çka veç pritjes së shkëndijave të zjarrit, lehtëson edhe largimin më të mirë të tymit nëpër tymar.

Shqem, -i, m. sh. -ë, -ët. Stol druri, zakonisht me tri këmbë, me lartësi rreth *dy pëllëmbë*, i cili shërben për t'u ulur pranë vatrës për ngrohje ose pranë sofrës për të ngrënë ushqim. Mund të jetë edhe një trung i prerë, me po të njëjtën lartësi.

Shqem/e, -ja, f. sh. -e, -et. Përdorëse prej druri që formohet nga dy dërrasa të cilat puqen

brinjazi në kënd të drejtë dhe quhen respektivisht *shpina e tabani*. Shërben për transportim të gurëve, me krah ose me kafshë. Në varësi nga kjo ndryshojnë edhe përmasat. Gurët në të dy rastet fiksohen me litarë.

Shtëpia e gat. Ndërtesë banimi dykatshe, që përfshihet në oborrin e kullës së ndërtuar në fshatra të Rrafshit të Dukagjinit (Kosovë) dhe i është përngjitur asaj në njerin krah. Në katin e sipërm ka të rreshtuar një numër *qilerësh* ku flenë bashkëshortët. Secili *qiler* ka dritaren e vet që shikon nga oborri dhe *hamaxhikun* të sajuar në njerën nga qoshet, me funksione të banjës allaturka.

Shtëpia e zjarrit. Kthinë kryesore në banesën tradicionale fshatare, pavarësisht tipit të saj. Mund të jetë përdhese, si ndërtim i veçantë apo i përngjitur me ndërtesën me kate, por edhe në katin e dytë. Vend qëndror në brendinë e saj ze vatra ku ndizej zjarri, rrotull të cilës zhvillohej e gjithë jeta e përditshme e familjes, madje edhe flihej natën. Ndër pajisjet a orenditë të tërheqin vemendjen: *hambari me magjen*, *sergjenët* dhe *shtrethet* e enëve të gatimit, të ngrënies apo të ujit të pijshëm, furra për pjekjen e bukës, *sqolli* për larjen e enëve, dollape a *kamare* të përfshira në trashësinë e murit, por edhe *quri i bulmeti*. Mjaft tipike është shtëpia e zjarrit në banesën tiranase, me lartësi përgjat dy kateve dhe me *mafil*.

Shtëpia me telize. Banesë dy ose trekatshe, e ndërtuar kryesisht me mure guri, me përhapje të gjerë në ato zona malore të Shqipërisë së Mesme që shtrihen në krahun e djathtë të rrjedhjes së

mesme të lumit Shkumbin, si Malësi e Tiranës, Shmili (Elbsasan), Martaneshi (Mat) dhe Dibra. Arritjet më të shënuara i ka pasur në Çermenikë (Librazhd), ku shembujt më të arrirë i përkasin gjysmës së dytë të shek. XIX dhe fillimeve të shek. XX. Në formulimin e jashtëm ka si tipar dallues një galeri prej druri, që del në formë ballkoni të mbyllur, e cila mund të qarkojë pjesërisht ose tërësisht katin e sipërm të banesës ku ndodhet. Kjo galeri përveçse siguron ndërlidhjen e kateve dhe atë të kthinave të katit ku ndodhet, shërben edhe si sipërfaqe rezervë për të sajuar kthina ndihmëse a shërbimi për familjen, si: *lase* (banjo allaturka), nyje sanitare (nevojtoje) etj. Kjo galeri, që i jep edhe emrin banesës në fjalë, njihet me emrat: *telize*, *telis*, *dehlize*, *dahlize*, *perde*, dhe *sele*. Karakteristikë tjetër dalluese është prania e një “qoshku” të hapur nga brenda dhe të mbyllur në një plan me galerinë, i cili përfshihet në odën e miqve dhe njihet me emrin *qepen* ose *sergjen*.

Shtreth,-i, m. sh. -e, -et. Pajisje e thjeshtë e sajuar me lëndë të hollë druri, që formohet nga katër këmbë të ngritura rreth tri *pëllëmbë* nga dysHEMEJA e kthinës dhe të kurorëzuara me një platformë të thjeshtë ku sistemohen *teshat* e *shtratit*, enë të ngrënies a të gatimit etj. Më shumë e takon në *shtëpinë e bukës* dhe në *qurin e bulmetit*. Në një të tillë të sajuar me purteka, fle bariu në stanet e verës ose bujku që ruan të vonat nga dëmtuesit e natës.

-T-

Taban/i; *m. sh. -e, -et*. Shtresë e fortë dhe e ngjeshur dheu, nën pjesën e shkrifët dhe të butë të tokës, mbi të cilën ngrihet themeli i shtëpisë.

Tban/ë, *m. sh. -a, -at*. Kësollë e mbuluar me dërrasa e me gjethe, që ngrihet në bjeshkë kur malësorët dalin për të veruar bagëtinë. Quhet edhe *Bun*. Një grup bunesh të ndodhur pranë e pranë njeri-tjetrit, quhen *bunishtë*.

Teliz/i; *m. sh. -e, -et*. (shih: **Sele**).

Tra, -ri (i çatisë), *m. sh. -rë, -rët*. Tra horizontal i mbështetur në muraturë, mbi *brezin e trenëve*, në drejtim të hapësirës më të vogël të mjedisit. Quhet edhe *tra* (a *trarë*) *tavani*. Është elementi i parë i strukturës mbajtëse të çatisë, prej nga ku ngarkesa e saj i kalon mureve.

Truall i shtëpisë. Copë tokë, shesh a vend, ku fshatari hap e hedh themelet dhe ngre shtëpinë e re. Me këtë emër thirret edhe e gjithë hapësira e oborrit ku ndodhet banesa. Zgjidhet, parapëlqehet dhe përcaktohet nga vetë fshatari, mbi bazë rrethanash a kushtëzimesh që varen e nuk varen prej tij. Mjaft praktika e veprime të lidhura me zgjedhjen e truallit të shtëpisë, bartin natyrë pagane, duke pasur si sfond kulte të natyrave të ndryshme. Në mendësinë e fshatarit, trojet ku provat e mbarësisë paralajmërojnë shenja jo të mira, quhen “të zinj”, “të mallkuar”, “të dalun fare” etj. Trualli ka marrë kuptime të gjera figurative, që i gjen në shprehje të ndryshme popullore adhurimi a

betimi. Në fshatra të Kosovës, urimi për truall të ri, të mbarë e të begatë, shprehet edhe në vargje: *Për hajër koft' troll'i ri / prej tij u bofshin 100 shtëpi. / Për hajër koft' troll'i ri, / pastë bereqet e bagëti*.

-Th-

Themel me prag. Themeli i shtëpisë ku trualli i fortë (tabani), nuk është në një nivel por të paktën në dy të tillë, duke dalë themeli me shkallëzime a “pragje”, nga njëherë me distanca të ndryshme ndërmjet tyre.

Thundër mushke. Forma e prerjes ose e kllapës, në njerin ose në të dy ekstremet, sipas nevojës, e cilitdo element druri të strukturës mbajtëse të çatisë, në vendin mbështetjes, të zgjatimit a të lidhjes me elementin a pjesën tjetër.

-U-

Uk/ u; *m. sh. -ë, -ët*. (shih: **ura e trenëve**).

Ura e trenëve. Një nga trarët kryesorë të çatisë, i cili vendoset tërthor me *trarët e tavanit*, mes për mes tyre, që mban mbi vete *cungjelët*, pra dhe ngarkesën kryesore të çatisë.

-V-

Vatër. Gropëz paksa e thelluar, e veshur me rrasa guri e llaç balte, në të cilën ndizet zjarri. Takohet si e tillë në mesin e *shtëpisë së bukës*, por edhe në rrëzë të oxhakut të kthinave të tjera të banimit. Në të dy rastet hapësira rreth saj kufizohet

me binarë druri, në formën e një platforme drejtkëndore, duke u ngritur rreth 10cm nga dysHEMEJA e kthinës ku ndodhet. Kjo platformë ndahet në dy pjesë nëpërmjet *buzës së vatrës*, të formuar nga një radhë gurësh, që ka si kufij të vet *caranët*.

Vathë. Vend i rrethuar në një shesh të hapët me *lesa* (a *trina*) të parapërgatitura, ku mbahen bagëti të imta, në stanet e verës. E takon edhe në ara, ku gjithashtu mbahen bagëti natën për plehërimin e tokës, duke e lëvizur të paktën në çdo tri netë. Prandaj dhe thuhet: *E plehëroi me vathë*. Shoqërohet

në stane edhe me *shtrungë*, një rruginë e sajuar në formë koridori, e kufizuar me *lesa* njësoj si ato të vathës, përmes të cilës kalojnë bagëtia gjat mjeljes. Zona e staneve ku mund të jenë pranë e pranë disa vathë, quhet *vathnajtë*.

Vathë e bletëve. Vend, zakonisht në krye të kopshtit me perime a të bahçes me pemë, por edhe në oborrin e shtëpisë, më shumë në formën e një ngrehine të thjeshtë, e hapur nga tri anë dhe e mbuluar me kashtë thekre, me fier a me degë gjethesh, ku mbahen kosheret e bletëve.

Shënim. Ky fjalorth është përgatitur nga A. Muka, i cili i ka nxjerrë termat nga teksti i veprës. Në shpjegimet e dhëna është mbështetur, përveç bibliografisë që shoqëron botimin, edhe në FGJSSH.

TREGUESI I EMRAVE

(gjeografikë, të qendrave të banuara dhe të vendeve)

A

Abat
Adriatik
Alpet
Alpet e Veriut
Allaman (mal)
Arst
Athinë

B

Babinë
Bajram Curri
Ballgjin
Ballkan
Bastar
Bastar i Mesëm
Bastar-Muriz
Bellovë
Bendë
Benë
Benjë
Berat
Berlin
Bicaj
Bicaj-Mustafaj
Bjeshkët e Nëmura (mal)
Boshnjak
Bozhe
Brar
Bregu i Drinit
Bregu i Matës
Bregu i Lumit
Breshia

Brigjet
Brut
Buçaj
Buçaj-Kuçani
Bugjon
Bujan
Bunjaj
Bulqizë
Bytyç

C

Cemi
Cudhi
Curka

Ç

Çerem
Çermenikë
Çernjevë

D

Dajti (mal)
Danja
Dardhë
Dautaj
Deçan
Dedaj
Dejë (mal)
Derjan
Derje
Dibër
Dragobi

Dragj
Dranovicë
Drin (lumë)
Drini i Bardhë (lumë)
Drini i Bashkuar (lumë)
Drini i Zi (lumë)
Drisht
Drivast
Dukagjin
Dushë

E

Elbasan

F

Fand (lumë)
Fand i Vogël
Fershkopet
Fierzë
Flet
Floq
Fullqet

G

Gashi
Gimaj
Golaj
Golaj-Dautaj
Gosturan
Gralishtë
Greqi
Grykë-Orosh

Gurakuq
Guri i Bardhë
Gurrë e Madhe

GJ

Gjakovë
Gjelaj
Gjikaj
Gjirokastër
Gjon
Gjonaj

H

Has
Has i Thatë
Helshan
Herbel
Herr
Hot

I

Itali

J

Jaku

K

Kabash
Kallmet

360

Kaptina e Martaneshit
Kastrat
Kelmend
Kënetë
Kërnajë
Klos
Kloskatund
Koçanaj
Kodër Spaç
Kokëdodë
Kokërdhok
Kolsh
Kollatë (mal)
Korab (mal)
Kosovë
Kostenjë
Kostur
Krasniqe
Krujë
Krumë
Kryezi
Kuçan
Kukës
Kurbnesh
Kurdari

L

Labinot-Mal
Labinot-Katund
Lekaj
Lekaj-Dragj
Lekaj-Dednikaj
Lekaj-Mushi
Lenë

Lerushk
Leshnicë
Leshnicë (lumë)
Letëm
Lezhë
Leipzicig
Librazhd
Librazhd-Katund
Linzë
Liqeni i Shkodrës
Lopçi
Lugina e Drinit
Lugaxhi
Lumë
Lumi i Matit
Lumi i Shalës
Lurë

M

Maja e Hekurave
Maja e Jezercës
Malësia e Krujës
Malësia e Lezhës
Malësia e Madhe
Malësia e Tiranës
Malësia e Mbishkodrës
Mali i Skënderbeut
Malet e Zebës
Mamurras
Manati
Maqedoni
Mardedaj
Marnikaj
Martanesh

Mat
Mërçi
Miliskë
Mirditë
Mojsit
Mustafë
Mush
Myçmamëz
Myhejan
Myhejan-Gosturan
Mzi
Ngjeç
Nënmavriq-Dakaj
Nënshejt
Nica
Nica-Lopçi
Nica-Masnikaj
Nikoliq
Nikoliq-Jaku
Nikgjonaj
Niksh
Nivokaz

O

Okshtun
Orenjë
Orsh
Osmanaj
Ostren i Vogël

P

Papaj
Pecaj

Perlat i Epërm
Peshk
Peshkopi
Përroi i Skatinës
Përvall
Plani i Bardhë
Planshtog
Pllanë
Poravë
Postrribë
Potalej
Pragu i Prosekut
Principata e Arbrit
Prizren
Pukë
Pulatum
Pult

Q

Qafa e Buallit
Qafa e Dejës
Qafa e Priskës
Qafa e Shtamës
Qafë
Qelëz
Qerret

R

Radomirë
Ranzë
Rinas
Romajë

Rr

Rrafshi i Dukagjinit

S

Sakat
Sardë
Selitë
Selitë e Malit
Spiten
Staveç
Stelush
Sopot
Strikçan
Strelcë i Epër
Surel
Suhodoll

Sh

Shalë
Shëngjergj
Shëngjin i Vogël
Shëmri
Shërmi
Shkalla e Tujanit
Shkëlzen (mal)
Shkodër
Shkrel
Shkretë
Shkumbin (lumë)
Shkup
Shmil
Shoshaj

Shoshi
 Shpërdhet
 Shqipëri
 Shqipëri e Mesme
 Shqipëria VP
 Shqipëria VL
 Shqipëria JL
 Shqipëri e Jugut
 Shqipëri e Veriut
 Shtan
 Shupal
 Shulbatër
 Shurdhah

T

Tamarë
 Tërkuzë (lumë)
 Tërnovë
 Tiranë
 Toplanë
 Torino
 Tropojë
 Tropojë (lumë)
 Troshan
 Troks
 Trun
 Trun i Poshtëm

Th

Theth
 Theth (lumë)

U

Udhë e Madhe
 Ukth
 Ultësirat
 Ultësirat e Drinit

V

Val
 Valbonë
 Valbonë (lumë)

 Valgjin
 Vardar
 Veleshicë (përrua)
 Vermosh
 Velë e Vendit
 Vilëza
 Vilëza e Epërme
 Vilëza e Mesme
 Vilëza e Poshtme
 Vienë
 Vleshë
 Vlahen
 Vranisht
 Vreth
 Vuçë

Z

Zadrimë
 Zagorë
 Zagorë-Vuçë
 Zallbatar

Zalldardhë
 Zallherr
 Zdrajsh
 Zejmen
 Zerqan
 Zgozhd

TREGUES I MATERIALIT GRAFIK DHE FOTOGRAFIK

KREU I

Fig. 1. Alpet e Veriut. Pamje, *foto*, 10.

Fig. 2. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesa, *foto*, 18.

Fig. 3. Zona e parë tipologjike. Hartë, *foto*, 22.

Fig. 4. Niksh, Kelmend-Shkodër. Pamje, *foto*, 24.

Fig. 5. Dukagjin-Shkodër. Vendorsje e vendbanimeve, *hartë*, 26.

Fig. 6. Bugjon, Iballë-Pukë. Lagje, *foto*, 27.

Fig. 7. Theth, Dukagjin-Shkodër. Lagjet, *hartë*, 28.

Fig. 8. Theth, Dukagjin-Shkodër. Pamje, *foto*, 29.

Fig. 9. Shkrel-Shkodër. Vendorsje e fshatrave, *hartë*, 30.

Fig. 10. Theth, Dukagjin-Shkodër. Urë druri, *foto*, 30.

Fig. 11. Bugjon, Iballë-Pukë. Pamje, *foto*, 31.

Fig. 12. Bregu i Matës-Lezhë. Vendorsje e fshatrave, *hartë*, 32.

Fig. 13. Kallmet, Zadrimë-Lezhë. Pamje, *foto*, 33.

Fig. 14. Zadrimë-Lezhë. Pamje, *foto*, 33.

Fig. 15. Poravë, Brigjet-Pukë. Pamje, *foto*, 34.

Fig. 16. Bugjon, Iballë-Pukë. Pamje, *foto*, 35.

Fig. 17. Arst-Miliskë, Brigjet-Pukë. Banesa, *foto*, 36.

Fig. 18. Ukth-Pukë. Banesa dhe oborri, *foto*, 36.

Fig. 19. Kryezi-Pukë. Pamje, *foto*, 36.

Fig. 20. Kryezi-Pukë. Banesa dhe oborri, *paraqitje grafike*, 37.

Fig. 21. Qelëz-Pukë. Banesa dhe oborri, *paraqitje grafike*, 38.

Fig. 22. Arst, Brigjet-Pukë. Banesa dhe oborri, *paraqitje grafike*, 39.

Fig. 23. Arst, Brigjet-Pukë. Kompleks banimi, *foto*, 40.

Fig. 24. Kryezi-Pukë. Ndërtim ndihmës, *foto*, 41.

Fig. 25. Nicaj, Dukagjin-Shkodër. Koshar misri, *foto*, 41.

Fig. 26. Flet, Brigjet-Pukë. Koshar misri, *foto*, 42.

Fig. 27. Qelëz-Pukë. Koshar misri, *paraqitje grafike*, 42.

Fig. 28. Arst, Brigjet-Pukë. Hambar drithi, *foto*, 42.

Fig. 29. Kryezi-Pukë. Carranik bulmeti, *foto*, 43.

Fig. 30. Spiten, Malësi e Lezhës-Lezhë. Çaranik bulmeti, *foto*, 43.

Fig. 31. Arst, Brigjet-Pukë. Pojatë, *paraqitje grafike*, 43.

Fig. 32. Koshar misri. *foto*, 44.

Fig. 33. Koshar misri. *paraqitje grafike*, 44.

Fig. 34. Kryezi-Pukë. Skelë plehu, *foto*, 45.

Fig. 35. Bugjon, Iballë-Pukë. Ndërtim ndihmës, *paraqitje grafike*, 45.

Fig. 36. Kryezi-Pukë. Pus për ujin e pijshëm, *foto*, 45.

Fig. 37. Manati, Malësi e Lezhës-Lezhë. Furrë buke, *foto*, 46.

Fig. 38. Flet, Brigjet-Pukë. Furrë buke, *paraqitje grafike*, 46.

Fig. 39. Bugjon, Iballë-Pukë. Kopësht perimesh, *foto*, 47.

Fig. 40. Bugjon, Iballë-Pukë. Shkallare guri, *foto*, 47.

Fig. 41. Kalim gardhi. *foto*, 47.

Fig. 42. Kalim gardhi. *paraqitje grafike*, 47.

Fig. 43. Qelëz-Pukë. Mulli drithi. *paraqitje grafike*, 48-49.

Fig. 44. Qelëz-Pukë. Mulli drithi, *foto*, 49.

Fig. 45. Drisht, Postribë-Shkodër. Brendi ode, *paraqitje grafike*, 50.

Fig. 46. Potalej, Malësi e Lezhës-Lezhë. Vatër, *paraqitje grafike*, 52.

Fig. 47. Kryezi-Pukë. Vatër, *paraqitje grafike*, 52.

Fig. 48. Kastrat-Shkodër. Vatër, *paraqitje grafike*, 52.

Fig. 49. Kryezi-Pukë. Furrë buke, *paraqitje grafike*, 53.

Fig. 50. Vreth-Shkodër. Vatër, *paraqitje grafike*, 53.

Fig. 51. Hot-Shkodër. Vatër, *paraqitje grafike*, 53.

Fig. 52. Qelëz- Pukë. Vatër, *paraqitje grafike*, 53.

Fig. 53. Kryezi-Pukë. Odë miqsh, *paraqitje grafike*, 54.

Fig. 54-56. Orendi druri. *paraqitje grafike*, 54-55.

Fig. 57. Shqeme. *foto*, 55.

Fig. 58/a. Toplanë-Shkodër. Karrige druri, *paraqitje grafike*, 55.

Fig. 58/b. Dukagjin-Shkodër. Karrige, *foto*, 55.

Fig. 59. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *foto*, 56

Fig. 60. Tamarë, Kelmend-Shkodër. Çati, *paraqitje grafike*, 58.

Fig. 61. Kryezi-Pukë. Çati, *paraqitje grafike*, 59.

Fig. 62. Velë e Vendit, Malësi e Lezhës-Lezhë. *Kroje*, *foto*, 60.

Fig. 63. Mërçi, Zadrimë-Lezhë. Krua, *foto*, 60.

Fig. 64. Zejmen, Malësi e Lezhës-Lezhë. Porta, *foto*, 60.

Fig. 65. Pllanë, Malësi e Lezhës-Lezhë. Porta, *paraqitje grafike*, 60.

Fig. 66. Troshan, Zadrimë-Lezhë. Pjergullatë, *foto*, 61.

Fig. 66/1. Manati, Malësi e Lezhës-Lezhë. Vijë uji, *foto*, 61.

Fig. 67. Velë e Vendit, Malësi e Lezhës-Lezhë. Banesë, *foto*, 62.

Fig. 68. Dardhë, Brigjet-Pukë. Banesë, *paraqitje grafike*, 64.

Fig. 69. Dardhë, Brigjet-Pukë. Banesë, *foto*, 64.

Fig. 70. Pllanë, Malësi e Lezhës-Lezhë. Banesë, *foto*, 65.

Fig. 71. Bugjon, Iballë-Pukë. Banesë, *foto*, 65.

Fig. 72. Zejmen, Malësi e Lezhës-Lezhë. Banesë, *paraqitje grafike*, 65.

Fig. 73. Manati, Malësi e Lezhës-Lezhë. Banesë, *foto*, 65.

Fig. 74. Patalej, Malësi e Lezhës-Lezhë. Banesë, *paraqitje grafike*, 66.

Fig. 75. Patalej, Malësia e Lezhës-Lezhë. Banesë, *foto*, 66.

Fig. 76. Troshan, Zadrimë-Lezhë. Banesë, *foto*, 67.

Fig. 77. Troshan, Zadrimë-Lezhë. Banesë, *paraqitje grafike*, 67.

Fig. 78. Dedaj, Shkrel-Shkodër. Banesë, *paraqitje grafike*, 68.

Fig. 79. Dedaj, Shkrel-Shkodër. Banesë, *foto*, 68.

Fig. 80. Flet, Brigjet-Pukë. Banesë, *foto*, 69.

Fig. 81. Flet, Brigjet-Pukë. Banesë, *paraqitje grafike*, 69.

Fig. 82. Trun i Poshtëm, Brigjet-Pukë. Banesë, *foto*, 70.

Fig. 83. Sakat, Brigjet-Pukë. Banesë, *foto*, 70.

Fig. 84. Sakat, Brigjet-Pukë. Banesë, *paraqitje grafike*, 71.

Fig. 85. Kallmet, Zadrimë-Lezhë. Banesë, *paraqitje grafike*, 72.

Fig. 86. Velë e Vendit, Malësia e Lezhës-Lezhë. Banesë, *foto*, 72.

Fig. 87. Plan, Malësi e Lezhës-Lezhë. Banesë, *foto*, 73.

Fig. 88. Plan, Malësi e Lezhës-Lezhë. Banesë, *paraqitje grafike*, 73.

Fig. 89. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *foto*, 74.

Fig. 90. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *paraqitje grafike*, 74.

Fig. 91. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesa, *foto*, 75.

Fig. 92. Niksh, Kelmend-Shkodër. Banesë, *paraqitje*

grafike, 76.

Fig. 93. Niksh, Kelmend-Shkodër. Banesë, *foto, 76.*

Fig. 94. Vermosh, Kelmend-Shkodër. Banesë, *foto, 77.*

Fig. 95. Vermosh, Kelmend-Shkodër. Banesa, *paraqitje grafike, 77.*

Fig. 96. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *foto, 78.*

Fig. 97. Tamarë, Kelmend-Shkodër. Banesë, *foto, 79.*

Fig. 98-102. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesa, *foto. 80-81.*

Fig.103. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *paraqitje grafike, 82-83*

Fig.104. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *foto, 83.*

Fig.105. Abat, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *paraqitje grafike, 84.*

Fig.106. Abat, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *foto, 85.*

Fig.107. Kryezi-Pukë. Banesë, *paraqitje grafike, 86.*

Fig.108. Kryezi-Pukë. Banesë, *foto, 87.*

Fig.109. Theth, Dukagjin-Shkodër. Banesë, *foto, 87.*

Fig.110. Dardhë, Brigjet-Pukë. Banesë, *foto, 88.*

Fig.111. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Kompleks banimi, *paraqitje grafike, 89.*

Fig.112. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Banesa, *paraqitje grafike, 90.*

Fig.113. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Banesa, *foto, 91.*

Fig.114. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Banesa, *foto, 91.*

KREU II

Fig. 115,115/1. Zona e dytë tipologjike. Hartë, *foto, 92.*

Fig. 116. Alpet e Veriut. Pamje, *foto, 95.*

Fig. 117. Myhejan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Pamje, *foto, 96.*

Fig. 118. Buçaj e Papaj - Malësi e Gjakovës. Hartë, *foto, 98.*

Fig. 119. Shoshan. Malësi e Gjakovës-Tropojë. Pamje, *foto, 99.*

Fig. 120. Koçanaj. Malësi e Gjakovës-Tropojë. Pamje, *foto, 100.*

Fig. 121. Has, Kukës.Hartë, *hartë, 101.*

Fig. 122. Vranisht. Has, Kukës.Pamje, *foto, 102.*

Fig. 123. Krumë, Has-Kukës. Pamje, *foto, 103.*

Fig. 124. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *foto, 104.*

Fig. 125. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesa,

foto, 104.

Fig. 126. Krumë, Has-Kukës. Pamje, *foto*, 105.

Fig. 127. Valbonë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesa, *foto*, 106.

Fig. 128. Shoshaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *foto*, 107.

Fig. 129. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Pamje, *foto*, 107.

Fig. 130. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *foto*, 108.

Fig. 131. Krumë, Has-Kukës. Pamje, *foto*, 108.

Fig. 132. Vranisht, Has-Kukës. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 109.

Fig. 133. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 110.

Fig. 134. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 110.

Fig. 135. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 111.

Fig. 136. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 111.

Fig. 137. Kostur, Has-Kukës. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 111.

Fig. 138. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 112.

Fig. 138/1. Kostur, Has-Kukës. Hambar e çarranik,

paraqitje grafike, 112.

Fig. 139. Kostur, Has-Kukës. Kosh drithi, *foto*, 113.

Fig. 140. Kërnajë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Kosh drithi, *foto*, 113.

Fig. 141. Kostur, Has-Kukës. Kompleks banimi, *foto*, 114.

Fig. 142. Helshan, Has-Kukës. Kosh dhe hambar drithi, *foto*, 114.

Fig. 143. Vranisht, Has-Kukës. Hambar drithi, *foto*, 114.

Fig. 144. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 115.

Fig. 145. Vranisht, Has-Kukës. Pus uji, *foto*, 115.

Fig. 146. Kostur, Has-Kukës. Pus uji, *foto*, 115.

Fig. 147. Kostur, Has-Kukës. Pojatë, *paraqitje grafike*, *foto*, 116.

Fig. 148. Kostur, Has-Kukës. Pojatë, *foto*, 117.

Fig. 149. Helshan, Has-Kukës. Pojatë, *foto*, 117.

Fig. 150. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Pojatë, *foto*, 117.

Fig. 151. Helshan, Has-Kukës. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 118.

Fig. 152. Helshan, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 119.

Fig. 153. Helshan, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 119.

Fig. 154. Krumë, Has-Kukës. Portë oborr, *foto*, 119.

Fig. 155. Kënetë, Lumë-Kukës. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 120.

Fig. 156. Kënetë, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 121.

Fig. 157. Kënetë, Lumë-Kukës. Kompleks banimi, *foto*, 121.

Fig. 158. Kënetë, Lumë -Kukës. Banesë, *foto*, 121.

Fig. 159. Skemë funksionale banese, *paraqitje grafike*, 121.

Fig. 160. Banesë. Planimetri, *paraqitje grafike*, 123.

Fig. 161. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Brendi ode, *foto*, 124.

Fig. 162. Brendi ode, *paraqitje grafike*, 124.

Fig. 163. Dyshekllek, *paraqitje grafike*, 125.

Fig. 164. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Divanhane, *paraqitje grafike*, 126.

Fig. 165. Babinë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Brendi, *paraqitje grafike*, 126.

Fig. 166. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Oxhak, *paraqitje grafike*, 127.

Fig. 167. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Brendi, *paraqitje grafike*, 127.

Fig. 168. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 128.

Fig. 169. Has-Kukës. "Cardak"-Banesë, *paraqitje grafike*, 130.

Fig. 170. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 131.

Fig. 171. Krumë, Has-Kukës. Strehë, *foto*, 131.

Fig. 172. Krumë, Has-Kukës. Dyshekllek, *foto*, 132.

Fig. 173-174. Has-Kukës. Imtësi, *paraqitje grafike*, 133.

Fig. 175. Has,-Kukës. Imtësi, *paraqitje grafike*, 134.

Fig. 176. Vranisht, Has-Kukës. Konstruksion çatie, *paraqitje grafike*, 134.

Fig. 177. Krumë, Has-Kukës. Konstruksion çatie, *paraqitje grafike*, 135.

Fig. 178. Golaj, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 136.

Fig. 179. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 138.

Fig. 180. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 138.

Fig. 181. Vranisht, Has-Kukës. Kompleks banimi, *foto*, 139.

Fig. 182. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 139.

Fig. 183. Krumë, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 140.

Fig. 184. Krumë, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 140.

Fig. 185. Helshan, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 141.

Fig. 186. Helshan, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 141.

Fig. 187. Golaj, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 142.

Fig. 188. Golaj, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 142.

Fig. 189. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 143.

Fig. 190. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 143.

Fig. 191. Golaj, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 144.

Fig. 192. Golaj, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 144.

Fig. 193. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 145.

Fig. 194. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 146.

Fig. 195. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 147.

Fig. 196. Vranisht, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 147.

Fig. 197. Helshan, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 148.

Fig. 198. Helshan, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 148.

Fig. 199. Babinë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *paraqitje grafike*, 149.

Fig. 200. Babinë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë,

foto, 149.

Fig. 201. Shoshan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *paraqitje grafike*, 150.

Fig. 202. Shoshan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *foto*, 151.

Fig. 203. Kostur, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 151.

Fig. 204. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *paraqitje grafike*, 152.

Fig. 205. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *foto*, 153.

Fig. 206. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Kullë, *paraqitje grafike*, 154.

Fig. 207. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Kullë, *foto*, 155.

Fig. 208. Vllahën, Has-Kukës. Banesë, *foto*, 155.

Fig. 209. Vllahën, Has-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 155.

Fig. 210. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *paraqitje grafike*, 156.

Fig. 211. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Banesë, *foto*, 157.

Fig. 212-213. Lumë-Kukës. *hartë*, 158.

Fig. 214. Myçmamëz, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 159.

Fig. 215. Myçmamëz, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 159.

Fig. 216. Myçmamëz, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 160.

Fig. 217. Myçmamëz, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 160.

Fig. 218. Bica, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 161.

Fig. 219. Bica, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 161.

Fig. 220. Myçmamëz, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 162.

Fig. 221. Myçmamëz, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 162.

Fig. 222. Bozhe, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 163.

Fig. 223. Bozhe, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 163.

Fig. 224. Brut, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 164.

Fig. 225. Brut, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 164.

Fig. 226. Brut, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 164.

Fig. 227. Brut, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 165.

Fig. 228/a-228/b. Kënetë, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 166.

Fig. 229-230. Kënetë, Lumë-Kukës. Kompleks banimi, *foto*, 166.

Fig. 231. Bica, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 167.

Fig. 232. Bica, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 167.

Fig. 233. Kolsh, Lumë-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 168.

Fig. 234. Kolsh, Lumë-Kukës. Banesë, *foto*, 169.

Fig. 235. Shtan-Kukës. Banesë, *paraqitje grafike*, 170.

Fig. 236. Shtan-Kukës. Banesë, *foto*, 171.

KREU III

Fig. 237. Krahinat e Masivit Qëndror të Shqipërisë Veriore. *Hartë*, 172.

Fig. 238. Çerem, Radomirë-Dibër. Pamje, *foto*, 173.

Fig. 239. Shulbatër, Mat. Pamje, *foto*, 174.

Fig. 240. Lugina e Drinit të Zi-Peshkopi. Pamje, *hartë*, 176.

Fig. 241. Gjonaj, Martanesh-Mat. Pamje, *foto*, 177.

Fig. 242. Orosh, Mirditë. *Hartë*, 178.

Fig. 243. Grykë-Orosh, Mirditë. Pamje, *foto*, 179.

Fig. 244. Shupal, Malësi e Tiranës-Tiranë. *Hartë*, 180.

Fig. 245. Mat. *Hartë*, 181.

Fig. 246. Guri i Bardhë-Mat. Pamje, *foto*, 182.

Fig. 247. Radomirë-Dibër. *Hartë*, 183.

Fig. 248. Çerem, Radomirë-Dibër. Pamje, *foto*, 183.

Fig. 249. Macukull, Mat. *Hartë*, 184.

Fig. 250. Macukull, Mat. Pamje, *foto*, 184.

Fig. 251. Macukull, Mat. Pamje, *foto*, 185.

Fig. 252. Vilëz, Malësi e Tiranës-Tiranë. *Hartë*, 186.

Fig. 253. Val, Martanesh-Mat. Pamje, *foto*, 187.

Fig. 254. Plan i Bardhë-Mat. *Hartë*, 188.

Fig. 255. Plan i Bardhë-Mat. Pamje, *foto*, 188.

Fig. 256. Kurdari-Mat. Pamje, *foto*, 189.

Fig. 257. Lenë, Martanesh-Mat. Pamje, *foto*, 190.

Fig. 258. Lenë, Martanesh-Mat. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 190.

Fig. 259. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesa, *foto*, 191.

Fig. 260. Kurdari-Mat. Kompleks banimi, *foto*, 191.

Fig. 261. Macukull-Mat. Dy kulla, *foto*, 191.

Fig. 262. Peshk, Martanesh-Mat. Pamje, *foto*, 192.

Fig. 263. Shëngjergj, Malësi e Tiranës-Tiranë. Pamje, *foto*, 192.

Fig. 264. Surel, Ranzë-Tiranë. Lagje, *paraqitje grafike*, 193.

Fig. 265. Surel, Ranzë-Tiranë. Pamje, *foto*, 193.

Fig. 266. Sopot, Dibër. Pamje, *foto*, 194.

Fig. 267. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Rrugë fshati, *foto*, 195.

Fig. 268. Sopot-Dibër. Rrugë fshati, *foto*, 195.

Fig. 269. Suhodoll-Dibër. Rrugë, *foto*, 195.

Fig. 270. Bellovë-Dibër. Banesa, *foto*, 196.

Fig. 271. Sopot-Dibër. Portë, *foto*, 196.

Fig. 272. Suhodoll-Dibër. Porta, *foto*, 196.

Fig. 273. Sopot-Dibër. Rrugë, *foto*, 197.

Fig. 274. Derje, Malësi e Tiranës-Tiranë. Çezma, *foto*, 197.

Fig. 275. Radomirë-Dibër. Çezma, *foto*, 197.

Fig. 276. Radomirë-Dibër. Kullotë, *foto*, 198.

Fig. 277. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle stani, *foto*, 200.

Fig. 278. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle stani,

paraqitje grafike, 201.

Fig. 279. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle stani, *paraqitje grafike, 202.*

Fig. 280. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle, *foto, 202.*

Fig. 281. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle, *paraqitje grafike, 203.*

Fig. 282. Peshk, Martanesh-Mat. Kasolle, *foto, 203.*

Fig. 283. Benë, Shmil-Elbasan. Banesë, *paraqitje grafike, 204.*

Fig. 284-285. Benë, Shmil-Elbasan. Banesë, *foto, 205.*

Fig. 286. Macukull, Mat. Kompleks banimi, *foto, 206.*

Fig. 287. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Oborr banese, *paraqitje grafike, 208.*

Fig. 288. Gjon, Martanesh-Mat. Kompleks banimi, *paraqitje grafike, 209.*

Fig. 289. Radomirë-Dibër. Kompleks banimi, *paraqitje grafike, 210.*

Fig. 290. Radomirë-Dibër. Kompleks banimi, *foto, 210.*

Fig. 291. Radomirë-Dibër. Banesa, *paraqitje grafike, 211.*

Fig. 292-293. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Kompleks banimi, *paraqitje grafike, 212.*

Fig. 294. Gjon, Martanesh-Mat. Qur bulmeti, *paraqitje grafike, 213.*

Fig. 295. Lenë, Martanesh-Mat. Kasolle, *paraqitje grafike, 214.*

Fig. 296. Letëm, Çermenikë-Librazhd. Kasolle, *foto, 214.*

Fig. 297. Lenë, Martanesh-Mat. Kasolle, *paraqitje grafike, 215.*

Fig. 298. Lenë, Martanesh-Mat. Kasolle, *foto, 215.*

Fig. 299. Lenë, Martanesh-Mat. Kasolle, *paraqitje grafike, 215.*

Fig. 300. Peshk-Martanesh. Kasolle, *paraqitje grafike, 216.*

Fig. 301. Sopot, Dibër. Hambar drithi, *foto, 216.*

Fig. 302. Guri i Bardhë-Mat. Gazhdar, *foto, 217.*

Fig. 303. Linzë, Ranzë-Tiranë. Gazhdar, *foto, 217.*

Fig. 304. Lenë, Martanesh-Mat. Gazhdar, *foto, 217.*

Fig. 305. Plan i Bardhë-Mat. Gozhdar, *foto, 218.*

Fig. 306. Shëngjergj, Malësi e Tiranës-Tiranë. Gardhec, *foto, 218.*

Fig. 307-308. Shmil-Elbasan. Gardhec, *paraqitje grafike, 218.*

Fig. 309. Çermenikë-Librazhd. Shtreth bari, *paraqitje grafike, 219.*

Fig. 310. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Furrë buke, *paraqitje grafike*, 219.

Fig. 311. Rinas, Çermenikë-Librazhd. “Muçilë”, *paraqitje grafike*, 220.

Fig. 312. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Lëmë për shirje, *paraqitje grafike*, 220.

Fig. 312/1. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Strehë bletësh, *paraqitje grafike*, 221.

Fig. 313. Benë, Shmil-Elbasan. Pus uji, *paraqitje grafike*, 221.

Fig. 314. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Pus uji, *foto*, 221.

Fig. 315. Herr, Ranzë-Tiranë. Mulli vaji, *paraqitje grafike*, 222.

Fig. 316. Herr, Ranzë-Tiranë. Mulli vaji, brendi, *foto*, 223.

Fig. 317. Herr, Ranzë-Tiranë. Mulli vaji, brendi, *foto*, 223.

Fig. 318. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Brendi banese, *paraqitje grafike*, 224.

Fig. 319. Brar, Ranzë-Tiranë. Shtëpi zjarri, *paraqitje grafike*, 226.

Fig. 320. Shmil-Elbasan. Shtëpi zjarri, *paraqitje grafike*, 227.

Fig. 321. Plani i Bardhë-Mat. Shtëpi zjarri, *paraqitje grafike*, 228.

Fig. 322. Shmil-Elbasan. Tundës, *foto*, 228.

Fig. 323. Benë, Shmil-Elbasan. Brendi, *paraqitje grafike*, 229.

Fig. 324. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Shtëpi zjarri, *paraqitje grafike*, 229.

Fig. 325. Shmil-Elbasan. Brendi, *paraqitje grafike*, 230.

Fig. 326. Shërmi, Ranzë-Tiranë. Dollap rrotullues, *paraqitje grafike*, 231.

Fig. 327. Dollape muri, *paraqitje grafike*, 232.

Fig. 328. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Odë e miqve, brendi, *paraqitje grafike*, 233.

Fig. 329. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Odë e miqve, brendi, *foto*, 233.

Fig. 330. Brar, Ranzë-Tiranë. Çardak, *paraqitje grafike*, 234.

Fig. 331. Brar, Ranzë-Tiranë. Çardak, *foto*, 234.

Fig. 332. Sopot, Dibër. Qoshk. Interier, *paraqitje grafike*, 235.

Fig. 333. Sopot, Dibër. Banesë, *foto*, 235.

Fig. 334. Gurrë e Madhe-Mat. Kullë, *foto*, 236.

Fig. 335. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 238.

Fig. 336. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë, *foto*, 238.

Fig. 337. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *foto*, 239.

Fig. 338. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *paraqitje grafike*, 239.

Fig. 339. Lenë, Martanesh-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 240.

Fig. 340. Zgoshd, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 240.

Fig. 341. Zall Herr, Ranzë-Tiranë. Banesë, *foto*, 241.

Fig. 342. Çerem, Radomirë-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 241.

Fig. 343. Çerem, Radomirë-Dibër. Banesë, *foto*, 241.

Fig. 344. Selitë, Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *paraqitje grafike*, 242.

Fig. 345. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 243.

Fig. 346. Gurakuq, Çermenikë-librazhd. Banesë, *foto*, 243.

Fig. 347. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *paraqitje grafike*, 244.

Fig. 348. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *foto*, 244.

Fig. 349. Vleshë-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 245.

Fig. 350. Librazhd-Katund, Çermenikë-Librazhd.

Banesë, *paraqitje grafike*, 245.

Fig. 351. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Oxhak, *paraqitje grafike*, 246.

Fig. 352. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 246.

Fig. 353. Shpërdhet, Mamurras-Krujë. Banesë, *paraqitje grafike*, 247.

Fig. 354. Përvall, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 247.

Fig. 355. Sopot-Dibër. Banesë, *foto*, 248.

Fig. 356. Sopot-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 249.

Fig. 357. Sopot-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 249.

Fig. 358. Herbel-Dibër. Banesë, *foto*, 249.

Fig. 359. Herbel-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 250.

Fig. 360. Zall-Bastar, Malësi e Tiranës-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 250.

Fig. 361. Zall-Bastar, Malësi e Tiranës-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 250.

Fig. 362. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 251.

Fig. 363. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 251.

Fig. 364. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 252.

Fig. 365. Linzë, Ranzë-Tiranë. Banesë, *foto*, 253.

Fig. 366. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 254.

Fig. 367. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 255.

Fig. 368. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Banesë, *foto*, 255.

Fig. 369. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *foto*, 256.

Fig. 370. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Oxhak, *paraqitje grafike*, 256.

Fig. 371-372. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 256.

Fig. 373. Gur i Bardhë, Mat. Banesë, *foto*, 257.

Fig. 374. Guri i Bardhë-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 258.

Fig. 375. Guri i Bardhë-Mat. Odë miqsh, *paraqitje grafike*, 259.

Fig. 376. Guri i Bardhë-Mat. Banesë, *foto*, 259.

Fig. 377. Guri i Bardhë-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 259.

Fig. 378-379. Guri i Bardhë-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 260.

Fig. 380. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 261.

Fig. 381. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *foto*, 261.

Fig. 382. Kokërdhok-Dibër. Banesë, *foto*, 262.

Fig. 383. Sopot-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 263.

Fig. 384. Sopot-Dibër. Banesë, *foto*, 263.

Fig. 385. Sopot-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 263.

Fig. 386. Tërnovë-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 264.

Fig. 387. Tërnovë-Dibër. Banesë, *foto*, 265.

Fig. 388. Dush-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 266.

Fig. 389. Dush-Dibër. Banesë, *foto*, 267.

Fig. 390. Ostren i Vogël-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 268.

Fig. 391. Ostren i Vogël-Dibër. Banesë, *foto*, 269.

Fig. 392. Macukull-Mat. Kullë, *foto*, 270.

Fig. 393. Macukull-Mat. Kullë, *paraqitje grafike*, 271.

Fig. 394. Koçaj-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 272.

Fig. 395. Cudhi-Krujë. Kompleks banimi, *foto*, 272.

Fig. 396. Cudhi-Krujë. Banesë, *foto*, 272.

Fig. 397. Cudhi-Krujë. Banesë, *paraqitje grafike*, 273.

Fig. 398. Zall-Dardhë-Dibër. Banesë, *foto*, 273.

Fig. 399. Zall-Dardhë-Dibër. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 274.

Fig. 400. Zall-Dardhë-Dibër. Banesë, *foto*, 274.

Fig. 401. Zall-Dardhë-Dibër. Kullë, *paraqitje grafike*, 274.

Fig. 402. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *foto*, 275.

Fig. 403. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 275.

Fig. 404. Ranzë-Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *foto*, 276.

Fig. 405. Ranzë, Malësi e Krujës-Krujë. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 277.

Fig. 406. Gurrë e Madhe-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 278.

Fig. 407. Gurrë e Madhe-Mat. Kullë, *foto*, 279.

Fig. 408. Gurrë e Madhe-Mat. Banesë, *foto*, 279.

Fig. 409. Bënjë-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 280.

Fig. 410. Macukull-Mat. Kullë, *paraqitje grafike*, 281.

Fig. 411. Suhodoll-Dibër. Kullë, *foto*, 281.

Fig. 412. Suhodoll-Dibër. Kullë, *paraqitje grafike*, 282.

Fig. 413. Suhodoll-Dibër. Banesë, *foto*, 282.

Fig. 414. Gurrë e Madhe-Mat. Kullë, *foto*, 283.

Fig. 415. Gurrë e Madhe-Mat. Kullë, *paraqitje grafike*, 284.

Fig. 416. Kokërdhok-Mat. Kulla, *foto*, 284.

Fig. 417. Prelat i Epërm-Mirditë. Banesë, *foto*, 285.

Fig. 418. Prelat i Epërm-Mirditë. Banesë, *paraqitje grafike*, 285.

Fig. 419. Kurbnesh-Mirditë. Banesë, *paraqitje grafike*, 286.

Fig. 420. Kurbnesh-Mirditë. Banesë, *foto*, 286.

Fig. 421. Kurdari-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 287.

Fig. 422. Kurdari-Mat. Banesë, *foto*, 287.

Fig. 423. Drenovicë, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *foto*, 288.

Fig. 424. Drenovicë, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 288.

Fig. 425. Fullqet-Mat. Kullë, *foto*, 288.

Fig. 426. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *paraqitje grafike*, 289.

Fig. 427. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Banesë, *foto*, 289.

Fig. 428. Strikçan-Dibër. Banesë, *paraqitje grafike*, 290.

Fig. 429. Strikçan-Dibër. Dy banesa, *foto*, 290.

Fig. 430. Bastar i Mesëm, Malësi e Tiranës-Tiranë. Banesë, *paraqitje grafike*, 291.

Fig. 431. Bastar i Mesëm, Malësi e Tiranës-Tiranë.
Banesë, *paraqitje grafike*, 292.

Fig. 432. Martanesh-Mat. Banesë, *foto*, 293.

Fig. 433. Shmil-Elbasan. Banesë, *foto*, 294.

Fig. 434-435. Shmil-Elbasan. Banesë, *paraqitje grafike*, 294.

Fig. 436. Orenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesë,
foto, 294.

Fig. 437. Orenjë, Çermenikë-Librazhd. Banesë,
paraqitje grafike, 295.

Fig. 438. Floq, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *paraqitje grafike*, 296.

Fig. 439. Floq, Çermenikë-Librazhd. Banesë,
foto, 297.

Fig. 440. Kodërspaç-Mirditë. Kompleks banimi,
paraqitje grafike, 298.

Fig. 441. Kodërspaç-Mirditë. Kullë, *foto*, 299.

Fig. 442. Kodërspaç-Mirditë. Banesë, *foto*, 299.

Fig. 443. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Banesë,
paraqitje grafike, 300.

Fig. 444. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Banesë,
paraqitje grafike, 300.

Fig. 445. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Brendi,
paraqitje grafike, 300.

Fig. 446. Klos-katund-Mat. Banesë, *foto*, 300.

Fig. 447, 448. Klos-katund-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 301.

Fig. 449. Klos-katund-Mat. Banesë, *foto*, 302.

Fig. 450-451. Klos-katund-Mat. Banesë, *paraqitje grafike*, 303.

Fig. 452. Plan i Bardhë-Mat. Kompleks banimi, *foto*,
304.

Fig. 453. Plan i Bardhë-Mat. Kompleks banimi,
paraqitje grafike, 304.

Fig. 454. Plan i Bardhë-Mat. Kompleks banimi,
paraqitje grafike, 305.

Fig. 455. Bellovë-Dibër. Kompleks banimi, *foto*, 306.

Fig. 456. Bellovë-Dibër. Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 307.

Fig. 457. Bellovë-Dibër. Kompleks banimi, *foto*, 308.

Fig. 458-460. Bellovë-Dibër. Kompleks banimi,
paraqitje grafike, 308.

Fig. 461. Bellovë-Dibër. Kompleks banimi, *foto*, 309.

Fig. 462. Shëngjin i Vogël, Malësi e Tiranës-Tiranë.
Kompleks banimi, *paraqitje grafike*, 310.

Fig. 463. Shëngjin i Vogël, Malësi e Tiranës-Tiranë.
Banesë, *foto*, 311.

Fig. 464-465. Shëngjin i Vogël, Malësi e Tiranës-

Tiranë. Kompleks banimi,
paraqitje grafike, 312.

Fig. 466. Brar, Ranzë-Tiranë. Kompleks banimi,
paraqitje grafike, 313.

Fig. 467. Brar, Ranzë-Tiranë. Banesë, *foto*, 314.

Fig. 468. Brar, Ranzë-Tiranë. Brendi, *paraqitje grafike*, 314.

Fig. 469. Brar, Ranzë-Tiranë. Kompleks banimi, *foto*, 315.

Fig. 470. Kurdari-Mat, Banesë, *foto*, 316.

Fig. 471. Muraturë me gurë. Hollësi, *paraqitje grafike*, 318.

Fig. 472. Muraturë me gurë. Qoshe, *foto*, 318.

Fig. 473. Muraturë me gurë. Fragment, *foto*, 318.

Fig. 474. Muraturë me gurë. Qoshe, *paraqitje grafike*, 319.

Fig. 475 (a,b,c). Muraturë me gurë. Fragmente, *foto*, 319.

Fig. 476. Plan i Bardhë-Mat. Oxhak, *foto*, 319.

Fig. 477. Ranzë, Malësi e Krujës-Krujë. Oxhak, *foto*, 319.

Fig. 478. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd.
Kostrukcion çatie, *paraqitje grafike*, 320.

Fig. 479. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd.

Konstrukcion çatie, *paraqitje grafike*, 320.

Fig. 480. Strehë dyfishe, *paraqitje grafike*, 321.

Fig. 481. Konstrukcion çatie, *paraqitje grafike*, 322.

Fig. 482-483. Strehë çatie, *foto*, 323.

Fig. 484. Mbulesë me tjegulla, *foto*, 323.

Fig. 485. Tjegull, *foto*, 323.

Fig. 486-487. Mbulesa me rrasa guri, *foto*, 324.

Fig. 488. Mbulesë me tjegulla e rrasa, *foto*, 324.

Fig. 489. Qoshk, *paraqitje grafike*, 325.

Fig. 490. Zgoshd, Çermenikë-Librazhd. Qoshk, *foto*, 325.

Fig. 491. Malësi e Tiranës. Banesë, *foto*, 326.

Fig. 492. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Banesë, *foto*, 326.

Fig. 493. Guri i Bardhë-Mat. Banesë, *foto*, 326.

Fig. 494. Martanesh. Gazhdar. Hollësi, *paraqitje grafike*, 327.

Fig. 495. Brar, Ranzë-Tiranë. Çardak, *foto*, 328.

Fig. 496. Mat. Çikma, *foto*, 328.

Fig. 497. Hollësi konstruktive, *paraqitje grafike*, 329.

Fig. 498-502. Malësi e Tiranës. Dritare, *foto*, 330.

Fig. 503-504. Malësi e Tiranës. Dritare, *paraqitje grafike*, 331.

Fig. 505. Porta oborri, *paraqitje grafike*, 332.

Fig. 506. Kokërdhok-Mat. Portë, *foto*, 333.

Fig. 507. Derje, Malësi e Tiranës-Tiranë. Portë, *foto*, 333.

Fig. 508. Nënshajt-Mirditë. Portë, *foto*, 333.

Fig. 509. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Portë, *foto*, 333.

Fig. 510. Selitë e Malit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Portë, *foto*, 333.

Fig. 511. Selitë e Malit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Portë, *foto*, 333.

Fig. 512. Prelat i Epërm. Portë, *foto*, 333.

Fig. 513. Macukull-Mat. Kullë, *foto*, 334.

Fig. 514. Selitë e Malit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Zbukurimore në gur, *foto*, 335.

Fig. 515-518. Malësi e Tiranës-Tiranë. Zbukurimore në gur, *foto*, 335.

Fig. 519-523. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Zbukurimore në gur, *foto*, 336-337.

Fig. 524. Selitë e Malit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Zbukurimore, *foto*, 337.

Fig. 525. Tërnovë-Dibër. Zbukurimore oxhaku, *foto*, 337.

Shënim: Treguesi u përgatit nga A. Muka. Me “Paraqitje grafike”, nënkuptohen: pamje, planimetri, prerje ose imtësi. Me “zbukurimore” nënkuptohen: zbukurime të skalitura në dru a gurë, të portave, të dritareve, të qosheve etj. Numri i fundit tregon faqen.

BIBLIOGRAFI

Vepra të plota.

- BAÇE, Apollon; MEKSI, Aleksandër; RIZA, Emin; KARAIKASJ, Gjerasim; THOMO, Piro. "Historia e arkitekturës shqiptare" (Maket), Tiranë 1979, 655 faqe.

- HABERLAND, A. "Kulturwissenschaftliche beitrage zur volkskunde von Montenegro, Albanien und Serbien".

- HAHN, J. G., "Albanesische Studien", Wien 1853.

- HAHN, J. G., "Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar". Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Vol. XV, Section II, Wien 1867, vol. XVI, Section, Wien 1869.

- "Historia e Shqipërisë", Vol. II, Tiranë 1959.

- "Historia e Shqipërisë", Vol. II, Tiranë 1984.

- NOPCSA, F. "Albanen, Bauten, Trachten, Gerate, Nordalbanien", Berlin und Leipzig, 1925.

- THOMO, P. "Banesa fshatare e shqipërisë Veriore", Tiranë 1981, 285 faqe.

- RIZA, E. "Qyteti dhe banesa qytetare e mesjetës së vonë", Tiranë 1991, 300 f.

- MUKA, A. "Banesa fshatare dhe familja e madhe", Tiranë 2001, 440 faqe.

- "Kanuni i Lekë Dukagjinit", përmbledhë e kodifikue prej Shtjefën Konst. Gjeçov, Shkodër 1933.

- "Kanuni i Skënderbegut" (Mbledhë e kodifikue nga Dom Frano Ilia), Brescia, Italia, 1993.

- "Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shekullin XVII, vëll. I (1610-1634), Tiranë 1963. 540 f.

- "Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shekullin XVII, vëll. II (1634-1650), Tiranë 1965, 528 f.

- RIZA, Emin, "Restaurimi i banesave popullore" (në shtyp).

- RIZA, Emin; THOMO, P. "Architecture traditionnelle des BALKANS-ALBANIE", Athens -Grec, 1990.

- MEÇI, Xhemal, "Kanuni i Lekë Dukagjinit" (Varianti i Pukës), Tiranë 1996, 290 f.

Artikuj

- ALIMEHMETI, Faik, *Mbi ecurinë urbane të fshatrave të Tiranës*, "Monumentet" 1(35), Tiranë 1988, f.201-210.

- BAÇE, Apollon; MEKSI, Aleksandër; RIZA, Emin; THOMO, Piro; *Gjendja dhe arritjet e studimeve të historisë së arkitekturës shqiptare (deri në vitin 1912)*, "Monumentet" 13, Tiranë 1977, f. 5-27.

- BUDA, Aleks, *Vendi i shqiptarëve në historinë europiane të shekujve VIII-XVIII*, "Studime historike" 1, Tiranë 1967, f. 3-20.

- DOJAKA, Abaz, *Enë dhe orendi të Dukagjinit*, "Etnografia shqiptare" I, Tiranë 1962, f. 105-136.

- FRASHËRI, Kristo, *Mbi kanunin e Skënderbeut*, "Studime historike" 2, Tiranë 1977, f. 125-143. Po ai, *Remarques sur le Kanun de Skanderbeg*. "La Conférence Nationale des Etudes Ethnographiques (28-30 juin 1976), Tirana 1977, f. 243-258.

- GJERGJI, Andromaqi, *Fshati si territor banimi dhe si bashkësi shoqërore*, "Etnografia shqiptare" 12, Tiranë 1982, f.151-190.

- KRASNIQI, Mark, *Kulla në Rrafshin e Dukagjinit*, "Gjurmë e gjurmime", Tiranë 1982, f. 336-379.

- KRASNIQI, Mark, *Shtëpia shqiptare në Kosovë*, "Gjurmë e gjurmime", Tiranë 1982, f. 380-452.

- KRASNIQI, Mark, *Funksioni i odës së miqve në epokën e Lidhjes së Prizrenit*, "Gjurmë e gjurmime", Tiranë 1982, f. 453-461.

- MUKA, Ali, *Banesa popullore e Çermenikës*, "Studime historike" 1, Tiranë 1974, f. 131-161.

- MUKA, Ali, *Arkitektura popullore e Shqipërisë së Mesme (banesa me telize)*, "Monumentet" 11, Tiranë 1976, f.199-222.

- MUKA, Ali, *Arkitektura e banesës fshatare në Martanesh*, "Etnografia shqiptare" VII, Tiranë 1976, f. 201-248. Po ai *L'architecture de l'habitation rurale à Martanesh*, "Ethnographie albanaise" VII, Tirana 1979, pp.149-195.

- MUKA, Ali, *Banesa fshatare në Malësinë e Tiranës, gjatë shek. XIX dhe fillimit të shek. XX*, "Etnografia shqiptare" IX, Tiranë 1978, f. 208-312. Po ai *L'habitation rurale dans la Malësie de Tirana*, "Ethnographie albanaise, Tirana 1979, pp.213-270.

- MUKA, ALI, *Banesa e një familjeje të madhe në Malësinë e Tiranës (Fshati Shëngjin i Vogël)*, "Kultura popullore" 2, Tiranë 1981, f.119-130. Po ai *L'habitation d'une famille rurale dans la Malësie de Tirana (Petit-Shëngjin)*, "Culture populaire albanaise" 2, Tirana 1982, f.129-140.

- MUKA, Ali, *Një kompleks banimi në fshatin Brar (Tiranë)*,

"Etnografia shqiptare" 12, Tiranë 1982, f.191-219.

- MUKA, Ali, *Vendi i zjarrit në banesën fshatare të Shqipërisë së Mesme (Vatra dhe oxhaku)*, "Kultura popullore" 2, Tiranë 1984, f. 29-54.

- MUKA, Ali, *Ndërtimet me gjysmëkat në fshatrat e Shqipërisë së Mesme*, "Etnografia shqiptare" 14, Tiranë 1985, f.101-138.

- MUKA, Ali, *Ndërtimet ndihmëse dhe ekonomike të familjes fshatare*, "Kultura popullore" 2, Tiranë 1986, f. 63-79.

- MUKA, Ali, *Ndërtimet popullore në fshatin Gurakuq (Çermenikë)*, "Etnografia shqiptare" 15, Tiranë 1987, f.244-256.

- MUKA, Ali, *Tipare të vendbanimeve dhe ndërtimeve fshatare në zonën e Shmilit (Elbasan)*, "Kultura popullore" 1, Tiranë 1987, f. 87-107.

- MUKA, Ali, *Përvoja popullore në ndërtimin e banesës (plani i shtëpisë dhe ndërtimi i themeleve)*, "Kultura popullore" 1, Tiranë 1989, f. 61-75

- MUKA, Ali, *Përvoja popullore në zgjedhjen e truallit për ndërtimin e banesës*, "Kultura popullore" 1, Tiranë 1989, f. 61-75.

- MUKA, Ali, *Mbi oborrin e banesës fshatare në disa zona malore të Shqipërisë së Mesme (shek. XIX-XX)* "Monumentet" 2, Tiranë 1988, f.149-154.

- MUKA, Ali, *Vështrim mbi fshatrat Strellc i Epër (Deçan) dhe Nivokaz (Gjakovë)*, (Karakterit i vendbanimeve dhe ndërtimet popullore), "Monumentet" 2, Tiranë 1982, f. 5-30.

- MUKA, Ali, *Vështrim mbi banesën popullore të fshatit Romajë (Prizren)*, "Kultura popullore" 2, Tiranë 1982, f.113-127.

- MUKA, Ali, *Muret e banesës fshatare, (Traditë dhe përvojë ndërtuese)*, “Etnografia shqiptare” 17, Tiranë 1997, f.143-169.

- MUKA, Ali, *Themelet e banesës në mendësinë popullore*, “Kultura popullore” 1, Tiranë 1990, f.107-123. Po ai *La conception populaire sur les foundations de l’habitation*, “Studia albanica” 1-2, Tirana 1992, pp. 75-91.

- MUKA, Ali, *Çatia në banesën fshatare*, “Kultura popullore” 1-2, Tiranë 1999, f. 99-132.

- MUKA, Ali, *Oborri i banesës fshatare*, “Kultura popullore” 1, Tiranë 1991, f.109-130.

- MUKA, Ali, *Aspekte metodologjike të studimit të banesës popullore*, “Kultura popullore” 1, Tiranë 1980, f. 99-112.

- MUKA, Ali, *Rritet gjeografia e përhapjes së një tipi banese, “Shkenca dhe Jeta”*, Tiranë 1987, f. 27-28.

- MUKA, Ali, *Ndërtimet tradicionale të familjes fshatare dhe realizuesi i tyre*, “Perla” 3, Tiranë 1996, f. 75-89.

- MUKA, Ali, *L’architettura tradizionale*, “Albania- Vita e tradizione”, Torino 1993, f. 96-110.

- MUKA, Ali, *Vështrim mbi banesën popullore të shqiptarët e Maqedonisë*, “Shqiptarët e Maqedonisë”, Shkup 1994, f. 171-174.

- MUKA, Ali, *Franc Nopça dhe fshati i Shqipërisë Veriore*, “Kultura popullore” 1-2, Tiranë 1997, f. 203-210.

- MUKA, Ali, *Roli i lagjes në fizionominë e fshatit*, “Kultura popullore” 2, Tiranë 1991, f. 75-104.

- MUKA, Ali, *Vendbanimet fshatare të Shqipërisë së Mesme*,

“Kultura popullore” 1-2, Tiranë 1992, f. 67-76 dhe “Kultura popullore” 1-2, Tiranë 1993, f. 71-82.

- MUKA, Ali, *Formulimi arkitektonik dhe ornamentika e banesës fshatare shqiptare*, “Kultura popullore” 1-2, Tiranë 1994, f. 117-130.

- MUKA, Ali, *Familja e madhe fshatare dhe banesa*, “Kultura popullore” 1-2, Tiranë 1996, f. 33-52.

- MUKA, Ali, *Banesa fshatare shqiptare dhe ndërtuesi i saj*, “Dibra dhe etnokultura e saj”, vëll. II, Dibër 1995, f. 161-165.

- PRIFTI, Shpresa, *Një kullë me vlera arkitektonike në Theth*, “Tradita në arkitekturë dhe art”, Tiranë 1980, f. 52-58.

- PRIFTI, Shpresa, *Banesa e krahinës së Kelmendit*, “Monumentet” 1(35), Tiranë 1988, f. 181-200.

- PULAHA, Selami, *Kontribut për studimin e ngulitjes së katuneve dhe krijimin e fiseve në Shqipërinë e Veriut në shek. XV-XVI*, “Studime historike” 1, Tiranë 1975, f. 75-110.

- PULAHA, Selami, *Mbi gjallërimin e lidhjeve farefisnore dhe krijimin e fiseve në Shqipërinë e Veriut të shek. XVI-XVII*, “Studime historike” 2, Tiranë 1975, f. 121-145.

- PULAHA, Selami, *Mbi formimin e krahinave të vetqeverisura në Malësitë e Sanxhakut të Shkodrës në shek. XV-XVII*, “Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike (28-30 qershor 1976)”, Tiranë 1977, f. 155-170.

- PULAHA, Selami, *Qytetet shqiptare nën regjimin feudal ushtarak osman gjatë shekujve XV-XVI*, “Monumentet” 1(27), Tiranë 1984, f. 17-49.

- RIZA, Emin, *Banesa me gjysmëkat-perpendikular*,

“Monumentet” 7-8, Tiranë 1974, f. 203-215.

- RIZA, Emin, *Mjeshtrit dhe arkitektura popullore*, “Mjeshtrit dhe arkitektura popullore”, Tiranë 1976, f. 186-191.

- RIZA, Emin, *Tipare të krijimtarisë popullore në banesën qytetare shqiptare*, “Monumentet” 1(24), Tiranë 1982, f. 5-27.

- RIZA, Emin, *Përvoja e derisotme mbi qëndrimin karshi fazave të ndërtimit në banesën popullore*, “Monumentet” 2(26), Tiranë 1983, f. 47-56.

- RIZA, Emin, *Lidhja e ndërtimeve popullore me truallin*, “Vepra të mjeshtërve tanë”, Tiranë 1983, f. 3-10.

- RIZA, Emin, *Arkitektura popullore dhe materialet e ndërtimit*, “Vepra të mjeshtërve tanë”, Tiranë 1983, f. 41-47.

- RIZA, Emin, *Banesa fshatare dhe ajo qytetare në raporte midis tyre*, “Pasuri e trashëguar në shekuj”, Tiranë 1984, f. 89-93.

- RIZA, Emin, *Banesa tiranase*, “Monumentet” 2, Tiranë 1972, f. 113-125.

- RIZA, Emin, *Mbi kriteret për restaurimin e banesave popullore*, “Monumentet” 11, Tiranë 1976, f. 159-172.

- RIZA, Emin; ZHEKU, Koço, *Banesa tiranase*, “Monumentet” 2, Tiranë 1971, f. 113-127.

- RIZA, Emin; THOMO, Pirro; *Karakteri dhe tiparet e vendbanimeve dhe të banesës fshatare shqiptare në shek. XIV-XVIII*, “Kultura popullore” 2, Tiranë 1983, f.123-150. Po ata *Caractères et traits des agglomérations et de l'habitation rurale dans les XIV-XVIII siècles*, “Culture populaire albanaise” IV,

Tiranë 1984, pp. 45-74.

- RIZA, Emin, *Arkitektura e banesës së shek. XVII-XIX në Shqipëri*, “Urtia” 3-4, Tiranë 1994, f. 9.

- RIZA, Emin, *Arkitektura popullore shqiptare: Sprovë për vlerësimin e arritjeve të derisotme*, “Seminari i XVIII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare”, Tiranë 1996, f. 99-106.

- RIZA, Emin, *Arkitektura shqiptare*, “Perla”, 2-3, Tiranë 1977, f. 45-57.

- SADIKAJ, Hilmi; MATA, Bajram, *Tradita dibrane në gdhendjen e drurit*, “Etnografia shqiptare” IX, Tiranë 1978, f. 359-365.

- STRAZIMIRI, Burhan; THOMO, Pirro, *Kullat e Matit*. “Monumentet” 1, Tiranë 1971, f. 149-161.

- STRAZIMIRI, Burhan, *Banesa në Malësinë e Krujës*, “Monumentet” 7-8, Tiranë 1974, f. 183-202.

- STRAZIMIRI, Burhan, *Banesa e vjetër e zonës së Prezës*, “Monumentet” 12, Tiranë 1976, f. 147-157.

- STRAZIMIRI, Burhan, *Shtëpia e zjarrit në banesën e zonës së Prezës*, “Monumentet historike në vendin tonë”, Tiranë 1987, f. 92-95.

- STRAZIMIRI, Gani, *Banesa popullore shqiptare*, “Të njohim monumentet e kulturës”, Tiranë 1967, f. 31-48.

- SULI, Leonard, *Restaurimi i tri banesave fshatare*, “Monumentet” 13, Tiranë 1977, f. 133-159.

- SULI, Leonard, *Restaurimi i kullës së Mic Sokolit*, “Monumentet” 15-16, Tiranë 1978, f. 25-44.

- SULI, Leonard, *Një banesë karakteristike trikatëshe në Klos-Katund të Matit*, "Tradita ndërtimore në Shqipëri", Tiranë 1981, f. 69-74. Po ai *Arkitektura dhe restaurimi i një bashkësie banimi në Klos-Katund të Matit*, "Monumentet" 1(33), Tiranë 1987, f.133-149.
- SHTYLLA, Valter, *Banesa të vjetra të Fushës së Mbishkodrës*, "Monumentet" 5-6, Tiranë 1973, f. 177-188.
- SHKURTI, Spiro. *Vendbanimet fshatare në Mesjetë*, "Kultura popullore" 1-2, Tiranë 1994, f. 117-130.
- TIRTA, Mark, *Mbi zanafillën e disa motiveve në gurgdhëndje në shtëpitë fshatare shqiptare*, "Monumentet" 2(24), Tiranë 1982, f. 119-130.
- THOMO, Pirro, *Banesa e Rrafshit të Dukagjinit-Kosovë*, "Kultura popullore" 1, Tiranë 1982, f. 49-68. Po ai *L'habitation du Rrafsh de Dukagjin a Kosovë*, "Culture populaire albanaise" 3, Tiranë 1983. pp. 91.
- THOMO, Pirro, *Banesat me kullë në Shqipëri* "Etnografia shqiptare" 12, Tiranë 1982, f. 5-36.
- THOMO, Pirro; RIZA, Emin, *Kritere dhe metoda për gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore*, "Monumentet" 1(25), Tiranë 1983, f. 5-17.
- THOMO, Pirro, *Banesa fshatare në Shqipërinë e Veriut*, "Mjeshtrit dhe arkitektura popullore", Tiranë 1976, f. 143-149.
- THOMO, Pirro, *Mjedisi dhe elementet arkitektonikë në epikën heroike legjendare*, "Kultura popullore" 2, Tiranë 1984, f. 147-153.
- THOMO, Pirro, *L'architecture rurale albanaise. Ses types e leur diffusion*, "Studia albanica" 1, Tiranë 1974, f. 103-143.
- THOMO, Pirro, *Marrëdhëniet ndërmjet mënyrës së të banuarit dhe aspekteve të ndryshme të jetës ekonomike e shoqërore*, "Kultura popullore" 2, Tiranë 1988, f. 39-49.
- THOMO, Pirro, *L'architecture des habitations rurales à Has et la Malësia de Gjakovë* "Ethnographie albanaise", Edition speciale, Tiranë 1976, pp. 193-221.
- THOMO, Pirro, *Banesa popullore e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë*, "Studime historike" 1, Tiranë 1970, f.127-142; dhe në "Etnografia Shqiptare" IV, Tiranë 1972, f. 202-241.
- THOMO, Pirro, *Banesa e fortifikuar në Malësinë e Gjakovës*, "Studime historike" 3, Tiranë 1973, f. 67-90.
- THOMO, Pirro, *Arkitektura e banesës fshatare shqiptare*, "Studime historike" 3, Tiranë 1974, f.123-154; dhe në "Studia albanica" 1, Tiranë 1974, f. 103-143.
- THOMO, Pirro, *Arkitektura e banesës fshatare në Has*, "Studime historike" 1, Tiranë 1975, f. 111-138.
- THOMO, Pirro, *Arkitektura e banesave fshatare në Shqipërinë e Veriut gjatë shek. XIX*, "Monumentet" 12, Tiranë 1976, f. 153-171.
- THOMO, Pirro, *Banesa me qoshkë në Shqipërinë e Veriut*, "Etnografia shqiptare" VIII, Tiranë 1979, f.191-238. Po ai *Les habitations à "qoshkë" en Albanie du Nord*, "Ethnographie albanaise" VIII, Tiranë 1979, pp.101-148.
- THOMO, Pirro, *"Kullat" e Shqipërisë së Veriut si banesa fshatare dhe procesi i formimit të tyre*, "Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike" (28-30 qershor 1976) Tiranë 1977, f. 407-416. Po ai *La kulle de l'Albanie de sa formation* "La Conférence des Etudes Ethnographiques (28-30 juin 1976)",

Tirana 1977, pp. 449-460.

- THOMO, Pirro, *Aspekte të njësisë dhe larmisë në arkitekturën tonë popullore*, "Kultura popullore" 1, Tiranë 1981, f.33-50. Po ai *Aspects d'unité et diversité de l'architecture populaire albanaise*, "Culture populaire albanaise" 2, Tirana 1982, pp. 93-112.

- THOMO, Pirro, *Banesa e Gurit të Bardhë*, "Tradita ndërtimore në Shqipëri", Tiranë 1981, f. 10-17.

- UÇI, Alfred, *Kultura tradicionale popullore dhe funksionet e saj etnike*, "Kultura popullore" 1, Tiranë 1983, f.9-3.2

- VOSHTINA, Valentin, *Dy kulla me sharapoll në rrethin e Matit*, "Monumentet" 18, Tiranë 1979, f. 121-124.

- VOSHTINA, Valentin, *Kulla me mure rrethues në Mat*, "Monumentet" 1(23), Tiranë 1982, f. 105-112.

- VOSHTINA, Valentin, *Dy kulla në Vinjoll*, "Vepra të mjeshtërvë tonë", Tiranë 1983, f. 68-74.

- ZARSHATI, Faruk, *Të dhëna mbi banesën e fushës së Zadrimës*, "Monumentet" 3, Tiranë 1972, f. 189-198.

- ZARSHATI, Faruk, *Banesa popullore në Malësinë e Lezhës*, "Monumentet" 12, Tiranë 1976, f. 183-194.

- ZARSHATI, Faruk, *Banesa popullore në Bregun e Matit*, "Mjeshtrit dhe arkitektura popullore", Tiranë 1976, f. 139-142.

- ZARSHATI, Faruk, *Banesa të fillimit të shek. XX në vendin tonë*, "Monumentet historike në vendin tonë", Tiranë 1978, f. 59-63.

- ZOJZI, Rrok, *Ndarja krahinore e popullit shqiptar*, "Etnografia shqiptare" 1, Tiranë 1962, f. 16-94.

- ZOJZI, Rrok, *Mbeturina të rendit fisnor në disa mikrorajone të vendit tonë*, "Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike (28-30 qershor 1976)", Tiranë 1977, f. 161-180.

- ZHEKU, Koço, *Shtëpia e banimit në fshatin Mullet dhe zhvillimi i saj*, "Etnografia shqiptare" 1, Tiranë 1962, f. 65-104.

- ZHEKU, Koço, *Tiparet karakteristike në arkitekturën e banesave të fshatit Linzë (Tiranë)*, "Etnografia shqiptare" II, Tiranë 1963, f. 110-143.

- ZHEKU, Koço, *Disa shtëpi banimi karakteristike në fshatrat Farkë e Lundër (në rrethin e Tiranës)*, "Etnografia shqiptare" IV, Tiranë 1972, f. 242-261.

- ZHEKU, Koço, *Të dhëna mbi kasollet fshatare të vendit tonë dhe gjurmët e tyre në lashtësi*, "Monumentet" 5-6, Tiranë 1973, f. 81-100.

- ZHEKU, Koço, *Banesa fshatare në fshatrat kodrinore përreth qytetit të Tiranës*, "Monumentet" 15-16, Tiranë 1978, f. 163-184.

- ZHEKU, Koço, *Panoramë arkitektonike mbi banesën fshatare të vendit tonë*, "Monumentet historike në vendit tonë", Tiranë 1978, f. 27-40.

- ZHEKU, Koço, *Banesa fshatare me një kthinë*, "Pasuri e trashëguar në shekuj", Tiranë 1984, f. 54-63.

E N G L I S H

THE CULTURAL INHERITANCE OF THE PEOPLE OF ALBANIA

Published under the auspices of the Academy
of Sciences of the Republic of Albania



ABODES AND TRADITIONAL ALBANIAN DWELLINGS

Editorial staff:

prof.dr .Pirro **THOMO** (Editor in chief)

prof. dr. Ali **MUKA**, ***prof. dr*** . Emin **RIZA**

ABODES AND VILLAGE DWELLINGS

1

TIRANA, 2003

THE INSTITUTE OF THE MONUMENTS OF CULTURE
THE INSTITUTE OF POPULAR CULTURE

The volume has been prepared by:

Pirro Thomo, Ali Muka, Faruk Zarshati, Gjergji Martini.

Drawings by:

Faruk Zarshati and Gjergji Martini.

Photo by:

P. Thomo, A. Muka.

Cover design by:

Gj. Martini.

Graphic design by:

F. Zarshati, Gj. Martini

Page making by:

Roald A. Hysa.

© *Copyright:*

Academy of Science & Authors.

Recensents:

prof. dr. Aleksandër Meksi, prof. dr. Vera Bushati.

Translators:

Skënder Nenaj, Nestor Nepravishta, Geron Kamberi.

Recension and correction of translated text by:

Geron Kamberi.

Typing by:

Gjergji Martini (albanian), Aurora Muka (english).

TABLE OF CONTENTS

- The abodes and traditional Albanian dwellings (summary): E. Riza, P. Thomo, A. Muka	397
- Introduction Living Places Abode And Village Dwellings by P. Thomo and A. Muka	404
Chapter I. (by P. Thomo). <i>The Northwestern Albanian group of districts</i> (The first typological zone)	406
1. A General Geographic and Historical Review.....	406
2. The Character of the Abodes.....	406
3. The Dwelling's Yard.....	407
4. The Partitions of the Dwellings and their accessories.....	408
5. Building Techniques and Construction Materials.....	409
6. Typological Analysis of the Dwellings.....	409
Chapter II. (by P. Thomo) <i>The Northeastern Albanian group of districts</i> (The second typological zone)	411
1. A General Geographic and Historical Review.....	411
2. The Character of the Dwelling's.....	412
3. The Abode's Yard.....	412
4. The Partitions of the Dwellings and their Accessories.....	413
5. Building Techniques and Construction Materials.....	414
6. The Typological Development of the Dwelling.....	415
a. Dwellings at Has and the Mountainous region of Jakova.....	415
b. Dwellings at Luma.....	415

Chapter III. (by A. Muka and P. Thomo)	
<i>The group of districts in the central massif of Northern Albania</i>	416
(The third typological zone)	
1. A General Geographic and Historical Review.....	416
2. The Character of the Dwellings.....	416
3. The Dairy-huts.....	418
4. The Dwelling's Yard	418
5. The Partitions of the Dwellings and their Accessories.....	419
6. Typological Analysis.....	420
a- The Typical Tirana Dwelling.....	420
b- Dwellings at Guri i Bardhë.....	421
7. Architectural treatment of the Dwellings.	
a. Dwellings with “porches”, “kiosks”, “telizes”, “towers” or fortified dwellings.....	421
b. The formation of fortified dwellings.....	422
c. Dwelling Complexes.....	423
8. The techniques of construction.....	423
List of illustrations regarding	425
Explicative vocabulary of terms	446
Index of graphical and photographic material	462

Indications for the reader

The corpus entitled “The Abodes and Traditional Albanian Dwellings” is part of the cultural inheritance of the Albanian people and is being published under the auspices of the Academy of Sciences of the Republic of Albania.

It reflects the best achievements attained as a result of the inheritance coming from abodes and assemblages and their constituent elements such as village structures, yards, objects pertaining to dwellings and their partitions, their functions and accessories including architectonic, structural and decorative features.

The text deals more over with objects of a social and economic character, made use of collectively in every day life; such as bazars, inns, watermills, bakeries and artisans shops and other buildings used for agricultural and daily purposes.

The corpus is to be considered a scientific publication as the criteria chosen to select and present the material is designed primarily for the use of specialists in this particular field- whereas the method used for the presentation of the contents gives drawings and photographs a prominent place. The written text is synthesized to make the publication of use to all who work in adjacent scientific fields and people interested in problems regarding inheritance in the art of building.

THE ABODES AND TRADITIONAL ALBANIAN DWELLINGS

SUMMARY

The corpus entitled **“The Abodes and Traditonal Albanian Dwellings”** intends to give the reader the fullest possible panoramic view of Albania’s rich inheritance in the art of building. The book speaks in a general way about the vast activity performed up; to the present in tracking and studying all that has been revealed in this field; The manner the problems have been dealt with forms the foundation on which the publication is compiled. Tracking and the study of the traditional Albanian dwellings does not date very far back and covers a period of from 20 to 30 years. Sistematic work carried out in towns and villages made it possible to track all dwellings of interest in the country by the end of 1980.

The first concrete results were: bringing to light and establishing the value of our inheritance in the art of building, and choosing the most representative examples of abodes and dwellings to be put under state protection by declaring them “Monuments of Culture”. Moreover, individual buildings, urban assemblages and towns were formally classified as museums and protection was extended to cover them too.

The restauration of these chosen dwellings and assemblages proceeded simultaneously with tracking and study, and now as in the future will guarantee the conservation of this particular cultural wealth that testifies this aspect of the history of our people.

Once tracked and documented, all the inherited cultural material was made the object of study. It is of course evident that all initial attempts in this direction began in a town or district before the process of tracking had been completed

throughout the country. Initially the studies took on a typological character aiming at classifying the various types of traditional Albanian dwellings. Subsequently tracking was extended to establish the evolution in time and the geographical distribution of the various types of dwellings. Other problems were not neglected in the meantime; those dealing with architecture and construction, materials, building techniques, land exploitation and the activities carried out by master builders.

Studies carried out in towns and districts with common architectonic features, were conducted from time to time, and later extended passing from an analytic phases to one of synthesis.

Till 1988 such scientific publication as “Albanian Ethnography” “Monuments”, “Popular Culture” and “Historical Studies” published a series of articles on the subjects mentioned above. Initially the monographs served as an impulse for deeper investigation and the solution of a relatively large variety of related problems. The publication of a number of albums dealing in full or partially with the question of traditional Albanian architecture, made it possible to present the results of studies conducted till then in a perceptible form, not only for the use of those interested or engaged in the field but for readers in general.

The corpus entitled **“Abodes and Traditional Albanian Dwellings”** succeeds in exhibiting the wide activity carried out in this field, to the attention of the public by presenting articles, published in various specialized magazines in an outlined form.

* *
*

Traditional Albanian architecture is one of the components of Albanian creativeness and as such possesses all the positive features conditioned by its character.

The inclination of traditional architecture towards development and unity, simplicity, dynamism and rational functional solutions and the established relationship between functions, materials and their representation, are features common to all healthy creativeness.

The close link existing between traditional architecture and socio-economic conditions which form a whole in relationships during the course of time, determined the dialectic development of architecture in Albania and is one of its fundamental features. This, and society's inclination for development caused architecture country-especially in typical forms of dwellings-to be represented in a great many forms apparent in the dynamic process of change and growth; passing from simple to more complex forms and beyond, demonstrating important improvements in quality.

The material at our disposal bears witness that this category was built during precise periods of time following a determined typology which besides architectural and structural elements includes design. Chosen types of dwellings are represented in several variations considered to have the same compositional idea. These faithfully respect the fundamental concept determining types which differ from one another regarding the number of partitions, and in general the treatment given to the architectural and structural aspects. These

different variations existing in one same type reflect phases of development, local differences in different districts and social inequality. However, parallel to the relatively slow gait, in periods of important economic and social transformations, one can notice a somewhat more rapid process in the development of typology in Albanian dwellings. The creation of new types ensure improvements in quality.

Traditional Albanian architecture, in the period we are dealing with, is closely bound in character to a definite historical context and becomes an important documentary source enabling the passage from the phases of study to the creation of a framework complementary to other documentary sources. It is therefore understandable that the study of traditional Albanian architecture surpasses the limits of creative building by coming to conclusions that become valuable contributions to the science of history.

Apart from the value attributed to creativeness in architecture as a form of concrete historic documentary evidence, it conserves an undoubted value because of its wise rational choices in satisfying necessities of life dictated by the times.

All traditional Albanian architecture, with very few exceptions, is noted for its developed sense of functions. Designs of different types and their variations shows a tendency to fulfill family requirements making the relationship between design and functions an important creative feature.

The solutions adopted in designing different sorts of partitions in dwellings find their explanation in the fact that master builders had a clear concept of the necessities of life and during the relatively slow changes that occurred in the way of living,

succeeded in finding rational solutions, that to a certain extent, became typical.

Typification considered as an achievement in traditional Albanian architecture came as the natural consequence of a continuous search for improvement. Because of the massive and utilitarian character in building in Albania, all inclination in the direction of typification came as a natural result and is not to be considered an impeding factor; on the contrary these inclinations offer all possibilities of application conforming with local conditions without departing from the fundamental features that characterised the type, and at the same time demonstrated the creativeness of individual master builders.

Another important feature in traditional Albanian architecture is the rational exploitation of all natural material sources, which in compliance with their physical and technical characteristics were used in recognised structural forms to realise new ideas in design.

All creativeness in building for the public was characterised by the continuous care attributed to aesthetics. Established proportions, harmony, choice of materials of different natures were combined to form structures that did not lack in taste. The proportions between the different structural elements that contributed to harmony, the choice of materials to be combined together with taste and excellent craftsmanship, apparent even in the minutest details, demonstrate the importance attributed to the treatment of the various architectural elements. However, it goes beyond doubt, that interior decorations in dwellings counted as the main aesthetic element. The interiors of

Albanian dwellings, especially guest rooms, represented the space where decorations took on their most various and beautiful forms.

For centuries the Albanians lived within the same political boundary with their Balcan neighbours. The common boundary brought about a common historical development in many of the aspects of life, especially in architecture. Other factors such as similar economic and social conditions and the displacement from place to place of master builders, favored a more or less identical development in the art of building. Notwithstanding, this traditional Albanian architecture during the many years of its evolution, developed specific feature of its own.

The acceptance of a defined typology with concrete features and the fixed mode of living within the structure of feudal society, caused dwellings in Albania to take on a physiognomy of their own without however effacing parallelisms and features peculiar to specific types of dwellings in other Balcan countries.

The advent and development of relationships began to be reflected in the somewhat important transformations that became apparent in Albanian dwellings at about the middle of the XIX century. The decay of feudalism, the creation of a national market and the intensification of relations with peoples of other countries and races created a convergent process in building not only in Albania, but all over the Balcan peninsula. During this period traditional Albanian houses were adapted to suit the newly created situation by adopting new features and a new physiognomy.

* *
*

Typical examples within the corpus give a general tableau of the culture of the Albanians as house dwellers. The corpus thus deals with every object used in satisfying the needs of this people. It gives abodes and assemblages in detail together with their component elements and village structure; yards, dwellings with their partition and functions, household appliances and all other architectonic elements.

Besides, all objects of economic or social character or of public use, closely connected with everyday life, such as bazars, inns, water mills, dairies, bakeries and artisans shops are adequately dealt with.

As the reader will see, the material that makes up the corpus, both divers and extensive, is presented following a typological criterion. As regards dwellings it can be said that the dominant category best representing or inheritance in the art of building, is the one chosen on the basis of design dealing with the relation between surface and volume architectures most important fundamental feature. Reliance on this relationship resulted from the functions performed by dwellings-the fulfillment of a vital needs that of shelter, and also because traditional Albanian architecture was closely bound to the people's way of living.

The knot that links an order for the construction of a building and its materialization as a structure is evident to all. Orders are put, directly depending on vital needs of a family, which in turn are conditioned by its mode and standard of living. Being so it is understandable that the requirements of a family occupied in dairy farming

differ from those of a family that cultivates the land. Artisans and merchants have different exigencies from those of a baker. These exigencies determine in the first place the number of rooms, their functions, the location of the house and its design which are fundamental typological features that characterise a dwelling.

It is a fact that families are not fully independent in forming their requirements for a house. They can not ignore the social group they belong to living within a definite historical context that determines the way the family earns its living, its social level and economic organization and the very structure of the family itself with its tastes and way of thinking. Families find difficulty in abandoning customs and traditions. All these factors unite to determine the typified character of dwellings pertaining to different districts and different social and economic groups in different periods of time.

The traits of a determined type of dwelling can not be fixed "a priori". They crystalize after a long process of "finding out" and "working out" all elements that form the type. The process is an indication of the historical course pursued in forming the various types of dwellings. On the other hand it is evident that the requirements of a population do not remain unvaried with the passing of time.

An increase in the number of the members of a family or the separation of a part of it, sufficed to create causes for changes or improvements in the composition and functions of different rooms that made up the dwelling. The social group to which the family belonged did not always remain homogeneous. Distinctions existed within it which

brought about a differentiation in the kind of requirements made, while ordering a dwelling, both as regards the design and type of architecture, but also all that had to do with interior and exterior decorations.

Other important factors that had an influence on the character and features of traditional Albanian dwellings were the master builders themselves the terrain upon which they were built, the climate, materials available and building techniques. The relatively slow rhythm with which society developed and the fact that tradition determined which group of master builders were to work in a particular zone, made it possible for them to understand and fulfill all requirements requested by those who desired to have dwellings built.

If the role of master builders took on a limited character because the request made by those who desired a dwelling chose a familiar type in a particular zone, this limitation did not infringe on technical problems such as architectural solutions or the materials used for decorations. In these cases master builders were at liberty to act as they seemed best. Time after time, in different periods, this liberty of action reached points which expressed the individuality not only of a group of master builders but of individual themselves. It must not be forgotten that main compositional ideas exposed in designs by master builders were always determined by concrete conditions such as the terrain, climate and the materials at disposal.

In appraising all the different factors taken together and arranging them according to their importance, it can be said that a first group of factors having to do with the necessities of life; requirements

put forth by the population depending mainly on the economic and social standing of social groups in different districts and inhabited centers, enjoyed a priority in the formation of the typological structures while factors composing the second group define the morphology of the different types or the various forms assumed in the concrete realization of the typological structure. Both in reality and practice appear as a common dominating expression of different types in different districts and places even though executed by the same group of master builders.

The same type of dwellings were built of different materials depending on the local availability of materials at disposal in a particular zone. Neither group of factors acted independently as they were closely related and in their coaction the character and features of traditional Albanian architecture was brought to light. The connection becomes apparent in the precedence given to the factors of the second group in certain occasions or periods of development. Specific compositional choices in the process of designing were imposed by the terrain; the necessity to build houses on hill or mountain sides. These choices were chiefly contributions in design made by master masons.

The use of new techniques and construction materials gave an impulse to search for new approaches and new solutions to problems of design and construction that brought about a distinct departure from the prototypes.

The choice and application of these criteria to typological classification, creates a possibility not only to truthfully reflect the way of life of our people, but also a systematic presentation of the material according to these processes and architectonic

phenomena, by treating their development chronologically.

On the other hand these criteria make the architectonic phenomena apparent in space also by tracing geographical distribution of typological structures.

The material contained in the publication is presented according to a typological classification of the dwellings, which as we have already seen, is considered the most representative as far as inheritance in the art of building in Albania is concerned.

The classification although it establishes in many aspects the features of other qualitative components of this inheritance, does not always exactly conform with their classification. Each of these categories has its own typological structure, which as is the case of dwelling, goes through its own process of development in time, and appears in mostly manifestations in different districts and towns. A separate analysis for each category would cause a separation of the phenomena from one another and thus the concept of an inheritance coming from the art of building, considered as one single whole, would be definitely lost. This is why, in accordance with the character of the corpus, the basic element-the dwelling-within a determined typological group, is placed in its natural environment, that is to say, in relation with its surrounding natural inhabited landscape, its abodes, assemblages, the function of the dwellings and their partitions and the techniques and materials used in building and last but not least architectonic and decorative designs.

The corpus presents, its material passing from

a general treatment of the topics to specific ones . It thus begins in dealing with big objects in inhabited spaces, which subsequently are spoken about in more detail as parts of a whole, assemblages, yards and even small personal object-to rooms and their furniture that possess in general, common features belonging to a determined typological group.

After creating a tableau representing the living space, an analysis of the typology of the various dwellings and their different variants is made. Variants pertaining to the same type are then treated in more detail, while subvariants, because of small differences between them, occupy but little space. The architectural value of an object assumes importance in the measure it is represented.

The corpus deals with the best architectural achievements resulting from the rich inheritance in the art of building in Albania during the period dating from the middle of the XVIII to the middle of the XX century. This period was determined on the basis of objects and documents conserved to the present day which made this publication possible. The meagre data on abodes and dwellings prior to the XVIII century obtained in villages reduced to ruins, in the meantime has become more plentiful and will contribute to form a separate chapter that will attempt to reestablish a further continuity of the inheritance in the art of building in Albania.

The establishment of a typological criterion as a basis for the presentation of the material, in practice demands a separate analysis of village and town dwellings. This occurs because of the different social and economic status existing between them. The distinction does not however constitute a full break eliminating all links, because village and town

were constantly in contact with one another and each with its peculiar economic function came to the mutual support of the other. One can not determine a fixed limit regarding their social and economic character. In many towns the chief economic activities, commerce and manufacturing intertwined with agriculture, while in many villages many elements of town life were introduced during the last period of development. Conditions such as these caused a great deal of interborrowed, parallelisms and mutual influences in building, all tending in the same direction but with different intensity during the passing of time.

As one can see this brief exposition of the criteria made use of for the choice and exposition of the material demonstrates that the corpus is intended as a scientific publication addressed in the first place to specialists in the field. On the other hand a method has been used to present materials where drawings and photographs occupy a dominant place while the written text has been abridged. The corpus can thus be of use to specialists who work in adjoining fields of science and of interest to people who deal with problems of inheritance pertaining to the art of building.

LIVING PLACES ABODES AND VILLAGE DWELLINGS

(Introduction of the first and second volume)

Dwellings erected to fulfill vital needs of village populations that make up the vast majority of the total population of a country, occupy an important place in the inheritance, inherited in the art of building of the Albanian people.

Historical circumstances from the middle of the XVIII to the middle of the XX century created conditions that came to bear a great influence on the actor and traits of village architecture. Albanian villages in this period had not yet succeeded in fully breaking away from their natural closed economy and lessening the isolation with other districts surmounting old forms of social organization-consequences of centuries of Otoman domination. Even towns with a certain development achieved during this period, had not come to have a potential capable of encouraging and bringing about a move towards progress in villages. Towns were few and their influence did not have the force to spread over the whole country. The dealings between town and village were confined chiefly to the exchange of goods: barter.

In conditions such as these, the main necessities of life, both economic and social were satisfied within a limited closed circle: principally the home itself, then the village, and as a last resource the district or a group of districts. Among these closed circles, the home, for a very long time acted as the only economic and social base of the family for fulfilling all fundamental material and spiritual needs. At this time the concept home meant all buildings in the yard whether for shelter or otherwise. The household's economy however extended beyond the yard, to the gardens and fields exclusive property of the family.

As stated previously, the village or dwelling place was the next largest important stable unit, a territorial

community with economic and social functions within well defined boundaries. The territory included all the inhabited space and that of economic importance whether of private or collective ownership; this latter consisting of pastures and forests.

Districts were still larger territorial units consisting of a number of villages in close contact with each other. Districts were characterized by common social and economic organizations, a common way of life and joint production; the result of centuries of coexistence in an identical geographical zone. A vague consciousness often existed in people's mind of their common origin from the same district. The relations between families and villages were not limited to a single district. Ties although sometimes foggy, were often clear and continuous. Bartering, social contacts, matrimonial ties all served to bring different districts together thus creating large territorial communities which furthered the unification of cultural traditions. On the other hand a series of natural circumstances intervened impeding this unification. These circumstances were of a historical nature having to do with the means and time with which and in which dwelling places were formed; of an economic nature regarding the ways of earning a living; of a social nature as to the structure of families and social organs; and with the nature of the terrain, the kind of materials available for construction work and the activity of master builders.

These different factors more or less influenced the way of living and consequently the village traits and architectonic features of dwelling places, and dwellings. These factors caused the existence in such a small territory as Albania, a series of different architectonic forms and solutions. Such a reality can not be explained

by casting a mere glance on architectonic processes and phenomena, it necessitates a close scrutiny and a profound examination of a few of these forms and solutions. This is the only way to properly evaluate the Albanian people's inheritance in the art of building. Thus even though beginning with certain specific features and elements, it is possible to group together an indefinite number of districts on the basis of the main criteria used for typological classification, that is to say, the relationship existing between surface and volume in design.

Zones and provinces including districts with identical fundamental typological features or where similar processes of development had occurred to form a particular type are taken into consideration.

This brought about the successful establishment in Albania's territory of six groups or typological zones. The northwestern, northeastern and central mountain range districts of Northern Albania; the districts of Central Albania, those of the southwest, south and southeast. Thus besides creating a tableau or the features concerning different dominating types with their variations, their geographic distribution was also established.

The establishment of typological zones refers to the situation existing from the middle of the XVIII to the middle of the XX century. During this period the population, generally speaking, had been stabilised, big districts had been formed and their boundaries defined in the minds of the people. These typological groups were not isolated and without connections. On the contrary, on occasion they overlapped and created small common areas which served as bridges between the two groups. In these common areas different architectonic types and

elements coexisted but not with a uniform density.

These divisions into zones and provinces may not include all manifestations of Albanian architecture. Isolated islands may exist within these big typological groups where phenomena with peculiar and various features differ from the general character of the group.

On the other hand not all typological groups show equal development in the same space of time. The middle of the XX century dealt with by the corpus is characterised by important social and economic transformations that created a favorable situation for the unification of culture among different districts. The transformations however did not occur with the same pace in all parts of the country. Southern Albania responded and embraced renovation without hesitation, while in the north differences in culture between different districts remained till much later. The phenomena dealt with above are not to be considered as deviations from the general process of development. They form part of the dialectics of the direction taken by Albanian architecture which responded to the ways of living and the changes that occurred in the way of living. In regard to our subject, the typological zones mentioned above are conserved not only because they are fairly realistic but for reasons of methodology that facilitate analysing the material. Notwithstanding, the divisions made are not absolute and the dynamic character of Albanian architecture is taken into account. Different phenomena are brought into evidence that accompany this development such as the inter-relation between different typological groups, typological displays, new phenomena and processes and the force, not always the same in intensity, that acted in diverse zones to complete the tableau of the historic development in village architecture.

The northwestern Albanian group of districts

(The first typological zone)

1. *A General geographical and historical review*

The terrain in this zone has very varied natural features. In the north the Albanian Alps rise majestically intercepted by deep valleys adapted for habitation, at the bottom of which lie the beds of mountain torrents and streams. In the south though the terrain is mountainous it is less rough than in the north, and now and then plateau hills and valleys appear covered with dense pine forests.

The western part of the zone differs totally from its northern and southern parts. Extensive plains lie along the banks of the Lake of Shkodra and the Adriatic Coast at the foot of the mountains. Such different natural features created visible differences in economic conditions. In the mountain regions the raising of goats, sheep and cows dominated in the activity of the population. In the west agriculture was the chief occupation, while in the south both were practiced.

2. *The Character of the abodes*

Rough mountainous terrain, difficult economic conditions and the historically inherited situation formed the main reason why in this group of districts the number and density of the villages was fairly scarce. The Alpine range in the north is divided into a series of habitable valleys carved out by mountain streams and torrents. The valleys consist the only means of communication between the different districts of the zone.

Some of the villages are situated on the banks of mountain streams where both cultivation of the land and the wintering of domestic animals in

possible. Other villages are perched at relatively high altitudes on the mountain slopes. In these villages summer pastures are near but the cultivation of the land and the wintering of the sheep and goats becomes a difficult problem. Little bits of cultivatable earth were created by the villagers by building artificial terraces, an ancient practice to be sure, that continues to be exercised not only in this zone but all over the mountainous part of the country.

In the southern districts of the zone, although the terrain is not as broken as in the Alps, the natural physical features are not very suitable for living; nevertheless villages are found, mainly in river valleys and on plateau. Most of them are located in the Drin River valley and those of the river's branches which separates these districts from those in the north and west.

The villages in the west, where fields are predominant, have different typological sites. Climate certainly influenced the choice of the site but was not the only factor, for good possibilities for defense played an important part.

Being that a large part of the territory is covered by forests and marshlands, villages located on the plain were not common. The sites preferred were those at the foot of mountains or their slopes or on hills. These geographic, economic and social factors taken together determined the structure and framework of the villages. In districts pertaining to this typological group, the dwellings that made up the village were scattered over a large area. This phenomena manifests itself in two main forms: villages made up of different quarters separated from each other at a certain distance, and villages having

independent economies and separated from each other but carrying the same name. In villages such as those scattered in space one can not speak of structural units with common elements such as the village square, streets fountains etc.

Religious buildings, churches and mosques that served as social centers did not play a role in the structural framework of a village. They were usually built on hilltops without the village but even located it they did not have any organic tie with the dwellings. Villages were not divided into areas having different social and economic functions. Small cultivated gardens formed an integral part of a dwelling. Often village yards fulfilled all the family's daily needs with the shelters where the domestic animals passed the winter season when they were not the main economic basis of the family.

3. *The Dwelling's yard*

The lack of functional areas in the structure of a villages gave the area dedicated to economic activity on the land belonging to a dwelling that in to say the yard; a very great importance as regards the life of the family. Yards were quite big and sometimes, in a broad sense, included a cultivated portion surrounding the house. In a narrow sense the yard consisted of a restricted area, usually fenced in, that besides the dwelling included other buildings or shacks where both agricultural and dairy products were manipulated. One of these auxiliary buildings or shacks common to all housed, was the one used for the conservation of cereals. These were of various forms:

The Bin erected within the yard served to manipulate agricultural products and store

agricultural implements.

The Dairy was another important auxiliary building used for the conservation of dairy products. Usually it was placed near a rivulet with one wall common with that of the house. Dairies were made of planks with spaces between them for ventilation.

In families that were not well off or in districts where dairy farming was a secondary activity, the domestic animals passed the winter months in shelters built near the house. These were called "pojata" and open wooden structures with thick layers of branches and leaves as a covering.

The ovens for baking bread occupied a corner of the yard. They were simple affairs with a cupola made of tiles held together by mud surrounded by a stone wall.

Many yards had grape vines supported on poles stuck into the ground, connected together at the top to form a surface where the vine could rest at a distance from the ground, well ventilated and in the sun.

Small cultivated patches with vegetables of different kind took up part of the yard. They were fenced in and scarecrow were not missing. Usually a rivulet supplied the house with water and the gardens with the necessary irrigation. All fences had rudimentary kinds of ladders which permitted passage without damage to the fence.

As one can see the ordinary village family's yard contained all the necessary auxiliary buildings or shacks to ensure life as a closed individual economy. All other needs such as the grinding of cereals were ensured by collective establishments belonging to the village or individuals. Payment for service was made in kind. There were occasions

when a well to do family, or one that dwelt in favorable natural surroundings built water mills on their own premises.

4. *The partitions of the dwellings and their accessories*

The feature that distinguishes dwellings pertaining to the northwestern group of districts is simplicity; a limited number of rooms serve to fulfill the personal needs of the members of the family.

The *hearth room* is the principle partition and in the simplest dwellings, the only one. Its very name indicates it's ancient origin and importance in the life of the family. The room was usually large and served several purposed, as a kitchen, dinning, reception and dormitory for the aged, children, and unmarried members of the family. Its use for carrying out all these functions hard to reconcile, caused it to be neglected during the typological development of dwellings themselves in the course of time. The hearth where the fire was always kept lit even when not needed, was the most important object in the room. It was simple, even primitive but became the symbol of an uninterrupted family life.

In spite of its bareness and lack of furniture and household devices, the hearth room did not lack niches and more rarely, closets in the walls for the bedding and kitchen utensils. Objects too large to be stored in the niches and closets or occupied too much space were hung on the walls. The largest object in the room that could not be considered a piece of furniture was the grain bin all in one with the kneading through.

The room next in importance was the *guest room*, and as the name suggests served to give

honorable hospitality to guests. All family festivities and ceremonies and all gatherings of the male relatives of the family to discuss village problems took place here. The social functions of this room are apparent, they not only become custom and tradition but were also sanctioned by the Code of Lek Dukagjini that states: *An Albanian's home belongs to God and his friends!*

Contrary to the "hearth room", the guest room although simply and meagerly furnished, showed that great care was taken to ensure maximum comfort with the means at disposal. Floors and ceiling were often of wood; the walls, in case they were not plastered, were at least limewashed. The most important object in the guest room was again the hearth placed in the most visible position against the so called frontal wall. The guest room's hearth was neither simple or primitive, often it took the form of a fireplace around which the guests sat cross legged on wallen mats or sheep skins spread on the floor. Stools and chairs of simple designed were the only pieces of furniture. Beds were not used, the bedding was extended on the floor. Pegs were inserted in the walls on which the guests hung their rifles and clothing. In the most common variety of dwellings the two rooms were used for sleeping while in more sophisticated houses separate alcoves in the rooms or altogether separate from them were used for this purpose. However the alcoves were small and scarcely furnished.

The *stable* was a part of the dwelling, an integral part, dark and lacking windows. Light penetrated from a few loopholes in the walls. The manger usually occupied the length of one of the walls of the stable.

5. ***Building techniques and construction materials***

Stone was the principal construction material used in the northwestern districts of the country. Constructions in stone were common, walls, churches, mosques and dwelling were built of this material even in a more remote past, as excavations and the ruins of once existing abodes prove. Constructions of stone became a tradition in this zone because stone was plentiful, but this sort of construction descended even down to the plains where it was not so.

The most widespread technique used in building with stone was the binding of stone with lime mortar, but in some cases mortar was not used at all, stone being placed on stone without any binding material. This was done especially in the case of simple houses or temporary structures such as huts etc.

Walls of stone bound by mud and belts of small wooden beams were not commonly built. Special attention was paid to the corners of buildings which were almost always of chiseled stone. Chiseled stone was also used to form the arches of doors and windows.

In some districts besides constructions in stone, buildings were made entirely of wood. These were always one storey houses. Some two storey dwellings were built of stone and wood, the ground floor being of stone and the upper one of wood.

Another feature that distinguished dwellings in this zone are their roofs. The most typical and traditional form was two faced. The weight bearing structure was of wood covered with shingles, tiles, or slabs of stone. In some districts roofs had a

pyramidal shape taking the form of the building itself. These were not uncommon.

At the beginning of the XX century the "alpine roof" began to be used in the mountain regions where snowfall was abundant. They are steep and allow the attic to serve a purpose. In simple dwellings it was used as a storage space while in better houses attics were used as rooms.

6. ***A Typological analysis of the dwellings***

In the northwestern districts simple dwellings having a limited development were most common. During the process of development, the partitions which were but few, were independent of each other with none of major importance. The rooms were usually placed side by side or one above the other. The simplest houses were of one storey with a single spacious room that served all purposes. In poor families a part of this spacious single room was fenced off to serve as a stable. These one storey dwellings developed in length by adding successive rooms with separate entrances from the yard. Sometimes doors were opened between them. The additions served different purposes which could be distinguished by the architectonic treatment given them. The guest room could be distinguished by its door usually topped by an arch of chiseled stone and the number of windows.

More advanced dwellings had a perpendicular half storey built against a slope. The front part of the building was used as a stable which penetrated into the mountain or hillside. The guest room was in front on the top floor and at the back the hearth room facing the slope. The entrances to these partitions were separate from the exterior.

Another variation, quite common in the district, was the two storey dwelling with a single room on each floor. The ground floor served as a stable for the domestic animals while that above for living purposes. In most cases the entrances were distinct for each storey but here were occasions with a unique entrance on the ground floor and an internal wooden staircase to get to the floor above.

Two storey dwellings did not develop as a consequence of desing but as the result of simple additions made to the living spaces. A two storey building consisting of a stable and a room was enlarged by building an additional ground floor room on a side next to the stable. Usually these additions were used as hearth rooms.

Houses of two storeys with a room on each floor were sometimes enlarged by making a symetrical two storey addition on the side. Entrances to the two parts were usually separate, each with it's own staircase. These enlarged two storey symetrical houses sheltered two distinct families, or a family that had separated into two.

The highest peak in typological development was attained in building three storey houses. Numerically dwellings of this sort were not as common as the two storey ones. These three storey buildings had a room on each floor. As usual the ground floor served as a stable, the second floor was occupied by the hearth room while the top floor was reserved for guests. Simple interior partitioning schemes and the poor attention dedicated to each individual room was also apparent in the dwelling's external aspect. The houses included in this typological group are characterised by a simple

volumetric shape, a limited number of small lighting and ventilating apertures, and practically no external decorations. The only features that attract attention on the outside were the doors which were topped by chiseled storne arches.

The building constructed at the beginning of the XX century in general conserved the features of older traditional types but in many cases certain unsuitable functional solutions were improved to give more commodity. These improvements consisted in the introduction of corridors that did away with all separate external entrances; the adoption of small bedrooms which not only ameliorated the planimetry of the house but improved living conditions. Progress was also made in the external architectonic treatment given these newer buildings. New structural elements were adopted. Roofs with shingles as a covering were raised higher and given a more distinct inclination; balconies of wood projecting from the facades and the extention of the roof far beyond, the walls were all new features which gave these new houses a new and more dignified aspect.

The appearance of a covered volume having stone walls gave these dwellings in the northwestern districts of the country an aspect suggesting defense. This aspect sometimes became stressed by the existence of loopholes or towers erected at a corner of the houses. On occasion the buildings assumed the look of a fortification although no comparison could be made with fortresses as we shall see later .

The Northeastern Albanian Group of Districts

(The second typological zone)

1. *A General geographic and historical review*

The large ethnological units that belong to this typological group those that inhabit: (1) The mountain region of Jakova, (in the province of Tropoja). (2) Has, and (3) Luma (in the province of Kukës). The Jakova mountain region is as its name suggests, a district in the highland of Namuna, the eastern part of the Northern Albanian Alps.

To the southwest the terrain begins to become less broken in the direction of the Has plateau and the valley of the River Drin. The Alp massif is traversed in different directions by a number of rivers, streams and torrents that created valleys and deep canyons like that of Dragobia. Time and again the valleys widen out forming fertile plains like that of Valbona. The permanent snow covered peaks rising above these plains make up a beautiful, envigorating and imposing landscape.

This second ethnographic unit inhabits the Has plateau which descends gently from the mountains that surround it on the north and east in the direction of the narrow valley where the White and Black Drin Rivers unite and delimit the plateau on the southwest.

A number of streams and torrents flowing through the plateau cause a continuous process of erosion. Dense forests of brushwood and oak cover a good part of its surface.

The third ethnographical group living in Luma enjoyed a better natural environment. Luma is traversed in all its length by the Black Drin River, but it can not be said that the whole district is blessed by nature. The Drin in passing through the mountains, here and there created deep narrow

but also, wide fertile valleys. Differences in the natural environment, as is to be expected, create differences of an economic nature. The Namuna highland in the mountain district of Jakova abounds with rich summer pastures that favored dairy farming. The river valleys especially where they widen out, gave good opportunities for agriculture and enhanced the economic standing of the families residing there.

The population of Has though occupied in dairy farming and agriculture was not able to satisfy all its needs because of unfavorable conditions of the terrain. Being, so, a part of the family worked as craftsmen or artisans; as carpenters or producers of charcoal, within and without the district.

In Luma differences in the terrain exercised a deeper influence on the character of the economy which in the fertile plain where the Drin River Valley widens out, was that of agriculture while dairy farming prevailed in all the mountain villages. The shepherds of Has were well known all over the country for in winter they took their flocks to pasture on the plains of Central Albania where the climate was mild. As can be seen small groups became created within the larger district ones.

Dwellings in this zone had similar features, or at least originated from the same prototype. However they differ according to the measure of development achieved in each type, or their architectonic and constructional elaborations displayed as variations. This typological grouping spread over a wide territory that included the mountain district of Jakova, Has, and extended to the Dukagjin plateau (Kosovo). Luma as a district placed between the other two possessed features which at times correspond to those

mentioned above, and others with those common to the central alpine massif of Northern Albania.

2. *The Character of the dwellings*

Natural environment had great influence in determining the density, and distribution of a village in space. In the mountain district of Jakova where most of the land lies in the Namuna highland, the density and distribution of the villages in space is not at all uniform. The density reaches its peak in the river valleys. A similar distribution occurs in Luma whose territory, as mentioned before, is traversed by the Black Drin River. On the Has plateau the villages are usually situated on the surrounding mountains and few on the plateau.

With the exception of economic factors, people in choosing a site for a village always took the climate and the possibility for defense as important elements to be taken into consideration. These villages were located on mountain or hillsides in positions protected from the cold winter winds, where sunlight was abundant and defense was not a problem.

Because of the mountainous terrain it was difficult to ensure the necessary means of living with an isolated closed type of economy. The houses in villages in these parts were spread over a wide area. This wide distribution was characteristic in villages in this zone. The land owned by families in these villages surrounded the houses that were located at a distance from each other. A solution dictated by necessity. Beyond the boundaries of the village were its pastures and forests in common property but exploited individually by each family according to its needs. Each family had its own sheepfold on the mountain where the sheep were

pastured from late spring to early autumn. Many family members accompanied the flocks. At the fold dairy huts were built for producing butter, cheese and creamcheese to be conserved for winter and buttermilk as daily food. The family had to send members to attend to these duties.

3. *The Abode's yard*

Distinctions in character of the family's economy, its social standing organization, and structure and differences in the terrain were manifest in the organization and use made of the yard which formed part of its living space.

In mountain zones where dairy farming predominated yards, generally, were not big. They were fenced or walled in or surrounded by brushwood. Auxiliary buildings or shacks were few, usually a corn bin and a hut for storing hay.

The yard's dimensions and the number of its auxiliary shacks assumed greater importance in villages located in regions where agriculture formed the economic basis of the family. Usually in these regions the number of individuals composing a (patriarchal) family was rather big. At Has for example 20 was an average figure but cases are known where the number passed to over 60!

In conditions such as these the yard took on important economic functions and that of an open living space.

It often consisted of a group of buildings belonging to a family including a number of separate auxiliary shacks.

It is not difficult to understand that such a group of buildings was not built contemporaneously. It grew as the number of individuals composing the

family augmented and formed new family units branching off from the old-which had to have their own particular room. Simple constructions in wood, locally secured, were built without the aid of carpenters and became cheap additions requiring but little work and time.

4. *The Partition of the dwellings and their accessories*

The most important room in dwellings of this group was the *guest room-guest's house-the guest's tower* or *the men's room* as it was seriously called. This room was not considered exactly in the sense of a place to live. It assumed importance because of its position in the dwelling or group of dwellings belonging to the family, and because of the care dedicated to it.

In the group of small houses at Has, the guest room was built as a separate unit near the entrance to the yard. It was of ample dimensions in comparison with the other rooms.

In two storey two partition houses it was the only room where the family could abide for the ground floor was used as a stable. In three storey dwellings the guest room was always on the top floor.

Each villager's family sooner or later built a guest room or guest's house equipped according to its social standing and the economic means.

Notwithstanding typological development in dwellings the functional solutions and design of the guest room were identical for all of one or more storeys in the mountain district of Jakova. At Has and the Dukagjin plateau (Kosovo), similar types predominated to form the first typological grouping

in the zone.

The "*divanhane*", or sort of wide corridor, stood before the guest room and was considered a part of it. These two places were the principle units on the top floor. The "*divanhane*" with its ample surface was used both to work and live in. In older houses it consisted in a platform built all along the outer side of the walls, with walls of wood containing an uninterrupted series of small windows. It was thus an enjoyable place to rest in, especially during the warm seasons, and was amply lit by windows permitting one to look at the surrounding landscape. The "*divanhane*" contained an important object-a fireplace where coffee was prepared to be served to the guests.

The hearth room-bread room-or women's room, at the time when other household functions had been assigned to other rooms, conserved one of the most important household functions- the preparation of meals which remained poor and simple. Other characteristic rooms in dwellings in this zone were the *bedrooms*, usually more than one, in accordance with the number of married couples in the family. Bedrooms were added as married couples increased in number within the family. In the group of family dwellings at Has the bedrooms were built of wood and situated in the yard.

In three store buildings in the mountain district of Jakova and the Dukagjin plateau (Kosova) bedrooms occupied the second floor together with the hearth room. Occasions occur on the Dukagjin plateau where bedrooms were all concentrated in one building called the "*long house*".

The dimensions of bedrooms were small and their appliances few and simple. The bedding was spread

on the floor in a corner an clothes were hung on pegs in the wall. Sometimes there was a jug and bowl in another corner used by moslems for washing up.

5. *Building Techniques and construction materials*

This typological zone is of particular interest because of the technique was used in building. Here and especially at Has, wood widely served as construction material. It had been used for a long time and given experience that made it possible to develop new structures in a masterly fashion with well executed decorative carvings. The techniques used in building wooden walls were the same for one storey and multistorey buildings. Two were common. The older but less used was that of notching and clamping the horizontal beams or planks that intersected each other at the corners. As the beams or planks were very roughly cut the walls were neither air or watertight. On the other hand this technique had the advantage that it could be used by the villagers themselves without need for qualified aid.

Houses with more than a storey needed scaffolding to be put up; to erect the vertical elements and lay the horizontal ones. These two elements formed a strong frame. The intersecting vertical and horizontal beams were held together by iron clamps driven deep into them after the beams had been notched together. No nails were used. The fram was filled in with planks of oak. The horizontal beams covering the top storey were made to project beyond the walls and at their extremity join the roof beams to create the eaves. The roof beams were smaller in diameter but were set nearer

to each other.

The wooden constructions, besides the skillful constructive solutions, bear their esthetic values which are developed through the artistic elaboration of the construction. One can discover the construction logic from the first look by the clearness and high level of the application. Several constructive elements are put in evidence (prolongation of capitals, corners, etc) elaborated from the decorative point of view, carved in different profiles. Often it is seen a slight detachment of the volume of the ground floor, realized in stone. The slight protuberance of the upstairs and the contrast of the materials, even the colour and treatment, give to be building a warm and picturesque character.

Changes in time are observed even in the technique of construction of the walls in stone. In the combined constructions with stone and wood the walls usually were constructed with stones connected with mud and reinforced with wooden belts every 80-100cm. With the intention to reinforce the fortification features it began to prevail the stone wall, and the mud is replaced by the lime mortar, while the wooden belts are hidden in the thickness of the wall, and do not come out into the surface. In a dwelling constructed entirely in stone with closed and prismatic volume, towering in the height and contoured with straight lines in the corners and cornices is lost the warm and picturesque character, moreover, predominates the cold and monumental character. Here have worked mainly masters from Diber, but in works made of wood were engaged, also, natives specialists.

6. *The Typological development of the dwelling*

In the regions of north-eastern Albania, despite the similarity in particular features, it was not reached the unification in the typology of the dwelling. Inside this great grouping we distinguish two smaller groupings.

a. *The dwelling in Has and the highland of Jakova*

Has and the Highland of Gjakova, together with the Plateau of Dukagjini (Kosova), form a complete typological unity. There one can encounter crystallized the same variants of dwellings and at the same time examples of constructions, showing important links in the process of formation of the developed variants.

The simplest forms of the dwellings are the ground constructions preceded by an open lobby in front. In the region of Has are preserved for a long time such small constructions functionally differentiated and grouped in a common courtyard. Among them the guest room begins to create its compositional physiognomy. It is now placed upstairs and is situated against the lobby or *divanhane*. When the planimetric structure of the guest room is fully crystallized it contains the wide *divanhane* with the *dyshekllek* (the place where are piled the mattresses), and narrow a corridor along the room leading to the sanitary knot. Further we don't have a more complicated planimetry, but are elaborated the architectonic and constructive elements which bring a new aspect to the dwelling. The highest phase is reached in the three-storeys dwelling which, while is rarely encountered in Has, became the prevailing dwelling in the Highland of Gjakova where it found a massive use. In the three-storeys

variant we have not merely a quantitative growth, but a modification in the concept of the dwelling.

It is true that the request for particular rooms for every function had its importance, but now were avoided the small constructions and the above-mentioned rooms were included in a volume. In the second floor were included the fire-house and the *qylerët* but this floor, differently from the third (the guest room), did not become typical. Further, even this dwelling is elaborated from the constructive point of view stressing more and more the defensive features. In some case the dwelling is provided with *karollhane* or small tower, built in a corner of the dwelling and towering on the roof. The Highland of Gjakova is one of the regions of North Albania where the peasant fortified dwelling reached its most accomplished forms. The same features are delineated even in the fortified dwellings of the Plateau of Dukagjin. But in the last one they distinguish for a richer architectonic elaboration of the outer aspects and of the decoration of inner spaces.

Besides the above-said are encountered even particular solutions. Such are those where to the two or three-storeys core, already typical, is added the *shtëpia e gjatë* (the long house) which contains the fire-house and a considerable number of *qylerë*. Such solutions are dictated by the existence of the big families with many members.

b. *The dwelling in Luma*

Luma did not reach to identify with the above-mentioned grouping neither inside the region itself. Here are encountered two types of dwellings: the first predominates in the low dwellings, while the second in the mountains ones. But often the two

types are encountered in the same dwelling, even in the same family. The first type distinguishes by the open vestibules in front and closed by the two narrow wings. In the old examples these vestibules have a considerable surface. The dwelling house two rooms in every floor. The interconnection of the floors is accomplished by the staircase placed in the vestibule.

The second type distinguishes by the closed forms with defensive features. The simplest variants

are the two-storeys, with a room in every floor. It is thought that such compositions are linked with the third typological zone, that of the Central Massive which have penetrated in Lume. There are some reasons which lead to the conclusion that Luma represents an intermediate region which bears characteristics of the two neighbouring zones, one in the north and the other in its south.

The group of regions of the central massive of north Albania

(The third typological zone)

1. General geographical and historical review

The zone is among the greatest typological groups including a considerable number of regions. Here are included Mati, Dibra, Çermenika, Martaneshi, Highland of Tirana. Highland of Kruja, etc. Inside the salient cultural unity of this grouping are manifested even distinctive specific elements for every region. The central group extends on a territory which, in general, is mountainous. According to the general profile of the relief it is composed by a range of mountains parallel among them, in the main direction north-south. These ranges of mountains have several interruptions which give a broken character to the relief creating masses of mountains, plateaux and valleys, sometimes wide and sometimes narrow. It does not exist an isolation of the regions from each-other. The passes of the mountains and the valleys of the rivers have served as traditional centres of communication. Through these natural paths passed since the Middle Ages important trade routes whose tracks of pavements and inns are still preserved in our days.

Historically in these lands was mentioned for the first time and spread the name **Arbëri**. Here extended the Principality of Arbëri which since the last decades of the XII-th century was governed by native princes. Later on passed under the rule of the family of Castriots and became one of the main supports of Scanderbeg. Many fortresses and toponyms are linked with his name. Even from the religious point of view the regions of this zone depended on the same administration. The Ottoman occupation of the country could not destroy the

cultural unity of these regions, formed over the centuries.

In the social organization a characteristics of this group was the division into Mountains as ethnographic units, whereas the juridical, economic and social relations in a number of regions were regulated according to the "*Canon of Scanderbeg*".

The obvious cultural unity of the group finds its explanation in the ancient historical roots, the centres of communication among the regions, the existence of the centres of production and exchange (Dibër, Krujë, Tiranë) or in the peasant markets and organization of fairs.

To the local nuances of the cultural features of the different regions have contributed: the different character of the relief which conditioned even a different character of the economy; at the same time the social and political factors were not insignificant in the formation of the cultural features. At any case, in these regions the cultural traditions in the mountainous lands remained purer, more intact whereas in the field ones are encountered even mixed elements and foreign influences.

2. The Character of the dwellings

The spread and density of the dwellings is not uniform in all the territory. The most dense population is seen in the low lands along the rivers' valleys. The dwellings are set up in zones or bassins which have a natural defensive position. The most characteristic placing of the villages of the valleys' bassins is at the foot of the mountains and hills which close the valley. There is a considerable number of dwellings set up on the slopes and crests

of the hills towering in the plain. Do not lack also dwellings situated in higher zones or in valleys transversally to the main valley.

It is with great variations the placing of the dwellings according to the nature of the terrain. Even more variable is their urban character. In the dwellings extending along the main rivers predominates the condensed character of the dwellings. As a consequence of the urban spontaneous development there are also constructions or masses of constructions rather separated from the main block of the village.

The division of the dwellings in quarters is the most general urban feature which is found in every region. In many cases the natives know as the oldest, from which began to develop the village, a nucleus with a determined quarter of dwelling. In the course of time the old nucleus becomes larger. A way for the enlargement of the dwelling is its extension in the traditional economic zones as are the territory of the summer pastures (or *the mountain*) and that of the winter pastures (or *the gravel*). In the course of time the economic zones, in the past of a seasonal use, were populated and changed into lasting dwellings. The qualification taken by the name of the village witness this origin. For example: *Labinot-mal* (Labinot-mountain), *Labinot-katund* (Labinot-village) or *Labinot-fushë* (Labinot-field). In our days along with the traditional denomination one can find also such denominations as: *i sipërm* (upper), *i mesëm* (middle), *i poshtëm* (low).

An important role in the enlargement and urban physiognomy of the dwelling have played also the historical factors. The village or the quarters are traversed by one or many main roads from which

branch out the narrow streets which connect with one another all the inhabited units. An important element is also the social centre of the village. Here were organized the meetings to discuss various questions. There exists the cult building, the church before the islamization and the mosque afterwards. These places played mainly the role of social centres of the urban composition.

3. *The Dairy-huts*

The dairy-huts constitute a very important economic zone of the dwelling-place. In the mountainous dwellings where the animal husbandry is the main economic direction the cattle was held the inhabited territory of the village; in summer in the mountains and in winter in the village or in the vicinity of the village, but there were also families that migrated the cattle into the coastal lands or Central Albania.

In the vicinity of the pastures were built the dairy-huts. There were determined zone for such a purpose. Every family had its own territory which was known by its own name.

4. *The Abode's yard*

The variety of the urban solutions manifests itself even in the organization of the abode's yard as an important unit of the urban composition. The yard is not the same in the field dwellings as in the mountainous ones. Alike, otherwise in the yard of a family with many members from the one with less members. The yard, through the constructions included in it, performs the dwelling functions and, at the same time, accessory and economic functions. The grounds for the yard are chosen to be connected

in the best manner with the property, with the family's activities in the cultivated lands and pastures. Some family's activities are performed even outside the yard's space. It is question for the dairy-huts set up in the mountain or winter pasture, for the threshing grounds which in the most of the cases had a seasonal character, for the kitchengarden, etc.

The constructions inside the yard are put in such relations to each other in order to make an organized movement and to create many places, spaces and free corners for work achieving in this manner a rational utilization of its surface.

5. ***The Partition of the dwellings and their accessoires***

The dwelling houses of this type do not differ by the great number of the rooms. The dimensions of the rooms are great and fulfilled some main functions. But the main function is always distinguished from it is derived its denomination. In many cases the new needs for dwelling house are resolved inside the volume of the dwelling dividing in the existing rooms small spaces to live in.

The oldest and most important room is *the fire-house*. The role of the fire-house is expressed by the place it occupies in the planimetric composition of the dwelling and in the functions it performs in the life of the family. This room can be in the ground-floor, partially of this character and upstairs. It takes original and particular features, especially in the type of *Tirana's dwelling house*. This room fulfills the most important vital requests. There is made ready and taken the food, it is used to warm the members of the family, to stay and sleep there. In this room is performed the economic activity of

the family. Despite the important role it plays in the family's life it remained a rather primitive room from the point of view of the architectonic treatment and furniture.

The Guest room. It is the second main room of the family which has a particular denomination and function, since the simple variants of the dwelling house when it had two dwelling rooms. Though with more limited functions than those of the fire-house from the point of view of the treatment, furniture and the care shown for it, one can say that it is considerably better arranged. It is a representative room of the house showing the social position of the family. It follow step by step the typological evolution of the dwelling house, enriches it, and often even precedes it. It is placed always at the top floor. Its big dimensions are in connection with the important function it performs as well as with the tendency of the family to show its position in society.

Besides the receiving of the guests this room serves also as dining- room where the food was taken at the dining-table with short legs or as bedroom laying the mattresses on the floor.

The Prison of the cattle. It is the third important space of the dwelling house; in it was sheltered the cattle. It had a closed form, ventilated through the door and some openings in the forms of narrow windows resembling to small fissures. Placed on the ground floor it communicated with the inhabited spaces through wooden portalbe a ladders.

Besides the above-mentioned rooms often are encountered even rooms where slept different couples. These rooms are known under the name

of e *rame*, *shtrat*, *çardak*, *odë*, etc. The bedroom was known by the name of the man having it. There were held the sucklings. The dimensions of these rooms are small and the furniture is scarce.

In the main dwelling rooms which were treated an important element is *the fire place*. Around it are resolved and fulfilled not only the practical needs as the warming and preparation of the food, but also the spiritual and social needs. The most primitive is the hearth in the middle of the room. The movement near one of the lateral walls and the provision with channel for the absorbtion and removal of the smokes brought a considerable improvement in their use. Moreover, the hearth as the most important part in the guest room was treated with a particular decorative care.

6. *The Typological analysis*

Despite the great number of the regions included in this group the dwelling house has gained unified features. This unification manifests itself in different typological components. Are used identical or different compositional schemes. Alike, one can see a similar architectonic treatment of the internal part or of the outer aspect. Characteristic variants of a region are seen in the neighbouring region or vice- versa. The building technique and the decorative elaborations as well present themselves identical or similar. So, we are in the presence of a typological structure of a great time and territorial extension. At the same time it presents itself with variegated morphological riches. This reality reflects different phases of the typological development, but even local distinctions.

The ground floor is constructed rarely. Very frequently are encountered dwelling houses of three

or four storeys, but don't lack the half-storey dwellings. The simplest two-storeys dwelling houses are those of a room. Its further development was accomplished in some ways: quantitative growth of the rooms and the finding of the new compositional solutions. The simplest growth of the rooms was that when the existing rooms were divided with a fence of wooden bars. The most spread manner for the growth of the dwelling house was to conjoin two simple one- room nuclei. Such dwelling houses usually were used by two different families. Are interesting the variants when the two-storeys building was built with some rooms with diffrent functions. For example the development of the dwelling in an oblique direction has brought volume compositions with half-storey. In the case of development in a longitudinal direction were constructed consecutively two to three rooms with different functions.

Besides the above-mentioned cases almost in all the regions of the group are encountered particular interesting compositions. They present themselves with a limited spread inside a region or village. Such are, for example, *the Tirana's dwelling house*, spread in the city of Tirana and its regions as well as the dwelling house of *Guri i Bardhë*, in the region of Mat.

a. *The Typical Tirana dwelling*

Typical Tirana dwellings are distinguished by their centrally located hearth room. Its dimentions and multiple functions made it the most important room that conserved it's functions and central location during all stages of development in dwellings from the middle of the XVIII to the middle of the XX century. The hearth room with its large

dimensions and two storey high, in time became surrounded on all sides by rooms on both floors that communicated with it.

b. *Dwellings at Guri i Bardhë*

Although these houses had big hearth rooms, the design of the dwelling differed from those at Tirana. The houses in this village usually have half storeys with the hearth room located at the back, being partly on the ground floor and partly elevated from it. (In houses built on slopes, such partitions formed half storeys and were so called in Albania). At *Guri i Bardhë* porches stood before the hearth room. The upper floor had a number of rooms all communicating with the hearth room and some with the porch. The most common type of dwelling found at *Guri i Bardhë* were two such dwellings joined together.

Another development apparent in some dwellings in this group of districts are the three and sometimes four storey houses with a room on every floor, each with its particular function or functions. The ground floor, as usual, was used as a stable, the second floor held the hearth room while the guest room occupied the top floor. Communication between them was ensured either from the interior or from outside. The development in dwellings did not terminate at this point. While in dwellings of this sort the number of necessary rooms had been attained, new demands, resulting because families continued to grow bigger, had to be satisfied. In the case of two storey dwellings additional rooms were created by dividing the big ones into parts to serve as bedrooms for the newly married couples. This solution had a limit for certain

important functions were not reducible and families were obliged to find solutions that did not implicate the original dwelling. One was erecting a room joined to the house on the ground floor to serve as the hearth room while the old hearth room was transformed into a number of bedrooms. Another solution was to build rooms on both sides of the original dwelling at ground floor level. More rational and complex solutions served to give a new trend in the building of village homes.

7. *The Architectonic treatment of dwellings*

a. *The Dwelling with porches, the dwelling with kiosk, the dwelling with telize, the fortified dwellings*

Although dwellings in the districts where observations were carried out resembled each other both in their original and more advanced forms, different exterior architectonic treatments created traits that were not identical in all districts and served as distinguishing features. These special exterior traits often gave houses their names. Houses with *porches*, with *kiosks*, *telizes* (an external projecting enclosed wooden gallery and towers. What to these names represent in themselves?

Houses with porches took their name from an open vestibule on both floors which was an integral part of the design. Houses such as these were mainly seen on the lowlands of Central Albania and less frequently in other regions including the mountainous ones.

Dwellings with kiosks were common all over the country. Kiosks were not unimportant elements, on the contrary they often characterized guest rooms. Their importance was put into evidence by

their exterior architectonic form. Dwellings of this sort in divers variations were to be found in a number of districts. Similar in treatment but with different architectonic and decorativ effects were the *houses with telizes*. The portion of the *teliz* that formed the kiosk was part of the top floor's room while the rest served as a means of communication between rooms, as a storeroom, and toilet.

A treatment differing from that given to the dwellings mentioned above became noticed in *fortified houses* or those possessing towers which were quite common in the districts pertaining to this typological group. Top storeys built of stone confirmed their defensive function emphasizing their fortified character.

In sharp contrast with the dwellings described in the foregoing paragraphs that were well decorated and built of divers materials, towers had a solid harsh uniform monumental aspect.

b. *How fortified dwellings came to be*

The decay of the feudal system, economic isolation and the lack of an authoritative central government left the administration of justice in the hands of private individuals who in many cases acted arbitrarily and with violence to ensure what they seemed to be justice, making it a necessity to take measures for securing one's life and property. This necessity found expression in fortified village dwellings that became common during the second half of the XIX century.

The oldest type of fortified house consisted in a tower erected in the yard. Existing examples testify that towers exercised no influence on the morphology of dwellings. Towers joined to houses of

one or more storeys pertaining to different types in different districts and different periods are to be seen in various parts of this zone.

Another solution which was generally adopted, consolidated all defensive traits inherent in the house itself and supplemented them with the necessary structures.

Three storey dwellings which rooms suited to meet all family needs, undoubtedly satisfied those regarding defense. Little by little all weak points in defense were made good. One single entrance was left on the ground floor and communication with the upper storeys was ensured by internal wooden staircases. Individual entrances with external staircases were abandoned for the sake of safety.

Walls of stone with mud as the bounding material and belts of wooden beams as a re-enforcement were substituted by stone walls bound with mortar. Eaves were shortened in length and even replaced by stone cornices. The top storey walls at right angles to each other did not meet at the corner or corners of the building forming a small space in the room that was made to project a bit beyond the walls. This space was enclosed to the height of about a meter and took the name of *Kiosk* which was considered as an integral part of the room. Later these kiosk were entirely closed in with light stone walls having loop holes in them for defensive purposes. The number of kiosks on the top floor of buildings increased during the last half of the XIX century, but as their number increased their surface decreased and they no longer could be used as places of delight and rest as in the past. Sometimes but very rarely they were used for both purposes. These modifications were applied in these

districts and that of the mountain region of Jakova creating more advanced types of fortified village dwellings.

c. *The Dwelling's complexes*

Many very large patriarchal families that lived in these districts resisted the temptation and tendency to break up into smaller independent less patriarchal family groups.

Time brought about increasing family demands causing an increase in the number of buildings within the common family yard for smaller family units branching off from the same genealogical tree. These buildings were not put up spontaneously and by chance. Each new house was built to serve a well defined purpose and was composed of a joint hearth and guest room and a separate bed room. The location of these new dwellings in the yard was not occasional but the result of a study to place them in a position where they would least hinder the functions that had to be carried out in that common space.

8. *The Building technique*

The technique used in building was another unifying factor in these districts. This came as a result, in the first place, of the engagement of the same traditional well known group of master builders originating from these parts who operated in all Northern and Central Albania and beyond its boundaries.

This unity should not be interpreted as a result of the use of unvaried techniques in all districts during identical periods of time. Master builders made use of the materials at their disposal

in different districts and progressed in their art to satisfy new demands with new architectonic solutions.

Masonry. The technique commonly used in building walls was to bind the stone with mud using belts of wooden beams as re-enforcements. In some lowland districts especially villages on the Dibra plain, stone was not available. Mud sun baked bricks were used instead. Such walls were erected on stone foundations rising a certain height above the ground. Here too belts of wooden beams served to re-enforce these walls all along their length.

The increased importance attributed to defense caused walls to be built of stone but bound with a binding material, mortar, composed of lime and sand. Walls separating partitions within houses were made of various materials using simpler techniques.

Plastering. Plastering was rarely used in these districts and when it was, only for certain rooms such as guest or bedrooms. When stone or mud sun baked bricks walls were bound with mud, this material was often used for plastering also. A first layer was put on thick but the second was made much thinner. In stone walls bound with mortar, mortar was used to fill in the deep cavities to give the wall a certain even surface but leaving the wall as a whole unplastered.

Structures Projecting Beyond the Perimetral Walls. Divers architectonic structures, such as a facade of an upper storey standing out from the surface of the wall, kiosks, balconies and galleries, were all supported on the wooden beams holding the floors that were made to extend beyond the perimetral walls. When these extensions were of a certain

length beams with an appropriate cross-section had to be used and if these were not available two beams placed beside each other. Sometimes these projecting beams were supported by brackets fixed to their extremity at one end fixed in the wall at the other forming a triangle.

Roofs. Roofs usually took the shape of a pyramid but other irregular forms were seen on buildings that were neither square or rectangular in form. Small one storey houses had simple roofs composed of one or two inclined planes. The inclination given to the roof's surface depended on the kind of roofing that was to be used. Clay baked tiles were the most common coverings but slabs of stone and wooden shingles were frequently to be seen in mountain districts. There were occasions where two different kinds of covering served the purpose. A special care was given to the eaves projecting beyond the top of the perimetral walls.

Flooring. Floors were made of materials considered appropriate for the kind of room and the stage of development reached in the art of building in a particular district or zone. First storey floors were usually of leveled beaten earth while that of the hearth room on the second floor was often of mud spread over the floor beams with a layer of clay laid on top. Floors of this kind possessed excellent thermoisolating qualities, were air tight impeding the stench to pass from the stable below to the hearth room above. Similiar flooring was used for guest rooms. Later wooden planks substituted mud and clay as flooring.

The structure of these dwellings in the districts under observation were quite simple. Walls and columns were the only elements used for support. Arches were found over doors and windows but principally as decorative traits. Structural elements were often left open or uncovered for decorative purposes, as all visible, ones such as beams forming the eaves, those supporting the porches, balconies and galleries, were covered with decorative carvings which softened the austereness of these simple primitive structures.

Notwithstanding, architectonic decorations were not confined to structural elements. Other decorations existed specially in dwellings built entirely of stone, that were made of plastic materials or reliefs in stone. These decorations besides their artistic effect possessed symbolic meanings. Doors, windows and the facade of fireplaces which symbolized the family's social standing, were the most decorated objects in a dwelling. Decorations took the form of cosmic objects, flowers, animals, and geometric figures sculptured on the corner stones of houses in these districts.

List of illustrations regarding

CHAPTER I:

Fig. 1. *A view from the Northern Alps.*

Fig. 2. *Theth, Dukagjin-Shkodër. The partial view of the village. On the left, on the foreground there is an ancient characteristic abode of the region.*

Fig. 3. *Map of the districts included in the first typological zone.*

Fig. 4. *Niksh, Kelmend-Shkodër. View of village.*

Fig. 5. *Dukagjin-Shkodër. Villages situated in deep mountain zones were all located in river valleys. Their names: Nicaj, Pecaj, Lekaj, Gimaj indicate that they were founded by clans that carried those names. Their spreading out into quarters distant from each other shows the manner in which they developed.*

Fig. 6. *The Quarter of Gradisë, Bugjon-Iballë at Pukë. The abodes are located in a very favorable and defendable site. Hills with gentle slopes of cultivatable land surround the inhabited area. In places where the hillside was too steeperaces were created to level of the ground.*

Fig 7, 8. *Theth, Dukagjin-Shkodër. The typical habitat is a village made up of several quarters at a distance from each other.*

Fig 9. *Villages in the district of Shkreli-Shkodër. The sites preferred for locating the villages stand at the foot of mountains where the land is level. These villages demonstrate the fact that they descended from*

the mountainsides to the level ground below.

Fig. 10. *Theth, Dukagjin-Shkodër. A wooden bridge built by the villagers.*

Fig. 11. *Bugjon, Iballë, Pukë. The village are characterized by their location on hills.*

Fig. 12. *Villages on the Banks of the River Mat-Lezhë. The villages are characterized by their location on hills. These villages are spread over the western plain at the foots of mountains, or on hillsides.*

Fig. 13. *Kallmet , Zadrinë-Lezhë. A village located at the foot of a hill.*

Fig. 14. *Zadrinë-Lezhë. A view of a village located on a plain.*

Fig. 15. *Porave, Brigjet-Pukë. The village is situated in the Drin River valley where the terrain descends gently to the river banks. Dwellings are at a distance from each other. The yards are all one with the cultivatable land.*

Fig. 16. *Bugjon, Iballë-Pukë. The village is located on a gentle hillside exposed to the sun.*

Fig. 17. *Arst-Miliska, Brigjet-Pukë. A dwelling complex that is built by phases.*

Fig. 18. *Ukth-Pukë. An abode that is built in two phases together with its yard.*

Fig. 19. *Kryezi-Pukë. A group of separate*

economies inhabited by families related to each other.

Fig. 20. Kryezi-Pukë. 1. *The dwelling*, 2. *Composite auxiliary building, that contains the granary, the corn bin and the stable on the ground floor*. 3. *Dairy products storeroom*. 4. *The toilet*. 5. *Beehivers*. 6. *The vegetable garden*. 7. *The grape vines*. 8. *The brock*.

Fig. 21. Qelëz-Pukë. 1. *The family's dwelling*. 2. *Temporary building for sheltering a newly married couple*. 3. *Hut*. 4. *A small water mill for family use*. 5. *The granary*. 6. *Dairy products store room*. 7. *Place for washing clothes*. 8. *Vegetable garden and grape vines*. 9. *Badder for passing over the fence*.

Fig. 22. Arst, Brigjet-Pukë. 1. *The Dwelling*, 2. *Auxiliary building for the economic activity of the family*, 3. *A hut*, 4. *"Pojata"*, 5. *The family's water mill*, 6. *Toilet*, 7. *Vegetable garden*.

Fig. 23. Arst, Brigjet-Pukë. *The yard and all that it contains*.

Fig. 24. Kryezi-Pukë. *An auxiliary building used for various purposes*.

Fig. 25. Nica, Dukagjin-Shkodër. *The corn bin*, In the mountain regions the granary and corn bin

were always without the house.

Fig. 26. Flet, Brigjet-Pukë. *The corn bin*.

Fig. 27. Qelëz-Pukë. *A square corn bin built of wood*.

Fig. 28. Arst, Brigjet-Pukë. *A granary*.

Fig. 29. Kryezi-Pukë. *Dairy products store room*.

Fig. 30. Spiten, Mountain region of Lezhë-Lezhë. *Dairy products store room. They were generally separate buildings in protected cool places*.

Fig. 31. Arst, Brigjet-Pukë. *Pojata. Built with wooden stairs and covered with branches to shed the water off*.

Fig. 32, 33. *The simplest forms of corn bins, circular in form*.

Fig. 34. Kryezi-Pukë. *Platform for amassing and distributing manure*.

Fig. 35. Bugjon, Iballë-Pukë. *Auxiliary buildings in a yard for the manipulation and storing food reserves, wood etc*.

Fig. 36. Kryezi-Pukë. *The yard is supplied with water and satisfies many of the family's needs*.

Fig. 37. Manati, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *Oven for baking bread*.

Fig. 38. Flet, Brigjet-Pukë. *Oven for baking bread.*

Fig. 39. Bugjon, Iballë-Pukë. *A vegetable garden.*

Fig. 40. Bugjon, Iballë-Pukë. *Stone stairs for passing over a stone wall.*

Fig. 41, 42. *Wooden ladders used for passing over fences in all these districts.*

Fig 43, 44. Qelëz-Pukë. *Family water mill.*

Fig. 45. Drisht, Postribë-Shkodër. *A guest room.*

Fig. 46. Potalej, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *An open hearth in the middle of the hearth room.*

Fig. 47. Kryezi-Pukë. *A hearth equipped with a funnel to draw the smoke away.*

Fig. 48. Kastrat-Shkodër. *A hearth equipped with a wooden net covered with mud to keep the sparks from flying to the ceiling (according to F.Nopca, "Albanien-Bauten-Trachten-gerate Nordalbanians", Berlin und Leipzig, 1925, p. 84).*

Fig. 49. Kryezi-Pukë. *An oven for baking bread in a hearth room. In this case the oven is equipped with a funnel to draw away the smoke.*

Fig. 50. Vreth-Shkodër. *An open hearth with niches (according to Nopcsa, op.cit. p.77)*

Fig. 51. Hot-Shkodër. *An open hearth with niches*

(according to Nopcsa op. cit. p. 81).

Fig. 52. Qelëz-Pukë. *A hearth equipped with a funnel for drawing the smoke away (Nopcsa op. cit. p. 86).*

Fig. 53, 54, 55, 56. *Simple household articles: stools, chairs, the flour bin and trough for kneading the bread.*

Fig. 57/a. Toplane-Shkodër. *Wooden chair (Nopcsa. op. cit. p. 105).*

Fig. 57/b. Dukagjin-Shkodër. *Wooden chair.*

Fig. 58. Kryezi-Pukë. *A guest room. The hearth is the main element in the room around which the guests gathered crosslegged on the floor, on stools or chairs. The host himself prepared the coffee for the guests.*

Fig. 59. Theth, Dukagjin-Shkodër. *Store Dwelling.*

Fig. 60. Tamarë, Kelmend-Shkodër. *A steep roof covered with shingles permitting the snow to slide off.*

Fig. 61. Kryezi-Pukë. *Constructive details regarding an auxiliary building.*

Fig. 62. Velë e Vendit, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *The fountain complex is built with dressed stone. In the forefront can be seen the niches until on the both sides are the sitting stones.*

Fig. 63. Merçi, Zadrimë-Lezhë. *A village fountain. A village fountain. It is realized with dressed stone and is associated with sitting stone.*

Fig. 64. Zejmen, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *The mason master has paid attention to aesthetic design of the entrance gates space. He realizes using dressedstones and bigger than others.*

Fig. 65. Pllanë, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *Doorways with arches of carved stone.*

Fig. 66. Troshan, Zadrimë-Lezhë. *Court's yard around the abode that is associated by pergola.*

Fig. 66/1. Manati, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *A small channel-bridge, built by the villagers.*

Fig. 67. Velë e Vendit, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *A ground-floor house with a private entrance for each one dwelling alcove.*

Fig. 68, 69. Dardhë, Brigjet-Pukë. *The simplest form of dwelling with only a room. Later interior divisions were made transforming the house into one with two rooms and a corridor.*

Fig. 70 Mountainous region of Lezhë. Pllanë, - Lezhë. *A ground-floor house that is built by stones. Each one can notice the carefulness of the stones'carving on the entrance gate.*

Fig. 71. Bugjon (Gralishtë quarter) Iballë-Pukë. *An one storey house with a single entrance and internal communication between the rooms.*

Fig. 72. Zejmen, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *A ground-floor house that is built by stones. It is contained by two dwelling alcoves which have separated entrance from outside and are connected inside with each other.*

Fig. 73. Manati, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *An one storey dwelling with two rooms each with a separate entrance from the outside.*

Fig. 74, 75. Patalej, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *A house built on a slope with a half storey. These houses are common on all occasions where the site is on a slope.*

Fig. 76, 77. Troshan, Zadrimë-Lezhë. *The illustration shows a two storey building. The ground floor serves as a stable.*

Fig. 78, 79. Dedaj, Shkrel-Shkodër. *A two storey house with a room on each floor.*

Fig. 80, 81. Flet, Brigjet-Pukë. *A two storey house with an addition to one side used as a hearth room. The plan and architectonic treatment demonstrate influences pertaining to two neighbouring typological groups and precisely with the northeastern group where these features are very common.*

Fig. 82. Trun i Poshtëm, Brigjet-Pukë. *Besides simple schemes with half storeys.*

Fig. 83, 84. Sakat, Brigjet-Pukë. *Joining a two storey house with an added ground floor room formed a half storey.*

Fig. 85. Kallmet, Zadrimë-Lezhë. *Maybe at a later time to this two storey one room house a new two storey portion was added.*

Fig. 86. Velë e Vendit, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *The addition of a room on the ground floor to the original two storeys is evident.*

Fig. 87, 88. Plan, Mountainous region of Lezhë-Lezhë. *A more organic scheme is realised by building two rooms contemporarily.*

Fig. 89, 90. Theth, Dukagjin-Shkodër. *The possibility to defend the home was a common request or all families, and this naturally influenced in the way the house was built.*

Fig. 91. Theth, Dukagjin-Shkodër. *Building housed far from the village for reasons of defence.*

Fig. 92, 93. Niksh, Kelmend-Shkodër. *During the first decades of the XX century, although many traits continued to remain the same in dwellings, quite a few improvements were made especially in the interiors making them more functional.*

Fig. 94, 95. Vermosh, Kelmend-Shkodër. *Improvements in the solution of functional problems and in architectonic treatment are well evident in these two illustrations.*

Fig. 96. Theth, Dukagjin-Shkodër. *An characteristic abode. The inclined roof is covered by funde. So, it has facilitated the utilization of the space under the roof.*

Fig. 97. Tamarë, Kelmend-Shkodër. *A three storey abode with its yard. The very inclined roof is covered by funde, giving an aesthetical impression on the rough mountainous background.*

Fig. 98, 99, 100, 101, 102. Theth, Dukagjin-Shkodër. *The coming into wide use of roofs with a steep inclination and the effort to improve the internal functionality of dwellings gave an impulse for new designs and new constructional and architectonic solutions.*

Fig. 103, 104. Theth, Dukagjin-Shkodër. *Three storey houses with a room on each floor manifested a development in the extension of buildings in this dimension.*

Fig. 105, 106. Abat, Dukagjin-Shkodër. *Doors surmounted by arches, two ramp wooden staircase, limited lighting and defensive elements on the top storey, stonemasonry executed with care contributed to give a dwelling a more monumental and fortified aspect.*

Fig. 107, 108. Kryezi-Pukë. *Illustrates the phases of development in dwellings.*

Fig. 109. Theth, Dukagjin-Shkodër. *The dwelling is distinguished by its fortified aspect.*

Fig. 110. Dardhë, Brigjet-Pukë. *Neighbourhood Planshtog. A two storey abode where is attached a three storey turret-type house on the right side.*

Fig. 111. Kokëdodë, Iballë-Pukë. *A dwelling complex where can be seen a three storey turret-type*

house which is attached a watch-box.

Fig. 112, 113, 114. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Two examples showing the highest grade of fortification achieved in this typological zone. The towers at a corner of the dwellings, a storey higher than the rest of the building enhance the possibility for defence.

CHAPTER II

Fig. 115. The map of the districts included in the second typological zone.

Fig. 116. A view from Valbona, Mountainous region of Jakova-Tropojë. View.

Fig. 117. Kërnajë, Mountainous region of Jakova-Tropojë. The cultivatable fields are distributed between the dwellings.

Fig. 118. The villages Buçaj and Papaj in the Mountainous of Jakova-Tropojë. The dwellings are grouped into quarters some of which hold the name of the clan (Buçaj-Kuçani, Boshnjaku etc). Above the village there are rich pasturelands.

Fig. 119. Shoshaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. The village extends along the banks of the Valbona river where the valley becomes wider.

Fig. 120. Koçanaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. Typical location of dwellings at the foot of hills.

Fig. 121. Location of villages at Has-Kukës. Villages at Has for the most part are located on the edges of the plateau so the cultivatable land can be near at hand, and the pastures and forests not too far away.

Fig. 122. Vranisht, Has-Kukës. A partial view of the village.

Fig. 123. Krumë, Has-Kukës. Partial view of the village.

Fig. 124. Koçanaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. An isolated dwelling in the middle of an individual plot of land.

Fig. 125. Papaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. A group of houses inhabited by separate families but relatives to each other.

Fig. 126. Krumë, Has-Kukës. A dwelling of a large family that has been enlarged with the increase in the number of the members of the family.

Fig. 127. Valbonë, Mountainous region of Jakova-Tropojë. A characteristic abode of the region together with the yard and its auxiliary buildings. The covering of the roof by funde is very widespread.

Fig. 128. Shoshaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. A characteristic three storey turret-type house with a two storey house that has been attached in a second phase.

Fig. 129. Koçanaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. A three storey abode together with its yard.

Fig. 130. Kërnajë, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *The dwellings in the mountain region of Jakova are distinguished by their small yards, often surrounded by stone walls, with only a few auxiliary buildings.*

Fig. 131. Krumë, Has-Kukës. *The yards at Has are big and contain both living quarters and auxiliary buildings. The demands of a family increasing in number are usually satisfied by erecting small living quarter within the yard.*

Fig. 132. Vranisht, Has-Kukës. *A group of buildings belonging to a big family. 1. The hearth house. 2. The guest house. 3. The storeroom. 4. The corn bin. 5. Dairy products store room. 6. The granary. Besides the buildings the yard contains. 7. The vegetable garden. 8. The garden gate. 9. The well and it's trough. 10. The sheepfold. 11. The new family dwelling . The chief building in this group is the hearth house, while the other buildings used as living quarters or otherwise, surround it.*

Fig. 133, 134. Vranisht, Has-Kukës. *The hearth room, the initial living space of the family, which was subsequently enlarged. It's big dimentions made it possible to be divided into divers rooms with different functions according to the family's needs.*

Fig. 135, 136. Vranisht, Has-Kukës. *The guest room. A ground floor one storey building erected near the yard's entrance gate.*

Fig. 137. Kostur, Has-Kukës. *A group of buildings belonging to the same family. 1. The guest*

house. 2. The hearth house and cellar. 3. A store room. 4. The corn bin, and granary. 5. Dairy products store room. 6. "Pojata". In this case the yard has been divided into zones with a particular functions.

Fig. 138, 139. Kostur, Has-Kukës. *1. Small bedroom. 2. The granary. 3. Dairy products storeroom.*

Fig. 140. Kërnajë, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *A much diffused form of bin.*

Fig. 141. Kostur, Has-Kukës. *Partial view of a yard with small separate constructions.*

Fig. 142. Helshan, Has-Kukës. *Another form of bin for conserving cereals.*

Fig. 143. Vranisht, Has-Kukës. *The most usual from of granaries are those with an open porch in front which serves as a work place.*

Fig. 144. Vranisht, Has-Kukës. *The bin for storing cerals is always placed in a visible position, often near the guest house. It sometimes serves to separate the yard in two.*

Fig. 145. Vranisht, Has-Kukës. *A well in a yard.*

Fig. 146. Kostur, Has -Kukës. *A well in common use by a number of families.*

Fig. 147, 148. Kostur, Has-Kukës. *A characteristic auxiliary building realized by the family with makeshift materials where is kept livestock.*

Fig. 149. Helshan, Has-Kukës. *A characteristic auxiliary building realized by the family with makeshift materials where is kept the livestock.*

Fig. 150. Papaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *The “Pojata” are often erected near pastures.*

Fig. 151, 152, 153. Helshan, Has-Kukës. *Another way to organize living is to separate rooms having divers functions into two different buildings. In the first one finds the guest room on the ground floor and the stable on the first, while in the second building is composed of the hearth room and a series of bed rooms on the ground floor and the stable for the cows and sheep on the first.*

Fig. 154. Krumë, Has-Kukës. *Generally the dwellings at Has are surrounded by fences.*

Fig. 155, 156, 157, 158. Kënetë, Lumë-Kukës. *Exceptionally large yards with a considerable number of constructions are found in the district of Luma in the villages on the plain bordering the Drin river valley where agriculture is the chief economic activity of a family.*

Fig. 159. *A sketch showing the functions of the partitions in a three storey dwelling (according to M. Krasniqi, “Traces and Tracing”, Tirana 1982, p. 363). These dwellings are widely spread in the Mountainous region of Jakova and the Dukagjin plateau (Kosova), but less so at Has. The ground floor as usual served as a stable, the second storey was occupied by the hearth and store rooms while the top floor contained the guest room.*

Fig. 160. *The sketch of the top floor is the same*

for all sorts of dwellings independent of the fact that they may be of one storey or more.

Fig. 161. Bujan, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *A partial view of the guest room.*

Fig. 162. Bujan, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *A guest room.*

Fig. 163. Kostur, Has-Kukës. *Interior. “Dysheklleku i divanhanes”.*

Fig. 164. Bujan, Mountain region of Jakova-Tropojë. *Parts of a divanhane*

With the increasing importance given to fortification of dwellings, the use of wood on external portions of the house became limited until it's total elimination.

Fig. 165. Babinë, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *The fireplace where coffee was made in the divanhane. The ample surface of this particular partition was often used to receive guests, especially in dwellings with a spread dyshekllek.*

Fig. 166. Bujan, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *The hearth house.*

Fig. 167. Bujan, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *“Qyler” or small bedroom.*

Fig. 168. Vranisht, Has-Kukës. *A partial view of two storey abode. On the foreground can be seen the sleeping place (dysheklleku).*

Fig. 169. Has-Kukës. *Construction of a lobby*

with its framework.

Fig. 170. Kostur, Has-Kukës. *The projection of the wooden wall above the stone one is supported by the floor beams, while the dyshekllek is supported by inclined pillars set against the walls.*

Fig. 171. Krumë, Has-Kukës. *Details of eaves.*

Fig. 172. Krumë, Has-Kukës. *External view of wooden dyshekllek.*

Fig. 173, 174. Has-Kukës. *Wooden construction elements.*

Fig. 175. Has-Kukës. *Constructive elements.*

Fig. 176. Vranisht, Has-Kukës. *An interesting type of roof construction, formed by supporting beams that radiate from the peak.*

Fig. 177. Krumë, Has-Kukës. *A roof's construction.*

Fig. 178. Vranisht, Has-Kukës. *A characteristic two storey abode with sleeping place. On the foreground can be seen the corn-loft.*

Fig. 179, 180. Kostur, Has-Kukës. *A variety of simple one storey house of one room and an open porch in front.*

Fig. 181, 182. Vranisht, Has-Kukës. *The guest's house in a group of buildings belonging to a family.*

Fig. 183, 184. Krumë, Has-Kukës. *The guest room on the ground floor while the stable is on the floor below.*

Fig. 185, 186. Helshan, Has-Kukës. *Example of a lobby built entirely of wood.*

Fig. 187, 188. Golaj, Has-Kukës. *With a more advanced development in the art of building open spaces in dwellings are enclosed.*

Fig. 189, 190. Kostur, Has-Kukës. *An example of a lobby, crystalized in form and possessing all its component elements.*

Fig. 191, 192. Golaj, Has-Kukës. *Wooden structures have begun to be eliminated.*

Fig. 193, 194. Kostur, Has-Kukës. *This view presents an important phase in the constructive and architectonic treatment of the guest's house that became typical and widespread. The substituting wooden walls with ones of stone is seen to have proceeded, leaving intact only the wooden structure of the dyshekllek.*

Fig. 195, 196. Vranisht, Has-Kukës. *The three storey building marks a higher phase in development.*

Fig. 197, 198. Helshan, Has-Kukës. *A two storey dwelling built entirely of stone.*

Fig. 199, 200. Babinë, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *Further constructive development in the art of building consists in substituting altogether all wooden structures by ones in stone. The exterior*

treatment given to buildings favoring defense began to become evident.

Fig. 201, 202. Shoshan, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *With the total elimination of all wooden structures in dwellings, the restricting of the area of windows and in their building to a greater height to include all rooms in the volume of one single dwelling taking all precautions for defense, such as the opening of loopholes, the traits regarding defense of dwellings becomes crystalized.*

Fig. 203. Kostur, Has-Kukës. *The three storey fortified dwellings although not very widespread in the mountain region of Jakova, found application to a certain extent in Has.*

Fig. 204, 205. Bujan, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *Defense is enhanced when dwellings are surrounded by stone walls, the entrance to the house is a single one on the ground floor and the stairs are all within the building.*

Fig. 206, 207. Papaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *Three storey dwellings with a small tower situated at one of the corners of the house enhanced conditions for defense. These towers exceeded the height of the building and were located at weak points of defense.*

Fig. 208, 209. Vlahen, Has-Kukës. *The design of dwellings rarely becomes more complicated even when the guest house is enlarged by the addition of other rooms such as the hearth and storerooms.*

Fig. 210, 211. Koçanaj, Mountainous region of Jakova-Tropojë. *A rare example with an exceptional design.*

Fig. 212, 213. The location of villages in the district of Luma. *Villages situated on the Drin river plain are concentrated with the houses near each other on contrast with the sparsely distributed dwellings in mountainous regions. But even on the plain there are village quarters at a distance from another.*

Fig. 214, 215. Myçmanës, Lumë-Kukës. *A simple one storey house with two rooms separated by a corridor. At the front a covered porch with the roof projecting above. Two sides of the porch are walled in.*

Fig. 216, 217. Myçmanës, Lumë-Kukës. *A simple one storey house with two rooms: the hearth room and guest room. Each has a separate entrance from the porch.*

Fig. 218, 219. Bicaj, Lumë-Kukës. *A dwelling with an open vestibule on both floors walled in at the sides.*

Fig. 220, 221. Myçmanës, Lumë-Kukës. *A house with vestibules and two rooms to each floor.*

Fig. 222, 223. Bozhë, Lumë-Kukës. *The most simple type of closed house consisting of two storeys with a room on each.*

Fig. 224, 225. Brut, Lumë-Kukës. *A two storey dwelling with two rooms to each storey.*

Fig. 226, 227. Brut, Lumë-Kukës. A three storey building was constructed next to the old family dwelling with a room on each floor. Part of the functions carried out by the old house were transferred to the new one.

Fig. 228a, 228b, 229, 230. Kënetë, Lumë-Kukës. These stone dwellings, although defensive traits were not developed, became common in villages situated in valleys.

Fig. 231, 232. Bicaj, Lumë-Kukës. Next to the old house with vestibules a new three storey three room dwelling was built to satisfy the growing need of the family. This new building possessed developed defensive traits.

Fig. 233, 234. Kolsh, Lumë-Kukës. A new ingenious solution. Built of light material with a rational design making use of all spaces for living purposes.

Fig. 235, 236. Shtan-Kukës. Another design with architectonic value built at the edge of the family's cultivatable land with a forest in the distance.

CHAPTER III

Fig. 237. The map of the districts included in the third typological zone.

Fig. 238. Çerem, Radomir-Dibër. View of village.

Fig. 239. Shulbatër-Mat. The village is situated on a hill which dominates the Mat river valley. The

cultivatable land lies on the hillside and plain below. The village is concentrated within a limited area.

Fig. 240. Villages in the Black Drin river valley in the vicinity of Peshkopia. Most of the villages are located at the foot of mountains or hills assuring tranquillity and protection and not impeaching on cultivatable soil.

Fig. 241. Gjonaj, Martanesh-Mat. Deep in the mountain regions the villages are located on plateaus or gently sloping ground land.

Fig. 242. Orosh-Mirditë. Orosh is made up of a number of villages or quarters that are spread out in a closed zone surrounded on three sides by mountains leaving a means of communication the Fand river valley.

Fig. 243. Grykë Oroshi-Mirditë. The village spreads out in a valley protected by mountains. The terrain has a gentle slope and in some parts terraces have been constructed.

Fig. 244. Shupal, Mountainous region of Tirana-Tirana. On a plateau protected on all sides by mountains one finds the different villages of Shenpal.

Fig. 245. Villages in the Mat. A part of the villages of the Mat region are situated at mountainous massif, emerged of the valley of the Mati river. The dwelling place are divided in neighbourhoods and territorially widespread, aiming the land suitable for wheat-growing. At the mountains over the village is spread the dairy farm area.

Fig. 246. Guri i Bardhë-Mat. *A partial view the village.*

Fig. 247. Radomirë-Dibër. (Map.) *The central part of the village with a cluster of house.*

Fig. 248. Çerem, Radomirë-Dibër. *A village generally occupied in dairy farming in a deep mountain zone.*

Fig. 249, 250, 251. Macukull-Mat. *The village is situated on a natural mountain terrace high above the river Mat valley. The village is made up of a number of quarters quite distant from each other.*

Fig. 252. Vilëz, Mountainous region of Tirana-Tirana. *It is a typical example of a newly created quarter of a village within it's economic zone: Vilëza e Mesme is the original village, Vilëza e Epërme is located near the summer pastures and dairy huts and Vilëza e poshtme down in the valley where the sheep and goats pass the winter.*

Fig. 253. Val, Martanesh-Mat. *A village quarter situated where the sheep are kept during wintertime.*

Fig. 254, 255. Plani i Bardhë-Mat. *The village is situated on the two sides of a small mountain torrent valley.*

Fig. 256. Kurdari-Mat. *The location of villages at the foot of the mountains.*

Fig. 257, 258. Lenë, Martanesh-Mat. *The dwelling and it's yard form the basic unit of a village.*

Fig. 259. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. *The grouping of family constructions in easily defended sites.*

Fig. 260. Kurdari-Mat. *A group of family buildings built in the vicinity of cultivatable land.*

Fig. 261. Macukull-Mat. *Near relatives have their houses nearby.*

Fig. 262. Peshk, Martanesh-Mat. *A partial view of the village where can be seen the familiareconomic unit that are situated closer to each other.*

Fig. 263. Shëngjergj, Mountainous region of Tirana-Tirana. *Villages located in zones where the land is unfertile have the dwellings situated by their patch of land, this causes the houses to be at a certain distance from one another.*

Fig. 264, 265. Surel, Ranzë-Tirana. *The dwellings belonging to families related to each other are always situated close to one another.*

Fig. 266. Sopot-Dibër. *The dwellings in this village are concentrated together.*

Fig. 267. Shkretë, Mountainous region of Kruja-Kruja. *Village street along the cultivatable land.*

Fig. 268. Sopot-Dibër. *Road connecting two village quarters.*

Fig. 269. Suhodoll-Dibër. *A street paved with cobblestones in a village.*

Fig. 270. Bellovë-Dibër. *When the dwellings in*

villages are not spread out but grouped together the village assumes a more lively aspect.

Fig. 271. Sopot-Dibër. *A characteristic gate that is covered by roof and is associated with sitting stones.*

Fig. 272. Suhodoll-Dibër. *Yard portals provided with benches make communication between yard and street much easier.*

Fig. 273. Sopot-Dibër. *The village streets extend beyond the habitat to common village installations such as the mill.*

Fig. 274. Derje, Mountainous region of Tirana-Tirana. *Springs and fountains are often well decorated and serve as a village meeting place.*

Fig. 275. Radomirë-Dibër. *A village fountain.*

Fig. 276. Radomirë-Dibër. *Summer pastures on mount Korab.*

Fig. 277, 278. Peshk, Martanesh-Mat. *The sheepfold and the shepherd's hut are all included in a single construction.*

Fig. 279, 280. Peshk, Martanesh-Mat. *The shepherd's hut is of stone two storeys high; the beasts of burden are sheltered on the ground floor while the shepherds live above.*

Fig. 281, 282. Peshk, Martanesh-Mat. *A two roomed shepherd's hut with two fenced in sheepfolds in front, built for two brothers.*

Fig. 283, 284, 285. Benë, Shmil-Elbasan. *Often the shepherd's hut at the sheepfolds does not have a provisory character but that of a permanent construction.*

Fig. 286. Macukull-Mat. *A group of dwellings belonging to families related to each other one outside the territory of cultivatable land.*

Fig. 287. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. *1. The dwellings. 2. A hut for keeping hay and small domestic animals. 3. The stall. 4. The oven. 5. Haystacks. 6. Toilet. 7. Fence. 8. Gate. 9. Second gate.*

Fig. 288. Gjon, Martanesh-Mat. *1. The dwelling. 2. Storeroom for dairy products. 3. stall. 4. Hut for the domestic animals. 5. New family buildings.*

Fig. 289, 290. Radomirë-Dibër. *1. The dwelling. 2. Hearth and storeroom for dairy products. 3, 4. "Pojata". 5. Stable. 6. Woodshed. 7. Principle entrance. 8. Gate to the yard.*

Fig. 291. Radomirë-Dibër. *1a. Hearth. 1b. Storeroom for dairy product. 2. Pojata. The hearth is an object of great importance in the life of the family. Usually during the warm season the meals are prepared here. The room next to it is the storeroom for dairy products. The attic is used to store hay. Pojata is a stone building where the big domestic animals are sheltered, but even sheep during the winter season. Here too the attic is used for storing food for the animals.*

Fig. 292, 293. Rinas, Çermenikë-Librazhd. *1. The old dwelling. 2. The guest house. 3. A hut for storing*

hay. 4. Porches. 5. Entrance. 6. Stall. 7. Oven. 8. Stone wall surrounding the yard. 9. Gate. 10. Additions.

Fig. 294. Gjon, Martanesh-Mat. *An auxiliary buildin utilised for a number of functions as a stall, granary, storeroom for dairy products and a place for bechives.*

Fig. 295. Lenë, Martanesh-Mat. *A shack for staring hay and sheltering the domestic animals.*

Fig. 296. Letëm, Çermenikë-Librazhd. *Shed.*

Fig. 297. Lenë, Martanesh-Mat. *A shack for storing hay and sheltering the domestic animals.*

Fig. 298, 299. Lenë, Martanesh-Mat. *A shack for keeping hay. The front is left open for ventilation.*

Fig. 300. Peshk, Martanesh-Mat. *Shack for sheltering domestic animals.*

Fig. 301. Sopot, Dibër. *Granary above the yard's gate that communicates with the hearth room by means of a closed wooden gallery.*

Fig. 302. Guri i Bardhë-Mat . *The villagers paid a special attention to the corn-lofts buildings.*

Fig. 303. Linzë, Ranzë-Tirana. *The family paid often a full special attention during the building of the corn-loft where is kept the unshelled corn.*

Fig. 304. Lenë, Martanesh-Mat. *Another widespread form of stall.*

Fig. 305. Plani i Bardhë-Mat. *A bin for storing corn with a small porch in front. The porch serves as a work place or for leaving agricultural implements.*

Fig. 306, 307, 308. Mat , Martanesh , Çermenikë. *The most common form of corn bins used in all districts of the country. They are round in shape with a conical thatched roof.*

Fig. 309. Çermenikë-Librazhd. *Shelter for storing hay. Hay stacks are erected on a wooden structure creating an empty space beneath.*

Fig. 310. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. *An oven for baking bread.*

Fig. 311. Rinas, Çermenikë-Librazhd. *Threshing floor for threshing cereals.*

Fig. 312. Rinas, Çermenikë-Librazhd. *The “Muçila” is a small water reservoir used to irrigate small vegetable gardens. It was built of stone and the bottom and walls were made water-proof.*

Fig. 312/1. Bee eave.

Fig. 313. Benë, Shmil-Elbasan. *Well for water.*

Fig. 314. Mojsit, Mountainous region of Tirana-Tirana. *Wells have been dug to ensure the water supply which belong to individual families.*

Fig. 315, 316, 317. Herr, Ranzë-Tirana. *An oil press.*

Fig. 318. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. *Guest room.*

Fig. 319. Brar, Ranzë-Tiranë. *A large ground floor hearth room.*

Fig. 320. Shmil-Elbasan. *The hearth room with the hearth situated in the middle.*

Fig. 321. Plan i Bardhë-Mat. *Partial view of the hearth room.*

Fig. 322. Shmil-Elbasan. *A churn.*

Fig. 323. Benë, Shmil-Elbasan. *Partial view of a guest room.*

Fig. 324. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. *Partial view of a hearth room.*

Fig. 325. Shmil-Elbasan. *Partial view of a guest room.*

Fig. 326. Shërmi, Ranzë-Tirana. *Rotating closet in wall separating the guest room from the hearth room. Serves for communication between the two rooms without the women having to appear.*

Fig. 327. *Niches in the wall near the fireplace.*

Fig. 328. Rinas, Çermenikë-Librazhd. *Parts of the guest room.*

Fig. 329. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. *Part of the shutter in the guest room.*

Fig. 330, 331. Brar, Ranzë-Tirana. *An open space used for rest during the hot season. It is provided with the symbolic receiving place, a hearth and niches in the walls and a small closet for the coffee making and drinking gear.*

Fig. 332, 333. Sopot-Dibër. *Besides round the fireplaces, the kiosks of the guest room were preferred to carry on conversation.*

Fig. 334. Gurrë e Madhe-Mat. *A fortified village dwelling.*

Fig. 335, 336. Linzë, Ranzë-Tirana. *A simple two storey house with a room on each floor. The open porch on both floors were used as work spaces and increased the surface of the house. Later the second storey porch was closed in.*

Fig. 337, 338. Shkretë, Mountainous region of Kruja-Krujë. *A two storey two room house with "porches".*

Fig. 339. Lenë, Martanesh-Mat. *A two storey dwelling with "telizes".*

Fig. 340. Zgoshd, Çermenikë-Librazhd. *A two storey two room dwelling with "kiosk".*

Fig. 341. Zallherr, Ranzë-Tiranë. *A two storey two room dwelling with "kiosk".*

Fig. 342, 343. Çerem, Radomirë-Dibër. *A two storey dwelling with two partitions.*

Fig. 344. Selitë, Mountainous region of Kruja-Krujë. A dwelling with a half storey with two rooms on the storey above.

Fig. 345, 346. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. A house with a half storey which was later enlarged.

Fig. 347, 348. Shkretë, Mountainous region of Kruja-Kruja. A two storey building with two rooms on each floor separated by wooden walls. Porches are situated in front of the rooms.

Fig. 349. Vleshë-Dibër. A two storey two room dwelling with “porches” in front.

Fig. 350. Librazhd-Katund, Çermenikë-Librazhd. A two storey house with two rooms on each floor and opened porches.

Fig. 351. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Partial view of a guest room.

Fig. 352. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. A two storey two roomed house with “telizes” on two sides of the top floor.

Fig. 353. Shpërdhet, Mamurras-Krujë. A typical example of the joining of two, two storey units each of one room-a brotherhood dwelling the exterior aspect is perfectly symmetrical and the interior too.

Fig. 354. Çermenikë-Librazhd. The house is built in a transvers direction with the sloping terrain.

Fig. 355, 356, 357. Sopot-Dibër. A two storey

two room house with a closed gallery in front which projects from the building.

Fig. 358, 359. Herbel-Dibër. A two storey house with three rooms arranged next to each other with an open porch on the front side.

Fig. 360, 361. Zallbistar, Mountainous region of Tirana- Tirana. A “brotherhood dwelling” with two distinct units joined together each with two rooms.

Fig. 362. Linzë, Ranzë-Tirana. A simple house with one room used as the hearth room. An internal balcony “mafil” increases the surface of the room. The room is provided with a projecting kiosk.

Fig. 363. Linzë, Ranzë-Tirana. Within the hearth room with its internal balcony “mafil” a division has been made to be used as a bedroom with an external balcony.

Fig. 364, 365. Linzë, Ranzë-Tiranë. A dwelling with a large hearth room two storey in height. The hearth room communicates with the stable and the storeroom for dairy products all on the ground floor, while by means of the internal balcony “mafil” the hearth room communicates with all the rooms on the second floor.

Fig. 366, 367, 368. Moisit, Mountainous region of Tirana-Tirana. A dwelling with a two storey high hearth room in a central position surrounded on three sides with rooms on both floors.

Fig. 369, 370, 371, 372. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. A two storey dwelling with a number of rooms.

Fig. 373, 374, 375. Guri i Bardhë-Mat. A typical

dwelling at Guri i Bardhë. The hearth room is at the back on the ground floor. A porch stands before the hearth room, together with the other living quarters.

Fig. 376, 377, 378, 379. Guri i Bardhë-Mat. *The solution found for extending the surface of the dwelling was the joining together of two similar components and making it a “brotherhood home” divided by a common wall.*

Fig. 380, 381. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. *A three storey three room dwelling and a teliz.*

Fig. 382. Kokërdhok-Dibër. *The dwelling is characterized by the teliz at the top floor.*

Fig. 383, 384, 385. Sopot-Dibër. *A three storey three room dwelling with a kiosk.*

Fig. 386, 387. Tërnovë-Dibër. *A three storey three roomed home.*

Fig. 388, 389. Dushë-Dibër. *A three storey three room dwelling the surface of the guest room on the top floor is augmented by three kiosk at its corners.*

Fig. 390, 391. Ostren i Vogël, Gollobordë-Dibër. *An original solution given to a one room house.*

Fig. 392, 393. Macukull-Mat. *Although it does not differ from examples given above it does differ in that it has a new architectonic form with a decided defensive character.*

Fig. 394, 395. Koçaj-Dibër. *A previous method*

for fortifying house making use of towers.

Fig. 396, 397. Cudhi, Mountainous region of Kruja-Kruja. *The tower is situated at the back of the house.*

Fig. 398, 399, 400, 401. Zalldardhë-Dibër. *The tower stands on a side of the wall surrounding the yard containing simple constructions used for living and other purposes.*

Fig. 402, 403. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. *The turret stands at a corner of this well built two storey dwelling.*

Fig. 404, 405. Ranzë, Mountainous region of Kruja-Kruja. *This dwelling provided with a turret for defense demonstrates an advance phase in the art of building dwellings.*

Fig. 406, 407, 408. Gurrë e Madhe-Mat. *Two dwellings joined together but built at different times show different architectonic treatments as regards defense.*

Fig. 409. Benjë-Mat. *The top floor has four kiosks placed at the four walls of the building.*

Fig. 410. Macukull-Mat. *The dwelling is constructed entirely of stone and the walls are provided with loopholes all around even sacrificing comfort when needed. This is an example of the best fortified village dwellings.*

Fig. 411, 412, 413. Suhodoll-Dibër. *A four storey building belonging to a very well to do and*

important family which stands out among the other dwellings of two and three storeys in the village, built of mud sundried bricks.

Fig. 414, 415. Gurrë e Madhe-Mat. Four storey buildings although rare in these places demonstrate the highest degree of perfection as far as defense is concretened.

Fig. 416. Kokërdhok-Mat. Two attached turret-type houses that are not built at the same time. One of them that is more ancient is three storey, until the other is a two storey one.

Fig. 417, 418. Perlat i Epërm-Mirditë. Although dwellings have accomplished their defense systems, in some cases like those presented above, the turrets are reminders of older means of defense. The turrets assume big dimensions a fact that demonstrates that they were not only used for defensive purposes but as living quarters too. The room at the top of the tower was reserved for the head of the family to receive his intimate friends.

Fig. 419, 420. Kurbnesh-Mirditë. Demands arising because of the increase in the number of the members of a family often can not be satisfied by the exsisting rooms in three storey buildings. In such cases as these besides dividing big rooms into a number of small ones, an extra ground floor rooms built to serve as the hearth room.

Fig. 421, 422. Kurdari-Mat. The new two storey addition equal in volume to the old building has the ground floor used as a stable, and the top floor as the guest room.

Fig. 423, 424. Drenovicë (Kostenjë), Çermenikë-Librazhd. The hearth room has been transfered to the new ground floor addition.

Fig. 425. Fullqet-Mat. A fortress dwelling.

Fig. 426, 427. Shkretë, Mountainous region of Kruja-Kruja. Three storey dwelling.

Fig. 428, 429. Strikçan-Dibër. Besides the increase in the number of rooms by making additons to the original building the additions do not always respect the architecture of the old dwelling. Often a three storey addition was made to a three storey existing building.

Fig. 430. Central Bastar, Mountainous region of Tirana-Tirana. The building was extended in a direction transversal to the inclination of the terrain.

Fig. 431. Central Bastar, Mountainous region of Tirana-Tirana. The same criterion of a transversal addition given a different aspect to the rooms used for living.

Fig. 432. Martanesh-Mat. An abode with telize, partly two storey. In the Martanesh abodes building process, is used often the furde (a short and narrow board) to cover the roof due to the big forestry surface.

Fig. 433, 434, 435. Shmil-Elbasan. A three storey building with two rooms to each storey with the additions on the same level.

Fig. 436, 437. Orenjë, Çermenikë-Librazhd.

Two rooms to a floor is a more rational solution, not only because the number of rooms is increased, but their functions are separated and defined.

Fig. 438, 439. Floq, Çermenikë-Librazhd. A house with four rooms to a floor which has come to be by having joined two houses with two rooms on each storey. The addition is symmetrical with the older building, giving one to believe that it is a “brotherhood home”.

Fig. 440, 441, 422. Kodërspaç-Mirditë. Near the old building with half a storey, at some later time the three storey dwelling was erected.

Fig. 443, 444, 445. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. The increase in the number of family members and its improved economic standing gave the possibility to build a new three storey house next to the old two storey one. The guest room was transferred to the top storey of the new building.

Fig. 446, 447, 448. Kloskatund-Mat. The new building constructed to meet the new needs of the family could not be organically incorporated with the old home neither architectonically nor functionally.

Fig. 449, 450, 451. Kloskatund-Mat. The old dwelling with two rooms on each floor has been extended by the addition of a new construction.

Fig. 452, 453, 454. Plan i Bardhë-Mat. The building, during different periods, of different components composing the family's living quarters and those of near relatives, brought on additions having different constructive and architectonic elements.

Fig. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461. Bellovë-Dibër. Buildings belonging to a big family built in different periods within the same yard surrounded by a wall.

Fig. 462, 463, 464, 465. Little Shëngjin, Mountainous region of Tirana-Tirana. The group of the family's buildings is made up of: 1. The big house. 2. Small bedrooms. 3. The storehouse for the cereals. 4. The hay hut. 5. The stall.

Fig. 466, 467, 468, 469. Brar, Ranzë-Tirana. The group of buildings has undergone different phases of construction.

Fig. 470. Kurdari-Mat. At the ancient abodes of Mati the walls are built with earth mortar and wooden tie-beam.

Fig. 471, 472, 473. Regardless the area where worked the mason master during the walls' building that were realized with earth mortar and wooden tie-beam, he paid attention to the levelling of coats and angles.

Fig. 474, 475 (a,b,c). The stone walls that are connected with lime mortar, regardless the area, are realized without tie-beams or keep them in hiding of wall's thickness.

Fig. 476. Plan i Bardhë-Mat. The cutting of chimney on the roof. The stone-mason masters have realized different interesting solutions about it.

Fig. 477. Ranzë, Mountainous region of Kruja-Kruja. The chimney symbol of the family's social position

and standing-was often decorated with care.

Fig. 478, 479. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. The roof construction at the abode with “telize”. The level of its complication depends on the space and the used material for roofing.

Fig. 480. The roof construction with round material. It is applied in different areas of Albania. The diameter of elements changed depending on their utilities and the position at supporting construction of the roof.

Fig. 481. Details of eaves. It is used in many region.

Fig. 482. An interesting way to construct the eaves. Without elongating the roof beams.

Fig. 483. Details of eaves of another construction.

Fig. 484. A roof covered with tiles.

Fig. 485. Tiles that are produced by the villagers in different area of Albania.

Fig. 486, 487. The roofing with stone slates has been very widespread in all these areas where could be found easily and didn't need for any special treatment. Often there is an earth strata under the stone slates roofing that it serves as thermo isolator .

Fig. 488. Roof covered partially with tiles and partially with slabs stone.

Fig. 489, 490. In some central rural area are used the angles. The mason master have paid attention to their

supporting construction.

Fig. 491, 492. Construction supporting a “telizes”. The same as that for projecting kiosks.

Fig. 493. Guri i Bardhë-Mat. Projection of an upper storey's wall beyond that of the lower storey.

Fig. 494. Martanesh-Mat. The stall, construction details.

Fig. 495. Brar, Ranzë-Tirana. Construction details of an open porch. In case of need the porch can be fully enclosed by building a wall between the inner columns.

Fig. 496. Mat. Sentry box. Often the supporting structure of the floor is put on stone consol.

Fig. 497. The chief constructive elements generally bare such as columns, capitols, eaves, etc, are usually lightly decorated to give the dwelling a warmer aspect.

Fig. 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504. In the dwellings of this particular typological group, one finds many forms of windows.

Fig. 505. Construction details of portals.

Fig. 506. Kokërdhok-Mat. A gate by carved stones.

Fig. 507. Derje, Mountainous region of Tirana-Tirana. An entrance gate to the Guest Room.

Fig. 508. Nënshajt-Mirditë. Gate. Besides his

care to select and cut the stones, the master has put the name of turret type-house owner.

Fig. 509. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. A gate with inscription.

Fig. 510. Selitë e Malit, Mountainous region of Tirana-Tirana. An entrance gate to dwelling..

Fig. 511. Selitë e Malit, Mountainous region of Tirana-Tirana. An entrance gate.

Fig. 512. Perlat e Epërm-Mirditë. A gate with ornamentation.

Fig. 513. Macukull-Mat. A gate of three storey turret.

Fig. 514. Selitë e Malit, Mountainous region of Tirana-Tirana. Ornamentation carved on stone.

Fig. 515. Shëngjin i Vogël, Mountainous region of Tirana-Tirana. The dressed stones with decorations.

Fig. 516. Shëmri, Mountainous region of Tirana-Tirana. The wall angle worked carefully.

Fig. 517. Shëmri, Mountainous region of Tirana-Tirana. The cut cornerstone with figurines that contains a symbolic meaning.

Fig. 518. Shëmri, Mountainous region of Tirana-Tirana. The cut cornerstone.

Fig. 519, 520, 521, 522, 523. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. The master pay attention the selection and the chiselling of the stones during the realization of entrance gates and the corners. Different motif with symbolic meaning and aesthetic values are cut on them.

Fig. 524. Selitë e Malit, Mountainous region of Tirana-Tirana. The stone of gate where is cut the bird as symbol of hospitality.

Fig. 525. Tërnovë-Dibër. The face of chimney.

In dwellings constructed entirely of stone the decorations were principally concentrated to doors, chimneys, cornerstones etc. Besides excellent stonework, the decorative motifs are many and are to be seen on the objects mentioned above.

Explicative vocabulary of terms

-A-

Ana e Madhe (The Big Side). The important sitting place which includes the right side of Guest Room at the abodes of Gjakova Highland and Rrafshi i Dukagjinit. The guest are sit there cross-legged close to each other and leaned against the pillows that are set towards the wall. The place near to mantelpiece's face (*balli i oxhakut*) belongs to the honest guest, whose is lied down *the rug or whole dried pet lamb skin*. It is named as *Markëza e Madhe* and is sat down by a *big goat-wool-rug (Cergë e Madhe)*. This is bounded from the *ease (arallëku)* about 1m wide, that begins from alcove's door and goes ahead to fireplace. On the left hand of the ease (*arallëku*) there is the *Small Side (Ana e Vogël)*.

Ana e Vogël (The Small Side). The important sitting place which includes the left side of Guest Room at the abodes of Gjakova Highland and Rrafshi i Dukagjinit. In that place are sat down the males of house when come the guest. Close to mantelpiece, where stay the host, there is the "coffee cupboard" (*dollapi i kafesë*) with its set to make and serve the coffee.

Anëcak (Consol). A carved stone (or wooden-trunk) that is supported on the stone walls and is left a little outside of it. The sentry-box (*çikmaja*) or any other part of the building in corner-shape is emerged on some similar.

Aher (Shed). A ground - floor alcove of the village abode, where is sheltered the livestock. It is enlightened only through natural light when the

door is open. There are loop-holes, widespread towards the walls. One of them which is higher than others, serves for airing, too. In the interior are created division by bar or wooden fence, 2m high, where is sheltered the livestock depending on species. Along the walls are built up the mangers (*grazhde*) about 30-40m high, where the livestock can be feed during the winter.

Arallëk (Ease). A passage at Male Room that divides the Big Side from Small Side; its width is about 1m and is bordered lengthwise from two wooden beams and is surfaced with compressed soil. It is painted over with a thinned mettle.

Arka e nuses (Wooden Chest Bride). A mobile wooden furniture that is situated always at the alcove where sleep the consorts, generally decorated and closed by a cover. The bride keeps there her trousseau and all the clothes. It is made to order at the craftsmen of the nearest city.

-B-

Baltar (Clay-Mixer). The assistant of the stone-mason master, at young age that mix the grout of clay and carries it close to the work's place of the stone-mason master. As time goes he learns the skill of stone-mason. The same name (Clay-Mixer) is used for that person who mix the mud for the tiles, mud-brick or painting of the walls.

Baltaxhi (See Baltar).

Ballësor (Frontal). A beam situated on the roof's

side, where are fit its two faces. It goes from the eaves to the gable of the roof. The name more used, is *Mahi*. One roof with four faces has four frontals, too.

Banesa me kullë (The Abode with turret-type house). It's a ground-floor abode which has an attached turret-type house, regardless of the type. It serves for passive defence. In that framework, it is one of the ancient way to defend the abode. The turret has small sizes and is emerged always one storey higher than the abode. It is connected insider with the abode and is situated where the "natural defence" is weaker. From this point the people can observe or shoot by fire gun. Towards the walls of upper storey there are niches (kamare) with loop-holes. They are put three over three. Also there is a false fireplace or mantelpiece to put the oil lamp for light. In that place can stay temporarily the landlord accompanied by any special guest. The traces of turret-type house appeared at abandoned ruins villages of XIV-XV century. But its presence in XX century remind a ancient manner of passive defence.

Banesa me qoshk (The Corner abode). A two-three storey abode, built mainly within the area of Tirana, Kruja, Burrel, Shupenzë. But it is appeared at other regions, too. The distinctive feature is the "corner" (qoshku) that leads down to the upper storey. It can be in different position giving the above mentioned feature a particularity. It is preferred in designing of upper storey with one alcove plan. Concerning the front view, it is full of small sizes windows. Generally the corner is included within

alcove's space, in front of mantelpiece at guest room, creating a comfortable angle to sit the guests during the free time. There are alcoves with two or three corners. Their surface moves from 1:7 to 1:4 in relation to the alcove.

Bashqoshe (Cornerstone). The stone which is put on each corner of the walling (muraturë) that is built by the stones of the house and is alternated at the passing from one stones line to the other. It's carved by experienced stone-mason masters, so its called "cornerstone".

Baxhë (Dormer-window). A space as window-shape which is situated under the roof cover of dinning room at the single storey abode. It is situated on the East Side to allow the light and rolls down towards the fireplace area. At the level of roof's face is completely open or is emerged on it as an eaves. It's furnished with an wooden cover that is controlled by a long bar through alcove's interior. Also its serves as a exit to roof or to remove the smoke. It is came up since the simple designed dwelling-house, being one of the most ancient form of natural enlightenment for the fireplace.

Bishtat e strehës (The Beams of eaves). Some thin beams that are nailed up on the extension of the ending part of roof's beams. They lead down of the stone wall's face at least as its thick, creating the supporting structure regardless of the type or its storeys number. The ordinary cutting from walls face moves till 3.5 span long (one span is about 20cm).

Bishtuk (Oil lamp). A simple oil lamp used to light the house. It is known with that name (bishtuk) at the north albanian region. It's a small iron tin-sheet or brass ware (crafted at blacksmith of the village or bought to the nearest market) that is filled with kerosene. A lam wick is dipped to kerosene and is drawn scarcely through its narrow neck. After is fired, it begins to light, burning slowly.

Brez mahije (Tie-rafter). A long and thin wood that is put across in the roof with big-light space, under the rafter and chevron at one third or half of their length. The putting in such roof, relieves in considerable way their function.

Brezat e murit (Tie-beams). Two beams (or two thin and round timber) which are set towards the wall that is built by stone and mettle grout (or mud-brick), repeating in every 70-80cm altitude, which level and reinforce the wall. Between them in every 30-40cm are put reinforce beams. The binder is another name used for them. So, the people say. *I have a home by tie-beams. I have a home by binder.*

Brez i trenëve (Tie-beams). It is created by two long and thin woods, which are set towards the abode's wall (built by stone or mud-brick) after it has finished. Sometimes they are reinforced by beams, that are put way from each-other at the same size of wall's thickness. On that tie-beams are set the beams of roof. When the thickness of the wall is more than three spans (about 60cm), are set three beams.

Burg gjaje (See Aher).

Buza e vatrës (The edge of fireplace). A line of stones that are diged in the fireplace ground (at a single-storey house). They are emerged on it one span and on the both sides are situated two hearthstones. The edge of fireplace divides the platform in two parts emerging on its level, facilitates the burning of woods. Also there is another name for it: *Consol of fireplace* (Anak i oxhakut)

-C-

Caran (Hearthstone). Each one of two stones of the Dinning room fireplace that are set in front of each other. They are put according to the direction East-West, and between them are set the woods to burn. It is leaded down till two spans on the surface of the fireplace and with the same size is diged on the ground. Many pagan ceremonies are related with fireplace and dinning room in generally and specially with hearthstone. The ethnologists remarks that it's a old custom as much as old the fireplace.

Cungal (Thick-icicle). It's a wooden beam that is set in upright position on the *Bridge of Beams (Ura e Trenëve)*, or obliquely with the beams of roof, on the head of whom is set the *ridge* (kulmori). There is the roof with one thick icicle (when the abode is designed in square plan) but in generally it has two. The altitude and distance from the walls face conditions the altitude of roof and is dictated by the covered space-light. It has the bigger diameter

in relation to other elements that create together the supporting plan of the roof. Another name used for him is *truss post* (*Baballëk*).

-Ç-

Çarranik. (Cupboard) A cupboard that keeps fresh the milk or its by-product at wares which are set on two level. It is made by wooden hulk, stranded by perch or covered by thin narrow woods which are put with spaces between them due to airing. It is hang on the beams of the roof, in the porch of house or is merged in court by four wooden pilasters, where can be reached easily by the housekeeper. It is known with a different name as “dairy shed” (*kashiq bulmeti*) or simply shed (*kashiq*). It is appeared in the rural areas of North Albania, in Kosova and in other regions where live Albanian as in Macedonia or Montenegro.

Çikma (Sentry box). It is a cutting in closed-balcony shape, situated on the walls of upper storey of the turret-type house. It is equipped from all the sides by loop-holes and holes on the floor to shoot and defend the abodes from any attack. The provided space has a boarded floor and is little emerged from the alcove where is situated. It makes them a comfortable place to sit. The small size windows are associated with stone slabs, which can be closed partially in case of emergency playing the role of loop holes. The number and their position changes in comparison with the turret-type houses. They can be situated in the middle of wall in this angle

or over the gate. The main aim is to survey all the sides of turret-type houses.

Çardak (Mound). A ancient two storey abode where the ground floor is built by stone walls until the upper storey is by wooden. Such models have existed till nowadays at the villages of Gjakova Highland and Rrafshi i Dukagjinit. It has been the predecessor of turret-type house which is overspread in these areas. The replacement of pop-gun had its influence on the technical-construction process that had associated the transition from mound to turret-type house.

-D-

Dajush (Small auxiliary beam). An auxiliary beam at the wooden roof which reduces the space-light of the rafters and chevrons, facilitating their function on big roofs. It is known with a different name as “small thick icicle”(Cungal i vogël) or small “truss-post”(baballëk i vogël).

Daltë muratori (The stone-mason’s chisel). A metallic tool with tip or flat-shape from one side and with peen on the side where is shoot by the stone-mason’s hammer. Through it are carved the cornerstones, gates or windows when the abode is built by stonewalls. It has a different diameter and length in relation to the experiences and needs of the stone-mason master. The stone-mason holds some similar in his bag. While is using some of them, the others are brought to the village’s blacksmith

who is often their producer.

Darka e shtëpisë (It's the Dinner of new house). It's a special dinner when the family enters firstly at new house. Generally it is held at the Guest Room, after three days that they have entered. In that event can take part all the stone-mason masters and their helpers who have built the house. Concerning the relatives, must be present the oldest uncle of landlord's children. In some rural area are invited the "drummer" to play in their instruments. All the dinner expenses are covered by the family. When the family can not afford the expenses due to difficult economic situation, they are helped by their relatives.

Darka e truallit të ri (The Dinner of new ground). It's a dinner that the family have at the *day of sacrifice*. The "head" of offering is put as "first stone" in the diged foundation, until its fresh blood is shed at the same place. It is called as "*dinner of stone-mason masters*". The meat of sacrifice must not be eat by the members of the family because there is a thought that it can bring bad luck.

Dërrasa e kandilit (The board of oil lamp). It's a thin wooden board, not much thick that is nailed up on one or two sides of the trough. Sometimes its fixed on the both sides of the fireplace when is situated at the hug of the wall. In that case are provided the wooden pegs where is hang on the oil lamp to light the alcove.

Dërrasa e lugëve (The board of spoon). It's a narrow wooden board, planed and fixed on the

plates sideboard at the level that can be reached easily by the housekeeper. It has "cages" and are diged small holes where can be put all the spoons including the *wooden ladled* in different sizes. These are made by the landlord according to the needs of housekeeper.

Divanhane (The Upper-floor corridor). A wide corridor which similes an waiting room (ante chamber) situated at the upper storey of turret-type house, widespread over the Highland of Malësi e Gjakovës and Rrafshi i Dukagjinit. It precedes the *Male Room*. The balcony-shape exit at front side is known by the name "dyshekllek" (sleeping place). At one of the corners of the upper-floor corridor is hang the "big-low round dinning table". A narrow corridor leads to the WC which way out of the wall as closed balcony-shape.

Dollapi i kafesë (The coffe cupboard). It's a niche within the wall's thickness, on the right side of mantelpiece at the guest room. Sometimes endowed or not by a carefully carved wooden cover, where is kept *the coffee set* as coffee pot, cups, sugar-holder, coffee grinder etc. When the guest came, the coffee is made by landlord and is served by a young man.

DysHEME balte (The rapping cloth). It's a compressed and natural towel cloth, levelled and compressed. After it is compressed through a wooden mortar is painted with a thinned mettle, and that is repeated periodically every six month or once time per year on the eve of traditional holidays. During the compression, the mettle is get wed and is poured a layer ash, mixed with a pumice stone sand, dings

and fine cut reed. In that way can be realized a better cohesion of mettle and is avoid the cracks. After ten days it's scrubbed with a soaked rag of thin mettle as long as the cracks can be disappeared.

Dyshekllek (The sleeping place). The important part of the upper-floor corridor at the turret-type house, in Highland of Gjakova and Rrafshi i Dukagjinit. It looks alike one "cupboard" and is created under the windows rows of upper floor corridor. It's made of strong wood, about 1m high from the floor. Also it continues to wide by the interruption (crossing) of turret-type house's wall in this area. In that place are kept bedding and covers of the Guest Room and can be sit the men during the summer nights or the free time. On one side there is the "*mantelpiece of coffee*", until on the other is the "*ablution home*" where are different wares filled of water. The members of the family (when it's a Moslem one) can wash the face and hands there, until the water is spilled through a hole.

-E-

E rame (Sleeping Place). A small alcove at the ancient village abode where slept the consort together with their babies. During the day, the bedding and covers are put on *the wooden chest bride*. At a simple fireplace with or without mantelpiece, where there is *the niche of oil-lamp*, is warmed the water in kettle, to wash the consort in the beater. It is called with a different name as *qiler*, especially at the Higland of Gjakova, Rrafshin e Dukagjinit and in the Albanian villages of Macedonia and

Montenegro. It has its own sanitary facility (WC) that way out of the wall as closed balcony-shape. It is connected with the alcove through its interior. Its known by different names as *bride room*, *mister son-and-so room* (the male's name that slept there with his wife), *plank-floor*, *bedding*.

-F-

Frëngji (The loop-hole). A small space as rectangular or circular-shape, always open and without cover, that is situated on the walls of turret-type house in all its storeys. The most of them are there at the upper storey, especially in the *Male Room*. It can allow a limited view from inside to outside and is used to shot by fire-gun.

Furrë buke (The Bread bakery). It's a special building where is baked the daily bread of the family. The most preferred place it's a comfortable side of the *Dinnig Room* when the house is a single-storey one. It is like cupola-shape, empty from inside and is supported on a basement of stone walls and has an altitude about 90cm. The cupola has "the door" in the front side (or a "cupboard") equipped with a cover. It is kept open when are put the fire-woods or is warming the bakery. But it's closed until the bread is baking. On the cupola is emerged a small "fumigate" which is left open during the heating of the bakery and facilitate the fire-woods to burn fast. Also, it facilitate the removing off the fumes, until is closed during the baking time. The cupola has different sizes and is made of connected ceramic pieces, that are painted from outside and inside with a special mettle. The floor of "bakery focal

point” and all the basement where is supported the cupola, is paved with stone slates. On the both sides of “the cupboard of bakery” there are wooden or metallic tools that are used in different stages of the heating and baking. The same name is used for an one-storey building, built especially at the abode’s yard, within whom is situated the above-mentioned bread-bakery. Such bread-bakery, built within the Dinning Room or as a special building in the yard, mainly belongs to the big families concerning numerical composition (called “united”) and their good economic state.

-G-

Garroqe e lugëve (The spoon hollow). It’s a small stone chest made of the villager. It is hang on the *plates sideboard of the Dinning Room*. It’s open from above and serves to keep stack the spoons. They are put with their “heads” turned up and the “tails” down.

Gazhdare (The Corn-loft). A special alcove built at the village abodes where are kept in dried conditions the cobs of the corns. It has a four-angle plan. Generally is built in soft relief but are not excluded the inclined ones. It make possible the utilization of the space in some levels and for many functions. Also it can be associated with a colonnaded court-yard at the front side .

Gërshanëz (Chevron). Each one of the beams that came down from the ridge beams to the roof faces and is nailed up at the tie-beams. Concerning the distance between them the master say “beam and

chevron” which means the distance through the roof’s beams.

-GJ-

Gjani (The Waterfront mudloft). It’s a stone-mason tools, rectangular-shape by which is controlled the corner’s wall direction. It’s made of wood and is crafted at joiner or when is made of metallic is ordered at the villages’s blacksmith. Sometimes the masons bought it to the closest market.

Gjollë (The Salt-lick). The stone slater in irregular form, somewhere in the vicinity of the sheep-pen, at summer dairy-farms, where is added the salt for the livestock. With the same name is called the place where is brought the livestock to eat the salt .

Gjym vale (Jug). A small cooper jug, with wide bottom, narrow neck and with one handle that is hang on the fireplace chain. It is always filled with warm water.

-H-

Hajatllëk (Colonnaded courtyard). An auxiliary building that is situated at the yard of village abodes and is closed by wall on one side and open to the

other. Also it's covered by one-faced roof. It has different sizes and utilities. In that place are kept the agricultural tools as the plough with its accessoires, fire woods or beehive.

Hurdhë (Pound). It's a hole with regular form, opened at the beginning of the garden. It is filled of water during the summer period, using the nearest water sources and serves to irrigate the garden especially in the morning and evening. The water's flow is controlled through a simple mechanism. It is named , too as "mucilë".

-K-

Kamarja e kandilit (The niche of oil-lamp). A space in small size, situated within the thickness of stone's walls, close to mantelpiece of the Guest room. In that place is put the oil lamp to light. Also it is appeared at others auxiliary or dwelling alcoves of the village abode.

Kamastër (The fireplace chain). It's a thick chain with links and a hook in its bottom that serves to hang on *the jug or stew pan*. It is situated in the middle of coat wool rug or at the roof beams on the fireplace (*Dinning Room*) and is let down close to the last one. When it's wood-made is called with another name as "vargua" (*Trammel*) or "vargor" (*kettle chain*).

Këlysh cungali (A small beam). A small and thin beam that is put under the *tie-beam rafter* and is supported upright on the roof's beam, facilitating their function. For that reason sometimes is named

as "*këlysh mahie*" (*small rafter*).

Kasolle (Hut). One-storey building or not, built by the villager according to his daily needs. It's built with wattles, mud-brick, stones and is roofing of thatch, stone, slate, concave tiles etc. It is situated: close to the dwelling-house, sometimes included or not in its yard and serves as temporary or permanent abode for the poor families; near to arable land during the harvest time where can rest the farmer; close to sheep-pen at summery and winter dairy farm where stay or spend the night the shepherd. It's named due to the building and roofing materials or its utility.

Krevet (Half-closed balcony). A balcony at upper storey of the abodes in the area of Thethi. It serves as a connector or to meet the different needs of the family. It's covered by the considerable cutting of the roof. The most distinguished examples of the abode of Thethi's area has as distinctive feature the sloping roof which is covered with slath (*furde*) and the above mentioned balcony.

Kulmor (The ridge beam). A thin beam that is put towards the ridge of the roof, on the heads of thick icicle. The rafters and chevrons are supported on it. It's not thrived by the additions and in contrary is built on the closest thick-icicle. Otherwise, it's known by name as *upper bridge* or *upper chain*.

Kullë (The Turret-type house). A two or four storey-house, generally built at an elevated ground with stone walls and mudline. Also it has small windows and loop-holes concentrated at the upper

storey. It plays a double function: as abode and fortress. It's result of the evolution of the predecessor abode, widespread in the north area, stimulated by special conditions. Other countries in same conditions have used the turret-type house as abode but each one respecting its own traditions and specific ethno culture features. The turret-type house scattered in our area is known by the foreigners as **"albanian turret-type house"**. The Albanian scholars have named it in their studies as fortified abode. Also the word "turret-type house" is used by the people to denominate the dwelling alcove situated in the upper storey (Sleeping turret type house , Guest turret-type house).

Kullë e miqve (The Guest turret-type house). It is a two or three storey building with one alcove in every storey. The upper storey is named as **"The Guest turret-type house"** and all the building has such name. In the ground storey is kept the "saddle horse". It comes up within the yard as special building, especially at big and wealthy families.

Kullë me sharapoll (Turret-type house with machicolation). It's a turret-type house that has a bulging appendix at one of the wall's side. It's known by the name "machicolation". This is built of dressed stone and has loop-holes that serve to survey and defend. It is emerged one storey higher than turret-type house but sizing up its small dimension looks like sentry-house. Rarely is utilized for temporary dwelling of any house's male. From that point can be controlled easily the approach of attackers. The ethnologist think that is a survival of the ancient form of the separated turret-type house. Concerning

the cases when it's appeared as an appendix sticked to the dwelling-abode, the scholars use more the term "turret-type house". It is known by the name *"turret-type house with sentry-house"* (kullë me karollhane).

Kulla e të rameve (The sleeping turret-type house). A two storey building that is made of stone in the yard of the family and with the bedrooms situated by turn at the second floor. They are anteceded by a balcony that cut out of the wall. It is bordered through the hook-hangs and is covered by the roof's side in that place where is situated. Each bedroom has attached at the reverse side, the beater and WC. They cut out of the wall as corner-shape and each one has its own door to communicate from inside with its alcove. It is appeared at the villages of Middle Albania, especially at the Higland of Tirana. With the name "turret-type house" the people identify the second floor of this building, which has not any relationship with the "turret-type house" as fortified abode.

Kushak (Beam). The thin and short beams that are put between the *tie-beams* every two till three spans to reinforce and facilitate the levelling and the resistance of the walls.

-L-

Lase (Beater). A small annex that cuts as closed corner-shape. It is connected insider with the bedrooms by a door and serve as a Turkishwise WC. The warm water is brought there through big kettles, until to wash the body they use a tin-pot. A such

building is appeared merely at the village's abode of Middle Albania.

Lesë (Harrow). A lattice made of wattles generally on the dimensions 2 x 2m. It is made from the farmer on sheep-held to set up the sheep-pen or to border or surrounded any other space at the house's yard close to land or dairy farm. They are move off or replaced according to the needs and are used in temporarily or seasonal period.

Lëmë (Threshing-floor). A small round-shape place, where are threshed the harvest by horses with a pole of the thrashing floor in its centre. It can be permanent, generally close to the house, slabled and bounded by a stone window jamb. There are threshing-floors with temporarily using (seasonal) that are set up near to the sow field. For that reason must be selected a strong land. A such threshing-floor has been very widespread at the hilly and mountainous villages of Middle and North of Albania.

Lug (The trough). It's a deeping wood that is put close to the fountains or watersources and serves the livestock to food or drink the water. Also it serves to irrigate the garden or to bring the water at the flour mills. Depending on the needs it can be in some pieces. Its known by the name "koritë" (headrace).

Lami i baltës (The mettle floor). It's a special diged hole where is put the soil to make the mud-brick or concave tiles. Firstly the soil must be excavated, loosed and cleaned off the roots and

stones, then have to manufacture. It is hollowed at the lands where the soil is good and can be provided easily the water resources.

Lami i qerpiçëve (The mud-brick and tiles floor). It's a small square where are put to dry by sun, the mud-brick or tiles crafted by the villager. The way how they are put (lengthwise) often changes, because the drying must be uniforme. Such places are built in raw land according to the needs and possibilities. The man who work there is called "spread".

-M-

Mafil (Inside balcony). It's a balcony that cut in one or more of the inside faces of "Dinning Room" when it's a single-storey-house; an alcove that is part of Tirana abode, one of the most ancient of our areas. It serves as passing and connection way of the alcove to the others which are in the second floor, and their doors leads down in that inside balcony. Also it serves as sitting or sleeping place, too. So, the type of above mentioned abode is called "a house with inside balcony".

Magja dhe hambari (The wooden tub and granary). Fixed wooden furnitures made of two sticked units with each other. They have two wooden cover with an altitude that permits the baker to work freely. On one side is mixed the dough until on the other is kept the flour.

Matë (The measurer). It's named by the stone-mason master each one technical measurement,

beginning from the “picketing” of foundations and continues with the wall’s and roof building. It is used when is building a new house or there is the lack of a designed project.

Muçilë (See **Hurdhë**).

Mulli vaji (The oil press). A building where are situated the equipments that pressed, crushed and squeezed the oils from where is obtained the oil. The press is made of two special stones (are called *oil press stone*). Until the squeezing is realized by a wooden press which is move ahead through simple mechanism or by arms and horses.

The oil is stored in the hoppers and is left there for one month as long as to be decayed. In the ancient times the pressing and squeezing parts were crafted by the villagers. Later they were going to be improved. After the thirty year (twenty century) were brought from abroad the *screw press* which raised the output. Regardless of that fact, the villagers didn’t give up from the “ancient oil press”.

-O-

Oborri i shtëpisë (The yard of the house). The space around the village abode where can be situated other auxiliary or economic buildings. The yard serves not only to secure the privacy of the family or their daily walking, but its different corners are used from the members of the family for seasonal works. It is bordered with the stone walls, wattle fence, mud-brick or can be a mixture of all of them. The surface and the number of buldings

included in it depending on economic development, size of the family etc. At the narrow lands, the houses have a limited yard without the auxiliary buildings especially at the poor families. At the yards surrounded by high stone wall can be noticed the gate (Main Entrance Door). Except its main function (to connect the house with the village’s road) it has been a symbol of social-economic position of the family.

Oda e mique (The Guest Room). It’s a very important dwelling-alcove, the main function of whom is to host the guests. The guest is accompanied by the landlord until eat, sleep or spend the free time. It plays a very important social role. In the guest room is celebrated the “great joy” (wedding) and “great sadness” (death). At the big size families in that place are gathered the men to discuss the daily work issues; until at ancient times were meet together the men of the brotherhood, neighbourhood and the villages when was necessary. Concerning its maintaince it is in charge the house’s women, until all the serving for the guests are realized by the men of the house.

The main place in its interior is the fireplace where is burned the fire. Generally it is situated in front of entrance door. There are not mobile furniture and all its surface is adjust to meet the different needs of the guest during the day. It is known by name *The Male Room, The Guest-Turret Type House or Guest-Building*.

Oxhak (The mantelpiece). It’s the main place close to the one of the dwelling-alcove’s walls. It has an open part on the wall (*The trough of the*

mantelpiece) till at the roof (*tymar*) and the *fireplace* (down at the floor level) where is burned the fire to warm or cook. Except the fireplace, trough and chimney, a very important is the cylinder, a “bell” of different sizes. It stays on the fireplace and interrupt the fire sparks and facilitates the smoke moving through the chimney. The form of cylinder is determining factor regarding the variety of denomination for the mantelpiece. There are different names as: *mantelpiece with smoke-mud board*, *mantelpiece with basket* or in the *West-European fashion mantelpiece*.

Oxhak me daulle (Mantelpiece with drum or firkin). Its name is based on the form of the cylinder which looks like an open drum from above and below. It is realized on the fireplace through wattles fencing or thin and narrow woods. Also it is painted insider by mettle. Its volum begins to decrease gradually till at the level of the roof's beams. In this point begins the chimney which bring the smoke out to the air.

Oxhak frëng (the West-European fashion mantelpiece or New mantelpiece). Its cylinder is made of stone pieces. It is prismatic-shape, at least graded till at the altitude. It can be appeared in different forms, especially its face where are carved decorations of vegetable kingdom. Also it's named French or new because is introduced recently and in comparison with other models of mantelpiece can move off better the smokes.

-P-

Pash (Fathou). A measurer unit that is used until the abode is building and lacked the meter. It means the left arm reclined and the part of the breast till at the clavicle of right arm. Its about 1.5m.

Peshim (Weighing). The technical control of the horizontally and vertically of supporting frames of the building, since are diged the foundations till at they are finished. Its realized mainly by *bob* (or head) named by the masters) or *grader* (or *terzi*) which are possessed by every stone-mason master during his job.

Pëllëmbë (Span). A linear unit of measure that is used until the abode is building. It means the distance between the extreme of thumb and little finger of the reclined right hand. It's about 20cm.

Pishtar (Pine-torch). A single wood chandelier or a think trunk which is diged about 3 inch in the ground, close to the fireplace. The oil lamp is put on it but often there is a piece of pine that is burned to light, giving the name a such chandelier.

Postiqe (Whole dried skin). A livestock skin that is mainly obtained of sheeps or goat, long-staple whool, washed and dried through natural way. It is used as a covering around the fireplace to sit cross-legged the people.

-Q-

Qehën (Baker's shovel). It's a planed board, oval or round-shape, with a long stick as half of its diameter. The mixed dough of the wooden tub is shaped the bread before to put in fireplace or bakery. The families may have some of them in different sizes. During the time that are not used, hang on close to kneading trough or to round tables, at the same alcove.

Qepen (Trap). A balcony that is open from inside of the guest room in the "house with *wooden closed balcony* - telize)". It is appeared at its upper storey. There is a floor 1-2 inch higher emerged than the other floor. From outside is closed at the same level with the wooden closed balcony. Its widthness includes the stone wall thickness, too. There are alcoves with more than one trap. Its lengthiness varies from 2m till at including all storey, increasing the dwelling surface. The natural light is provided for alcoves through the windows at the front side. Also it is a comfortable place to sit during the hot seasons.

Qoshk (Loft). It's a important part of Guest Room at the loft house type. It cut out of the wall's alcove, closed from outside, with light-spaces and open from inside. Its floor is a little emerged from the alcoves one. As part of Guest Room, it remains a comfortable place to sit. The alcove can have two till three lofts depending on its size and the abode's position.

Qoshnik (The Cornerstone). Each one of the four stones that are put at walls to create the angles,

exchanging at the passing from one row to the other, to cover the fuga. They are prismatic-shape dressed and often are decorated by experienced stone-mason masters. The cornerstones that are carved carefully can increase the steadfastness of the abode.

Quri i bulmetit (Dairy store). A fresh place which is a way of the heatness and humidity sources. It is situated at the "single-storey house". It can be built under the mettle ground of the alcoves and is covered with stone walls and an wooden cover. It is appeared as a special building within the yard of the house. In that place are kept the drinks and its by-productions. There are sideboards, metallic booden or wooden crooks fixed at the roof beams. Their maintaince is under the housekeeper that run continually the dairy store.

-S-

Saxhak (Tripod). A tool near to the fireplace of the Dinning Room that has three till four baked earthen small legs, 2 span high. It is made of women every year where can be put the baking-pan or heated cover.

Sele (The wooden closed balcony. See Telize). It's like a balcony that is realized by wooden carcass, covered by boards, wattles or light stones. It comes up at upper storey surrounding it partly or completely and serves as a connection of the alcoves and free surface to create an auxiliary annex for the family. It is one the distinctive feature of the "house with wooden closed balcony-telize" and is appeared mainly in some mountainous areas of Middle

Albania. Also its known by name as “telize-wooden closed balcony”.

Sergjenët e enëve (The sideboards of wares). Three or four narrow board that are put in edge way on one of the wall's face in the Dinning Room. They are in distance from each other and are put there together with the kitchen utensils, according to their sizes and daily using. The smaller wares are at the high level until the biggest one stay below.

Sofra e burrave (The Low round dinning-table). It's a lowest wooden table, round-shape with two high supporter. Around it are sit the people to eat. The people are sit cross-legged on the small bench, known in albanian language by name *shqem*. The meal is served in common ware which is put in the middle of low round dinning table. Some of them are very big and can be sit till 15 person, but there are some small, only for one person.

Sqolli (Wash-basin). A special deeping within wall's thickness at corner of the Dinning Room that serves mainly to wash the dishes. It is associated with a basement, 80cm high over the alcove's ground and with a channel till at out of the wall to move off the waters. Near to wash-basin there is the ware sideboard where are put the wares after their washing.

Strehë dyfishe (Duble eaves). A part of the roof that continues over about 1m out of the abode's wall. It's formed from the cutting of the horizontal beams where over their heads pass a tie-beam where are supported the thin and inclined beams of the roof. (rafters and chevrons). In its angel is curved-shape.

-SH-

Shaneshin (Machicolation). A little cutting part of the turret-type house's walls that is supported on the consol and is closed by a thin stone wall. It has loop-holes and serves to survey and shot by fire gun through them. It's known by the name “turret-type house with machicolation”.

Shkorsë (Wattle). A fence gate painted over with mud that is fixed on the fireplace of dwelling-alcove. It covers all the fireplace platform and serves as a dam of fire sparks, saving the roof from the burning. It can be funnel-shape, facilitating the moving off the smoke through the chimney.

Shqem (Bench). An wooden bench with three legs, two span high that is utilized to sit close to fireplace or low-round dinning table to eat. Also it can be a cut trunk with same altitude.

Shqeme (Stool). An wooden tool that is formed by two boards which are sticked edgeways in right angle. Respectively, they are called as “back”(shpina) and “sole”(tabani). It serves to carry on the stones by horse or by arm. Depending on that fact, change its sizes. The stones are fixed by rope in both cases.

Shtëpia e gatimit (The Dinning Room). A two storey dwelling-abode with stone wall that is included at the turret-type house's yard in Rrafshi i Dukagjinit. It is sticked to it in one side. At the upper storey there are a number of bedrooms where sleep the consorts. Each one has its own windows that overlooks the yard and “hamamxhikun” (Turkish bath) at one of the house's angles.

Shtëpia e zjarrit (The Fire Room). It's the main alcove at traditional village abode, regardless of its type. It can be like a single-storey house, a special building or attached to the storey-house, but can be situated at the second floor, too. The main place is the fireplace where is burned the fire and is concentrated almost all the daily life of the family. During the evening someone can sleep there. Among the equipments and furniture are: granary with the wooden tub, sideboards, the sink for wash dishes, bread bakery and dairy store. The Fire Room is very typical, especially at the abodes of Tirana area, very high towards two storeys and with an wooden closed balcony-mafil-in the most of cases.

Shtëpia me telize (The abode with wooden closed balcony). A two-three storey abode, built mainly with stone walls and very widespread towards the mountain areas of Middle Albania. It is situated on the right side of the middle course of Shkumbini River like in Highland of Tirana, Shmili (Elbasan), Martaneshi (Mat) and Dibra. The best achievement are appeared in Çermenika where the most successful examples belongs to the second half of XX century and in the beginning of XX century. Concerning the fasade, its distinctive feature is an wooden gallery, that cuts as a closed balcony-shape and bounds partly or completely the upper storey of the abode. This gallery realizes the connection of the floors and alcoves, and serves as additional surface to create auxiliary alcoves for the family like: lase (WC Turkishwise). That gallery give the name the above mentioned abode known as: *telize*, *teliz*, *telis*. Another distinctive feature is the presence of a loft that is open from inside and closed at the same level with the gallery which is included in the guest room and is known by the name: *trap*.

Shtreth (Sideboard). A simple equipment that is realized with thin timber and is formed from four emerged legs. It is about three span from alcove's floor and ends with an ordinary platform where are put "covering and bedding", wares, etc. It's appeared more at the dinning room and the dairy store. A such one which is set up by wattles is utilized as a place to sleep the sheep-herd at the summery sheep-fold or the farmer that protect the late crops from the night pests.

-T-

Taban (Ground). A strong and compressed soil strata, under the soft and loosed part of the earth, where is set up the foundation of the house.

Tbanë (Hut). A shed which is covered with boards and leaves and is bult up at the summer mountain pasture. The highlanders stay there to summer the livestock. It s named (bun) *shepherd's hut*. A group of them that can be closer to each other are called *herdsman's summer hut*, (bunishtë).

Teliz (See Sele).

Trau i çatisë (The Roof's beam). One of the long and strong wooden timbe with four angles or round that is supported on the tie-beams according to the shortest space-light that will be covered. Also it is called *ceiling* ((*beam*). It's the first element of supporting structure of the roof, from where its load pass to the walls.

Trualli i shtëpisë (Building site). A plot of land or a place where the villager digs and puts the foundations, to build the new house. With that name is named all the yard's space where is the abode. It is selected and defined

by the villager himself, basing on different reasons and conditions that can be depended or not by him. Many actions related to the building site selection have a pagan character, with a diversity cult background. In the villager mentality, the grounds where the forwardness trial warn not good augur are called “black”, “cursed”. The building site has taken figurative meaning that can be found at different popular worship or oath saying. In same villages of Kosovo, the wish for a new ground is expressed in verses, too.

-TH-

Themel me prag (Foundation with step). It's the foundation of the house where the strong ground, isn't at one level but at least in two. It comes up with steps-wise, sometimes with different distances between them.

Thundër mushke (Clotsfoot). The way how are cut according to the needs one or both extremes of everyone elements of the roof supporting structure.

-U-

Uk (See **Ura e trenëve**).

Ura e trenëve (The bridge of the beams). One of the main roof's beam which is put in winding manner with the clow beams. It carries on the thick-icicle, so the main load of the roof.

-V-

Vatër (Fireplace). A little diged hole, covered by stone slats and mettle mud, where is burned the fire. There is in the middle of dinning room at the foot of the

mantelpiece or at other dwelling- alcoves. In the both cases, the surface around it, is surrounded by wooden beams, four angle-shape, elevated 10cm from the floor. This platform is divided through the edge of the fireplace in two part, created from a row of stones with the hearthstones as a border.

Vathë (Sheep-held). It's a place at an open square, that is bordered with a harrow and where are kept the sheep and goast at summery dairy farm. Also it comes up in the field, where the livestock can be kept to bruise the land, moving at least every three nights. So its called: *to bruise the land with sheep-pen*. At the dairy farm it is associated with the milk-buchet, a cained passage and bounded with the same harrow as the sheep-pen. The livestock must pass through them to milk. The dairy-farm area can be called vathanajë-enclosure where the same sheep-pens are close to each others.

Vathë e bletëve (Beehive). It can be situated at the head of the garden or at the house's yard. It's a simple building, open from three sides and covered by rye straw and brake where are kept the beehive.

Note: *This vocabulary is compiled by Ali Muka without pretended to be an exhaustive version. The terms are obtained from the text and their explanations are based at the Vocabulary of the Albanian Language, apart from the bibliography of the work.*

Index of graphical and photographic material

FIRST CHAPTER

- Fig. 1. Alps of North. View, *photo*, 10
Fig. 2. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *photo*, 18
Fig. 3. Typological first zone. Map, *photo*, 22
Fig. 4. Niksh, Kelmend-Shkodër. View, *photo*, 24
Fig. 5. Dukagjin-Shkodër. Setting of abodes, *map*, 26
Fig. 6. Bugjon, Iballë-Pukë. Neighbourhoods, *photo*, 27
Fig. 7. Theth, Dukagjin-Shkodër. Neighbourhoods, *map*, 28
Fig. 8. Theth, Dukagjin-Shkodër. View, *photo*, 29
Fig. 9. Shkrel-Shkodër. Setting of villages, *map*, 30
Fig. 10. Theth, Dukagjin-Shkodër. Wooden bridge, *photo*, 30
Fig. 11. Bugjon, Iballë-Pukë. View, *photo*, 31
Fig. 12. Bregu i Matës-Lezhë. Setting of villages, *map*, 32
Fig. 13. Kallmet, Zadrimë-Lezhë. View, *photo*, 33
Fig. 14. Zadrimë-Lezhë. View, *photo*, 33
Fig. 15. Poravë, Brigjet-Pukë. View, *photo*, 34
Fig. 16. Bugjon, Iballë-Pukë. View, *photo*, 35
Fig. 17. Arst-Miliskë, Brigjet-Pukë. Dwellings, *photo*, 36
Fig. 18. Ukth-Pukë. Dwelling and yard, *photo*, 36
Fig. 19. Kryezi- Pukë. View, *photo*, 36
Fig. 20. Kryezi- Pukë. Dwelling and yard, *graphic description*, 37
Fig. 21. Qelëz- Pukë. Dwelling and yard, *graphic description*, 38
Fig. 22. Arst, Brigjet-Pukë. Dwelling and yard, *graphic description*, 39
Fig. 23. Arst, Brigjet-Pukë. Dwelling group, *photo*, 40
Fig. 24. Kryezi-Pukë. Accessory building, *photo*, 41
Fig. 25. Nicaj, Dukagjin-Shkodër. Corn crate, *photo*, 41
Fig. 26. Flet, Brigjet-Pukë. Corn crate, *photo*, 42
Fig. 27. Qelëz-Pukë. Corn crate, *graphic description*, 42
Fig. 28. Arst, Brigjet-Pukë. Granary, *photo*, 42
Fig. 29. Kryezi-Pukë. Dairy case, *photo*, 43
Fig. 30. Spiten, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dairy case, *photo*, 43
Fig. 31. Arst, Brigjet-Pukë. Pojatë, *graphic description*, 43
Fig. 32. Corn crate, *photo*, 44
Fig. 33. Corn crate, *graphic description*, *photo*, 44
Fig. 34. Kryezi-Pukë. Manure crane, *photo*, 45
Fig. 35. Bugjon, Iballë-Pukë. Accessory building, *graphic description*, *photo*, 45
Fig. 36. Kryezi-Pukë. Water well, *photo*, 45
Fig. 37. Manati, Malësi e Lezhës-Lezhë. Bread bakery, *photo*, 46
Fig. 38. Flet, Brigjet-Pukë. Bread bakery,

graphic description, 46

Fig. 39. Bugjon, Iballë-Pukë. Kitchen garden, *photo*, 47

Fig. 40. Bugjon, Iballë-Pukë. Stone step, *photo*, 47

Fig. 41. Fence passage, *photo*, 47

Fig. 42. Fence passage, *graphic description*, 47

Fig. 43. Qelëz-Pukë. Grist mill, *graphic description*, 49

Fig. 44. Qelëz-Pukë. Grist mill, *photo*, 49

Fig. 45. Drisht, Postribë-Shkodër. Room's interior, *graphic description*, 50

Fig. 46. Potalej, Malësi e Lezhës-Lezhë. Hearth, *graphic description*, 52

Fig. 47. Kryezi-Pukë. Hearth, *graphic description*, 52

Fig. 48. Kastrat-Shkodër. Hearth, *graphic description*, 52

Fig. 49. Kryezi-Pukë. Bread bakery, *graphic description*, 53

Fig. 50. Vreth-Shkodër. Hearth, *graphic description*, 53

Fig. 51. Hot-Shkodër. Hearth, *graphic description*, 53

Fig. 52. Qelëz-Pukë. Hearth, *graphic description*, 53

Fig. 53. Kryezi-Pukë. Guest room, *graphic description*, 54

Fig. 54-56. Room's interior, *graphic description*, 54-55

Fig. 57. Doorsteps, *photo*, 55

Fig. 58/a. Toplanë-Shkodër. Wooden chairs, *graphic description*, 55

Fig. 58/b. Dukagjin-Shkodër. Chairs, *photo*,

55

Fig. 59. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *photo*, 56

Fig. 60. Tamarë, Kelmend-Shkodër. Roof, *graphic description*, 58

Fig. 61. Kryezi-Pukë. Roof, *graphic description*, 59

Fig. 62. Velë e Vendit, Malësi e Lezhës-Lezhë. Fountains, *photo*, 60

Fig. 63. Mërçi, Zadrimë-Lezhë. Fountain, *photo*, 60

Fig. 64. Zejmen, Malësi e Lezhës-Lezhë. Gate, *photo*, 60

Fig. 65. Pllanë, Malësi e Lezhës-Lezhë. Gate, *graphic description*, 60

Fig. 66. Troshan, Zadrimë-Lezhë. Pergola, *photo*, 61

Fig. 66/1. Manati, Malësi e Lezhës-Lezhë. Irrigation ditch, *photo*, 61

Fig. 67. Velë e Vendit, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *photo*, 62

Fig. 68. Dardhë, Brigjet-Pukë. Dwelling, *graphic description*, 64

Fig. 69. Dardhë, Brigjet-Pukë. Dwelling, *photo*, 64

Fig. 70. Pllanë, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *photo*, 65

Fig. 71. Bugjon, Iballë-Pukë. Dwelling, *photo*, 65

Fig. 72. Zejmen, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *graphic description*, 65

Fig. 73. Manati, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *photo*, 65

Fig. 74. Patalej, Malësi e Lezhës-Lezhë.

Dwelling, *graphic description*, 66

Fig. 75. Patalej, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *photo*, 66

Fig. 76. Troshan, Zadrimë-Lezhë. Dwelling, *photo*, 67

Fig. 77. Troshan, Zadrimë-Lezhë. Dwelling, *graphic description*, 67

Fig. 78. Dedaj, Shkrel-Shkodër. Dwelling, *graphic description*, 68

Fig. 79. Dedaj, Shkrel-Shkodër. Dwelling, *photo*, 68

Fig. 80. Flet, Brigjet-Pukë. Dwelling, *photo*, 69

Fig. 81. Flet, Brigjet-Pukë. Dwelling, *graphic description*, 69

Fig. 82. Trun i Poshtëm, Brigjet-Pukë. Dwelling, *photo*, 70

Fig. 83. Sakat, Brigjet-Pukë. Dwelling, *photo*, 70

Fig. 84. Sakat, Brigjet-Pukë. Dwelling, *graphic description*, 71

Fig. 85. Kallmet, Zadrimë-Lezhë. Dwelling, *graphic description*, 72

Fig. 86. Velë e Vendit, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *photo*, 72

Fig. 87. Plan, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *photo*, 73

Fig. 88. Plan, Malësi e Lezhës-Lezhë. Dwelling, *graphic description*, 73

Fig. 89. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *photo*, 74

Fig. 90. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *graphic description*, 74

Fig. 91. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwellings,

photo, 75

Fig. 92. Niksh, Kelmend-Shkodër. Dwelling, *graphic description*, 76

Fig. 93. Niksh, Kelmend-Shkodër. Dwelling, *photo*, 76

Fig. 94. Vermosh, Kelmend-Shkodër. Dwelling, *photo*, 77

Fig. 95. Vermosh, Kelmend-Shkodër. Dwellings, *graphic description*, 77

Fig. 96. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *photo*, 78

Fig. 97. Tamarë, Kelmend-Shkodër. Dwelling, *photo*, 79

Fig. 98-102. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *photo*, 80-81

Fig. 103. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *graphic description*, 82-83

Fig. 104. Theth, Dukagjin-Shkodër, Dwelling, *photo*, 83

Fig. 105. Abat, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *graphic description*, 84

Fig. 106. Abat, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *photo*, 85

Fig. 107. Kryezi-Pukë. Dwelling, *graphic description*, 86

Fig. 108. Kryezi-Pukë. Dwelling, *photo*, 87

Fig. 109. Theth, Dukagjin-Shkodër. Dwelling, *photo*, 87

Fig. 110. Dardhë, Brigjet-Pukë. Dwelling, *photo*, 88

Fig. 111. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Dwelling group, *graphic description*, 89

Fig. 112. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Dwelling, *graphic description*, 90

Fig. 113. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Dwellings, *photo*, 91

Fig. 114. Kokëdodë, Iballë-Pukë. Dwellings, *photo*, 91

SECOND CHAPTER

Fig. 115-115/1. Second typological zone. Map, 92

Fig. 116. Alps of North. View, *photo*, 95

Fig. 117. Myhejan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. View, *photo*, 96

Fig. 118. Buçaj e Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Map, 98

Fig. 119. Shoshan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. View, *photo*, 99

Fig. 120. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. View, *photo*, 120

Fig. 121. Has, Kukës. Map, *graphic description*, 101

Fig. 122. Vranisht, Has-Kukës. View, *photo*, 102

Fig. 123. Krumë, Has-Kukës. View, *photo*, 103

Fig. 124. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *photo*, 104

Fig. 125. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwellings, *photo*, 104

Fig. 126. Krumë, Has-Kukës. View, *photo*, 105

Fig. 127. Valbonë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwellings, *photo*, 106

Fig. 128. Shoshaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë.

Dwelling, *photo*, 107

Fig. 129. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. View, *photo*, 107

Fig. 130. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *photo*, 108

Fig. 131. Krumë, Has-Kukës. View, *photo*, 108

Fig. 132. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling group, *graphic description*, 109

Fig. 133. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 110

Fig. 134. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 110

Fig. 135. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 111

Fig. 136. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 111

Fig. 137. Kostur, Has-Kukës. Dwelling group, *graphic description*, 111

Fig. 138. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 112

Fig. 138/1. Kostur, Has-Kukës. Granary and larder, *graphic description*, 112

Fig. 139. Kostur, Has-Kukës. Granary and larder, *photo*, 113

Fig. 140. Kërnajë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Hopper, *photo*, 113

Fig. 141. Kostur, Has-Kukës. Dwelling group, *photo*, 114

Fig. 142. Helshan, Has-Kukës. Hopper and granary, *photo*, 114

Fig. 143. Vranisht. Has-Kukës. Granary, *photo*, 114

Fig. 144. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling,

photo, 115

Fig. 145. Vranisht, Has-Kukës. Water well,
photo, 115

Fig. 146. Kostur, Has-Kukës. Water well,
photo, 115

Fig. 147. Kostur, Has-Kukës. Pojatë, *graphic description, photo*, 116

Fig. 148. Kostur, Has-Kukës. Pojatë, *photo*,
117

Fig. 149. Helshan, Has-Kukës. Pojatë, *photo*,
117

Fig. 150. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë.
Pojatë, *photo*, 117

Fig. 151. Helshan, Has-Kukës. Dwelling
group, *graphic description*, 118

Fig. 152. Helshan, Has-Kukës. Dwelling,
photo, 119

Fig. 153. Helshan, Has-Kukës. Dwelling,
photo, 119

Fig. 154. Krumë, Has-Kukës. Gate of yard,
photo, 119

Fig. 155. Kënetë, Lumë-Kukës. Dwelling
group, *graphic description*, 120

Fig. 156. Kënetë, Lumë-Kukës. Dwelling,
photo, 121

Fig. 157. Kënetë, Lumë-Kukës. Dwelling
group, *photo*, 121

Fig. 158. Kënetë, Lumë-Kukës. Dwelling,
photo, 121

Fig. 159. Dwelling serviceable outline, *graphic description*, 122

Fig. 160. Dwelling. Plan, *graphic description*,
123

Fig. 161. Bujan , Malësi e Gjakovës-Tropojë .

Room's interior, *photo*, 124

Fig. 162. Room's interior, *graphic description*,
124

Fig. 163. Dyshekllek, *graphic description*, 125

Fig. 164. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë.
Porch, *graphic description*, 126

Fig. 165. Babinë, Malësi e Gjakovës-Tropojë.
Interior, *graphic description*, 126

Fig. 166. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë.
Chimney, *graphic description*, 127

Fig. 167. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë.
Interior, *graphic description*, 127

Fig. 168. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling,
photo, 128

Fig. 169. Mound-dwelling, *graphic description*,
130

Fig. 170. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *photo*,
131

Fig. 171. Krumë, Has-Kukës. Eave, *photo*,
131

Fig. 172. Krumë, Has-Kukës. Dyshekllek,
photo, 132

Fig. 173-174. Has-Kukës, Detail, *graphic description*, 133

Fig. 175. Has-Kukës, Detail, *graphic description*, 134

Fig. 176. Vranisht, Has-Kukës. Roof
construction, *graphic description*, 134

Fig. 177. Krumë, Has-Kukës. Roof
construction, *graphic description*, 135

Fig. 178. Golaj, Has-Kukës. Dwelling, *photo*,
136

Fig. 179. Kostur, Has-Kukës. Dwelling,
graphic description, 138

Fig. 180. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 138

Fig. 181. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling group, *photo*, 139

Fig. 182. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 139

Fig. 183. Krumë, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 140

Fig. 184. Krumë, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 140

Fig. 185. Helshan, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 141

Fig. 186. Helshan, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 141

Fig. 187. Golaj, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 142

Fig. 188. Golaj, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 142

Fig. 189. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 143

Fig. 190. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 143

Fig. 191. Golaj, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 144

Fig. 192. Golaj, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 144

Fig. 193. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 145

Fig. 194. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 146

Fig. 195. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 147

Fig. 196. Vranisht, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 147

Fig. 197. Helshan, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 148

Fig. 198. Helshan, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 148

Fig. 199. Babinë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *graphic description*, 149

Fig. 200. Babinë, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *photo*, 149

Fig. 201. Shoshan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *graphic description*, 150

Fig. 202. Shoshan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *photo*, 151

Fig. 203. Kostur, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 151

Fig. 204. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë . Dwelling, *graphic description*, 152

Fig. 205. Bujan, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *photo*, 153

Fig. 206. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Turret-type house, *graphic description*, 154.

Fig. 207. Papaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Turret-type house, *photo*, 155.

Fig. 208. Vllahën, Has-Kukës. Dwelling, *photo*, 155.

Fig. 209. Vllahën, Has-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 155.

Fig. 210. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *graphic description*, 156.

Fig. 211. Koçanaj, Malësi e Gjakovës-Tropojë. Dwelling, *photo*, 157.

Fig. 212-213. Lumë-Kukës. Map, 158.

Fig. 214. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 159.

Fig. 215. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Dwelling,

graphic description, 159.

Fig. 216. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 160.

Fig. 217. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 160.

Fig. 218. Bicaj, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 161.

Fig. 219. Bicaj, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 161.

Fig. 220. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 162.

Fig. 221. Myçmanëz, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 162.

Fig. 222. Bozhe, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 163.

Fig. 223. Bozhe, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 163.

Fig. 224. Brut, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 164.

Fig. 225. Brut, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 164.

Fig. 226. Brut, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 164.

Fig. 227. Brut, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 165.

Fig. 228/a-228/b. Kënetë, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 166.

Fig. 229-230. Kënetë, Lumë-Kukës. Dwelling group, *photo*, 166.

Fig. 231. Bicaj, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 167.

Fig. 232. Bicaj, Lumë-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 167.

Fig. 233. Kolsh, Lumë-Kukës. Dwelling,

graphic description, 168.

Fig. 234. Kolsh, Lumë-Kukës. Dwelling, *photo*, 169.

Fig. 235. Shtan-Kukës. Dwelling, *graphic description*, 170.

Fig. 236. Shtan-Kukës. Dwelling, *photo*, 171.

THIRD CHAPTER

Fig. 237. Districts of North Albania Central Massif. *Map*, 172.

Fig. 238. Çerem, Radomirë-Dibër. View, *photo*, 171.3

Fig. 239. Shulbatër-Mat. View, *photo*, 174.

Fig. 240. Valley of Black Drin-Peshkopi. View, *map*, 176.

Fig. 241. Gjonaj, Martanesh-Mat. View, *photo*, 177

Fig. 242. Orosh, Mirditë. *Map*, 178.

Fig. 243. Grykë-Orosh, Mirditë. View, *photo*, 179.

Fig. 244. Shupal, Malësi e Tiranës. *Map*, 180.

Fig. 245. Mat. *Map*, 181.

Fig. 246. Guri i Bardhë-Mat. View, *photo*, 182.

Fig. 247. Radomirë-Dibër, *Map*, 183.

Fig. 248. Çerem, Radomirë-Dibër. View, *photo*, 183.

Fig. 249. Macukull, Mat. *Map*, 184.

Fig. 250. Macukull, Mat. View, *photo*, 184.

Fig. 251. Macukull, Mat. View, *photo*, 185.

- Fig. 252. Vilëz, Malësi e Tiranës-Tiranë. *Map*, 186.
- Fig. 253. Val, Martanesh-Mat. View, *photo*, 187.
- Fig. 254. Plan i Bardhë-Mat. *Map*, 188.
- Fig. 255. Plan i Bardhë-Mat. View, *photo*, 188.
- Fig. 256. Kurdari-Mat. View, *photo*, 189.
- Fig. 257. Lenë, Martanesh-Mat. View, *photo*, 190.
- Fig. 258. Lenë, Martanesh-Mat. Dwelling group , *graphic description* , 190.
- Fig. 259. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Dwellings, *photo*, 89.1
- Fig. 260. Kurdari-Mat . Dwelling group, *photo*, 191.
- Fig. 261. Macukull-Mat. Two turret-type houses, *photo*, 191.
- Fig. 262. Peshk, Martanesh-Mat. View, *photo*, 192.
- Fig. 263. Shëngjergj, Malësi e Tiranës-Tiranë. View, *photo*, 192.
- Fig. 264. Surel, Ranzë-Tiranë. Neighbourhood, *graphic description*, 193.
- Fig. 265. Surel, Ranzë-Tiranë. View, *photo*, 193.
- Fig. 266. Sopot, Dibër. View, *photo*, 194.
- Fig. 267. Shkretë. Malësi e Krujës-Krujë. Village's road, *photo*, 195.
- Fig. 268. Sopot, Dibër. Village's road, *photo*, 195.
- Fig. 269. Suhodoll-Dibër. Road, *photo*, 195.
- Fig. 270. Bellovë-Dibër. Dwellings, *photo*, 196.
- Fig. 271. Sopot, Dibër. Gate, *photo*, 196.
- Fig. 272. Suhodoll-Dibër. Gate, *photo*, 196.
- Fig. 273. Sopot, Dibër. Road, *photo*, 197.
- Fig. 274. Derje, Malësi e Tiranës-Tiranë. Fountains, *photo*, 197.
- Fig. 275. Radomirë-Dibër. Fountains, *photo*, 197.
- Fig. 276. Radomirë-Dibër. Pasture ground, *photo*, 198.
- Fig. 277. Peshk, Martanesh-Mat. Dairy-farm shed, *photo*, 200.
- Fig. 278. Peshk, Martanesh-Mat. Dairy-farm shed, *graphic description*, 201.
- Fig. 279. Peshk, Martanesh-Mat. Dairy-farm shed, *graphic description*, 202.
- Fig. 280. Peshk, Martanesh-Mat. Shed, *photo*, 202.
- Fig. 281. Peshk, Martanesh-Mat. Shed, *graphic description*, 203.
- Fig. 282. Peshk, Martanesh-Mat. Shed, *photo*, 203.
- Fig. 283. Benë, Shmil-Elbasan. Dwelling, *graphic description*, 204.
- Fig. 284-285. Benë, Shmil-Elbasan. Dwelling, *photo*, 205.
- Fig. 286. Macukull-Mat. Dwelling group, *photo*, 206.
- Fig. 287. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling's yard, *graphic description*, 208.
- Fig. 288. Gjon, Martanesh-Mat. Dwelling group, *graphic description*, 209.
- Fig. 289. Radomirë-Dibër. Dwelling group, *graphic description*, 210.
- Fig. 290. Radomirë-Dibër. Dwelling group, *photo*, 210.
- Fig. 291. Radomirë-Dibër. Dwellings, *graphic*

description, 211.

Fig. 292-293. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Dwelling group, *graphic description*, 212.

Fig. 294. Gjon, Martanesh-Mat. Dairy place, *graphic description*, 213.

Fig. 295. Lenë, Martanesh-Mat. Shed, *graphic description*, 214.

Fig. 296. Letëm, Çermenikë-Librazhd. Shed, *photo*, 214.

Fig. 297. Lenë, Martanesh-Mat. Shed, *graphic description*, 215.

Fig. 298. Lenë, Martanesh-Mat. Shed, *photo*, 215.

Fig. 299. Lenë, Martanesh-Mat. Shed, *graphic description*, 215.

Fig. 300. Peshk, Martanesh-Mat. Shed, *graphic description*, 216.

Fig. 301. Sopot, Dibër. Granary, *photo*, 216.

Fig. 302. Guri i Bardhë-Mat. Corn-loft, *photo*, 217.

Fig. 303. Linzë, Ranzë-Tiranë. Corn-loft, *photo*, 217.

Fig. 304. Lenë, Martanesh-Mat. Corn-loft, *photo*, 217.

Fig. 305. Plan i Bardhë-Mat. Corn-loft, *photo*, 218.

Fig. 306. Shëngjergj, Malësi e Tiranës-Tiranë. Corn-loft, *photo*, 218.

Fig. 307-308. Shmil-Elbasan. Corn-loft, *graphic description*, 218.

Fig. 309. Çermenikë-Librazhd. Grass hut, *photo*, 219.

Fig. 310. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Bread bakery, *graphic description*, 29.7

Fig. 311. Rinas, Çermenikë-Librazhd. "Muçilë", *graphic description*, 20.

Fig. 312. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Harvest, *graphic description*, 220.

Fig. 312/1. Rinas, Çermenikë-Librazhd. **Bee eave**, *graphic description*, 210.

Fig. 313. Benë, Shmil-Elbasan. Water well, *graphic description*, 221.

Fig. 314. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Water well, *photo*, 221.

Fig. 315. Herr, Ranzë-Tiranë. Oil press, *graphic description*, 222.

Fig. 316. Herr, Ranzë-Tiranë. Oil press, interior, *photo*, 223.

Fig. 317. Herr, Ranzë-Tiranë. Oil press, interior, *photo*, 223.

Fig. 318. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Dwelling's interior, *graphic description*, 224.

Fig. 319. Brar, Ranzë-Tiranë. Hearth room, *graphic description*, 226.

Fig. 320. Shmil-Elbasan. Hearth room, *graphic description*, 227.

Fig. 321. Plan i Bardhë-Mat. Hearth room, *graphic description*, 228.

Fig. 322. Benë, Shmil-Elbasan. Churn, *photo*, 228.

Fig. 323. Benë, Shmil-Elbasan. Interior, *graphic description*, 229.

Fig. 324. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Hearth room, *graphic description*, 229.

Fig. 325. Shmil-Elbasan. Interior, *graphic description*, *photo*, 230.

Fig. 326. Shërmi, Ranzë-Tiranë. Revolving cupboard, *graphic description*, 231.

Fig. 327. Revolving cupboard, *graphic description*, 232.

Fig. 328. Rinas, Çermenikë-Librazhd. Guest room, interior, *graphic description*, 231.

Fig. 329. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Guest room, interior, *photo*, 23.1

Fig. 330. Brar, Ranzë-Tiranë. Mound, *graphic description*, 234.

Fig. 331. Brar, Ranzë-Tiranë. Mound, *photo*, 234.

Fig. 332. Sopot, Dibër. Loft, Interior, *graphic description*, 235.

Fig. 333. Sopot, Dibër. Dwelling, *photo*, 235.

Fig. 334. Gurrë e Madhe-Mat. Turret-type house, *photo*, 236.

Fig. 335. Linzë, Ranzë-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 238.

Fig. 336. Linzë, Ranzë-Tiranë. Dwelling, *photo*, 238.

Fig. 337. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling, *photo*, 239.

Fig. 338. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling, *graphic description*, 239.

Fig. 339. Lenë, Martanesh-Mat. Dwelling, *graphic description*, 240.

Fig. 340. Zgoshd, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 240.

Fig. 341. Zall-Herr, Ranzë- Tiranë. Dwelling, *photo*, 241.

Fig. 342. Çerem, Radomirë-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 241.

Fig. 343. Çerem, Radomirë-Dibër. Dwelling, *photo*, 241.

Fig. 344. Selitë, Malësi e Krujës-Krujë.

Dwelling, *graphic description*, 242.

Fig. 345. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 243.

Fig. 346. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo*, 21.

Fig. 347. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling, *graphic description*, 244.

Fig. 348. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling, *photo*, 244.

Fig. 349. Vleshë-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 245.

Fig. 350. Librazhd-Katund, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 245.

Fig. 351. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Chimney, *graphic description*, 246.

Fig. 352. Ballgjin, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 26.

Fig. 353. Shpërdhet, Mamurras-Krujë. Dwelling, *graphic description*, 247.

Fig. 354. Përvall, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 27.

Fig. 355. Sopot-Dibër. Dwelling, *photo*, 248.

Fig. 356. Sopot-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 249.

Fig. 357. Sopot-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 249.

Fig. 358. Herbel-Dibër. Dwelling, *photo*, 249.

Fig. 359. Herbel-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 250.

Fig. 360. Zall-Bastar, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 250.

Fig. 361. Zall-Bastar, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 250.

Fig. 362. Linzë, Ranzë-Tiranë. Dwelling,

graphic description, 251.

Fig. 363. Linzë, Ranzë-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 251.

Fig. 364. Linzë, Ranzë-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 252.

Fig. 365. Linzë, Ranzë-Tiranë. Dwelling, *photo*, 253.

Fig. 366. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 254.

Fig. 367. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 255.

Fig. 368. Moisit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *photo*, 255.

Fig. 369. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo*, 256.

Fig. 370. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Chimney, *graphic description*, 526

Fig. 371-372. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 526.

Fig. 373. Guri i Bardhë-Mat. Dwelling, *graphic description*, 257.

Fig. 374. Gurakuq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo*, 58.

Fig. 375. Guri i Bardhë-Mat. Guest room, *graphic description*, 259.

Fig. 376. Guri i Bardhë-Mat. Dwelling, *photo*, 259.

Fig. 377. Guri i Bardhë-Mat. Dwelling, *graphic description*, 259.

Fig. 378-379. Guri i Bardhë-Mat. Dwelling, *graphic description*, 260.

Fig. 380. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 261.

Fig. 381. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd.

Dwelling, *photo*, 261.

Fig. 382. Kokërdhok-Dibër. Dwelling, *photo*, 262.

Fig. 383. Sopot-Dibër. Dwelling, *photo*, 263.

Fig. 384. Sopot-Dibër. Dwelling, *photo*, 263.

Fig. 385. Sopot-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 263.

Fig. 386. Tërnovë-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 264.

Fig. 387. Tërnovë-Dibër. Dwelling, *photo*, 265.

Fig. 388. Dush-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 266.

Fig. 389. Dush-Dibër. Dwelling, *photo*, 267.

Fig. 390. Ostren i Vogël-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 268.

Fig. 391. Ostren i Vogël-Dibër. Dwelling, *photo*, 269.

Fig. 392. Macukull-Mat. Turret-type house, *photo*, 270.

Fig. 393. Macukull-Mat. Turret-type house, *graphic description*, 271.

Fig. 394. Koçaj-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 272.

Fig. 395. Cudhi-Krujë. Dwelling group, *photo*, 272.

Fig. 396. Cudhi-Krujë. Dwelling, *photo*, 272.

Fig. 397. Cudhi-Krujë. Dwelling, *graphic description*, 273.

Fig. 398. Zall-Dardhë, Dibër. Dwelling, *photo*, 273.

Fig. 399. Zall-Dardhë, Dibër. Dwelling group, *graphic description*, 274.

Fig. 400. Zall-Dardhë, Dibër. Dwelling, *photo*, 274.

Fig. 401. Zall-Dardhë, Dibër. Turret-type house, *graphic description*, 274

Fig. 402. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo*, 25.

Fig. 403. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 25.

Fig. 404. Ranzë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling, *photo*, 276.

Fig. 405. Ranzë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling group, *graphic description*, 277.

Fig. 406. Gurrë e Madhe-Mat. Dwelling, *graphic description*, 278.

Fig. 407. Gurrë e Madhe-Mat. Turret-type house, *photo*, 279.

Fig. 408. Gurrë e Madhe-Mat. Dwelling, *photo*, 279.

Fig. 409. Bënjë-Mat. Dwelling, *graphic description*, 280.

Fig. 410. Macukull-Mat. Turret-type house, *graphic description*, 281.

Fig. 411. Suhodoll-Dibër. Turret-type house, *photo*, 281.

Fig. 412. Suhodoll-Dibër. Turret-type house, *graphic description*, 282.

Fig. 413. Suhodoll-Dibër. Dwelling, *photo*, 282.

Fig. 414. Gurrë e Madhe-Mat. Turret-type house, *photo*, 283.

Fig. 415. Gurrë e Madhe-Mat. Turret-type house, *graphic description*, 284.

Fig. 416. Kokërdhok-Mat. Turret-type house, *photo*, 284.

Fig. 417. Prelat i Epërm-Mirditë. Dwelling, *photo*, 285.

Fig. 418. Prelat i Epërm-Mirditë. Dwelling, *graphic description*, 285.

Fig. 419. Kurbnesh-Mirditë. Dwelling, *graphic description*, 286.

Fig. 420. Kurbnesh-Mirditë. Dwelling, *photo*, 286.

Fig. 421. Kurdari-Mat. Dwelling, *graphic description*, 287.

Fig. 422. Kurdari-Mat. Dwelling, *photo*, 287.

Fig. 423. Drenovicë, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo*, 28..

Fig. 424. Drenovicë, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 28.

Fig. 425. Fullqet- Mat. Turret-type house, *photo*, 288.

Fig. 426. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling, *graphic description*, 289.

Fig. 427. Shkretë, Malësi e Krujës-Krujë. Dwelling, *photo*, 289.

Fig. 428. Strikçan-Dibër. Dwelling, *graphic description*, 290.

Fig. 429. Strikçan-Dibër. Two Dwellings, *photo*, 290.

Fig. 430. Bastar i Mesëm, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 291.

Fig. 431. Bastar i Mesëm, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *graphic description*, 292.

Fig. 432. Martanesh-Mat. Dwelling, *photo*, 293.

Fig. 433. Shmil-Elbasan. Dwelling, *photo*, 294.

Fig. 434-435. Shmil-Elbasan. Dwelling, *graphic description*, 294.

Fig. 436. Orenjë, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo* 294.

Fig. 437. Orenjë, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 295.

Fig. 438. Floq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 296.

Fig. 439. Floq, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo*, 27.

Fig. 440. Kodërspaç-Mirditë. Dwelling group, *graphic description*, 298.

Fig. 441. Kodërspaç-Mirditë. Turret-type house, *photo*, 299.

Fig. 442. Kodërspaç-Mirditë. Dwelling, *photo*, 299.

Fig. 443. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 300.

Fig. 444. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *graphic description*, 300.

Fig. 445. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Interior, *graphic description*, 300.

Fig. 446. Klos-katund, Mat. Dwelling, *photo*, 300.

Fig. 447-448. Klos-katund, Mat. Dwelling, *graphic description*, 301.

Fig. 449. Klos-katund, Mat. Dwelling, *photo*, 302.

Fig. 450-451. Klos-katund, Mat. Dwelling, *graphic description*, 303.

Fig. 452. Plan i Bardhë-Mat. Dwelling group, *photo*, 304.

Fig. 453. Plan i Bardhë-Mat. Dwelling group, *graphic description*, 304.

Fig. 454. Plan i Bardhë-Mat. Dwelling group, *graphic description*, 305.

Fig. 455. Bellovë-Dibër. Dwelling group, *photo*, 306.

Fig. 456. Bellovë-Dibër. Dwelling group, *graphic description*, 307.

Fig. 457. Bellovë-Dibër. Dwelling group, *photo*, 308.

Fig. 458-460. Bellovë-Dibër. Dwelling group, *graphic description*, 308.

Fig. 461. Bellovë-Dibër. Dwelling group, *photo*, 309.

Fig. 462. Shëngjin i Vogël, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling group, *graphic description*, 310.

Fig. 463. Shëngjin i Vogël, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling, *photo*, 311.

Fig. 464-465. Shëngjin i Vogël, Malësi e Tiranës-Tiranë. Dwelling group, *graphic description*, 312.

Fig. 466. Brar, Ranzë-Tiranë. Dwelling group, *graphic description*, 313.

Fig. 467. Brar, Ranzë-Tiranë. Dwelling, *photo*, 314.

Fig. 468. Brar, Ranzë-Tiranë. Interior, *graphic description*, 314.

Fig. 469. Brar, Ranzë-Tiranë. Dwelling group, *photo*, 315.

Fig. 470. Kurdari-Mat. Dwelling, *photo*, 316.

Fig. 471. Stone walling. Detail, *graphic description*, 318.

Fig. 472. Stone walling. Corner, *photo*, 318.

Fig. 473. Stone walling. Fragment, *photo*, 318.

Fig. 474. Stone walling. Corner, *photo*, 319.

Fig. 475 (a,b,c). Stone walling. Fragments, *photo*, 319.

Fig. 476. Plan i Bardhë-Mat. Chimney, *photo*, 319.

Fig. 477. Ranzë, Malësi e Krujës-Krujë. Chimney, *photo*, 319.

Fig. 478. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Roof structure, *graphic description*, 320.

Fig. 479. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Roof

structure, *graphic description*, 320.

Fig. 480. Duble eaves, *graphic description*, 321.

Fig. 481. Roof structure, *graphic description*, 322.

Fig. 482-483. Eaves, *photo*, 323.

Fig. 484. Tile roofing, *photo*, 323.

Fig. 485. Tile, *photo*, 323.

Fig. 486-487. Slate roofing, *photo*, 324.

Fig. 488. Slate and tile roofing, *photo*, 324.

Fig. 489. Loft, *graphic description*, 325.

Fig. 490. Zgoshd, Çermenikë-Librazhd. Loft, *photo*, 325.

Fig. 491. Malësi e Tiranës. Dwelling, *photo*, 326.

Fig. 492. Zdrajsh, Çermenikë-Librazhd. Dwelling, *photo* 326.

Fig. 493. Guri i Bardhë-Mat. Dwelling, *photo*, 326.

Fig. 494. Martanesh. Corn-loft. Detail, *graphic description*, 327.

Fig. 495. Brar, Ranzë-Tiranë. Mound, *photo*, 328.

Fig. 496. Mat. Sentry box, *photo*, 328.

Fig. 497. Construction details, *graphic description*, 329.

Fig. 498-502. Malësi e Tiranës. Window, *photo*, 330.

Fig. 503-504. Malësi e Tiranës. Window, *graphic description*, 331.

Fig. 505. Entrance gates, *graphic description*, 332.

Fig. 506. Kokërdhok-Mat. Gate, *photo*, 333.

Fig. 507. Derje, Malësi e Tiranës-Tiranë. Gate, *photo*, 333.

Fig. 508. Nënshejt-Mirditë. Gate, *photo*, 333.

Fig. 509. Kostenjë, Çermenikë-Librazhd. Gate, *photo*, 333.

Fig. 510. Selitë e Malit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Gate, *photo*, 333.

Fig. 511. Selitë e Malit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Gate, *photo*, 333.

Fig. 512. Prelat i Epërm-Mat. Gate, *photo*, 333.

Fig. 513. Macukull-Mat. Turret-type house, *photo*, 334.

Fig. 514. Selitë e Malit. Mountainous region of Tirana-Tirana. Ornamentation, *photo*, 335.

Fig. 515-518. Malësi e Tiranës-Tiranë. Decorations on stone, *photo*, 335.

Fig. 519-523. Kostenjë Çermenikë-Librazhd. Decorations on stone, *photo*, 336-337.

Fig. 524. Selitë e Malit, Malësi e Tiranës-Tiranë. Decorations, *photo*, 337.

Fig. 525. Tërnovë-Dibër. Chimney decorations, *photo*, 337.

The index was prepared by *Ali Muka*. "Graphic description" means: view, plan, sections and details according each example. Until "Decorations" means: ornaments scared on stone of gates, windows or angles.