

ARKITEKTURA PASBIZANTINE

GJATË SHEKUJVE XVI-XIX

Pushtimi otoman shënoi mbylljen e një periudhe të gjatë arkitektonike me tiparet e veta specifike në gjininë e ndërtimeve të kultit. Veprimtaria e gjerë ndërtimore e kësaj periudhe si dhe niveli i lartë që pati kjo arkitekturë në vendin tonë, rrënjosën një traditë shumë të fortë, e cila, porsa gjeti rastin e volitshëm, mundi të rilindë. Kështu që, duke filluar nga gjysma e dytë e shek. XVI e deri në fillim të shekullit XIX ngrihen ndërtime të shumta të kultit të krishterë, një numër i konsiderueshëm prej të cilëve është ruajtur deri në ditët tona në Shqipërinë e Jugut dhe të Mesme.

Në arkitekturën e kultit të kësaj periudhe janë trashëguar mjaft principe figurative dhe konstruktive të arkitekturës së periudhës së mëparshme. Por megjithatë kjo arkitekturë nuk mund të konsiderohet si vazhdim ose si zhvillim i mëtejshëm i arkitekturës së periudhës para pushtimit otoman. E zhvilluar në një periudhë me përmbajtje krejt të ndryshme historike, nën një pushtues të huaj me fe të ndryshme dhe e karakterizuar nga një organizim ekonomik dhe shoqëror i ndryshëm nga ai i periudhës pararendëse, pa dyshim që do të kishte një fizionomi të vetën të formuar në kushtet e reja të kohës dhe që plotësonte kërkesa të reja të diktuar nga këto kushte.

Kemi të bëjmë pra me një periudhë të veçantë arkitektonike, e njohur me emër arkitektura pasbizantine, e cila, si çdo periudhë tjetër, ka fillimet e veta, arritjet më të përsosura dhe më së fundi rënien e saj.

Fillimet e kësaj periudhe arkitektonike i takojnë shek. XVI, kur në vendin tonë rifillojnë të ngrihen faltore të krishtere, të cilat janë të vogla dhe të thjeshta. Krahas tyre rindërtohen dhe kisha të vjetra të rrënuara, siç janë kisha e Shën Kollit në fshatin Shelcan të Elbasanit (1554), Shën Kolli në Kurjan të Fierit (1570), Shën Mëria e Vllahernës në kalanë e Beratit (1578), etj. Më tej, duke filluar nga gjysma e dytë e shek. XVI duket një rritje sasiore dhe cilësore në ndërtimin e kishave, shohim të zbatohen tipe dhe konceptime arkitektonike e konstruktive më të zhvilluara.

Me gjithë larminë e tipave të përdorur, shtrirjen e madhe territoriale dhe kohore, ndërtimet e periudhës pasbizantine mund të grupohen në tre grupe të mëdha, në bazë të kompozimit planimetrik e vëllimor dhe ndërtimit struktural, të cilat kanë luajtur një rol themeltar në formulimin e brendshëm e të jashtëm të ndërtesës.

Sipas kriterëve të mësipërme kishat pasbizantine të vendit tonë mund të ndahen në tre tipa:

I. Kishat njënefëshe (T1).

II. Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë (T2).

III. Bazilikat (T3).

Secila nga to shfaqet me një sërë variantesh përse i përket organizimit të hapësirës së brendshme dhe zgjidhjes konstruktive.

I. KISHAT NJËNEFËSHE (T1)

Ky është tipi më i thjeshtë, me përmasa të vogla. Në varësi të mbulesës dallojmë disa variante kryesore:

I.1. Kisha me mbulesë druri (T1V1). Kisha të këtij varianti u ndërtuan që në periudhën e parë pas pushtimit otoman. Por duke qenë ndërtime mjaft të thjeshta, ato vazhduan të ndërtohen në çdo kohë dhe kudo.

Kishat e këtij varianti janë me përmasa të vogla e të mbuluara me çati druri, me dy kullime uji. Zakonisht kanë një absidë rrethore ose me tri faqe të nxjerrë jashtë murit lindor. Në përgjithësi janë të zhveshura nga përpunim i dekorativ në muret e jashtme. Ato shpesh shoqërohen me hajate, të cilat janë ndërtuar në një kohë me kishën, ose më vonë.

Ndonëse nuk dallohen nga vlera arkitektonike, mjaft prej tyre ruajnë vlera të mëdha të pikturës që veshin faqet e brendshme të mureve, ndër të cilat mund të përmendim kishën e Shën Kollit në Shelcan (para 1554), Shën e Premten në Valsh (1554), të pikturuara nga kryemjeshtri i shek. 16, Onufri, Shën Kollin në Valsh (1604) në rrethin e Elbasanit, Shën Thanasin në Pecë (1525), Shën Gjergjin në Leshnicë të Sipërme (1525) në rrethin e Sarandës, Shën Mitrin në Poliçan (1526), në rrethin e Gjirokastrës, të cilat përmbajnë pikturat me të hershme pasbizantine, Shën Sotirin në Tremisht (1560), në rrethin e Përmetit, Shën Mitrin (1607) dhe Shën Kosandinim dhe Elenën (1644) në Kala të Beratit, e mjaft të tjera.

I.2. Kisha të mbuluara me qemer cilindrik (T1V2). Në këtë variant bëjnë pjesë ato kisha njënefëshe, të cilat mbulohen me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim.

Zgjidhjet më të thjeshta në kishat njënefëshe të mbuluara me qemere janë atëhere kur hapësira e brendshme mbulohet me një qemer të pandërprerë gjysmëcilindrik (Profet Ilia, Jorgucat (1586), qimitiri i Shën Kozmait dhe Damianoit, Vithkuq (1736)). Ky uniformitet thyhet atëhere kur në muret gjatësore dalin pilastra, të lidhura ndërmjet tyre me harqe, të cilat luajnë rolin e brinjëve të qëndrueshmërisë të këtij qemeri. Në ndërtime të këtij nëngrupi mund të numërojmë kishën e Shën Anës në Dervican (shek. XVI), në rrethin e Gjirokastrës, kishat e Shën Kollit në Dhrovjan (shek. XVI), të Shën Mërisë në Pecë (1770) të rrethit të Sarandës etj.

Kisha e Shën Anës është e ndërtuar mbi fshatin Dervicani, në një terren të pjerrët shkëmbor, në afërsi të rrënojave të fshatit të dikurshëm të Dervicanit. Kisha ka hyrje nga ana perëndimore. Ambienti i altarit ndahet me një ikonostas prej guri, ndërsa apsida e vogël rrethore del në murin lindor.

Përpunimi i konstruksionit në këtë kishë është më i arritur në krahasim me kishat e tjera të këtij varianti. Pilastrat lidhen me harqe në të dy drejtimet, duke krijuar një sistem nikeshe të harkuara në muret gjatësore. Poshtë naosit ka një *qimitir* (vend varrosjeje). Nga jashtë, ndonëse është e varfër në përpunimin dekorativ, rendësi i është kushtuar proporcionit, duke theksuar së tepërmi ngritjen në lartësi. Për këtë ndihmojnë dhe shkallëzimi i mureve gjatësore, të cilat japin përshtypjen e një ndërtimi piramidal, apsida e ngushtë dhe e gjatë në murin lindor, si dhe rrënja e theksuar e terrenit nga ana lindore. E gjithë kisha e ndërtuar me gurë, e mbuluar me plloça guri dhe e mbështetur në shkëmb, harmonizohet me terrenin rrethues të zhveshur dhe duket sikur është pjesë e tij.

I.3. Kishat e tipit sallë me kupolë (T1V3). Kishat e këtij nëngrupi i bashkon principi i njëjtë kompozicional, i cili konsiston në dallimin e një bërthame qendrore katrore të mbuluar me kupolë. Në muret gjatësore dalin pilastra të cilat lidhen në të dy drejtimet me harqe, duke formuar në këtë mënyrë një bërthamë katrore të mbuluar me kupolë.

Formën më të thjeshtë planimetrike e takojmë në narteksin e kishës së Manastirit të Shpërfytyrimit në Çatishtë të Gjirokastrës (1626), ku dalin katër pilastra në qoshet, të lidhura me harqe për të formuar bërthamën katrore nën kupolë.

Më tej kishat marrin një formë më të zgjatur në plan. duke formuar në këtë mënyrë dhe dy hapësira të tjera në anën lindore dhe perëndimore. Këto hapësira zakonisht mbulohen

me qemere cilindrike (Shën Mëria Vithkuq, Shën Gjergji i Demës të Sarandës, Shën Kolli në Dhivër të Sarandës). Por ka raste, siç është ai i Shën Mërisë në Barmash të Kolonjës (1660), ku hapësira perëndimore mbulohet edhe ajo me kalotë sferike, por më e vogël se ajo qendrorja. Me kalimin e kohës në këtë kishë janë shtuar dhe tri bërthama të tjera katrore, të cilat, si dhe dy të parat, mbulohen me kupola. Ndryshim nga skema e mësipërme bëhet në kishën e Shën Mëhillit në Shalës të Kolonjës (shek. XVII) ku shohim bashkimin e dy bërthamave identike në naos. Në çdo rast hapësira lindore e ambientit të altarit, zakonisht më e vogël, është e mbuluar me qemer cilindrik.

Përsa i përket zhvillimit hapësinor, në këtë variant dallohen ndërtimet, bërthama qendrore e të cilave mbulohet me kalota sferike dhe si rrjedhim nuk shfaqet në pamjet e jashtme (Shën Mëria e Vithkuqit, Shën Mëria e Barmashit, Shën Mëhilli i Shalsit) dhe ato në të cilat kupola e bërthamës qendrore është e ngritur nëpërmjet një tamburi të lartë (Shën Kolli në Dhivër (pikturuar më 1736), Shën Gjergji i Demës (shek. XVII)). Nga këto të fundit, në Shën Kollin e Dhivrit bërthama qendrore krijohet nga dy qemeret cilindrike në lindje dhe perëndim dhe nga dy apsidat e larta në veri dhe jugë.

I.4. Kishat me çati në formë kryqi (T1V4). Karakteristikë e kishave njënefëshe me çati në formë kryqi është ndërprerja e qemerit gjatësor me një qemer tërthor më të lartë se i pari dhe pasqyrimi i kësaj strukture në pamjen e jashtme. Të këtij varianti janë kishat e Shën Triadhës në Kardhikaq pranë Delvinës (shek. XVII) dhe naosi i kishës së Manastirit të Shpërfytyrimit në Çatishtë të Gjirokastrës (1584).

Brendësia e naosit të kishës së Çatishtës është më e pastër dhe mbulohet nga dy qemerët që kryqëzohen në nivele të ndryshme. Qemeri tërthor ngrihet si volum shumë më lart se ai gjatësor, duke e bërë shumë të dallueshme formën e kryqit në çati. Nga ana tjetër ajo ruan ndërtimin e kishave të manastireve me tri apside.

II — KISHAT ME STRUKTURË NË FORMË KRYQI ME KUPOLË MBI KATËR MBESHTETJE TË LIRA (T2)

Monumentet e këtij tipi janë më të zhvilluara si në aspektin struktural ashtu dhe në atë arkitektonik. Përgjithësisht kishat e këtij tipi i takojmë në manastiret e Shqipërisë së Jugut, të ndërtuara që në gjysmën e dytë të shek. XVI. Principi bazë i kompozimit planimetrik dhe i strukturave të brendshme të kishave në formë kryqi me kupolë

pasbizantine është mjaft i ngjashëm me ato të periudhës para pushtimit osman. Edhe në ndërtimet e kësaj periudhe katër kolona të lira, mbi të cilat kalon një sistem harqesh e qemeresh, krijojnë bërthamën qendrore të kurorëzuar me kupolë, zakonisht mbi një tambur të lartë, që ndihmon në theksimin vertikal të hapësirës së brendshme.

Kishat e këtij tipi ndonëse kanë tiparet themelore të përbashkëta, mund të dallohen dy variante, që ndryshojnë nga njëri tjetri nga disa tipare specifike.

II.1. Kishat në formë kryqi me kupolë me një apsidë (T2V1). Shembujt më karakteristikë janë kisha e Manastirit të Shën Mërisë Drianos në Zervat (1569,) kisha e Manastirit të Shën Qiriakut dhe Julitës në Dhuvjan (1588), kisha e Manastirit të Shën Thanasit në fshatin Poliçan (pikturuar më 1601), kisha e Shën Kollit në Saraqinisht (1630), kisha e Shën Mërisë së Spilesë, kisha e Manastirit të Shën Triadhës në fshatin Pepel (1750), në rrethin e Gjirokastrës, kisha e Manastirit të Shën Mërisë në Kameno (1580), kisha e Manastirit të Shën Mërisë në Krorëz (1672), kisha e Shën Mërisë në Malçan në rrethin e Sarandës, etj.

II.2. Kishat në formë kryqi me kupolë me tri apside ose trikonkëshe (T2V2). Veçanti e ndërtimeve të këtij varianti është prania e apsidave në anët veriore dhe jugore, përveç absidës lindore, me të cilat përfundojnë krahët e kryqit arkitektonik. Një kompozim i tillë planimetrik është karakteristik në kishat e manastireve për kërkesat e liturgjisë fetare, ku në apsidat anësore rinin koret. Ato janë përdorur gjerësisht në kishat e manastireve të Malit të Shenjtë (Atosit), prandaj shpesh njihen dhe me emërtimin tip i Atosit.

Monumentet përfaqësuese të këtij varianti janë: kisha e Manastirit të Ungjillëzimit në Vanishtë (1582), të Manastirit të Shën Mërisë në Goranxi (1600), kisha e Manastirit të Shëndëlliut në Stegopull (1624), të Manastirit të Shën Mërisë në Koshovicë (1669), të Manastirit të Kryeengjëjve (shek. XVII) të rrethit të Gjirokastrës, kisha e Manastirit të Shën Mërisë në Kakome (pikturuar më 1672) pranë Sarandës, kisha e Manastirit të Shën Prodhomit në Voskopojë (1632) etj.

Përgjithësisht kishat e këtij tipi janë të thjeshta, d.m.tm. me katër mbështetje të brendshme. Por nuk mungojnë dhe kishat me planimetri më të përbërë siç është kisha e Manastirit të Shën Prodhomit të Voskopojës, ku ngrihet një çift pilastrash suplementare në anën lindore, duke krijuar një hapësirë të veçantë përpara absidës, ose kisha e

Manastirit të Shën Qiriakut dhe Julitës në Dhuvjan, ku sistemi i mbulesës në anën lindore të kujton kompozimin e kishave të përbëra.

III — NDERTIMET BAZILIKALE (T3)

Prirjet për zgjatje të boshtit gjatësor, për një lidhje hapësinore të ambienteve në brendësi të ndërtesës dhe për një trajtim të pamjes së jashtme, vërehen edhe në tipat e mësipërme, por këto prirje gjejnë shprehjen e vet më të plotë në ndërtimet bazilikale, të cilat hasen në variante të shumëllojta, duke filluar nga gjysma e dytë e shek. XVII e gjatë gjithë shek. XVIII, deri në fillim të shek. XIX. Një numër i konsiderueshëm i këtyre kishave shquhen për përmasat e mëdha dhe për kërkesat në trajtimin arkitektonik të tyre. Kisha të tilla janë katedrale qytetesh, qendrash peshkopatash, kisha në fshatra të mëdha, si dhe, një pjesë, si kisha manastiresh.

Karakteristikë për këtë tip është edhe parapëlqimi për variante të caktuara në krahina të ndryshme, gjë që mund të ishte dhe emërtim varianti. Por, duke iu përmbajtur kritereve të caktuara, mund të dallojmë variantet e mëposhtme:

III.1. Bazilikat me kupolë (T3V1). Numri më i madh se katër i kolonave na jep një bosht të ndjeshëm gjatësor dhe një ndarje të qartë me tre nefe të brendësisë së kishave, nga të cilat ai qendrori është më i lartë dhe më i gjerë se dy anësoret. Karakteristikë e përbashkët për këto ndërtime është kupola mbi një tambur të lartë, që ngrihet në nefin qendror. Përgjithësisht nefi qendror mbulohet me qemer cilindrik. Në disa kisha, siç është ajo e Shën Mërisë në Vrahogoranxi (pikturuar më 1622) dhe e Shën Thanasit të Mazharit në Poliçan (1513) të rrethit të Gjirokastrës, mbulesat e nefeve anësore, që realizohen me qemere me seksion çerek rrethi të pandërprerë gjatë gjithë gjatësisë së nefeve, si dhe mbulesa me qemer cilindrik e nefit qendror që ndërpritet vetëm nga kupola, u japin këtyre kishave një formë mjaft të qartë bazilikale, si nga strukturat e brendshme, ashtu dhe nga forma e jashtme. Por jo gjithnjë strukturat e brendshme kanë ndërtim tipik bazikal. Kështu p.sh. në kishat e Shën e Premtes në Lukove të Sarandës dhe të Manastirit të Nivanit (pikturuar më 1779) të Gjirokastrës, mbi kolonat kalojnë harqe në drejtim tërthor, që i lidhin ato me njëra tjetrën dhe me muret gjatësore. Në këtë mënyrë këto harqe e ndërpresin qemerin e nefit qendror dhe lozin rolin e brinjëve të

qëndrueshmërisë të këtij qemeri, ndërsa në nefet anësore ndërmjet harqeve ngrihen qemere cilindrike, të cilat hapen drejt nefit qendror.

Në ndryshim me këto, në kishat e Manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq të Korçës (1759), e Shën Thanasit në Leshnicën e Poshtme të Sarandës (1797), e Shën Mëhillit në Mingul të Gjirokastrës, e Shën Mërisë në Leusë të Përmetit (1812) etj., sistemi me harqe mbi kolona në të dy drejtimet ka krijuar në nefet anësore bërthama të vogla që mbulohen me kalota sferike.

III.2. Bazilikat me mbulesë një sistem qemerësh e kalotash sferike (T3V2). Në monumentet e këtij nëngrupi janë realizuar arritjet më me vlerë arkitektonike dhe konstruktive të arkitekturës pasbizantine në vendin tonë.

Kriteret e dallimit të pjesëve të veçanta të brendisë së ndërtesës ndërmjet kolonave dhe mureve anësore, që vihen re në disa kisha të variantit të parë, këtu shtyhen më tej, duke na dhënë një sistem mjaft ë larmishëm mbulose. Nga ana tipologjike si hallkë kalimi nga ndërtimet e variantit të parë në ndërtimet e këtij varianti mund të na shërbejnë kisha e Shën Mëhillit në Vithkuq të Korçës (1682). Në këtë monument vërehet se kolonat që ndajnë nefet lidhen me një sistem harqesh në të dy drejtimet, ndërmjet tyre dhe me muret anësore, duke krijuar në këtë mënyrë një numër të madh bërthamash. Por këtu nafi qendror vazhdon të ketë një mbulesë me qemer cilindrik me brinjë qëndrueshmërie. Në këtë shembull shohim të shfaqet dhe një nef tërthor, me gjerësi sa ai qendrori dhe në ndërprerjen e tyre krijohet theksimi kryesor i tërë kompozimit, një bërthamë hapësinore e mbuluar me një kalotë sferike. Të gjitha bërthamat e krijuara në nefet anësore mbulohen me kalota të vogla sferike.

Në monumente të tjera me sistemin e harqeve në të dy drejtimet, bërthamat e krijuara ruajnë një pavarësi nga njëra-tjetra dhe secila mblohet me kalota sferike, siç e shohim te kishat e Shën e Premtes në Përmet (1776), Shën Kollit në Topovë të Gjirokastrës (1788) etj.

Kompozimi me një sistem qemeresh e kalotash sferike shtyhet më tej dhe merr forma të shumëllojshme në bazilikat e mëdha të Voskopojës: Shën Mëria (pikturuar më 1712), Shën Kolli (1721), Shën Mëhilli (1722), Shën Thanasi (1724), në kishën e Shën Gjergjit në Shipckë të Korçës (shek. XVIII), në Shën Mërinë e Sopikut të Gjirokastrës (pikturuar më 1702), etj. Në këto bazilika nuk kemi më bërthama të veçuara, por grupim të tyre, ku

në çdo grupim shfaqet një theksim kompozicional i pavarur, që arrihet nëpërmjet mbulesës me kupolë dhe përmasave të tyre. Në kishat e Voskopojës, ashtu si dhe në katedralen e Shën Mërisë në Kala të Beratit (1797), të krijohet përshtypje se kemi ndërthurjen e dy bërthamave në formë kryqi me kupolë, që krijohet nga secili grupim, ndërsa në kishën e Sopikut dy kupola të mëdha në nefin qendror shoqërohen secila nga katër kalota të vogla sferike në nefet anësore. Të kompozuar në këtë mënyrë këto kisha shquhen për një sens hapësinor të brendësisë, për një hapësirë më unike, ku me gjithë ndonjë ndryshim të vogël në përmasat e grupimeve, asnjëra nga to nuk mbizotëron mbi tjetrën.

III.3. Bazilikat me tavan të rrafshët (T3V3). Ndërtimet e këtij varianti janë gjithashtu mjaft të përhapura gjatë gjysmës së dytë të shek. XVIII dhe në fillim të shek. XIX. Numrin më të madh të tyre e ndeshim në Myzeqe. Si përfaqësueset më tipike të këtij varianti mund të rendisim kishën e Profet Ilisë në Voskopojë (1751) kishën e Manastirit të Ardenicës (1730), Shën Gjergjin e Libofshës (1776), Shën Thanasin në Karavasta (1778), Shën Kollin në Krutjen e Sipërme (1811), në Myzeqe, Shën Spiridhonin në Berat, Shën Kollin në Grabovë etj. Brendësia e këtyre ndërtesave ndahet me dy radhë kolonash prej guri ose druri me tre nefe. Ndonjëherë kolonat lidhen me arkada gjatësore (Voskopojë, Karavasta, Berat). Ndonëse kanë përmasa të mëdha, mbeten mjaft mbrapa monumenteve të variantit të dytë, përse i përket organizimit të hapësirës së brendshme. Gjithçka këtu është thjeshtëzuar dhe rrafshuar. Këtë thjeshtëzim mjeshtrit janë munduar të kompensojnë nëpërmjet përpunimit dekorativ të tavaneve. Megjithatë nuk kanë munguar përpjekjet për një dallim ndërmjet pjesëve të ndryshme të brendshme. Në kishën e Profet Ilisë të Voskopojës dhe në kishën e Shën Thanasit të Karavastës, nefi qendror më i gjerë ngrihet mbi nivelin e nefeve anësore dhe ndriçohet nga dritare të hapura mbi çatitë e tyre. Një kompozim i tillë është i dukshëm dhe nga jashtë, ku dallohet pjesa qendrore e mbuluar me çati dyujëse nga dy pjesët anësore më të ulta të mbuluara me çati njëujëse.

IV. SHTRIRJA KOHORE E ARKITEKTURËS PASBIZANTINE

Si shtrirje kohore, arkitektura pasbizantine mbulon një periudhë katërshekullore, duke filluar nga shek. XV dhe duke mbaruar në shek. XIX. Por dendësia e ndërtimit të

kishave nuk është e njëjtë në shekuj të ndryshëm. Pas një shekulli ndërprerjeje pas pushtimit osman, rifillon ndërtimi i kishave në shek. XVI. Veprimtaria ndërtimore rritet në shek. XVII, arrin kulmin në shek. XVIII dhe pakesohet në shek. XIX.

Në shek. XVI karakteristike ka qenë ndërtimi i kishave të vogla njënefshe me çati druri (Leshnicë e Sipërme, 1525, Poliçan, 1526 etj.), si dhe rindërtimi i kishave të vjetra të rrënuara të periudhës paraardhëse (Shën Kolli në Shelcan, 1554, Shën Kolli në Kurjan, 1570, Shën Todri dhe Shën Maria e Vllahernes, 1578, në kalane e Beratit etj.). Por krahas tyre dhe kryesisht në manastire, ndërtohen dhe kisha të varianteve të zhvilluara, siç janë kishat njënefshe me qemere (Jorgucat, 1585), kishat njënefshe me kupolë dhe me çati në formë kryqi (Çatishtë, 1626, 1584) si dhe kishat në formë kryqi me kupolë (Zervat, 1569, Vanishtë, 1582, Dhuvjan, 1588, Kameno, 1580 etj.), si dhe bazilika me kupolë (Poliçan, 1513).

Shekulli XVII shënon një rritje jo vetëm sasiore të kishave të ndërtuara, por edhe një rritje të repertorit tipologjik të përdorur. Kishat mbizotëruese të këtij shekulli ishin ato njënefshe të varianteve të zhvilluara (Barmash, 1616, Shalës, Vithkuq, Dema, Dhivri), kishat në formë kryqi me kupolë (Stegopul, 1624, Saraqinisht, 1630, Voskopojë, 1632, Kakome, 1672, Krorëz, 1672, si dhe shtohen ndërtimet bazilikale (Vllahogoranxi, 1612, Piqeras, 1672 etj.).

Në shek. XVIII vërehet një fenomen i ri në ndërtimin e kishave. Numri i tyre rritet në mënyrë të konsiderueshme, ndërsa ndërtimi i manastireve të reja thuhetse ndërpritet, por në të kundërtën ato ekzistueset zmadhohen, plotësohen dhe pasurohen me ndërtime të reja. Si tip mbizotërues gjatë këtij shekulli bëhen bazilikat me të gjitha variantet e saj: bazilika me kupolë (Nivan, 1779, Vithkuq, 1759, Berat (1797) etj.), bazilika të mbuluara me një sistem qemeresh (bazilikat e Voskopojës, Përmetit (1776), Sopikut (pikturuar më 1702), Topovës (1788) dhe shumë të tjera), bazilikat me tavan të rrafshët (Voskopojë 1751, bazilikat e Myzeqesë etj.) Kishat e këtij shekulli dallohen nga përmasat e mëdha dhe trajtimi i kujdesshëm arkitektonik. Por krahas tyre takohen dhe kisha të vogla e të thjeshta njënefshe me çati druri, të cilat shërbenin kryesisht si faltore lagjesh si në qytete, ashtu dhe në fshatra.

Kishat e shek. XIX dallohen edhe ato nga përmasat e mëdha dhe nga niveli i lartë i teknikës së ndërtimit, por në aspektin tipologjik ato nuk sollën diçka të re. Me përjashtim të kishave të Myzeqesë, të cilat në të vërtetë u formuan si variant i veçantë

që në shek. XVIII, kishat e tjera përsërisin tiparet tipologjike të formuara në shekujt paraardhës (Leusë, 1812, Kolkondas, 1812-13-bazilika me kupolë).

V. ARKITEKTURA BIZANTINE-ARKITEKTURA PASBIZANTINE, KRAHASIME

E parë në raport me periudhën pararendëse, arkitektura pasbizantine krahas lidhjeve të forta dallohet dhe për tiparet e veta specifike. Ndryshimi ndërmjet periudhave duket së pari në radhën e shfaqjes së tipave. Ndërsa në arkitekturën bizantine tipi bazilikal ishte karakteristik kryesisht për periudhën e hershme të saj dhe tipi në formë kryqi me kupolë u bë mbizotërues në periudhat më të vonshme, në arkitekturën pasbizantine kishat në formë kryqi me kupolë janë karakteristike të shekujve XVI-XVII, ndërsa zhvillimi i saj mbyllet me bazilikat. Edhe vetë tipat dhe variantet e përdorura nga arkitektura pasbizantine, ndonëse të njohura më parë nga arkitektura bizantine, nuk ishin imitime të tyre.

Le të marrim për krahasim tipin në formë kryqi me kupolë. Kishat pasbizantine të këtij tipi, ndryshe nga ato bizantinet, kanë në plan formë katërkëndëshi të zgjatur, gjë që sjell dhe pabarazinë e krahëve të kryqit. Kjo formë e zgjatur ka ndikuar dhe në organizimin e hapësirës së brendshme, ku aksi gjatësor shpesh mbizoteron mbi atë vertikal, i cili ishte tipar dallues i hapësirës së brendshme bizantine.

Dallimet ndërmjet dy periudhave shtyhen dhe në kompozimin volumor të jashtëm. Kishat pasbizantine nuk e kanë atë kompozim të shkallëzuar dhe piramidal karakteristik të kishave të periudhës bizantine, ku çdo volum është i formuar dhe diferencuar qartë, duke pasqyruar njëkohësisht dhe organizimin e hapësirës së brendshme. Fshehje e pjesëshme ose e plotë e strukturës së brendshme, që vumë në dukje më sipër, i japin kishave pasbizantine një shtrirje në gjatësi që e theksojnë më tepër aspektin bazilikal të tyre.

Së fundi, në kishat pasbizantine mungon ai karakter i ngrohtë që rrjedh nga dekoracioni i pasur qeramoplastik i kishave bizantine, duke patur shpesh një trajtim më të rreptë e të ftohtë, me mbizotërimin e nuraturës së gurtë. Dekoracioni është i kursyer dhe i përdorur vetëm në elemente arkitektonike të dallueshme, si tamburi i kupolës dhe apsidat.

Të tilla dallime mund të verohen edhe në tipat e variantet e tjera. Kështu p.sh. edhe në bazilikat e mbuluara me një sistem qemeresh, ky sistem i larmishëm dhe dinamik është i fshehur nga çatia.

Analiza tipologjike dhe morfologjike e mësipërme bën të pohohet se arkitektura pasbizantine megjithëse trashëgoi shumë principe figurative dhe konstruktive bizantine, njohu megjithatë një interpretim më të lirë të tipave dhe të varianteve, një përpunim të tyre sipas kushteve të reja historike, duke shënuar një periudhë të veçante arkitektonike me tiparet e veta dhe me rrugën e vet të zhvillimit.

VI. MANASTIRET

Shekulli i XVI shënon një dukuri të re në ndërtimin e ndërtesave të kultit të krishterë. Përveç kishave, nga kjo periudhë janë ruajtur dhe mjaft manastire. Siç rezulton nga të dhënat historike, mjaft nga manastiret e kësaj periudhe janë themeluar që në periudhën paraardhëse, por ndërtimet që ruhen në to i takojnë kohëve më të vona si rezultat i rindërtimeve të herëpashershme.

Manastiret janë ngritur larg fshatrave dhe, sidomos në periudhën e parë të pushtimit osman, mënjano rrugëve të komunikacionit. Ato ndërtohen në vende zotëruese, në pika sa më të mbrojtura, aq dhe piktoreske. Karakteri mbrojtës është një tipar i manastireve, i cila në periudhën e parë ka qenë më i theksuar. Ato rrethoheshin me mure te larta dhe pajiseshin me frëngji, e ndonjëherë me kulla mbrojtëse. Përsa i përket tipologjisë së kishave, karakteristikë ishte futja e tipeve më të përparuar të tyre: kishat njënefëshe me kupolë, kishat me çati në formë kryqi dhe, sidomos, kishat në formë kryqi me kupolë, me ose pa apsida anësore.

Ndërtimet që përbejnë manastiret ndahen në ndërtimet e kultit, kisha, trapezaria ose salla e ngrënjes, ambientet për shërbimet administrative dhe ato të banimit të klerit, ambiente për fjetje të besimtarëve ose konakët, ambientet për shërbyesit e manastirit, si dhe ambientet ndihmëse, ahure për bagëti, qilarë për zahiretë, etj. Këto ndërtime formonin një tërësi arkitektonike, qendrën e të cilit e zinte kisha kryesore ose kotolikoni. Ndërtesat mund të mos jenë të njëkohshme. Ato shtohen herë pas here me shtimin e fuqisë së manastirit, duke mbartur me vete karakteristikat e kohës së ndërtimit. Duke mos qenë të kushtëzuara nga kërkesa të kultit, ndërtesat kanë një trajtim

arkitektonik më të lirshëm. Kompozimi i tyre është i ngjashëm me atë të haneve dhe të banesave, kategori ndërtimesh me të cilat kanë afërsi funksionale.

Preokupim për manastiret ka qenë dhe furnizimi me ujë. Uji sigurohej nga pusët ose nga sterat, të cilat mblidhnin ujin e shiut me anë të ullukëve nga çatitë e ndërtesave. Kështu p.sh. në kishat e manastireve të Shën Gjergjit të Demës, të Shën Mërisë së Kakomesë, të Shën Mërisë së Krorëzit ndërtohen mure të dyfishta në anën perëndimore të naosit ose nartekseve, sipër të cilave kalojnë ullukët që përcjellin ujin e shiut në sterë. Shpesh sterat trajtohen me përkujdesje nga ana arkitektonike, si p.sh. sterra e Manastirit të Vanishtës, e cila është ndërtuar në formën e një kulle të lartë. Në pjesën e poshtme të ndërtuar me gurë është vendosur sterra dhe në fundin e saj vendi i marrjes së ujit. Mbi sterrë ishte ngritur një ambient i vogël me skelet druri që përmbante një erker të dalë tej rrafshit të muraturës së gurtë.

Një kujdes të veçantë u kushtohej përpunimit të hyrjeve të manastireve. Ato mund të vendoseshin drejtpërdrejtë në muret rrethues, siç është në Manastirin e Demës, ku porta e hyrjes për në manastir ishte hapur në murin e fortifikuar, të pajisur me kulla dhe frengji të shumta që rrethonte kompleksin e Manastirit. Edhe vetë porta mbrohej me frengji dhe mashikulla. Por zakonisht hyrjet bëheshin pjesë e ndërtesave të manastirit, siç i shohim në manastiret e Voskopojës, Ardenicës etj. Hyrja për në manastirin e Zervatit është e vendosur në pjesën qendrore të një godine të lartë trekatëshe, e mbrojtur nga dy krahët e dala të saj.

Manastiret më të njohura ishin manastiret e krahinës së Dropullit, ku pothuajse në çdo fshat ndodhet një manastir, si p.sh. Manastiri i Shën Marisë së Ravenjës, mbi fshatin Goranxi (1600), i Ungjillëzimit, mbi fshatin Vanishtë (1582), i Shën Qiriakut dhe Julitës, mbi fshatin Dhuvjan (1588), i Profit Ilias, mbi fshatin Jorgucat (1586), i Shën Marisë së Drianosit, mbi fshatin Zervat (1569), etj.

Në krahinën e Zagorisë ngrihej Manastiri i Kryeëngjëjve, në fshatin Nivan të (1779), në krahinën e Lunxhërisë ndodheshin manastiret e Shën Marisë së Spilesë, pranë fshatit Saraqinisht (pikturuar më 1634), i Profet Ilias në fshatin Stegopul (1624), i Shpërfytyrimit në fshatin Mingul (pikturuar më 1666) etj., ndërsa në krahinën e Pogonit më të përmendura janë: Manastiri i Shën Thanasit, në fshatin Poliçan (piktura e katoliknit me 1601) dhe i Shpërfytyrimit, në fshatin Çatishtë (1584).

Në krahinat e tjera ishin të njohura manastiret i Shën Marisë në Kamenë pranë Delvinës (katolikonit i ndërtuar më 1580), i Shën Gjergjit pranë fshatit Çukë, ose Manastiri i Demës (shek. 17), i Shën Marisë në Kakomë (piktura e katolikonit 1672), i Shën Marisë në Krorëz (piktura e katolikonit 1672), i Shën Kollit në Dhivër (shek. 17), të rrethit të Sarandës, Manastiri i Shën Dhimitrit në Qeparo (katolikonit i ndërtuar më 1760), i Shën Marisë së Athalit pranë Himarës etj., ndërsa në Shqipërinë Juglindore dhe në Shqipërinë e Mesme manastiret më të frekuentueshme kanë qenë Manastiri i Shën Prodhromit në Voskopojë (1632), Manastiri i Apostujve Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq, Manastiri i Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit (kisha është pikturuar më 1754), Manastiri i Shën Mërisë në Ardenicë të Lushnjës (kisha është ndërtuar më 1744), Manastiri i Shën Kozmait në Kolkondas (1812-13) etj.

VII. MBROJTJA E MONUMENTEVE

Le të sqarojmë së pari nocionin **monument**

Me monument kuptojmë atë vepër arti ose arkitekture, e cila përmban në vetvete vlerë të dyfishtë: estetike dhe historike.

Ky nocion është kodifikuar në dokumentet ndërkombëtare, të aderuar dhe nga vendi yne, sic është p.sh. Kartën e Venecies, ku në nenin 1 të saj thuhet:

“Nocioni i monumentit historik përfshin një krijim arkitektonik të veçuar, gjithashtu dhe ansamblët qytetare dhe fshatare që bartin dëshmi të një qytetërimi të veçantë, të një zhvillimi të shënuar ose të një ngjarjeje historike. Ai shtrihet jo vetëm mbi krijimet e mëdha por gjithashtu dhe mbi veprat modeste që kanë fituar me kohë një vlerë kulturore”.

Le ta shohim këtë koncept në kontekstin shqiptar.

Akti i parë zyrtar për kujdesin ndaj pasurive kulturore pas shpalljes së Pavarësisë të Shqipërisë më 1912, mbas një pushtimi pesëshekullor nga Perandoria Osmane, është Qarkorja e Ministrisë së Arsimit Nr. 923, datë 19.06.1922, drejtuar gjithë kryeinspektorëve dhe inspektorëve të arsimit, me anën e së cilës porositeshin të kujdeseshin për gjetjen dhe ruajtjen e antikitetëve.

Akti më i plotë juridik është Ligji 129, dt. 28.05.1929 “Mbi monumentet Kombëtare”. Në përcaktimin e monumenteve u jepet përparësi vlerës historike dhe artistike të tyre.

Të dy këto akte mbetën pa zbatim se ato nuk u shoqëruan me ndonjë shpallje zyrtare monumentesh.

Pas Luftës së dytë Botërore fillon veprimtaria sistematike për vlerësimin e trashëgimisë kulturore. Dekreti nr. 568, datë 17.03.1948 “Mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe sendeve natyrale të rralla”, i miratuar me Ligjin nr. 609, datë 25.05.1948, janë aktet e para normative që trajtojnë monumentet e kulturës dhe ato të natyrës.

Instituti i Shkencave ishte institucioni i ngarkuar për përzgjedhjen e monumenteve dhe për mbrojtjen e tyre, ndërsa më vonë këto funksione i kaluan Universitetit të Tiranës.

Zgjerimi i veprimtarive lidhur me monumentet solli si kërkesë imperative krijimin e institucioneve të pavarura për ushtrimin e këtyre veprimtarive. Në vitin 1965 u krijua një institucion i veçantë për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës, me degë në qendër dhe në rrethe të ndryshme të vendit.

Në vijim të përmirësimit të legjislacionit të mbrojtjes së monumenteve u përpunuan një sërë ligjesh e rregulloresh, të cilat saktësonin mënyrat dhe përgjegjësitë për mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe historike.

Gjurmimi dhe vënia në mbrojtje e monumenteve

Më 1948 Instituti i Shkencave harton listën e parë të monumenteve, e cila është mbështetur në njohuritë e deriatëhershme, nga rezultatet e gërmimeve të para Luftës së Dytë Botërore dhe nga të dhënat e literaturës së asaj kohe.

Lista përmban 107 monumente, të shpërndara në 22 rrethe të vendit që përfshinin: kala, qyteza dhe qytete antike, kisha e manastire, ura, ujësjellës, shpella e kulla, xhami, teqe e tyrbe.

Në vitin 1961 hidhet një hap i madh cilësor në procesin e vlerësimit të monumenteve. Vihen në mbrojtje të shtetit ansamble dhe qytete, një akt madhor për Shqipërinë e asaj kohe. U vunë në mbrojtje qytetet-muze të Beratit dhe të Gjirokastrës, nëntoka e Durrësit dhe Pazari i Vjetër i Krujës. Krahës shpallet lista e dytë me 80 monumente, të cilat 54 janë banesa.

Në vitin 1963 Universiteti i Tiranës, i cili kishte nën juridiksionin e tij mbrojtjen e monumenteve, harton listën e tretë të monumenteve, të cilat arrijnë shifrën e 471 monumente, duke zgjeruar ndjeshëm dhe fushën e gjinive të ndryshme ndërtimore.

Viti 1967 me nxjerrjen jashtë ligjit të ushtrimit të fesë dhe privimit të popullsisë nga e drejta elementare e besimit, ishte një vit i mbrapshtë edhe për monumentet e kulturës. Krahas shkatërrimit të ndërtesave dhe objekteve të tjera fetare, u kërkua dhe pakësimi i numrit të monumenteve të kultit të vëna në mbrojtje. Falë rezistencës së vendosur të një grupi të vogël studiuesish, sigurisht jo pa rrezik për atë kohë, u arrit që të mbaheshin në listë 140 monumente nga 214 që përmbante lista.

Si rezultat i zgjerimit të veprimtarisë kërkimore e studimore edhe në fushën e trashëgimisë kulturore, zmadhohet dhe numri i monumenteve të vëna në mbrojtje. Kështu, lista përfundimtare e ditëve të sotme numëron 2295 monumente.

Vlerësimi për monumentet tona i tejkaloi kufijtë e vendit: Qendra arkeologjike e Butrintit më 1992, Gjirokastra më 2005 dhe Berati më 2007 shpallen Pasuri Kulturore Botërore nën kujdesin e UNESCO-s.

Mbi kriteret e shpalljes së monumenteve

Rritja e vazhdueshme e numrit të monumenteve, por dhe të gjinive ndërtimore të vëna në mbrojtje nuk mund të bëhet në mënyrë rastësore sepse, mbi të gjitha, ajo ishte një punë me shumë përgjegjësi si për të ardhmen e kulturës kombëtare, ashtu dhe për mënyrën për mirëmbajtje. Përcaktimi i kriterëve vlerësues do të ishte pikënisja e këtij procesi të gjatë gjurmues, dokumentues, seleksionues dhe propozues për të vënë në mbrojtje shtetërore ekzemplarët më me vlerë të gjinive të ndryshme ndërtimore.

Kriteri i parë dhe themelori i përzgjedhjes do të buronte nga vetë përcaktimi i nocionit të monumentit, d.m.th. të ishte një vepër që përmban një binom vlerash, vlerën historike dhe atë artistike. Aspekti historik kushtëzohet nga dukuria se çdo periudhë historike karakterizohet nga një shumëllojshmëri gjinish dhe numër ndërtimesh. Detyra e parë e përzgjedhjes do të ishte të pasqyronte barazisht gjithë këtë shumëllojshmëri monumentesh.

Aspekti i dytë, ai i vlerës artistike, merr në konsideratë tiparet artistiko-arkitektonike, apo tekniko-konstruktive të veprave, ku këto tipare kanë arritjet më të shënuara.

Ndërhyrjet restauruese

Ndërhyrjet konservuese dhe restauruese në monumentet janë mbështetur në kriteret për konservimin dhe restaurimin, të saktësuara në aktet normative kombëtare dhe ndërkombëtare, të zbatueshme edhe në vendin tonë.

Lidhur ngushtë me këtë vjen përkufizimi i nocionit restaurim, i cili ka për qëllim ***të ruajë dhe të nxjerrë në pah vlerat estetike dhe historike të monumentit dhe bazohet mbi respektin e substancës së vjetër dhe të dokumentit autentik, me perspektivë transmetimin tij brezave të ardhshëm. Restaurimi duhet të paraprihet nga një studim i hollësishëm i monumentit.***

Dulet pasur në konsideratë dhe faktin se në krahasim me vendet e zhvilluara të Evropës, përkujdesa për mbrojtjen e monumenteve në Shqipëri është tepër i vonë. Kështu p.sh. ndërsa në Francë përkujdesja shtetërore për monumennteve filloi fill mbas revolucionit të 1789, tek ne kjo përkujdesje me nxjerrjen e ligjeve dhe listën e monumenteve ndodhi vetëm në vitin 1948. Vonesa relative në vlerësimin e pasurisë kulturore solli si pasojë dhe gjendjen në të cilën këto pasuri u trashëguan. Ato ose kishin arritur në një gjendje statike problematike, ose me shtesa të pakujdesshme e transformime që ja kishin fshehur ose cenuar vlerën e tyre të vërtetë. Në këto rrethana krahas mbështetjes në kriteret ndërkombëtare dhe kombëtare të restaurimit, ndërhyrjet kanë pasur dhe një karakter specifik

Disa kriteret për ndërhyrjet restauruese:

1. Kriteri i historizmit.

Ky kriter rrjedh nga fakti që një vepër, që nga koha e krijimit deri sa arrin në ditët tona, ajo bart një sërë ndryshimesh nga dora e njeriut. I gjithë ky shtresëzim ndryshimesh e përshtatjesh në një monument, që i detyrohet veprimtarisë njerëzore dhe të kohës, përbën **historizmin** e tij.

Si të tilla ato kanë të drejtën e ruajtjes po aq sa dhe bërthama fillestare. Në të kundërtën largimi i tyre do të zhdukë dëshmi të historisë së veprës, pra të historizmit të monumentit.

2. Restaurimi çlirues

Krahas ruajtjes së historizmit, dokumentet ndërkombëtare rekomandojnë dhe heqjen e një fazë, kur:

“...Kur një ndërtim bashkëmbart shumë faza ndërtimi, nxjerrja në shesh e një faze paraardhëse justifikohet veçse si përjashtim dhe me kusht që elementet e hequra të paraqesin pak interes, që kompozimi i nxjerrë në dritë të përbëjë një dëshmi të një vlere të lartë historike arkeologjike ose estetike dhe që gjendja e konservimit të saj të konsiderohet e mjaftueshme”.

3. Restaurimi integrues ose plotësues

Një problem tjetër që duhej përballuar ka qenë qëndrimi ndaj pjesëve munguese që kishin shumë nga monumentet që trashëguam. Në të tilla rrethana ndërhyrjet plotësuese, ose restaurimi integrues ishte i pashmangshëm, por gjithnjë duke argumentuar se *kur dhe pse* mund të pranoheshin ndërhyrjet e tilla. Pra sa *të dhëna të sigurt*a kemi që të mos binim në ndonjë ndërhyrje false, dhe, për shkak të pjesëve të humbura sa është cenuar tërësia e një monumenti në aspektin estetik, të qëndrueshmërisë, të funksionimit normal të monumentit, si dhe me ndërhyrjet tona sa mund të siguronim përmirësimin e unitetit potencial të tërësisë së monumentit.

4. Restaurimi rigjenesues

Të ngjashme me restaurimin çlirues janë dhe të ashtuquajturat ndërhyrje rigjeneruese, por ndryshe nga restaurimi çlirues ndërhyrjet janë më të përmbajtura. Ato përqendrohen kryesisht në elemente të rëndësishme të formulimit arkitektonik apo të përpunimit dekorativ, të cilat mund të jenë pjesërisht të mbuluara ose të dëmtuara, duke cenuar në këtë mënyrë perceptimin tërësor të monumentit, pra atë që theksojnë teorinë apo konventat, dëmtimin e unitetit të së tërës.