מערכת אוטומטית לפרסום רכבים

פירוט תכולת גרסה ראשונה V1.0

פירוט תכולת המערכת

1. להלן פירוט תכולת גרסת V1.0 של ה-mvp האפליקציה תוך חלוקה ל'תשתית המערכת' ו-'Admin generated content'
2. יתר המסכים, הפיצ'רים והיכולות אשר קיימים / לא קיימים / קיימים בצורה חלקית במערכת, נמצאים מחוץ לסקופ העבודה של נותן השירות מפורטות תחת 'תכולת עתידיות'.

תשתית המערכת

3. עם פתיחת המערכת יופיע דיאלוג התחברות חובה למערכת הכולל:
    3.1. אימייל
    3.2. סיסמה
    3.3. כפתור 'התחברות'. בלחיצה: תתבצע התחברות למערכת
4. ניהול משתמשים (יצירה, עריכה, מחיקה) בתוך Firebase Authentication
5. **טאב 'הוסף'** הכולל:
    5.1. הצגת רשימת כלל השדות הבאים של רכב אשר יהיו זמינים לעריכה בין אם מולאו אוטומטית מ'מידע בהקלטה' ובין אם לא:
        5.1.1. מספר רישוי (מספר, שדה חובה)
        5.1.2. חודש עלייה לכביש (מספר, שדה חובה)
        5.1.3. טסט עד לשנה וחודש (חודש ושנה, שדה חובה)
        5.1.4. יד (מספר, שדה חובה)
        5.1.5. בעלות נוכחית (בחירה מרשימה, שדה חובה)
        5.1.6. בעלות קודמת (בחירה מרשימה, שדה חובה)
        5.1.7. שעון בק"מ (מספר, שדה חובה)
        5.1.8. מחיר (מספר, שדה חובה)
        5.1.9. מותאם לנכים? (כן / לא). ערך דיפולטיבי: 'לא' (שדה אופציונלי)
        5.1.10. תיאור (תיבת טקסט, שדה אופציונלי)
    5.2. בהמשך הטופס יופיע סקשן 'תמונות הרכב' הכולל:

5.2.1. 5 סלוטים לתמונות

5.2.2. בלחיצה על סלוט פנוי של תמונה יפתח תפריט הכולל את האפשרויות הבאות:

5.2.2.1. 'העלאה מהגלריה'. בלחיצה:

5.2.2.1.1. פתיחת הגלריה, כל מכשיר בהתאם למערכת ההפעלה והגרסה שלו. בהצלחה: הגלריה תיסגר והתמונה תופיע בסלוט שנבחר

5.2.2.1.1.1. תמיכה באפשרות להעלות תמונה אחת בלבד בכל פעם

5.2.2.2. 'צילום תמונה'. בלחיצה:

5.2.2.2.1. פתיחת המצלמה, כל מכשיר בהתאם למערכת ההפעלה והגרסה שלו. בהצלחה: המצלמה תיסגר והתמונה תופיע בסלוט שנבחר

5.2.2.3. 'ביטול'. בלחיצה: סגירת התפריט וחזרה לטופס ללא שינוי

5.2.3. לחיצה על תמונה שהועלתה למערכת, תסיר את אותה תמונה בלבד

5.2.4. תמונות הן אופציונליות וניתן יהיה לשמור ו/או לפרסם רכב גם ללא תמונות בכלל

5.3. שדות חסרים או שמולאו בצורה לא תקינה יסומנו באדום

5.4. בגרסה הנוכחית לא תתבצע ולידציה על השדות (למשל שכמות התווים השדה 'מספר רישוי' תקין)

5.5. בתחתית הטופס יופיעו 3 הכפתורים הבאים:

5.5.1. 'שמירה' אשר ויהיה לחיץ רק לאחר שכל שדות החובה ימולאו כנדרש. בלחיצה: הרכב יישמר ברשימות הרכבים של המשתמש ותוצג הודעת הצלחה / כישלון למשתמש.

5.5.2. 'שמירה ופרסום' אשר יהיה לחיץ רק לאחר שכל שדות החובה ימולאו כנדרש. בלחיצה:

5.5.2.1. הרכב יישמר ברשימות הרכבים של המשתמש ותוצג הודעת הצלחה / כישלון למשתמש

5.5.2.1.1. הדאטה של הרכב יישמר ב-firestore ותמונותיו ב-cloud storage.

5.5.2.2. הרכב יתפרסם בפלטפורמות המסומנות כפעילות ב-firestore.

5.5.2.3. במידה וכבר יש מודעה עם מספר הרכב הנוכחי, קופי הכפתור ישתנה ל'שמירה ופרסום מחדש' והפרסום החדש ידרוס את הקודם

5.5.3. 'ניקוי הכל'. בלחיצה: כל השדות בטופס יתאפסו

6. **טאב 'רשימה'** הכולל:

6.1. הצגת רשימת כרטיסיות של כל הרכבים שהמשתמש הוסיף ממוינת מהחדש (הכי למעלה) לישן (הכי למטה).

6.1.1. הכרטיסיות יטענו מתוך firestore ותמונותיהן מתוך cloud storage

6.2. כרטיסיה של רכב כוללת:

6.2.1. מספר רישוי (מודגש)

6.2.2. מחיר

6.2.3. יד

6.2.4. בעלות

6.2.5. ק"מ

6.2.6. כפתור 'עריכה'. בלחיצה: מעבר לטופס הוספת רכב כאשר כל השדות של אוטו רכב מוצגים וניתנים לעריכה

6.2.7. כפתור 'פרסום'. בלחיצה: פרסום הרכב בפלטפורמות המסומנות כפעילות ב-collection הרלוונטי ב-firestore (פירוט בסעיף 7).

6.2.8. כפתור 'מחיקה'. בלחיצה: הצגת דיאלוג למשתמש לוידוא המחיקה הכולל:

6.2.8.1. שורת טקסט

6.2.8.2. כפתור 'מחיקה'. בלחיצה: מחיקת הרכב מהרשימה

6.2.8.3. כפתור 'ביטול'. בלחיצה: סגירת הדיאלוג מבלי למחוק את הרכב מהרשימה

7. תמיכה בניהול פלטפורמות לפרסום רכב באמצעות firestore. לכל פלטפורמה (יד2, carwiz, קבוצת פייסבוק כמפורט בהמשך) יהיה פריט ב-collection הפלטפורמות הנתמכות.

7.1. שדות לכל פריט:

7.1.1. name

7.1.2. isActive

7.1.3. code

7.1.4. url

7.1.5. priority

7.2. בעת פרסום רכב חדש, תתבצע הרצה של הקוד עבור כל פלטפורמה פעילה (isActive=true)

7.3. הריצה תהיינה סדרתית (sequential) ומסודרת לפי priority.

7.4. הנחות עבודה עבור הערך בשדה code:

7.4.1. האלגוריתם ייכתב כך שימלא רק את השדות החסרים באותה נקודת זמן. כלומר, במידה והקוד התחיל לרוץ כשחלק מהשדות בפלטפורמה (למשל יד2) מלאים, האלגוריתם "יידע" להמשיך מהנקודה הנוכחית.

7.4.2. האלגוריתם יממש listener לכפתור הפרסום בפלטפורמה, כך שבמידה והפרסום בפלטפורמה נעשה ידנית, ה-listener יופעל ויודיע ל-webview.

7.5. ערכי הפריטים ב-collection הזה הם בחזקת Admin Generated Content

7.6. מילוי הטפסים בפלטפורמות השונות יהיה לפי השדות הקיימים ברכב באפליקציה בלבד

7.7. מובהר כי לטובת חוויית משתמש טובה, המשתמש יבצע את הלחיצה האחרונה בכל פלואו לפני הפרסום בפועל (לטובת וידוא כי כל השדות הוזנו בצורה תקינה ונכונה והכנסת תוספות ותיקונים אחרונים).

8. קומפוננטת webview אשר, בעת פרסום מודעה, תפתח את ה-url של כל פלטפורמה ותריץ את הקוד שלה. שדות הטופס שהמשתמש מילא יוזרקו למשתנה `window.data` בתוך ה-webview.

8.1. בסיום flow של פלטפורמה:

8.1.1. במידה ומדובר בפלפטורמה האחרונה - הצגת חיווי למשתמש וניווט חזרה לתצוגת רשימת הרכבים באפליקציה

8.1.2. בכל מקרה אחר - הצגת חיווי למשתמש ומעבר לפלפטורמה הבאה

8.2. בראש המסך - header המכיל:

8.2.1. כפתור 'המשך מנקודת עצירה'. בלחיצה: הסקריפט של הפלפורמה הנוכחית (כלומר הערך של השדה code) רץ מחדש.

8.2.2. כפתור 'חזרה לעריכה'. בלחיצה: סגירת ה-webview.

פירוט Admin generated content

9. כחלק מהעבודה על גרסה V1.0, נותן השירות יספק את הקוד והדאטה (ראה סעיף 6) עבור הפלטפורמות הבאות בלבד:
   9.1. יד2
   9.2. Carwiz
   9.3. פייסבוק (עמוד עסק וקבוצות בהתאם למגבלות הפלטפורמה)
10. מאחר והצעה זו מתייחסת לשימוש ב-webview אשר תפתח את ה-url של כל פלטפורמה חיצונית ותריץ את הקוד שלה:
   10.1. הפלואו המתואר בכל פלטפורמה מתייחס לגרסה הוובית של אותו ממשק (הגרסה הזמינה דרך הדפדפן במובייל, לא גרסת דסקטופ של הפלטפורמות וגם לא גרסת אפליקציית הנייטיב).
   10.2. מובן כי מדובר באתרים חיצוניים אשר אינם בשליטתנו ועלולים להשתנות בכל עת, מוסכם כי:
      10.2.1. כל תקלה, שינוי, מגבלה טכנית או סיטואציה בלתי צפויה באתרי היעד, אשר לא נלקחו בחשבון מראש ואינם נובעים מתקלה בפיתוח עצמו לפני המסירה – אינם חלק מהתחייבות ההצעה הנוכחית.
      10.2.2. במקרה של בלת'מים, צורך בהתאמות שלא נלקחו בחשבון מלכתחילה או פתרונות עוקפים שלא תוכננו ופורטו מראש, יחול:
         10.2.2.1. נותן השירות יתמחר בנפרד את העבודה הנוספת בהתאם להיקף העבודה או לחלופין יתבצע לפי תעריף שעתי
         10.2.2.2. ללקוח שמורה הזכות לבחור אם נותן השירות יבצע את ההתאמות הנדרשות או לטפל בנושא בעצמו
         10.2.2.3. מובהר כי נותן השירות לא ישא באחריות במידה והמערכת לא תוכל לספק פתרון מלא עקב זאת

11. להלן תיאור **פלואו פרסום רכב בפלטפורמת יד2** .
   11.1. עם תחילת תהליך הפרסום (רכב חדש / רכב קיים ברשימה) המשתמש יועבר לממשק פרסום הרכב של יד2 בתוך האפליקציה הכולל:
      11.1.1. התחברות סטנדרטית למערכת יד2
      11.1.2. מילוי אוטומטי של כלל השדות הקיימים לרכב באפליקציה בטופס
      11.1.3. תהליך המילוי האוטומטי ידע להתמודד עם פופאפים קופצים וכן עם מספר הרישוי לא זוהה ע"י מערכת יד2
      11.1.4. במידה ותהליך מילוי השדות האוטומטי הושלם בהצלחה יחול:
         11.1.4.1. הרכב יפורסם בפלטפורמה
         11.1.4.2. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.
      11.1.5. במידה ונזרקה שגיאה מהסקריפט: החזרת השליטה ל-webview והפסקת הריצה של הסקריפט.
         11.1.5.1. השדות שכן מולאו בהצלחה עד לנקודת העצירה יישארו מלאים כפי שהם
         11.1.5.2. המשתמש ימשיך ידנית למלא את טופס פרסום הרכב בפלטפורמת יד2. עם השלמת פרסום הרכב יחול:
            11.1.5.2.1. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.

12. להלן תיאור **פלואו פרסום רכב בפלטפורמת Carwiz**.
   12.1. עם תחילת תהליך הפרסום (רכב חדש / רכב קיים ברשימה) המשתמש יועבר לממשק פרסום הרכב של Carwiz בתוך האפליקציה הכולל:
      12.1.1. התחברות סטנדרטית למערכת Carwiz
      12.1.2. מילוי אוטומטי של כלל השדות הקיימים לרכב באפליקציה בטופס 'הוספת רכב למלאי'
      12.1.3. תהליך המילוי האוטומטי ידע להתמודד עם פופאפים קופצים ואם מספר הרישוי לא זוהה ע"י מערכת Carwiz

12.1.4. במידה ותהליך מילוי השדות האוטומטי הושלם בהצלחה יחול:

12.1.4.1. הרכב יפורסם בפלטפורמה

12.1.4.2. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.

12.1.5. במידה ונזרקה שגיאה מהסקריפט: החזרת השליטה ל-webview והפסקת הריצה של הסקריפט.

12.1.5.1. השדות שכן מולאו בהצלחה עד לנקודת העצירה יישארו מלאים כפי שהם

12.1.5.2. *המשתמש* ימשיך ידנית למלא את טופס פרסום הרכב בפלטפורמת carwiz. עם השלמת פרסום הרכב יחול:

12.1.5.2.1. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.

13. הלקוח יבחר **חלופה אחת מבין 2 החלופות הבאות לפלואו פרסום רכב בפייסבוק** - בעמוד העסק ובקבוצות:

13.1. **חלופה א' -** פרסום בפלטפורמת פייסבוק בעמוד הראשי של העסק וגם פרסום בקבוצה אחת בצורה קשיחה (כולל אפשרות לפרסום בקבוצות נוספות בהתאם למה שהפלטפורמה מאפשרת):

13.1.1.1. פרסום <u>בעמוד הראשי</u> של העסק:

13.1.1.1.1. עם תחילת תהליך הפרסום (רכב חדש / רכב קיים ברשימה) *המשתמש* יועבר *לממשק* הווב *של* facebook בדפדפן (בכתובת m.facebook.com) ותתבצע התחברות סטנדרטית אוטומטית לעמוד הראשי של העסק במערכת

13.1.1.1.2. יצירת פוסט חדש על ידי לחיצה על 'מה בא לך לפרסם'?

13.1.1.1.3. הדבקת נוסח המבוסס על טמפלייט קבוע מראש שיימסר ע"י הלקוח אשר יכלול את פרטי הרכב הספציפי כפרמטרים בשדה 'מה בא לך לפרסם?.

13.1.1.1.4. צירוף התמונות הקיימות של הרכב

13.1.1.1.5. בגרסה זו, הפרסום לא יכלול:

13.1.1.1.5.1. תיוג אנשים

13.1.1.1.5.2. הוספת מיקום

13.1.1.1.5.3. הרגשה או פעילות

13.1.1.1.5.4. קבלת הודעות

13.1.1.1.5.5. יצירת אירוע

13.1.1.1.6. תהליך המילוי האוטומטי ידע להתמודד עם פופאפים קופצים ככל ויהיו

13.1.1.1.7. במידה ותהליך מילוי השדות האוטומטי הושלם בהצלחה יחול:

13.1.1.1.7.1. הרכב יפורסם בפלטפורמה

13.1.1.1.7.2. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.

13.1.1.1.8. במידה ונזרקה שגיאה מהסקריפט: החזרת השליטה ל-webview והפסקת הריצה של הסקריפט.

13.1.1.1.8.1. השדות שכן מולאו בהצלחה עד לנקודת העצירה יישארו מלאים כפי שהם

13.1.1.1.8.2. *המשתמש* ימשיך ידנית למלא את טופס פרסום הרכב בעמוד העסק. עם השלמת פרסום הרכב יחול:

13.1.1.1.8.2.1. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום

13.1.1.2. פרסום <u>בקבוצה אחת</u>:

13.1.1.2.1. עם תחילת תהליך הפרסום (רכב חדש / רכב קיים ברשימה) המשתמש יועבר לממשק הווב של facebook בדפדפן (ב-url של הקבוצה הספציפית בתוך m.facebook.com) ותתבצע התחברות סטנדרטית אוטומטית לעמוד הראשי של העסק

13.1.1.2.2. יצירת פוסט חדש על ידי לחיצה על 'אפשר לכתוב משהו...'

13.1.1.2.3. הדבקת נוסח המבוסס על טמפלייט קבוע מראש שיימסר ע"י הלקוח אשר יכלול את פרטי הרכב הספציפי כפרמטרים בשדה 'רוצה לכתוב משהו?'

13.1.1.2.4. צירוף התמונות הקיימות של הרכב

13.1.1.2.5. כשלב אחרון לפני פרסום הפוסט, המשתמש יוכל לבחור ידנית קבוצות נוספות בהן יפורסם הפוסט באופן הבא ובהתאם למגבלות הפלטפורמה:

13.1.1.2.5.1. לחיצה על 'הוספת קבוצות'

13.1.1.2.5.2. סימון **עד 9 קבוצות** (אילוץ של המערכת) מבין הקבוצות שהמערכת מנגישה

13.1.1.2.5.3. לחיצה על שמירה

13.1.1.2.6. בגרסה זו, הפרסום לא יכלול:

13.1.1.2.6.1. תיוג אנשים

13.1.1.2.6.2. הוספת מיקום

13.1.1.2.6.3. הרגשה או פעילות

13.1.1.2.6.4. סקר

13.1.1.2.6.5. שאילת שאלה

13.1.1.2.7. תהליך המילוי האוטומטי ידע להתמודד עם פופאפים קופצים ככל ויהיו

13.1.1.2.8. במידה ותהליך מילוי השדות האוטומטי הושלם בהצלחה יחול:

13.1.1.2.8.1. הרכב יפורסם בפלטפורמה

13.1.1.2.8.2. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.

13.1.1.2.9. במידה ונזרקה שגיאה מהסקריפט: החזרת השליטה ל-webview והפסקת הריצה של הסקריפט.

13.1.1.2.9.1. השדות שכן מולאו בהצלחה עד לנקודת העצירה יישארו מלאים כפי שהם

13.1.1.2.9.2. המשתמש ימשיך ידנית למלא את טופס פרסום הרכב בעמוד העסק. עם השלמת פרסום הרכב יחול:

13.1.1.3. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום

13.2. **חלופה ב' -** פרסום בפלטפורמת Meta Business Suite בעמוד הראשי של העסק (כולל אפשרות לפרסום בקבוצות נוספות בהתאם למה שהפלטפורמה מאפשרת):

13.2.1. עם תחילת תהליך הפרסום (רכב חדש / רכב קיים ברשימה) המשתמש יועבר לממשק הווב של Business Suit של פייסבוק בדפדפן (בכתובת https://business.facebook.com/) ותתבצע התחברות אוטומטית למערכת

13.2.2. יצירת פוסט חדש על ידי לחיצה על 'create post'

13.2.3. הדבקת נוסח המבוסס על טמפלייט קבוע מראש שיימסר ע"י הלקוח אשר יכלול את פרטי הרכב הספציפי כפרמטרים בשדה details.

13.2.4. צירוף התמונות הקיימות של הרכב

13.2.5. בחירה בפרסום מיידי

13.2.6. כשלב אחרון לפני פרסום הפוסט, המשתמש יוכל לבחור ידנית **עד 3 קבוצות** נוספות בהן יפורסם הפוסט (וזאת בהתאם למגבלות הפלטפורמה. השלב יתבצע באופן הבא: פתיחת השדה post to, לחיצה על see more groups, בחירת 3 קבוצות מבין הקבוצות שהפלטפורמה מנגישה, ושמירה).

13.2.7. תהליך המילוי האוטומטי ידע להתמודד עם פופאפים קופצים ככל ויהיו

13.2.8. במידה ותהליך מילוי השדות האוטומטי הושלם בהצלחה יחול:

13.2.8.1. הרכב יפורסם בפלטפורמה

13.2.8.2. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.

13.2.9. במידה ונזרקה שגיאה מהסקריפט: החזרת השליטה ל-webview והפסקת הריצה של הסקריפט.

13.2.9.1. השדות שכן מולאו בהצלחה עד לנקודת העצירה יישארו מלאים כפי שהם

13.2.9.2. המשתמש ימשיך ידנית למלא את טופס פרסום הרכב בעמוד העסק. עם השלמת פרסום הרכב יחול:

13.2.9.2.1. החזרת השליטה ל-webview כך שימשיך לפרסום בפלטפורמה הבאה/סיום.

תכולות עתידיות בגרסאות הבאות של האפליקציה - מחוץ לסקופ של גרסת V1.0

14. פלואים נוספים בפלטפורמות פרסום נוספות
15. שדרוג ודיוק הפלואים הנוכחיים מעבר למפורט מעלה (יד2 / Carwiz / פייסבוק)
16. בטאב 'הוסף':
    16.1. הסרת פירוט 4 השלבים בראש המסך של הוספת רכב חדש
    16.2. הסרת 2 הטאבים בראש המסכים
    16.3. גימורים ושיפורים לפיצ'ר 'הקלטת מידע'
17. בטאב 'רשימה':
    17.1. הוספת השדה 'סטטוס פרסום' ופירוט לגבי הפלטפורמוות עבור כל רכב
    17.2. סינון, פלטור ומיון
    17.3. ניהול רשימת מועדפים
18. כל טאב 'פרופיל'
19. כל טאב 'בגדרות'