ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (Confined space)

Amita Technology (Thailand) Co., Ltd.

เอกสารขออนุญาต
ให้ขอทุกครั้งที่มีการทำงานในที่อับอากาศ

ส่วนของผู้รับแผน/หน่วยงาน/สังกัด

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... บริษัท/หน่วยงาน/สังกัด.....

ขออนุญาตปฏิบัติงานบริเวณ .....

ในวันที่...../...../..... ระหว่างเวลา..... ถึง.....

งานที่เข้าไปปฏิบัติคือ .....

อุปกรณ์ที่นำไปปฏิบัติงานคือ .....

เครื่องช่วยหายใจแบบถังอากาศอัด SCBA : มี ☐ ไม่มี ☐ กรณีไม่มีต้องการเบิกใช้วันที่ ..... คือวันที่.....

** กรณีที่มีงานประกายไฟ ต้องแนบเอกสารสำหรับงานประกายไฟเพิ่มเติม (Hot work permit must be attached)

มีผู้เข้าไปปฏิบัติงาน .....คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมีใบรับรองผ่านการอบรมในที่อับอากาศแนบท้าย)

1.รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	2.รายชื่อช่วยเหลือ	3.รายชื่อผู้ควบคุม	4.รายชื่อผู้อนุญาต
1.1.....	2.1.....	3.1.....	4.1.....
1.2.....	2.1.....	3.2.....	4.2.....
1.3.....	2.1.....	3.3.....	4.3.....
1.4.....	2.1.....	3.4.....	4.4.....
1.5.....	2.1.....	3.5.....	4.5.....

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต
( )

ส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ทำการอนุญาต

บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว/และผู้ปฏิบัติงาน.....คน ตามรายชื่อข้างต้นตามวันเวลา สถานที่ ดังกล่าว และอนุญาตให้นำเครื่องมือตามที่แจ้งเข้าไปปฏิบัติงานได้ ☐ ทั้งหมด ☐ เฉพาะ.....

โดยมี ผู้ควบคุมงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมายคือ ....

ผู้ช่วยเหลือที่ผ่านการอบรมตามกฎหมายคือ .....

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

1. ตรวจสอบสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

	มี Has	ไม่มี Has		มี Has	ไม่มี Has
1.1 สารไวไฟ/ลุกไหม้/ระเบิด	☐	☐	1.5 อันตรายที่เครื่องจักร	☐	☐
1.2 สารกัดกร่อน	☐	☐	1.6 สารมีพิษ/ฝุ่น/ฟูม/แก๊สพิษ	☐	☐
1.3 สภาพที่อาจทำให้ตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภายใน	☐	☐	1.7 อื่นๆ	☐	☐
1.4 วัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมหรือถมทับพนักงาน	☐	☐			

2. การจัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

2.1 อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ต้องเตรียม

☐ หมวก	☐ รองเท้าหัวเหล็ก	☐ ที่อุดหู	☐ อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
☐ หน้ากากกันฝุ่น	☐ เข็มขัดนิรภัย	☐ กระบังหน้า	☐ อื่นๆ.....
☐ แว่นตา	☐ ถุงมือ	☐ เครื่องช่วยหายใจแบบถังอากาศอัด SCBA	

3.ผลการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (โดยมีใบรับรองแพทย์แนบท้าย)

☐ มีใบรับรองแพทย์ ☐ ไม่มีใบรับรองแพทย์

☐ ผลการตรวจสุขภาพปกติ ☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่ปกติ ระบุ.....

☐ อื่นๆ ระบุ.....

4.	อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน	วิธีการปฏิบัติและการช่วยเหลือออกจากที่อับอากาศในกรณีฉุกเฉิน

5. การตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ก่อนปฏิบัติงาน			OK	NG	ขณะปฏิบัติงาน								OK	NG
5.1	ระบบไฟฟ้ามีสภาพปลอดภัย					ระบบไฟฟ้ามีสภาพปลอดภัย									
5.2	เครื่องจักรมีความปลอดภัย					เครื่องจักรมีความปลอดภัย									
5.3	การระบายอากาศ					การระบายอากาศ									
5.4	ปิดระบบความดัน/ความร้อน					ปิดระบบความดัน/ความร้อน									
5.5	ป้ายเตือน					ป้ายเตือน									
5.6	ปิดแยกระบบวาล์ว					ปิดแยกระบบวาล์ว									
5.7	บันทึกผล	บันทึกผล	มาตรฐาน			บันทึกผล	ชั่วโมงที่ 1	ชั่วโมงที่ 2	ชั่วโมงที่ 3	ชั่วโมงที่ 4	ชั่วโมงที่ 5	ชั่วโมงที่ 6	ชั่วโมงที่ 7	ชั่วโมงที่ 8	
	% O2		% O2 (19.5-23.5%)			% O2									
	% LEL		% LEL (≤ 10%)			% LEL									
	% CO		H2S (50 ppm)ใน10นาที			% CO									
	% H2S		CO (≤ 35 ppm)			% H2S									
	สารเคมีอื่น ๆ					สารเคมีอื่น ๆ									
5.9	ความปลอดภัยอื่นๆ.....					ความปลอดภัยอื่นๆ.....									

6) การอนุมัติใบอนุญาตการทำงาน

☐ อนุญาต ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....

☐ ไม่อนุญาต เหตุผล.....

การอนุมัติปิดใบอนุญาตการทำงาน

☐ อนุมัติการปิดใบอนุญาตปฏิบัติงาน เวลา..... น. ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....

☐ ไม่อนุมัติการปิดใบอนุญาตปฏิบัติงาน เหตุผล.....

7.ขั้นตอนการช่วยเหลือลูกจ้างออกจากที่อับอากาศกรณีฉุกเฉิน /วิธีการปฏิบัติตนในกรณีฉุกเฉิน

