ICADEP-XXI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

EXCEL AVANZADO · MÓDULO 3 · DOCUMENTO DE ESTUDIO

Tablas dinámicas avanzadas.

Conceptos y práctica para crear tablas dinámicas, resumir y mostrar valores, ordenar y filtrar, agrupar fechas, usar segmentaciones y presentar gráficos con conclusiones, con ejemplos sobre la base de servicios de salud del curso.

Jarlin Figueroa, MA
Facilitador · Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI)

Antes de empezar

Este documento resume la teoría del Módulo 3. Cada herramienta se explica con una situación real, una comparación de la vida diaria, sus partes, sus usos en el trabajo y una práctica con el resultado exacto que debe salirte.

Contenido

1 Crear la tabla dinámica
2 Las 4 áreas
3 Resumir y mostrar valores
4 Ordenar y filtrar
5 Agrupar fechas
6 Segmentaciones y escala de tiempo
7 Gráficos y conclusiones
8 Proyecto integrador: hoja Consigna
9 Errores comunes y repaso
10 Lista de comprobación

Cómo aprender cada herramienta

👀 Observa	🤝 Hazlo conmigo	✍️ Hazlo tú	✅ Comprueba
Lee la situación y el ejemplo resuelto.	Sigue los pasos en tu archivo, uno por uno.	Resuelve solo el ejercicio siguiente.	Compara con el resultado que debe salir.

ANTES DE CADA TABLA DINÁMICA, HAZTE TRES PREGUNTAS

① ¿Qué quiero saber? ② ¿Qué campo agrupa la respuesta (va en Filas o Columnas)? ③ ¿Qué número necesito: una cantidad (Cuenta) o un dinero (Suma)?

La base de datos

Trabajarás con **Modulo3-Base-Servicios.xlsx**: 360 servicios de salud de enero de 2024 a diciembre de 2025, en la hoja **Servicios**, dentro de la tabla **tblServicios** (rango `A1:G361`: fila 1 = encabezados; filas 2 a 361 = datos). Guárdala como `Apellido_Nombre_Modulo3.xlsx`.

COL.	CAMPO	QUÉ CONTIENE	EJEMPLO (FILA 2)
A	ID Servicio	Código único de cada servicio	SRV-1001
B	Fecha	Día en que se prestó el servicio	06/01/2024
C	ARS	Aseguradora (5 distintas)	ARS Humano
D	PSS	Prestador del servicio (8 distintos)	Laboratorio Clínico Amigo
E	Tipo de Servicio	Consulta, Laboratorio, Emergencia, Imágenes u Hospitalización	Laboratorio
F	Provincia	Provincia del servicio (6 distintas)	Santo Domingo
G	Monto	Valor del servicio en RD$	4,300.00

Tres reglas del módulo

1. **Parte siempre de la tabla.** Haz clic dentro de `tblServicios` antes de insertar: así la tabla dinámica incluye las filas nuevas con solo **Actualizar**.
2. **Una tabla dinámica por hoja, con nombre.** Usa los nombres de la práctica: `TD_ARS`, `TD_Servicios`, `TD_Montos`, `TD_Meses`. Así encuentras cada respuesta.
3. **La base no se toca.** La tabla dinámica nunca cambia los datos. Si corriges algo en **Servicios**, haz clic derecho en el informe › **Actualizar**.

---

1 Crear la tabla dinámica · Resumir sin fórmulas

360 filas, una respuesta en segundos.

SITUACIÓN

La dirección pide saber cuántos servicios tiene cada ARS. Contarlos a mano en 360 filas tomaría una hora y sería fácil equivocarse.

Una **tabla dinámica** resume una base completa en segundos: agrupa, cuenta y suma la información **sin escribir una sola fórmula**.

> **COMPÁRALO CON**
> Pedirle un resumen a un asistente: «agrúpame por ARS y dime cuántas hay», y te entrega el cuadro listo.

Partes de la herramienta

PARTE	QUÉ ES
Tabla de origen	`tblServicios`: los datos originales. La tabla dinámica nunca modifica la base.
Lista de campos	Los encabezados de la tabla: ID Servicio, Fecha, ARS, PSS, Tipo de Servicio, Provincia y Monto.
Las 4 áreas	Filtros, Columnas, Filas y Valores: ahí se arrastran los campos.
Informe	El cuadro resumen que aparece en la hoja nueva.
Actualizar	Si la base cambia: clic derecho en el informe › Actualizar.

¿Para qué sirve en el trabajo?

USO	EJEMPLO	DÓNDE / CÓMO
Resumir sin fórmulas	Contar y sumar 360 filas sin escribir CONTAR.SI.CONJUNTO.	`Insertar › Tabla dinámica`
Responder a la dirección	¿Quién tiene más registros? ¿Dónde se concentra el gasto?	`Filas: ARS · Valores: Cuenta`
Cambiar el análisis	Arrastra otro campo y el cuadro se reorganiza solo.	`Filas: Provincia ⇄ Tipo de Servicio`

Base para gráficos	De la tabla dinámica salen gráficos y segmentaciones.	`Analizar tabla dinámica › Gráfico dinámico`

🤝 Hazlo conmigo

1. Abre `Modulo3-Base-Servicios.xlsx` y haz clic en cualquier celda de la tabla, por ejemplo `A2`.
2. Ve a `Insertar › Tabla dinámica`. En «Tabla o rango» debe decir `tblServicios`.
3. Elige `Nueva hoja de cálculo` › `Aceptar`. Renombra la hoja como `TD_ARS`.
4. Marca la casilla `ARS` en la lista de campos: aparecen las 5 ARS en la columna A, desde `A4`.

✍️ **HAZLO TÚ**

Crea otra tabla dinámica en una hoja nueva llamada `TD_Prov` con **Provincia** en Filas. ¿Cuántas provincias aparecen?

✅ **COMPRUEBA**

Aparecen **6 provincias**: Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo.

ERROR COMÚN

Si la base tiene filas vacías, encabezados repetidos o celdas combinadas, el resumen sale incompleto. Por eso partimos de una tabla (`tblServicios`): basta con Actualizar para que el informe incluya las filas nuevas.

---

2 Las 4 áreas · Filas, Columnas, Valores y Filtros

Decide qué va a la izquierda, arriba y en cada casilla.

SITUACIÓN

¿Qué ARS presenta el mayor volumen de registros? Necesitas una fila por ARS y, al lado, cuántos servicios tiene.

Cada campo se arrastra a un área. **Filas** y **Columnas** deciden cómo se agrupa; **Valores**, qué se calcula; **Filtros**, qué datos entran al informe.

COMPÁRALO CON

Armar un cuadro en la pizarra: decides qué va a la izquierda (filas), qué va arriba (columnas) y qué número va en cada casilla (valores).

Filtros	Columnas	Filas	Valores
Un filtro general para todo el informe. Ej.: Provincia = Santiago.	Las categorías que van arriba, a lo ancho. Ej.: Años.	Las categorías que bajan por la izquierda. Ej.: ARS.	El cálculo de cada casilla. Ej.: Cuenta de ID Servicio.

¿Para qué sirve en el trabajo?

USO	EJEMPLO	CONFIGURACIÓN
ARS con más registros	Una fila por ARS con su cantidad de servicios.	`Filas: ARS · Valores: Cuenta de ID Servicio`

ARS por tipo de servicio	Cruza dos campos en una matriz.	`Filas: ARS · Columnas: Tipo de Servicio`
Analizar una provincia	El mismo informe, solo para una provincia.	`Filtros: Provincia = Santiago`
Monto por ARS	Dinero en vez de cantidad.	`Filas: ARS · Valores: Suma de Monto`

🤝 Hazlo conmigo

1. En la hoja `TD_ARS`, deja `ARS` en Filas.
2. Arrastra `ID Servicio` al área `Valores`: aparece «Cuenta de ID Servicio».
3. Clic derecho sobre un número › `Ordenar › Ordenar de mayor a menor`.

ARS	CUENTA DE ID SERVICIO	% DEL TOTAL
SeNaSa	107	29.72 %
ARS Humano	89	24.72 %
MAPFRE Salud ARS	65	18.06 %
ARS Universal	63	17.50 %
Primera ARS	36	10.00 %
Total general	**360**	100.00 %

✍️ **HAZLO TÚ**

En `TD_ARS`, arrastra **Provincia** al área **Filtros** y elige **Santiago**. ¿Cuántos servicios hay en Santiago y qué ARS tiene más?

✅ **COMPRUEBA**

Santiago tiene **63** servicios. Lidera **ARS Humano con 19**, seguida de SeNaSa con 16.

ERROR COMÚN

Un campo de texto (ID Servicio) en Valores se **cuenta**; un campo numérico (Monto) se **suma**. Para contar registros usa un campo que nunca esté vacío, como ID Servicio.

---

3 Resumir y mostrar valores · Cuenta, Suma, Promedio y %

La misma información, con distintos lentes.

SITUACIÓN

¿Cuáles son los servicios más frecuentes y qué parte del total representa cada uno?

En el área **Valores** puedes cambiar el **cálculo** (Cuenta, Suma, Promedio) y la **forma de mostrarlo** (número o porcentaje del total).

COMPÁRALO CON

Mirar el mismo pastel de varias formas: cuántos pedazos hay, cuánto pesa en total, cuánto pesa un pedazo típico y qué parte del pastel es cada uno.

Configuración de campo de valor (clic derecho sobre un número)

OPCIÓN	QUÉ RESPONDE
Cuenta	Cuántos registros hay: «¿cuántos servicios?».
Suma	El total de dinero: «¿cuánto se reclamó?».
Promedio	El monto típico de un servicio.
Máx. / Mín.	El valor más alto o más bajo de cada grupo.
% del total general	En la pestaña **Mostrar valores como**: qué parte del total aporta cada fila.

🤝 Hazlo conmigo

1. Inserta una tabla dinámica nueva en la hoja `TD_Servicios`.
2. Filas: `Tipo de Servicio` · Valores: `ID Servicio` (Cuenta).
3. Arrastra otra vez `ID Servicio` a Valores › clic derecho › `Mostrar valores como › % del total general`.

TIPO DE SERVICIO	CUENTA	% DEL TOTAL GENERAL
Consulta	121	33.61 %
Laboratorio	89	24.72 %
Emergencia	56	15.56 %
Imágenes	52	14.44 %
Hospitalización	42	11.67 %
Total general	**360**	100.00 %

✍️ **HAZLO TÚ**

En la misma tabla, arrastra **Monto** a Valores y cambia el cálculo a **Promedio**. ¿Cuánto cuesta en promedio una Hospitalización y una Consulta?

✅ **COMPRUEBA**

Hospitalización: **RD$ 116,410.71**. Consulta: **RD$ 2,263.22**. Una hospitalización cuesta unas 51 veces más.

ERROR COMÚN

El cálculo no se cambia escribiendo en la celda: se cambia en **Configuración de campo de valor**. El porcentaje está en la pestaña **Mostrar valores como**, no en **Resumir valores por**.

4 Ordenar y filtrar · Ver primero lo más importante

La tabla de posiciones de tus datos.

SITUACIÓN

¿Qué entidades presentan los mayores valores monetarios? Solo interesan los primeros lugares.

Ordenar pone arriba lo más importante. Los **filtros de valor** dejan solo los mejores (Diez mejores) o los que pasan un límite (Mayor que).

COMPÁRALO CON

La tabla de posiciones del béisbol: ordenas de mayor a menor y te fijas en los primeros lugares.

Herramientas

HERRAMIENTA	CÓMO SE USA
Ordenar	Clic derecho sobre un número › Ordenar de mayor a menor.
Filtro de etiqueta	Filtra por el nombre. Ej.: PSS que «contiene» Clínica.
Diez mejores	Filtro de valor: deja solo los N primeros. Ej.: los 3 PSS con más monto.
Mayor que	Filtro de valor: deja solo los que pasan un límite. Ej.: más de 1,000,000.

🤝 Hazlo conmigo

1. Inserta una tabla dinámica nueva en la hoja `TD_Montos`.
2. Filas: `PSS` · Valores: `Monto` (Suma), con formato de número y 2 decimales.
3. Ordena de mayor a menor. Luego flecha de **Etiquetas de fila** › `Filtros de valor › Diez mejores` › `3`.

PSS (LOS 3 MEJORES)	SUMA DE MONTO
Centro Médico Las Américas	3,020,300.00
Hospital Regional Norte	1,824,700.00
Centro Médico Nuestra Señora	681,150.00

✍️ **HAZLO TÚ**

Cambia **PSS** por **ARS** en Filas (quita el filtro de Diez mejores). ¿Qué ARS suma más dinero? Luego aplica **Filtros de valor › Mayor que › 1000000** en la tabla de PSS: ¿cuántos quedan?

✅ **COMPRUEBA**

SeNaSa suma **RD$ 1,801,250.00** (26.92 %). Con «Mayor que 1,000,000» quedan **2 PSS**: Centro Médico Las Américas y Hospital Regional Norte.

ERROR COMÚN

El filtro «Diez mejores» se aplica desde la flecha de **Etiquetas de fila** › Filtros de valor, no desde una segmentación. Revisa que use el campo correcto (**Suma de Monto** y no Cuenta).

5 Agrupar fechas · Años, trimestres y meses

De 360 fechas sueltas a un calendario.

SITUACIÓN

¿Cómo varían los registros durante los meses y qué diferencia hay entre 2024 y 2025?

Al poner una fecha en Filas, Excel la **agrupa** en Años, Trimestres y Meses. Así se ve cómo cambian los datos con el tiempo.

> **COMPÁRALO CON**
> Pasar de mirar recibos sueltos a mirar el calendario: en lugar de 360 fechas ves 24 meses, 8 trimestres o 2 años.

Niveles de agrupación

NIVEL	PARA QUÉ SIRVE
Años	2024 y 2025: compara los dos períodos.
Trimestres	Trim.1 a Trim.4: muestra la temporada más fuerte.
Meses	Enero a diciembre: el detalle mes a mes.
Días	Casi nunca se usa en un resumen: demasiado detalle.

🤝 Hazlo conmigo

1. Inserta una tabla dinámica nueva en la hoja `TD_Meses`.
2. Arrastra `Fecha` a Filas. Clic derecho en una fecha › `Agrupar` › marca `Meses` y `Años`.
3. Mueve `Años` a Columnas. Valores: `ID Servicio` (Cuenta).

MES	2024	2025	MES	2024	2025
ene	11	15	jul	12	17
feb (el más bajo)	9	13	ago	12	17
mar	12	16	sep	12	17
abr	12	17	oct	14	20
may	12	17	nov	16	22
jun	11	16	**dic (el más alto)**	17	23
Total 2024: 150 servicios			**Total 2025: 210 servicios (+40.00 %)**		

> ✍️ **HAZLO TÚ**
> Clic derecho en una fecha › **Agrupar** › marca también **Trimestres**. ¿Qué trimestre concentra más servicios y cuál menos (sumando los dos años)?

> ✅ **COMPRUEBA**
> El más alto es el **Trim.4 con 112** servicios; el más bajo, el **Trim.1 con 76**. (Trim.2 = 85; Trim.3 = 87.)

ERROR COMÚN

Si Excel dice «No se puede agrupar esa selección», en la columna Fecha hay fechas guardadas como texto o celdas vacías. Las fechas reales se alinean a la derecha.

---

6 Segmentaciones y escala de tiempo · Filtrar con botones

El control remoto del informe.

SITUACIÓN

En la reunión te piden «ahora solo SeNaSa», «ahora solo 2025». Cambiar filtros escondidos en cada tabla hace perder tiempo frente a todos.

Una **segmentación de datos** es un panel de botones para filtrar la tabla dinámica con un clic. La **escala de tiempo** hace lo mismo con las fechas.

COMPÁRALO CON

El control remoto del televisor: aprietas «SeNaSa» y todo el cuadro cambia para mostrar solo esa ARS.

Herramientas

HERRAMIENTA	QUÉ HACE
Segmentación	Botones de un campo (ARS, Provincia). Un clic filtra el informe.
Selección múltiple	Ctrl + clic, o el botón de selección múltiple, para elegir varias opciones.
Borrar filtro	El embudo con la X, en la esquina, vuelve a mostrar todo.
Escala de tiempo	Barra de fechas para elegir años, trimestres o meses.
Conexiones de informe	Una misma segmentación puede mover varias tablas dinámicas.

🤝 Hazlo conmigo

1. En la hoja `TD_ARS` (Filas: ARS · Valores: Cuenta de ID Servicio), haz clic dentro de la tabla dinámica.
2. `Analizar tabla dinámica › Insertar segmentación de datos` › marca `ARS`.
3. `Insertar escala de tiempo` › marca `Fecha` y cambia el nivel a `AÑOS`.
4. Haz clic en **SeNaSa** en la segmentación y en **2025** en la escala de tiempo.

✅ **COMPRUEBA**

Con **SeNaSa + 2025** la tabla muestra **60 servicios**. Con **SeNaSa + 2024**, **47**. Borra los dos filtros y vuelve a ver **360**.

✍️ **HAZLO TÚ**

Inserta una segmentación de **Provincia** y, con selección múltiple, elige **Distrito Nacional** y **Santo Domingo**. ¿Cuántos servicios suman entre las dos?

✅ **COMPRUEBA**

181 servicios: Distrito Nacional 112 + Santo Domingo 69 (la mitad de toda la base).

ERROR COMÚN

Si al hacer clic en la segmentación solo cambia una tabla dinámica, falta conectarla: clic derecho sobre la segmentación › **Conexiones de informe** › marca las demás.

---

7 Gráficos y conclusiones · Mostrar y explicar

Los números no hablan solos: hay que explicarlos.

SITUACIÓN

Ya tienes las tablas dinámicas. Ahora debes presentar los resultados a la dirección en una imagen clara y en frases que cualquiera entienda.

Un **gráfico dinámico** dibuja la tabla dinámica y cambia con ella. Con los resultados se redactan **conclusiones**: frases cortas basadas en números.

COMPÁRALO CON

El informe del médico: no basta con los resultados del laboratorio, hay que escribir el diagnóstico en palabras claras.

Una buena conclusión tiene cuatro partes

PARTE	QUÉ APORTA	EJEMPLO
Dato	Un número exacto que salió de la tabla dinámica.	107 registros
Comparación	Frente a quién o a cuándo.	más que cualquier otra ARS
Significado	Qué quiere decir para tomar decisiones.	concentra el mayor volumen
Fuente	De qué tabla dinámica salió, para poder comprobarlo.	hoja TD_ARS

✓ CONCLUSIÓN BIEN ESCRITA

«SeNaSa tiene 107 de 360 registros (29.72 %), la ARS con más volumen.» (TD_ARS)

✗ CONCLUSIÓN MAL ESCRITA

«SeNaSa es la mejor ARS.» Es una opinión: no tiene dato, comparación ni fuente.

🤝 Hazlo conmigo

1. Haz clic en la tabla dinámica de `TD_Meses` › `Analizar tabla dinámica › Gráfico dinámico` › `Columna agrupada`.
2. Usa la escala de tiempo o una segmentación y mira cómo cambia el gráfico junto con la tabla.
3. Ponle un título que diga la conclusión, por ejemplo: «Diciembre es el mes con más servicios en 2024 y 2025».

✍️ HAZLO TÚ

Con `TD_Servicios` (Cuenta y Suma de Monto por tipo), escribe una conclusión sobre **Hospitalización** con dato + comparación + significado.

✅ COMPRUEBA

«Hospitalización tiene solo 42 servicios (11.67 %), pero suma RD$ 4,889,250 (73.07 % del monto): es el servicio que más pesa en el gasto.»

ERROR COMÚN

Una conclusión no es una opinión. «Hospitalización es lo más caro» es débil; la versión con números de arriba sí es una conclusión.

---

8 **Proyecto integrador · Hoja Consigna**

Seis preguntas, seis tablas dinámicas.

La hoja **Consigna** de tu archivo trae seis preguntas. Respóndelas con tablas dinámicas, usa segmentaciones, filtros y agrupaciones, y escribe **cinco conclusiones** basadas solo en los resultados.

#	PREGUNTA	CONFIGURACIÓN	RESULTADO ESPERADO
1	¿Qué ARS presenta el mayor volumen de registros?	`Filas: ARS · Valores: Cuenta de ID Servicio`	SeNaSa: 107 de 360 (29.72 %)
2	¿Cuáles son los servicios más frecuentes?	`Filas: Tipo de Servicio · Valores: Cuenta y % del total`	Consulta 121 (33.61 %) y Laboratorio 89 (24.72 %)
3	¿Qué provincias concentran la mayor cantidad de operaciones?	`Filas: Provincia · Valores: Cuenta · Ordenar ↓`	Distrito Nacional 112 (31.11 %), Santo Domingo 69, Santiago 63
4	¿Cómo varía el comportamiento durante los meses?	`Filas: Fecha (Meses) · Columnas: Años`	Sube a fin de año: diciembre es el más alto (40); febrero el más bajo (22)
5	¿Qué entidades (ARS y PSS) presentan los mayores valores monetarios?	`Filas: PSS o ARS · Valores: Suma de Monto · Diez mejores`	PSS: Centro Médico Las Américas 3,020,300. ARS: SeNaSa 1,801,250
6	¿Qué diferencias hay entre 2024 y 2025?	`Columnas: Fecha (Años) · Valores: Cuenta`	2024 = 150; 2025 = 210 (+40.00 %)

✍ **TUS CINCO CONCLUSIONES**

Escríbelas en la hoja Consigna, debajo de «Mis cinco conclusiones». Cada una debe tener **dato + comparación + significado** y salir de una de tus tablas dinámicas. No copies las del ejemplo: busca tus propios hallazgos (por ejemplo, el peso de Hospitalización en el monto, o la ARS que más creció entre 2024 y 2025).

ENTREGA

Tu archivo `Apellido_Nombre_Modulo3.xlsx` con las hojas `TD_ARS`, `TD_Servicios`, `TD_Montos`, `TD_Meses`, al menos una segmentación, una escala de tiempo, un gráfico dinámico y las cinco conclusiones en la hoja Consigna.

9 Errores comunes y repaso

Si algo sale raro, revisa aquí.

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	CÓMO SE ARREGLA
Cambié la base y el informe sigue igual	La tabla dinámica no se actualiza sola.	Clic derecho en el informe › Actualizar.
Sale «Cuenta de Monto» en vez de suma	La columna tiene celdas vacías o texto.	Configuración de campo de valor › Suma.
Los números no tienen formato	El formato de la hoja no se aplica al campo.	Configuración de campo de valor › Formato de número.
«No se puede agrupar esa selección»	Hay fechas guardadas como texto o vacías.	Corrige la columna Fecha en la base y actualiza.
El porcentaje no aparece	Se buscó en «Resumir valores por».	Pestaña Mostrar valores como › % del total general.
La segmentación solo mueve una tabla	Las otras tablas no están conectadas.	Clic derecho › Conexiones de informe.
El Top 3 muestra cantidades, no dinero	El filtro usa el campo Cuenta.	Filtros de valor › Diez mejores › por Suma de Monto.
Desapareció la lista de campos	Se cerró o se hizo clic fuera del informe.	Clic dentro del informe › Analizar tabla dinámica › Lista de campos.

Repaso en una tabla

HERRAMIENTA	PREGUNTA QUE RESPONDE	DÓNDE ESTÁ
Tabla dinámica	¿Cómo resumo 360 filas sin fórmulas?	`Insertar › Tabla dinámica`
Las 4 áreas	¿Qué agrupo y qué calculo?	`Lista de campos`
Resumir / Mostrar como	¿Cuántos, cuánto, en promedio, qué %?	`Configuración de campo de valor`
Ordenar y Diez mejores	¿Quiénes están arriba?	`Etiquetas de fila › Filtros de valor`
Agrupar fechas	¿Cómo cambia con el tiempo?	`Clic derecho en una fecha › Agrupar`
Segmentación / escala	¿Cómo filtro con un clic?	`Analizar tabla dinámica › Insertar…`
Gráfico dinámico	¿Cómo lo muestro?	`Analizar tabla dinámica › Gráfico dinámico`

10 Lista de comprobación

Antes de entregar, marca cada casilla.

- [ ] Guardé el archivo como `Apellido_Nombre_Modulo3.xlsx`.
- [ ] Todas las tablas dinámicas salen de `tblServicios` (Analizar tabla dinámica › Cambiar origen de datos).
- [ ] Tengo las hojas `TD_ARS`, `TD_Servicios`, `TD_Montos` y `TD_Meses`, cada una con su tabla dinámica.
- [ ] En `TD_ARS`, SeNaSa aparece primero con **107** y el total general es **360**.
- [ ] En `TD_Servicios`, Consulta tiene **121** y **33.61 %** del total general.
- [ ] En `TD_Montos`, Centro Médico Las Américas lidera con **3,020,300.00** y el filtro Diez mejores muestra 3 PSS.
- [ ] En `TD_Meses`, 2024 suma **150** y 2025 suma **210**.
- [ ] Inserté al menos una **segmentación** (ARS o Provincia) y una **escala de tiempo** (Fecha).
- [ ] Inserté un **gráfico dinámico** con un título que dice una conclusión.
- [ ] Los montos tienen formato de número con separador de miles y 2 decimales.
- [ ] Escribí **cinco conclusiones** en la hoja Consigna, cada una con dato + comparación + significado.
- [ ] Actualicé todas las tablas dinámicas antes de guardar (Datos › Actualizar todo).

> **PARA SEGUIR PRACTICANDO**
> Entra a la presentación del Módulo 3: cada tema tiene un simulador para probar las configuraciones y comprobar tus resultados.

Excel Avanzado · Módulo 3 · Tablas dinámicas avanzadas · Jarlin Figueroa, MA · Instituto ICADEP-XXI