

# Búsquedas en Excel

Jarlin Figueroa, MA · Facilitador · Instituto ICADEP-XXI

En esta actividad construirás una hoja de **búsquedas** sobre la base de reclamaciones: encontrarás información por **cédula**, por **código**, por **ID de reclamación** y por **ARS**. Cada búsqueda indica en qué celda escribir y qué resultado debe salir, para que compruebes tu trabajo.

## 1 · Por cédula

Trae 4 campos.

## 2 · Por código

Trae 5 campos.

## 3 · Por ID

Trae todos los campos con una sola fórmula.

## 4 · Por ARS

Muestra todos los afiliados con FILTRAR.

### LO QUE NECESITAS

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivo          | Tu archivo del Módulo 2 (con la columna M «N.º reclamación»). Si no lo tienes, descarga la base: <a href="#">Modulo2-Base-Reclamaciones.xlsx</a> |
| Versión de Excel | Microsoft 365, Excel 2021 o Excel para la web (BUSCARX y FILTRAR no existen en versiones anteriores).                                            |
| Entrega          | Guarda el archivo como <b>Apellido_Nombre_Búsquedas.xlsx</b> y súbelo en la tarea de esta actividad.                                             |

### A Antes de empezar

## Cuatro ideas nuevas.

### 1. Usa el nombre de la tabla

Tus datos son la tabla **tblReclamaciones**. Puedes nombrar cada columna así: **tblReclamaciones[Cédula]**. Esta forma tiene tres ventajas:

- **Funciona desde cualquier hoja:** no necesitas escribir **Reclamaciones!**.
- **No necesita el signo de pesos (\$):** la columna completa no se mueve al copiar la fórmula hacia abajo.
- **Se lee fácil:** **tblReclamaciones[ARS]** dice qué es; **Reclamaciones!\$D\$2:\$D\$51** no.

Si seleccionas la columna con el mouse desde la hoja Reclamaciones, Excel escribe el nombre por ti. Para varias columnas seguidas se usa doble corchete: **tblReclamaciones[[Afiliado]:[Monto Reclamado]]**.

### 2. FILTRAR: cuando hay muchos resultados

**BUSCARX devuelve un solo resultado**, el primero que encuentra. Pero una ARS tiene muchos afiliados. Para traerlos **todos** se usa **FILTRAR**:

```
=FILTRAR(matriz; incluir; [si_vacío])
```

| ARGUMENTO | QUÉ SIGNIFICA                            | EN LA ACTIVIDAD                   |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| matriz    | Qué columna quieres ver en el resultado. | <b>tblReclamaciones[Afiliado]</b> |
| incluir   | La condición que debe cumplir cada fila. | <b>tblReclamaciones[ARS]=C26</b>  |
| si_vacío  | Opcional: texto si ninguna fila cumple.  | <b>"Sin afiliados"</b>            |

FILTRAR escribe la fórmula en **una sola celda** y los resultados se **derraman** hacia abajo, uno por celda. Por eso las celdas de abajo deben estar vacías: si alguna tiene algo, aparece el error **#¡DESBORDAMIENTO!**.

**BUSCARX o FILTRAR:** ¿El resultado es un solo registro? → BUSCARX. ¿Pueden ser varios? → FILTRAR.

### 3. Lista desplegable (Validación de datos)

Para que nadie escriba mal una ARS, la celda de búsqueda tendrá una lista para elegir:

1. En **K4** escribe *Lista de ARS* y en **K5:K9** las 5 ARS, exactamente como en la base: ARS Humano, ARS Universal, MAPFRE Salud ARS, Primera ARS, SeNaSa.
2. Selecciona **C26**.
3. Ve a **Datos > Validación de datos**.
4. En **Permitir** elige **Lista**. En **Origen**, selecciona **K5:K9** con el mouse y pulsa **Aceptar**.
5. Ahora C26 muestra una flecha para elegir la ARS.

### 4. Número y texto no son lo mismo

La columna M (N.º reclamación) se creó con **=DERECHA(A2;4)** , y DERECHA devuelve **texto**: «1077». Pero si escribes **1077** en una celda, Excel lo guarda como **número**. Para Excel, el texto «1077» y el número 1077 son distintos, y BUSCARX responde «No encontrado».

**Solución:** convierte en texto lo que buscas agregándole **&" "** (unir con nada): **C12&" "** . Así el número 1077 se convierte en el texto «1077» y coincide.

## B Prepara la hoja

# Crea la hoja BUSQUEDAS.

1. Abre tu archivo del Módulo 2 y guárdalo como **Apellido\_Nombre\_Busquedas.xlsx**.
2. Pulsa el **+** junto a las pestañas y llama a la hoja nueva **BUSQUEDAS** (sin tilde ni espacios).
3. Escribe las etiquetas de la columna B y la lista de apoyo de K4:K9 según este mapa:

| CELDA(S)                 | QUÉ VA AHÍ                                                  | NOTA                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>B2</b>                | BÚSQUEDAS                                                   | Título                  |
| <b>B5 · C5</b>           | Cédula a buscar                                             | Escribes 047-6491194-0  |
| <b>B6:B9 · C6:C9</b>     | ID Reclamación, Afiliado, ARS, Monto Reclamado              | Búsqueda 1 (4 fórmulas) |
| <b>B12 · C12</b>         | Código (número corto)                                       | Escribes 1077           |
| <b>B13:B17 · C13:C17</b> | Afiliado, ARS, Tipo de Servicio, Prestador, Monto Reclamado | Búsqueda 2 (5 fórmulas) |
| <b>B19 · C19</b>         | ID de reclamación                                           | Escribes REC-1077       |
| <b>B21:I21</b>           | Los 8 encabezados: Afiliado ... Monto Reclamado             | Escribes los títulos    |
| <b>B22</b>               | Una sola fórmula que llena B22:I22                          | Búsqueda 3              |
| <b>B26 · C26</b>         | ARS (lista desplegable)                                     | Eliges ARS Humano       |
| <b>B27 · C27</b>         | Cantidad (control)                                          | CONTAR.SI.CONJUNTO      |

| CELDA            | QUÉ VA AHÍ                                 | NOTA                              |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>B29 · B30</b> | Afiliados de la ARS · fórmula FILTRAR      | Búsqueda 4: Llena B30 hacia abajo |
| <b>K4:K9</b>     | Lista de apoyo: «Lista de ARS» y las 5 ARS | Para la lista desplegable         |

¿No tienes la columna M? En la hoja Reclamaciones, escribe *N.º reclamación* en M1 y `=DERECHA(A2;4)` en M2. La tabla la copia en las 50 filas. Si tu encabezado de M quedó con otro nombre, usa ese mismo nombre en la fórmula de la búsqueda 2.

## 1 Búsqueda por cédula

### Por cédula: 4 campos.

En **C5** escribe la cédula **047-6491194-0**, con guiones, igual que en la base. Luego trae cuatro datos. El ID y el afiliado están **a la izquierda** de la cédula: BUSCARX puede traerlos, BUSCARV no.

| CELDA     | ETIQUETA (B)    | FÓRMULA (C)                                                                                                           | DEBE SALIR         |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>C6</b> | ID Reclamación  | <code>=BUSCARX(C5;tblReclamaciones[Cédula];tblReclamaciones[ID Reclamación];"No encontrada")</code>                   | REC-1077           |
| <b>C7</b> | Afiliado        | <code>=BUSCARX(C5;tblReclamaciones[Cédula];tblReclamaciones[Afiliado];"No encontrada")</code>                         | Rafael Reyes Gómez |
| <b>C8</b> | ARS             | <code>=BUSCARX(C5;tblReclamaciones[Cédula];tblReclamaciones[ARS];"No encontrada")</code>                              | ARS Humano         |
| <b>C9</b> | Monto Reclamado | <code>=BUSCARX(C5;tblReclamaciones[Cédula];tblReclamaciones[Monto Reclamado];"No encontrada")</code> (formato Moneda) | RD\$155,647.00     |

**Truco:** escribe la fórmula de C6 y cópiala en C7:C9. Después cambia solo el nombre de la columna que devuelve: [Afiliado], [ARS], [Monto Reclamado].

## 2 Búsqueda por código

### Por código: 5 campos.

En **C12** escribe el código corto **1077** (los 4 números del ID). Busca en la columna **N.º reclamación** y recuerda convertir el número en texto con `&" "`.

| CELDA      | ETIQUETA (B)     | FÓRMULA (C)                                                                                                             | DEBE SALIR         |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>C13</b> | Afiliado         | <code>=BUSCARX(C12&amp;" ";tblReclamaciones[N.º reclamación];tblReclamaciones[Afiliado];"No encontrado")</code>         | Rafael Reyes Gómez |
| <b>C14</b> | ARS              | <code>=BUSCARX(C12&amp;" ";tblReclamaciones[N.º reclamación];tblReclamaciones[ARS];"No encontrado")</code>              | ARS Humano         |
| <b>C15</b> | Tipo de Servicio | <code>=BUSCARX(C12&amp;" ";tblReclamaciones[N.º reclamación];tblReclamaciones[Tipo de Servicio];"No encontrado")</code> | Hospitalización    |

| CELDA | ETIQUETA (B)    | FÓRMULA (C)                                                                                                           | DEBE SALIR                 |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| C16   | Prestador       | =BUSCARX(C12&"";tblReclamaciones[N.º reclamación];tblReclamaciones[Prestador];"No encontrado")                        | Centro Médico Las Américas |
| C17   | Monto Reclamado | =BUSCARX(C12&"";tblReclamaciones[N.º reclamación];tblReclamaciones[Monto Reclamado];"No encontrado") (formato Moneda) | RD\$155,647.00             |

**Haz la prueba:** quita el &" " de una fórmula y mira cómo aparece «No encontrado». Vuelve a ponerlo. Así comprobarás que el número y el texto son distintos para Excel.

### 3 Búsqueda por ID de reclamación

## Por ID: todos los campos con una sola fórmula.

En **C19** escribe **REC-1077**. En la fila 21 escribe los 8 títulos (B21 a I21). En **B22**, una sola fórmula trae las 8 columnas, de Afiliado a Monto Reclamado:

```
=BUSCARX(C19;tblReclamaciones[ID Reclamación];tblReclamaciones[[Afiliado]:[Monto Reclamado]];"No encontrado")
```

Los resultados se derraman de **B22** a **I22**, por eso esas celdas deben estar vacías. Aplica formato **Fecha** a H22 y **Moneda** a I22.

| CELDA      | B22                | C22           | D22        | E22          | F22             | G22                        | H22        | I22            |
|------------|--------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------|
| Debe salir | Rafael Reyes Gómez | 047-6491194-0 | ARS Humano | Puerto Plata | Hospitalización | Centro Médico Las Américas | 03/02/2025 | RD\$155,647.00 |

### 4 Búsqueda por ARS

## Por ARS: todos sus afiliados.

- En **B26** escribe *ARS* y crea en **C26** la lista desplegable (sección A, idea 3). Elige **ARS Humano**.
- En **B27** escribe *Cantidad* y en **C27**: =CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS];C26)
- En **B29** escribe *Afiliados de la ARS* y en **B30** la fórmula FILTRAR:

```
=FILTRAR(tblReclamaciones[Afiliado];tblReclamaciones[ARS]=C26;"Sin afiliados")
```

✅ **Debe salir con ARS Humano:** C27 = **10** y, de B30 a B39, estos 10 nombres:

Ramón Félix Jiménez · Rafael Reyes Gómez · María Batista Tavárez · Leidy Ureña Jiménez · Carmen Guzmán Guzmán · Miguel Peña Félix · Julio Díaz Ureña · Paola Almonte Almonte · Daniela Pérez De la Cruz · José Jiménez Ureña

**Control:** la cantidad de C27 debe ser igual al número de nombres que aparecen debajo de B30. Si cambias la ARS en C26, los dos cambian solos.

## Cambia los datos de entrada.

Una buena hoja de búsqueda funciona con cualquier dato. Cambia las cuatro celdas de entrada y comprueba:

| CAMBIA     | POR           | DEBE SALIR                                                                   |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5</b>  | 031-4787899-0 | ID REC-1210 · Julio Díaz Ureña · ARS Humano · RD\$4,848.50                   |
| <b>C12</b> | 1210          | Julio Díaz Ureña · Emergencia · Policlínica Central                          |
| <b>C19</b> | REC-1210      | B22: Julio Díaz Ureña ... I22: RD\$4,848.50                                  |
| <b>C26</b> | SeNaSa        | C27 = 9 y 9 nombres, desde Rafael Almonte Guzmán hasta Carmen Martínez Núñez |
| <b>C19</b> | REC-9999      | No encontrado                                                                |

### Errores comunes

| LO QUE VES                       | CAUSA                                                                  | QUÉ HACER                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| «No encontrado» en la búsqueda 2 | Buscas el número 1077 en una columna de texto.                         | Agrega &" a C12: C12&"                                         |
| «No encontrada» en la búsqueda 1 | La cédula está escrita sin guiones o con un espacio.                   | Escríbela igual que en la base: 047-6491194-0.                 |
| #¡DESBORDAMIENTO!                | Hay algo escrito en las celdas donde FILTRAR o BUSCARX deben derramar. | Borra el contenido de B22:I22 o de la columna B debajo de B30. |
| #¿NOMBRE? o #¡REF!               | El nombre de la tabla o de la columna está mal escrito.                | Selecciona la columna con el mouse para que Excel lo escriba.  |
| FILTRAR muestra «Sin afiliados»  | La ARS de C26 no coincide con la base.                                 | Usa la lista desplegable en lugar de escribirla.               |

## D Antes de entregar

# Lista de comprobación y evaluación.

| PUNTO A REVISAR (CON REC-1077)                                                  | DEBE MOSTRAR                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> C6:C9 · búsqueda por cédula                            | REC-1077 · Rafael Reyes Gómez · ARS Humano · RD\$155,647.00                                     |
| <input type="checkbox"/> C13:C17 · búsqueda por código                          | Rafael Reyes Gómez · ARS Humano · Hospitalización · Centro Médico Las Américas · RD\$155,647.00 |
| <input type="checkbox"/> B22:I22 · búsqueda por ID, con una sola fórmula en B22 | Rafael Reyes Gómez ... RD\$155,647.00                                                           |
| <input type="checkbox"/> C26 tiene lista desplegable con las 5 ARS              | Flecha para elegir                                                                              |
| <input type="checkbox"/> C27 y B30 hacia abajo con ARS Humano                   | 10 y 10 nombres                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Al cambiar los datos de entrada, todo cambia solo      | Ninguna fórmula tiene datos escritos a mano                                                     |

| CRITERIO DE EVALUACIÓN                                    | PUNTOS |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Búsqueda 1: por cédula, 4 campos correctos                | 20     |
| Búsqueda 2: por código, 5 campos correctos (con &"")      | 20     |
| Búsqueda 3: por ID, todos los campos con una sola fórmula | 20     |
| Búsqueda 4: FILTRAR y cantidad de control correctos       | 20     |
| Lista desplegable en C26                                  | 10     |
| Formatos (fecha y moneda) y fórmulas que cambian solas    | 10     |
| Total                                                     | 100    |

**Entrega:** guarda tu archivo como **Apellido\_Nombre\_Busquedas.xlsx** y súbelo en la tarea de esta actividad.