


Inteligencia Artificial en el Campo de Batalla

Asignación de Fuerzas y Generación de Rutas mediante Algoritmos Genéticos


[Dato]: Basado en RAND Corporation TR-423

[Módulo]: Motor Analítico C4ISR

[Estado]: Activo



El cuello de botella del C4ISR




Las fuerzas modernas operan en red. El Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR) satura a los centros de mando con datos en tiempo real. El problema no es la falta de información, sino la capacidad computacional para sintetizar opciones tácticas antes de que la ventana operativa se cierre. El planeamiento manual en simulaciones complejas es demasiado lento.

Evaluando el algoritmo de decisión óptimo

Algoritmo	Análisis Diagnóstico
Algoritmo Greedy (A*)	✗ Requiere heurísticas rígidas; propenso a rutas subóptimas.
Redes Neuronales	✗ Extremadamente lentas de entrenar; operan como cajas negras inescrutables.
Redes Bayesianas	✗ Limitadas por problemas de escalabilidad; requieren asignación manual de probabilidades.
Lógica Difusa	⚠ Útil para juicios locales, pero incapaz de optimización espacial global.
Algoritmos Genéticos (GA)	✓ Búsqueda rápida en espacios inmensos, descubrimiento orgánico de reglas, altamente flexible. Vencedor definitivo.


Dividiendo el espacio de búsqueda: Arquitectura de Dos Fases




Un enfoque de fuerza bruta para calcular simultáneamente todas las rutas y la distribución de tropas tomaría días. Al dividir el problema geométrico (rutas) del problema logístico (asignación), el algoritmo genético resuelve el escenario en minutos.

**Vías de Aproximación
y Distribución Óptima**

Modelando al enemigo: Del mapa físico al mapa de efectos




Traducción
Algorítmica




La Inteligencia no describe un punto estático. Todo elemento hostil proyecta un Efecto que disminuye exponencialmente con la distancia. El algoritmo modela esto utilizando la Función Gaussiana debido a sus propiedades matemáticas de caída suave y sumabilidad.



Integrando la niebla de la guerra



Efecto Conocido




Incertidumbre de Ubicación



Efecto Esperado


El Aliado (Blue) rara vez conoce la ubicación exacta del Enemigo (Red). El sistema integra todas las ubicaciones posibles en un promedio ponderado. A mayor incertidumbre, la amenaza topográfica se ensancha, forzando a las rutas Aliadas a realizar evasiones mucho más amplias para mantenerse a salvo.

Fase 1: El motor evolutivo de rutas



En un espacio de búsqueda demasiado vasto para la computación exhaustiva, el Algoritmo Genético no calcula una respuesta; la cultiva. Generación tras generación, las trayectorias débiles son descartadas, mientras que los rasgos tácticos superiores sobreviven y se heredan.


Previniendo el colapso táctico: La necesidad del 'Niching'




Si se permite que tácticas opuestas se crucen, el algoritmo promediará una ruta flanqueante izquierda y una derecha, enviando a las tropas directo a la emboscada. El Niching prohíbe matemáticamente la reproducción entre tácticas diferentes, garantizando una cartera de opciones tácticas distintas.

Genética espacial: Vectores, centroides y mutación

Módulo A: Identificando Mates




Módulo B: Mutación Vectorial



El ADN de una táctica reside en sus vértices. Al inyectar una leve probabilidad de mutación (agregar o restar vértices), se permite que una ruta se doble de forma autónoma y escape de restricciones espaciales, previniendo el estancamiento del modelo en una solución subóptima.

Supervivencia del más apto: Perfil de efecto esperado




Cálculo de Aptitud

La aptitud es una función exponencial decreciente basada en el área bajo la curva del Perfil de Efecto.

Cuanto menor es la exposición integral, mayor es la probabilidad de que la ruta sobreviva a la siguiente generación.

Fase 2: El frente logístico y asignación de fuerzas



Una vez que se aseguran las Vías de Aproximación geográficas, la Fase Dos optimiza la masa. ¿Enviamos el 100% de la fuerza por el flanco izquierdo? ¿O una división de 60/40 para dividir la atención del enemigo?

El segundo algoritmo reitera contra la Inteligencia para maximizar el dominio Aliado donde el enemigo es vulnerable, y minimizar las bajas donde el enemigo es fuerte.

Fricción matemática: El impacto del terreno

1 Intransitabilidad (Impassability)


Bloques que indican dónde la topografía penaliza o bloquea el movimiento Aliado.

2 Inhospitalidad (Inhospitableness)

Áreas donde la Inteligencia deduce que el enemigo no puede esconderse por falta de cobertura.


3 Efecto de Sombra (Shadowing)

Muestra cómo el relieve físico bloquea la propagación del Efecto Gaussiano enemigo, creando corredores ciegos.




Prueba de concepto: El imperativo táctico de la certeza


Alta Incertidumbre



Incetidumbre Moderada




Baja Incertidumbre




Conclusión Analítica: El modelo demuestra un principio fundamental: la maniobra ágil y evasiva depende absolutamente de la alta resolución del C4ISR. Si no sabes dónde está el enemigo, evadir es un desperdicio de energía.

Modelando un adversario vivo: Adaptabilidad e Inteligencia

ENEMIGO DE BAJA ADAPTABILIDAD




ENEMIGO ALTAMENTE REACTIVO



A medida que aumenta la inteligencia y la tasa de reacción del enemigo, el modelo computa cómo el espacio geográfico táctico se comprime físicamente. Las oportunidades de supervivencia Aliadas se evaporan ante un adversario conectado.

Síntesis táctica: El descubrimiento autónomo del engaño



Conclusión Fundamental: Sin reglas codificadas, sin heurísticas pre-programadas, el **Algoritmo Genético** descubrió **independientemente la doctrina del Engaño Táctico**. La IA no solo automatizó un proceso geográfico; sintetizó una estrategia psicológica de guerra evaluando las vulnerabilidades reactivas del enemigo en el espacio C4ISR.