สร้าง Google Drive API

คู่มือละเอียดทุกขั้นตอน — เข้าที่ไหน กดปุ่มไหน พิมพ์อะไรลงช่องไหน

สำหรับโหมด Online ของ Document Organizer

ใช้เวลา ~10 นาที · ฟรี · ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2568

สัญลักษณ์ในคู่มือ:
📍 **ที่หน้าจอ** = ตอนนี้คุณควรอยู่ที่หน้าไหน · 👆 **กด** = ปุ่ม/ลิงก์ที่ต้องคลิก · ⌨️ **พิมพ์** = ข้อความที่ต้องพิมพ์ลงช่อง
สิ่งที่ต้องเตรียม: บัญชี Google (Gmail) 1 บัญชี และเว็บเบราว์เซอร์ (Chrome / Edge) — ไม่เสียเงิน

ส่วนที่ 1 — เข้าหน้า Console และสร้างโปรเจกต์

1 เปิดหน้า Google Cloud Console

⌨️ **พิมพ์:** ในช่อง URL ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์ พิมพ์ `console.cloud.google.com` แล้วกด **Enter**
👆 **กด:** ถ้ายังไม่ล็อกอิน ให้ใส่อีเมล Gmail และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ

2 ยอมรับข้อตกลง (เฉพาะครั้งแรก)

📍 **ที่หน้าจอ:** ถ้าขึ้นหน้าต้อนรับ/ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Service)
👆 **กด:** ติ๊กช่องยอมรับ แล้วกดปุ่ม **AGREE AND CONTINUE**

3 เปิดช่องเลือกโปรเจกต์

📍 **ที่หน้าจอ:** แถบบนสุด ถัดจากคำว่า “Google Cloud” จะมีปุ่มแสดงชื่อโปรเจกต์ (หรือคำว่า “Select a project”)
👆 **กด:** คลิกที่ปุ่มนั้น — จะมีหน้าต่าง “Select a project” เด้งขึ้นมา

4 สร้างโปรเจกต์ใหม่

👆 **กด:** มุมขวาบนของหน้าต่างนั้น กด **NEW PROJECT**

5 ตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วสร้าง

📍 **ที่หน้าจอ:** หน้า “New Project”
⌨️ **พิมพ์:** ในช่อง **Project name** พิมพ์ `safety-drive`
📍 ช่อง **Location / Organization** ปล่อยไว้เป็น `No organization` (ไม่ต้องแก้)
👆 **กด:** ปุ่ม **CREATE** ด้านล่าง แล้วรอ ~10–30 วินาที

6 เลือกโปรเจกต์ที่เพิ่งสร้าง

👆 **กด:** คลิกช่องเลือกโปรเจกต์ (แถบบน) อีกครั้ง แล้วเลือก `safety-drive`
📍 **ที่หน้าจอ:** ตรวจว่าแถบบนแสดงชื่อ **safety-drive** แล้ว (สำคัญ ทุกขั้นต่อไปต้องอยู่ในโปรเจกต์นี้)

ส่วนที่ 2 — เปิดใช้งาน Google Drive API

7 เปิดเมนูหลัก

👆 **กด:** ไอคอน ☰ (สามขีด) มุมซ้ายบนสุด — เรียกว่า “Navigation menu”

8 ไปหน้า Library

👆 **กด:** ในเมนู เลื่อนหา **APIs & Services** → คลิก → แล้วเลือก **Library** (ไลบรารี)

9 ค้นหาและเปิดใช้ Drive API

⌨️ **พิมพ์:** ในช่องค้นหากลางหน้า พิมพ์ `Google Drive API` แล้วกด **Enter**
👆 **กด:** คลิกการ์ดผลลัพธ์ **Google Drive API**
👆 **กด:** ในหน้าถัดมา กดปุ่มสีน้ำเงิน **ENABLE** แล้วรอจนเปิดเสร็จ (หน้าจะเปลี่ยนไปหน้าจัดการ API)

ส่วนที่ 3 — สร้าง Service Account (บัญชีสำหรับให้โปรแกรมใช้)

10 ไปหน้า Credentials

👆 **กด:** เมนู ☰ → **APIs & Services** → **Credentials** (ข้อมูลรับรอง)

11 เริ่มสร้าง Service Account

👆 **กด:** แถบบนของหน้า กด **+ CREATE CREDENTIALS**

👆 **กด:** ในเมนูที่เด้งลงมา เลือก **Service account**

12 กรอกรายละเอียด (ขั้นที่ 1 ของ 3)

📍 **ที่หน้าจอ:** หน้า "Create service account" หัวข้อ **Service account details**

⌨️ **พิมพ์:** ช่อง **Service account name** พิมพ์ `safety-uploader`

📍 ช่อง **Service account ID** จะเติมให้อัตโนมัติ — ไม่ต้องแก้

📍 ช่อง **Description** เว้นว่างได้

👆 **กด:** ปุ่ม **CREATE AND CONTINUE**

13 ข้ามการให้สิทธิ์ (ขั้นที่ 2 และ 3)

📍 **ที่หน้าจอ:** ขั้น "Grant this service account access" (เลือก role)

👆 **กด:** **ไม่ต้องเลือกอะไร** กด **CONTINUE**

👆 **กด:** ขั้นถัดไป (Grant users access) เว้นว่าง กด **DONE**

ส่วนที่ 4 — สร้างกุญแจ JSON และคัดลอกอีเมล

14 เปิดรายละเอียด Service Account

📍 **ที่หน้าจอ:** กลับมาหน้า Credentials ดูหัวข้อ **Service Accounts** ด้านล่าง

👆 **กด:** คลิกที่**อีเมล**ของบัญชีที่เพิ่งสร้าง (เช่น `safety-uploader@safety-drive.iam.gserviceaccount.com`)

> ⚠️ **คัดลอกอีเมลนี้เก็บไว้**
> อีเมลลงท้ายด้วย `@...iam.gserviceaccount.com` — จะต้องใช้ตอนแชร์โฟลเดอร์ในขั้นที่ 22 (ลากคลุมแล้วกด **Ctrl+C**)

15 ไปแท็บ Keys

👆 **กด:** แท็บด้านบน **KEYS** (คีย์)

16 สร้างกุญแจใหม่

👆 **กด:** ปุ่ม **ADD KEY** → เลือก **Create new key**

17 เลือกชนิด JSON แล้วสร้าง

📍 **ที่หน้าจอ:** หน้าต่าง "Create private key"

👆 **กด:** เลือกตัวเลือก **JSON** (ปกติถูกเลือกไว้อยู่แล้ว) แล้วกด **CREATE**

18 ไฟล์กุญแจดาวน์โหลดลงเครื่อง

📍 **ที่หน้าจอ:** ไฟล์ `.json` (เช่น `safety-drive-a1b2c3.json`) จะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติ (อยู่ในโฟลเดอร์ Downloads)

👆 **กด:** ปุ่ม **CLOSE** ปิดหน้าต่าง

👉 แนะนำ: ย้ายไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์โปรแกรม `D:\CLI Claude\Safety first\` เพื่อหาง่าย

> 🔒 **ไฟล์ JSON นี้เป็นความลับสูงสุด**
> ใครได้ไฟล์นี้ไปจะเข้าถึง Google Drive ส่วนนี้ได้ — ห้ามแชร์ ห้ามอัปขึ้นที่สาธารณะ (โปรแกรมตั้งค่ากันไม่ให้ไฟล์นี้ push ขึ้น GitHub ไว้แล้ว)

ส่วนที่ 5 — สร้างโฟลเดอร์บน Drive และแชร์ให้ Service Account

19 เปิด Google Drive

⌨️ **พิมพ์:** ในแท็บใหม่ พิมพ์ `drive.google.com` กด Enter (ใช้บัญชี Google เดียวกัน)

20 สร้างโฟลเดอร์ใหม่

👆 **กด:** ปุ่ม **+ New** (ซ้ายบน) → เลือก **New folder**

⌨️ **พิมพ์:** ชื่อโฟลเดอร์ เช่น `Encrypted Backup` แล้วกด **Create**

21 เปิดหน้าต่างแชร์

👆 **กด:** คลิกขวาที่โฟลเดอร์ `Encrypted Backup` → เลือก **Share** → **Share**

22 ใส่อีเมล Service Account และให้สิทธิ์

⌨️ **พิมพ์/วาง:** ในช่อง **Add people and groups** วางอีเมล Service Account (จากขั้นที่ 14, กด Ctrl+V)

👆 **กด:** ช่องสิทธิ์ทางขวาของอีเมล เลือกเป็น **Editor**

👆 **กด:** (ถ้ามี) เอาเครื่องหมายถูก **Notify people** ออก แล้วกด **Send** หรือ **Share**

> ⚠️ **ขั้นนี้ขาดไม่ได้**
> ถ้าไม่แชร์โฟลเดอร์ให้ Service Account โปรแกรมจะอัปโหลดไม่ได้ (ขึ้น error สิทธิ์/404)

23 คัดลอก Folder ID จาก URL

👆 **กด:** **ดับเบิลคลิก**เข้าไปในโฟลเดอร์ `Encrypted Backup`

📍 **ที่หน้าจอ:** ดูที่ช่อง URL ด้านบน จะเป็นแบบนี้:

```
https://drive.google.com/drive/folders/ 1A2B3C4D5E6F7g8h9i0JkLmN
```

👉 ส่วนที่ไฮไลต์ (ข้อความหลัง `/folders/`) คือ **Folder ID** — ลากคลุมแล้ว Ctrl+C

ส่วนที่ 6 — ผูกเข้ากับโปรแกรม Document Organizer

24 เปิดโปรแกรมและเข้าเมนูตั้งค่า

👆 **กด:** เปิดโปรแกรม ล็อกอินเข้า แล้วไปแถบเมนูบน **ตั้งค่า / Settings**

👆 **กด:** เลือก **ตั้งค่า Google Drive API...**

25 เลือกไฟล์กุญแจ JSON

📍 **ที่หน้าจอ:** หน้าต่างเลือกไฟล์

👆 **กด:** ไปที่ที่เก็บไฟล์ `.json` (จากขั้นที่ 18) เลือกไฟล์นั้น แล้วกด **Open**

26 วาง Folder ID

📍 **ที่หน้าจอ:** หน้าต่าง “Google Drive folder”

⌨️ **วาง:** Folder ID (จากขั้นที่ 23, กด Ctrl+V) แล้วกด **OK**

27 ระบบทดสอบการเชื่อมต่อ

📍 **ที่หน้าจอ:** โปรแกรมจะทดสอบให้อัตโนมัติ

✅ **ถ้าสำเร็จ:** ขึ้นข้อความ “เชื่อมต่อสำเร็จ” พร้อมอีเมล Service Account

❌ **ถ้าไม่สำเร็จ:** ขึ้นข้อความให้ผูก API ใหม่ — ดูตารางแก้ปัญหาด้านล่าง

> 🎉 **พร้อมใช้งาน**
> ที่หน้า Dashboard เลือกโหมด **Online** แล้วเข้ารหัสไฟล์ได้เลย ข้อมูลจะขึ้น Google Drive อัตโนมัติ ส่วนไฟล์พราง (PDF/JPG) จะมีแค่ลิงก์เล็ก ๆ

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ข้อความ error / อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
เชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ผูก API ใหม่	ตรวจอินเทอร์เน็ต, เลือกไฟล์ JSON ถูกไฟล์ไหม, เปิด Google Drive API แล้วหรือยัง (ขั้น 9)
`storageQuotaExceeded`	Service Account ไม่มีพื้นที่เก็บของตัวเอง — ใช้ **Shared Drive** (ไดรฟ์ที่แชร์ของ Google Workspace) แล้วเพิ่ม Service Account เป็นสมาชิก จากนั้นใช้ Folder ID ในไดรฟ์นั้น
error 404 / File not found (ตอนอัปโหลด)	Folder ID ผิด หรือยังไม่ได้แชร์โฟลเดอร์ให้ Service Account (ทำขั้น 22 ให้ครบ)
403 / insufficient permissions	แชร์โฟลเดอร์แล้วแต่สิทธิ์ไม่ใช่ Editor — กลับไปแก้สิทธิ์เป็น Editor
API has not been enabled	ยังไม่ได้เปิด Google Drive API — ทำส่วนที่ 2 (ขั้น 7–9)
หาอีเมล Service Account ไม่เจอ	เปิดไฟล์ JSON ด้วย Notepad หาค่า `"client_email"` คืออีเมลนั้น

สรุปสิ่งที่ได้จากคู่มือนี้ 2 อย่าง
1) **ไฟล์กุญแจ .json** (เก็บในเครื่อง) 2) **Folder ID** (ข้อความจาก URL โฟลเดอร์) — นำทั้งสองไปใส่ในโปรแกรมที่ **ตั้งค่า > ตั้งค่า Google Drive API**
