<AvantApresStock />

Fiche v4, 15 septembre 2026. **La v4 rassemble la réponse en un seul endroit et la nomme.** Elle arrivait à deux endroits — une phrase dans le panneau d'activité, une autre sous le document — et on ne savait plus laquelle était la bonne. Il n'y a désormais qu'un **panneau de verdict**, placé juste sous le panneau d'activité, qui porte le mot, la remarque adressée à la réponse donnée, et ce qui s'est passé. **Trois verdicts et non deux**, section 7. La v3 corrigeait le geste : trois boutons d'action pour une question à réponse unique disaient « faites l'une de ces trois choses » quand il fallait dire « une seule de ces trois est vraie ». Ce sont désormais trois boutons radio et un bouton de validation, les trois restent à l'écran après le choix, et le pied porte le « Tout reprendre » des trois autres composants à la place d'un « Revoir » dont personne ne voyait l'effet. **La v2 ne changeait aucune décision de fond** non plus : elle reprenait la v1 sur la feuille `activite.css` telle qu'elle est aujourd'hui, amber et non sable, et sur le patron de `M1ActiviteSection` que portent le `<TriActifPassif />` et le `<FriseEncaissement />` — d'où la disposition, qui met le panneau d'activité avant le document ; les libellés de compte, qui suivent ceux de la frise ; et la ligne qui arrive, qui devient un élément acquis. Sources : déroulé de module v27, sections 2, 5 et 7, fiche du Chapitre 6 et son bloc d'arbitrages, le Chapitre 6 livré, et les deux composants ci-dessus. Cette fiche dit ce que le composant doit obtenir et comment il se comporte ; elle ne dit pas comment il s'écrit. **La consigne, la question, les trois réponses et les trois textes de verdict sont du texte affiché à l'apprenant** : ils relèvent de la charte et se relisent comme du corps de chapitre. Elle applique les trois règles de composant du 12 septembre 2026. Ce qui reste à trancher est rassemblé à la dernière section.

---

1 — Ce que le composant doit obtenir

Le déroulé donne l'objectif en une phrase, « provoquer une prise de position avant l'explication », et la table de la section 5 donne la forme, « prise de position, puis révélation animée ». Le point de vigilance pédagogique de la fiche du chapitre dit pourquoi : l'apprenant va chercher ce montant du mauvais côté, et c'est exactement là que la compréhension se joue. Le composant est donc le seul endroit du module où une erreur est *souhaitée* avant d'être réparée.

- **Le résultat monte.** C'est la réponse la moins spontanée des trois, et la seule chose que l'apprenant doit avoir vue de ses yeux avant de lire la section qui l'explique.
- **Le total des charges ne bouge pas.** C'est l'autre moitié de la leçon, et c'est la seule que le composant enseigne seul : une colonne qui reste immobile pendant que l'autre grandit se voit, elle ne se raconte pas.
- **La position est prise avant, jamais après.** Un apprenant qui a répondu « il baisse » lit la section suivante autrement qu'un apprenant qui ne s'est pas engagé. C'est tout ce que l'activité achète, et cela suffit à la justifier.

Le composant montre que le résultat monte. Le texte dit pourquoi.

C'est le partage du `<CalculetteTva />`, à sa deuxième application, et il faut le tenir aussi fermement : là-bas le composant produisait le nombre et le texte le nommait ; ici le composant produit le mouvement et le texte en donne la raison. Toute la section 5 de cette fiche consiste à écarter le *pourquoi*, qui appartient au sous-titre suivant.

---

2 — Sa place dans le chapitre

En fin du premier sous-titre, « Ce que l'entreprise détient n'est pas toujours de l'argent », juste après le paragraphe qui pose la question et avant le sous-titre « Les charges et les produits ne comptent pas le même café ». C'est

l'emplacement que porte le chapitre livré, et la fiche du chapitre a dû l'arbitrer : la fiche d'origine plaçait l'activité en ouverture du second sous-titre, dont le titre est rédigé en affirmation et aurait révélé la réponse.

> LA QUESTION EST CELLE DU CORPS, PAS CELLE DE LA FICHE DE CHAPITRE
>
> La fiche demandait « le résultat baisse-t-il, reste-t-il inchangé, augmente-t-il ? » en attendant *augmente*. Posée sur l'événement, la bonne réponse est pourtant *inchangé* : l'entreprise a payé son café d'un côté et en récupère la valeur de l'autre. **« Augmente » n'est vrai que de la grille telle qu'elle est affichée**, où les achats sont déjà inscrits et la valeur produite ne l'est pas encore. Le corps pose donc la question sur les deux totaux affichés, et le composant reprend ses mots au caractère près — « faire baisser le résultat, le laisser où il est, ou le faire monter ». **Rien dans le composant ne demande si l'entreprise s'est enrichie** : à cette question-là, la réponse serait non, et c'est la déclaration du sous-titre suivant qui la porte.

---

3 — L'écran dont le composant dispose

Le composant occupe la place du Compte de Résultat. Il doit donc le porter.

Le dispositif partage la page en deux dans le sens de la hauteur, le texte à gauche, le Bilan et le Compte de Résultat à droite, et c'est dans cette colonne de droite que les composants s'affichent. **La largeur utile est de l'ordre de 700 px**, et la maquette de la section suivante est faite à 720 px. Mais la règle 3 a ici une conséquence que les trois composants précédents n'avaient pas rencontrée : tant que le composant est affiché, le document sur lequel porte sa question ne l'est pas. Il ne peut donc pas y renvoyer, il doit le montrer.

C'est ce qui ouvre, pour ce composant et pour lui seul jusqu'ici, le critère restrictif de la charte, section 18. Le trajet vers le document n'est pas fastidieux, il est **impossible** à l'instant où la question se pose.

> LA GRILLE NE PORTE AUCUNE LIGNE DE RÉSULTAT AVANT LE CHAPITRE 11
>
> Vérifié à la section 2 du déroulé : dans la colonne Charges, « = Résultat avant impôt » et « Résultat net » s'allument au Chapitre 11, et rien d'autre ne les précède. **Au Chapitre 6, le Compte de Résultat affiche deux totaux et pas de résultat.** Le composant porte donc sa ligne de résultat *sous* le document et non dedans : le document est ce que l'apprenant retrouvera à l'écran, la ligne est la lecture que le composant en fait. C'est aussi ce qui interdit de la dessiner comme une ligne de grille.

Ce que la règle impose pour le reste.

- **Deux colonnes, pas quatre.** Un « avant » et un « après » côte à côte auraient demandé quatre colonnes dans 700 px. Le composant montre un seul document qui change, ce qui est de toute façon la bonne image : l'avant et l'après sont deux instants, pas deux objets.
- **Les totaux des deux colonnes sont alignés**, comme à la grille depuis le déroulé v26. La colonne la plus courte se remplit de vide, et l'écart entre les deux totaux se lit d'un seul regard.
- **Une ligne, un compte, un montant.** La grille porte deux lignes par compte, numéro et nom de classe puis terme métier ; les composants du module n'en gardent qu'une, numéro et libellé pédagogique — « 601 Achats de café vert ». Le `<FriseEncaissement />` a déjà fixé ces intitulés, et celui-ci les reprend au caractère près.


4 — Anatomie de l'écran

De haut en bas, cinq bandes. La consigne, le panneau d'activité en amber qui porte la question et les trois réponses, **le panneau de verdict**, le document en slate, et le résultat sous son filet. C'est la disposition du `<FriseEncaissement />` — panneau d'activité d'abord, documents ensuite — avec le verdict inséré entre les deux.

La réponse arrive en un seul endroit, et c'est celui où l'apprenant vient de cliquer.

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
Consigne	Le titre de l'activité, une phrase, qui dit ce qui ne figure pas encore au document. Proposition : « Le café torréfié qui attend sur les étagères ne figure pas encore au Compte de Résultat. »
Ligne de régime	Une ligne, en petit. « Rien n'est noté. Vous répondez, et la suite s'affiche. » Elle prévient qu'aucune réponse ne sera refusée.
Le panneau d'activité	Le fond amber, titré « La question ». Il porte la question et les trois réponses, puis, après le choix, la réponse donnée et sa phrase de retour. **Il reste en place** : rien ne saute sous le curseur au moment du clic.
La question	Une ligne, avec les mots du corps. « Une fois ces 15 000 € pris en compte, que devient le résultat ? »
Les trois réponses	**Trois boutons radio alignés**, dans un groupe qui porte la question pour nom. « Il baisse », « Il reste où il est », « Il monte ». Aucun n'est présenté comme le bon, et **les trois restent à l'écran après le choix**, celui qui a été fait marqué de sa pastille.
Valider ma réponse	Un bouton d'activité, **inactif tant qu'aucune case n'est cochée**. Il disparaît une fois la réponse prise.
Le panneau de verdict	Le panneau final du module, **juste sous le panneau d'activité**. Il porte le mot du verdict — « Bonne réponse », « Presque », « Mauvaise réponse » —, puis la remarque adressée à la réponse donnée, puis ce qui s'est passé. **Un seul endroit, un seul texte**, section 7. Il prend la place du bouton de validation.
Le document	Une zone de résultat en slate, titrée « Compte de Résultat » avec la question à laquelle il répond, et deux colonnes, Charges et Produits. Deux lignes de compte à gauche, deux à droite, chacune avec son numéro et son libellé. **Aucune ligne de résultat.** La zone passe au trait appuyé quand elle change, comme les deux documents de la frise.
Les deux totaux	Au pied de chaque colonne, sur un filet plein, **à la même hauteur**. Le total des produits porte son ancienne valeur à côté de la nouvelle une fois la révélation faite.
La ligne qui arrive	Dans la colonne Produits, sous les deux ventes, avec le liseré des éléments acquis du module. **Elle porte un nom, une mention et un montant, sans numéro de compte**, section 5.
La ligne de résultat	Hors de la zone, sous un filet plein. « Le résultat », la soustraction écrite en petit, et le montant en grand. Elle est affichée dès le premier écran, parce qu'elle est vraie à chaque instant.
Ce qui s'est passé	La seconde moitié du verdict, la même pour les trois réponses. Proposition : « Les 15 000 € se sont rangés du côté des produits, et le total des charges n'a pas bougé d'un euro : le résultat passe de 6 000 € à 21 000 €. » **Elle porte les nombres**, et c'est elle qui tient lieu de réponse quand les deux colonnes s'empilent.

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
Tout reprendre	Le bouton neutre des trois composants précédents, au pied, au même endroit et sous le même nom. Il remet l'activité à zéro — section 6.



Premier état, à 720 px. Le panneau d'activité porte la question, les trois réponses et le bouton de validation, qui reste inactif tant qu'aucune case n'est cochée. Le document suit, ses deux totaux alignés, et le résultat sous son filet. Rien n'annonce quelle réponse est attendue.

Le café torréfié qui attend sur les étagères ne figure pas encore au Compte de Résultat.

Rien n'est noté. Vous répondez, et la suite s'affiche.

VOTRE RÉPONSE

Une fois ces 15 000 € pris en compte, que devient le résultat ?

○ Il baisse ○ Il reste où il est ◉ **Il monte**

BONNE RÉPONSE

C'est bien ce que font les deux totaux, et c'est la réponse qui vient le moins spontanément des trois. Les 15 000 € se sont rangés du côté des produits, et le total des charges n'a pas bougé d'un euro : le résultat passe de 6 000 € à 21 000 €.

COMPTE DE RÉSULTAT

ce que l'activité a gagné ou consommé

CHARGES		PRODUITS	
601 Achats de café vert	**25 000,00 €**	**701** Ventes aux professionnels	**30 000,00 €**
615 Autres charges externes	**8 000,00 €**	**707** Ventes au comptoir	**9 000,00 €**
		Le café invendu ce que l'atelier a produit et pas encore vendu	**15 000,00 €**
TOTAL CHARGES	**33 000,00 €**	**TOTAL PRODUITS**	39 000,00 € → **54 000,00 €**

LE RÉSULTAT

54 000,00 € - 33 000,00 €

6 000 € → **21 000 €**

Tout reprendre

Second état, la réponse validée et la révélation faite. **Le verdict est immédiatement sous le panneau d'activité**, là où l'apprenant vient de cliquer, et il porte tout : le mot, la remarque adressée à sa réponse, et ce qui s'est passé. Le document confirme juste en dessous — la ligne s'est inscrite du côté des produits, le total est passé de 39 000 € à 54 000 € et le résultat de 6 000 € à 21 000 €, la colonne des charges restant immobile et son total à la même hauteur qu'avant. Les trois réponses sont toujours à l'écran, figées, celle qui a été donnée marquée de sa pastille.

BONNE RÉPONSE

C’est bien ce que font les deux totaux, et c’est la réponse qui vient le moins spontanément des trois. Les 15 000 € se sont rangés du côté des produits, et le total des charges n’a pas bougé d’un euro : le résultat passe de 6 000 € à 21 000 €.

PRESQUE

Latitude Café n’a ni encaissé ni dépensé un euro de plus, et c’est vrai. Mais la question porte sur les deux totaux affichés, et eux ne sont pas restés en place. Les 15 000 € se sont rangés du côté des produits, et le total des charges n’a pas bougé d’un euro : le résultat passe de 6 000 € à 21 000 €.

MAUVAISE RÉPONSE

Regardez la colonne des charges : elle n’a pas bougé, et rien ne s’y est ajouté. Les 15 000 € se sont rangés du côté des produits, et le total des charges n’a pas bougé d’un euro : le résultat passe de 6 000 € à 21 000 €.

Les trois verdicts, à comparer. **Le mot dit tout à lui seul** : un lecteur qui ne distingue pas les teintes lit « Bonne réponse », « Presque », « Mauvaise réponse », et la seconde moitié du texte est la même pour les trois. C'est le « Presque » qui se discute — section 7.

---

5 — La matière, et la règle qui la choisit

Une activité n'emploie que des notions du chapitre présent et du chapitre précédent. Et de son chapitre, seulement ce qu'il a déjà dit au point où elle se place.

Le composant arrive tôt dans son chapitre, après quatre paragraphes seulement, et la règle est ici plus serrée qu'à aucun des trois composants précédents. Presque tout ce dont il paraît avoir besoin se trouve dans le sous-titre qui le suit.

Ce que le composant a le droit d'employer

NOTION	D'OÙ ELLE VIENT
Le stock, 15 000 € de café torréfié	Premier sous-titre du chapitre, deux paragraphes plus haut. Défini comme des marchandises détenues et pas encore vendues.
Les deux totaux, 39 000 € et 33 000 €	Le paragraphe qui précède immédiatement le composant, et qui les cite tous les deux.
Les quatre lignes de compte	Chapitres 3, 4 et 5. Les montants sont ceux du premier trimestre, inscrits au Chapitre 5.
Le résultat, produits moins charges	Chapitre 1, qui installe les deux documents et leur fermeture.
Le résultat n'est pas la trésorerie	Chapitres 4 et 5, dans les deux sens. Sert à la phrase de retour de la réponse « il reste où il est ».

La matière retenue

LIGNE	MONTANT	COLONNE
601 Achats de café vert	25 000	Charges
615 Autres charges externes	8 000	Charges
701 Ventes aux professionnels	30 000	Produits
707 Ventes au comptoir	9 000	Produits
Le café invendu — la ligne qui arrive	15 000	Produits
Le résultat, avant puis après	**6 000 → 21 000**	**33 000 de charges, inchangé**

Les quatre lignes de compte portent les libellés que le `<FriseEncaissement />` a fixés pour les composants — la grille, elle, porte en plus le nom de classe —, et leurs montants sont ceux que le panneau automatique du Chapitre 5 a inscrits. **Les deux totaux tombent juste** : 25 000 et 8 000 font les 33 000 € de charges, 30 000 et 9 000 les 39 000 € de produits, et ce sont les deux nombres que le paragraphe d'au-dessus vient de citer.

> LA LIGNE QUI ARRIVE NE PORTE PAS DE NUMÉRO DE COMPTE, ET C'EST VOULU
>
> À la grille, cette case s'appelle « 7135 Variation des stocks · Café torréfié », et elle s'allume bien au Chapitre 6. Mais **le terme appartient au sous-titre suivant**, et le numéro au panneau d'écritures qui le clôt. Le composant nomme donc la ligne avec les mots que le corps a déjà donnés, « Le café invendu », sa mention dit « ce que l'atelier a produit et pas encore vendu », et elle reste sans numéro quand les quatre autres en portent un. **L'asymétrie est lisible et elle est juste** : cette ligne n'a pas encore de nom de compte parce que le chapitre ne l'a pas encore donné. C'est le miroir exact de la `<CalculetteTva />`, où la ligne ne portait pas son compte pour une raison inverse — là-bas parce que le compte était la question, ici parce qu'il est la réponse d'après.

Ce que la règle écarte, et pourquoi

ÉCARTÉ	MOTIF
Le terme « variation de stock », le compte 7135	Le sous-titre suivant, qui les introduit tous les deux. Voir la section 1 : le composant produit le mouvement, le texte le nomme.
Le raisonnement — le coût est déjà compté du côté des charges	C'est le *pourquoi*, et il est la matière entière du sous-titre suivant. **Aucune phrase du composant ne l'approche**, y compris les trois phrases de retour, qui ne parlent que de ce qui est à l'écran.
« C'est en vendant ce café, pas en le produisant, que Latitude Café gagnera quelque chose »	La déclaration du sous-titre suivant. C'est elle qui répare le risque de la section 5, et une activité ne prend pas au chapitre ce qu'il se réserve.
Le Bilan, le compte 355, la ligne de stock à l'Actif	L'Actif a été nommé deux paragraphes plus haut, donc le sujet est licite. **Écarté par le test des axes** : l'illustration du chapitre montre les mêmes 15 000 € aux deux endroits en même temps, le composant montre le sens de variation du résultat. Deux axes, aucun doublon — et c'est l'illustration qui cède si l'un des deux doit céder, jamais le composant.
L'écriture, ses deux lignes, le débit et le crédit	Le panneau, deux sous-titres plus bas. Le composant ne montre aucune écriture, aucun sens, aucune colonne de journal — même frontière qu'à la `<CalculetteTva />` et au `<FriseEncaissement />`.

ÉCARTÉ	MOTIF
La TVA, les comptes 4456 et 4457, la ligne 4455 au Bilan	Chapitre 5, donc licites. Absentes tout de même : le Compte de Résultat ne porte pas un centime de taxe, et le Chapitre 5 l'a écrit noir sur blanc. Les faire apparaître ici démentirait sa dernière section.
Le stock initial, le stock final, l'écart entre les deux	Le sous-titre suivant pour la définition, le Chapitre 10 pour le recomptage. Le composant ne dit pas d'où viennent les 15 000 € — le corps ne l'écrit pas non plus, et le déroulé v27 le porte en attente.
La date, « fin avril »	**Le composant ne date rien.** La grille ne porte à cet instant que le premier trimestre : les 39 000 € et les 33 000 € sont ce que l'écran affiche, pas les chiffres réels de fin avril. La consigne dit « tel qu'il s'affiche aujourd'hui », ce qui est vrai des deux.
Les cinq semaines de ventes, l'ordre de grandeur du stock	Dit deux paragraphes plus haut, donc licite. Sans emploi ici : le composant travaille sur un sens de variation, pas sur une proportion.

> LE RISQUE CONNU DE CETTE MATIÈRE
>
> Le résultat passe de 6 000 € à 21 000 €, il est multiplié par trois et demi, et c'est un spectacle. **Un apprenant peut en repartir avec « torréfier rapporte »**, ce qui est exactement la fausse règle que le chapitre existe pour défaire. La protection est textuelle : le composant n'emploie jamais les verbes *gagner*, *rapporter* ni *enrichir*, il ne parle que de totaux et de colonnes ; la déclaration du sous-titre suivant et le troisième sous-titre entier, « On ne paie pas un fournisseur avec du café », font le reste. **Le chiffre à regarder aux tests, et c'est peut-être le plus intéressant du module : la répartition des trois réponses.** Le point de vigilance de la fiche de chapitre attend une majorité de « il baisse » ; si la majorité répond « il monte » du premier coup, c'est le chapitre qui a trop dit avant le composant, et c'est son premier sous-titre qu'il faut relire.

6 — Ce qui se passe, geste par geste

SITUATION	RÉPONSE DU COMPOSANT
Le geste	**Deux temps : on coche, puis on valide.** Une seule décision dans tout le composant, et c'est ce qui le sépare des trois précédents. Au clavier, les flèches parcourent le groupe et l'espace coche, sans rien déclencher ; c'est le bouton de validation qui engage.
La réponse est prise	La révélation part, **quelle que soit la réponse**. Aucune n'est refusée, aucune ne porte de croix, aucune n'est rouge. La seule différence entre les trois est la phrase qui accompagne.
La révélation, dans l'ordre	La ligne s'inscrit du côté des produits ; le total des produits passe de 39 000 à 54 000 ; le résultat passe de 6 000 € à 21 000 €. **La colonne des charges ne bouge pas, et c'est ce qu'il faut voir.** Une seconde et demie en tout, pas davantage. **Les deux nombres changent d'un coup, ils ne défilent pas** : un compteur qui monte ferait passer sous les yeux une suite de nombres faux, ce que la règle de la `<CalculetteTva />` interdit déjà à un résultat.
Après	Les deux valeurs anciennes restent à côté des nouvelles, le total des produits comme le résultat. L'apprenant qui a détourné les yeux retrouve l'avant et l'après sans rien rejouer.
Tout reprendre	Le bouton du pied remet l'activité à zéro : la case se décoche, la ligne ressort, les deux nombres reviennent. **Comme aux trois autres composants, au même endroit et sous le même nom.**
Quitter et revenir	L'état est conservé. L'apprenant retrouve le composant tel qu'il l'a laissé, et la question ne se repose pas.

SITUATION	RÉPONSE DU COMPOSANT
Mouvement réduit	Sous `prefers-reduced-motion`, les deux états basculent sans animation et la région d'annonce dit ce qui a changé. Rien n'est perdu : le composant porte l'avant et l'après à l'écrit.

> **UN TOTAL NE BOUGE SOUS LES YEUX DE L'APPRENANT QUE DANS UN COMPOSANT**
>
> C'est la première fois du module qu'un nombre s'anime, et cela paraît contredire la règle de saisie du 21 août 2026 : *interdit de demander de regarder un total bouger pendant qu'une ligne s'inscrit*. **Cette règle vise la grille, pas un composant.** Son motif est que le texte et la grille sont sur le même écran sans être dans le même champ de vision, et qu'un téléphone les sépare d'un défilement. Un composant, lui, tient son propre cadre : la ligne et le total qu'elle déplace sont à deux centimètres l'un de l'autre, à toutes les largeurs, et c'est le composant qui en répond. **La règle se reformule donc ainsi : un total ne bouge sous les yeux de l'apprenant que dans un composant, jamais dans la grille.** À porter au déroulé, section 4, à côté du comportement du panneau automatique.
>
> C'est aussi, incidemment, la première mise en œuvre de la réparation que cette même règle appelait : **afficher l'ancienne valeur à côté de la nouvelle**. Elle est ici gratuite, et elle affranchit la phrase de clôture de toute mise en page.

---

7 — Le verdict, et pourquoi il en faut trois

C'est une question à réponse unique, donc elle se corrige : le composant dit en toutes lettres ce que vaut la réponse donnée. **Mais deux verdicts ne suffisent pas ici**, et la raison est dans la matière du chapitre, pas dans le goût.

LA RÉPONSE	LE VERDICT	LA REMARQUE QUI L'ACCOMPAGNE
Il monte	**Bonne réponse** lime	« C'est bien ce que font les deux totaux, et c'est la réponse qui vient le moins spontanément des trois. »
Il reste où il est	**Presque** amber	« Latitude Café n'a ni encaissé ni dépensé un euro de plus, et c'est vrai. Mais la question porte sur les deux totaux affichés, et eux ne sont pas restés en place. »
Il baisse	**Mauvaise réponse** error	« Regardez la colonne des charges : elle n'a pas bougé, et rien ne s'y est ajouté. »

Les trois sont suivies de la même phrase, celle qui dit ce qui s'est passé et porte les nombres. **Aucune des trois ne donne la raison**, qui est la matière du sous-titre suivant.

> **« IL RESTE OÙ IL EST » N'EST PAS UNE MAUVAISE RÉPONSE**
>
> Le bloc d'arbitrages de la fiche du chapitre l'écrit noir sur blanc : *posée sur l'événement, la bonne réponse est* inchangé — l'entreprise a payé son café d'un côté et en récupère la valeur de l'autre. **Cette réponse-là est un raisonnement juste appliqué au mauvais objet**, et c'est exactement le raisonnement que le sous-titre suivant vient honorer. La peindre en rouge et lui écrire « mauvaise réponse » dirait faux à quelque chose de vrai, à l'endroit précis où le chapitre demande de l'égard : la vidéo d'ouverture annonce que la plupart des gens répondent de travers *pour une raison qui les honore*.
>
> **D'où le troisième verdict**, qui ne coûte qu'une teinte déjà présente dans le système. Si l'on devait n'en garder que deux, ce serait « Bonne réponse » pour « il monte » et « Presque » pour les deux autres — jamais « Mauvaise réponse » sur celle du milieu.

> **UN VERDICT N'EST PAS UNE NOTE**
>
> Le composant nomme la réponse, il ne compte rien : pas de score, pas de série, pas de chronomètre, et l'apprenant peut tout reprendre. **C'est ce qui sépare encore ce composant d'un quiz**, et c'est la seule frontière qui reste depuis que le verdict est écrit. La mesure, elle, ne retient que la première réponse — section 10.

---

8 — Ce que le composant ne fait pas

- **Aucun score, aucune série, aucun chronomètre.** Le composant nomme la réponse, il ne la compte pas, et les trois mènent au même écran. Les quiz notent, les activités corrigent et enseignent.
- **Aucune écriture, aucun journal, aucun débit ni crédit.** C'est la frontière avec le panneau, deux sous-titres plus bas, et elle ne se franchit pas.
- **Aucun Bilan.** Ni la ligne de stock à l'Actif, ni la trésorerie. L'illustration du chapitre porte cet axe, le composant porte l'autre.
- **Aucune trace dans le Compte de Résultat, le Bilan ou le grand journal du module.** Le document affiché dans le composant est une représentation. La ligne de 15 000 € entre pour de bon par le panneau, et par lui seul.
- **Aucun verbe de gain.** Ni *gagner*, ni *rapporter*, ni *enrichir*, ni *bénéfice*. Le composant parle de totaux, de colonnes et de résultat, et le chapitre garde la charge de dire ce qu'une entreprise gagne.
- **Aucun curseur, aucune saisie, aucun montant à calculer.** L'apprenant donne un sens de variation, rien d'autre.
- **Aucun mot que le chapitre n'a pas encore donné au-dessus de lui.** Si un libellé en réclame un, c'est le libellé qui change.

---

9 — Palette, empilement, téléphone, clavier

L'amber porte l'activité, le slate porte le document, et le lime ne porte que ce qui est acquis.

C'est la seconde règle du 12 septembre, relue sur la feuille `activite.css` telle qu'elle est aujourd'hui. Le composant n'y ajoute aucune couleur et n'en invente aucune classe de plus que les trois nommées plus bas. **Il est le premier du module à n'avoir aucun dépôt**, donc rien en amber n'entre dans le document : la coupure tombe entre le panneau d'activité et la zone de résultat.

RÔLE	CLASSE, ET CE QU'ELLE PORTE
Consigne et ligne de régime	les deux créneaux de `M1ActiviteSection`, comme aux trois composants précédents
Le panneau d'activité	`.bg-activite` — fond amber 50, filet amber 200. Son titre en `.titre-panneau .color-activite`
La question, la réponse donnée	amber 900, une taille au-dessus du corps du composant
Les trois réponses	`.option-activite`, classe à ajouter : un `label` à filet amber 200 sur blanc, amber 600 et fond amber 100 quand il est coché, slate quand le groupe est figé
Valider ma réponse	`.btn-activite .btn-activite-color` — fond amber 600, amber 700 au survol, slate 200 quand il est inactif

RÔLE	CLASSE, ET CE QU'ELLE PORTE
Le panneau de verdict	`.panneau-final` pour la bonne réponse, `.panneau-final-presque` (amber 50 et 300) et `.panneau-final-faux` (error 50 et 300), deux classes à ajouter. Son mot en `.titre-panneau`, qui hérite de la teinte du panneau
Le document	`.zone-resultat`, avec `.zone-resultat-nue` puis `.zone-resultat-remplie` — le même passage au trait appuyé que les deux documents de la frise quand ils bougent
Les lignes de compte	`.ligne-doc`, classe à ajouter : numéro et libellé en slate 700 à 800, filet de séparation slate 100. **Ce ne sont pas des `.item-place`**, l'apprenant ne les a pas posées
La ligne qui arrive	`.item-place` — liseré lime 500 sur fond slate 50, exactement comme une ligne inscrite de la frise et un élément placé du tri. **C'est ce qui la distingue des quatre autres, et c'est déjà la convention du module**
Les deux totaux	`.total-doc`, classe à ajouter : filet plein slate 700, et un `margin-top` automatique qui tient les deux pieds à la même hauteur
Une valeur ancienne	`.valeur-avant`, classe à ajouter : slate 400, suivie d'une flèche, à gauche de la nouvelle
Ligne de résultat	hors de la zone, filet plein slate 700, soustraction en slate 500, montant en slate 800
Le mot du verdict	C'est lui qui porte l'information ; **la teinte ne fait que la doubler**, et c'est le premier endroit du module où cette clause se vérifie d'elle-même
Tout reprendre	`UButton size="sm" color="neutral"`, comme aux trois autres composants

Six classes à ajouter à `activite.css`, et un état — `.ligne-doc`, `.total-doc`, `.valeur-avant`, `.option-activite`, `.panneau-final-presque`, `.panneau-final-faux`, et `.btn-activite:disabled`. **Le `.panneau-final` existant n'est pas touché** : le lime reste le cas juste, et les deux composants qui l'emploient déjà ne bougent pas. Tout le reste existe déjà.

> LA CASE QUI S'ALLUME NE S'INVENTE PAS ICI
>
> Le déroulé, section 2, demande déjà à l'application qu'une case allumée pour la première fois et une case qui varie ensuite se distinguent visuellement. Le composant **reprend la convention plutôt que d'en créer une** : la ligne qui arrive est un `.item-place`, et le total qui varie garde son ancienne valeur à côté de la nouvelle. **Un point à noter au passage** : la zone de résultat, elle, ne se distingue que par la teinte de son filet, slate 300 puis slate 600, là où une zone de dépôt passe du pointillé au plein. C'est la feuille telle qu'elle est, et c'est le seul endroit du système où une information tient à une couleur seule.

L'empilement coûte quelque chose à ce composant, et c'est le seul des quatre dans ce cas. Sous 480 px, les deux colonnes s'empilent, Charges au-dessus de Produits : le total des charges sort alors du champ de vision au moment précis où le total des produits bouge, et l'immobilité de l'un ne peut plus se voir. **C'est la phrase de clôture qui la porte**, et c'est sa vraie fonction — « Le total des charges n'a pas bougé d'un euro » est ce qui reste quand les deux colonnes ne sont plus côte à côte. Le cadre entier fait moins de 300 px de haut en étroit, ce qui limite la casse.

Au clavier, la tabulation parcourt les trois réponses et l'entrée répond. La révélation est annoncée par une région dédiée, qui dit la ligne inscrite, le total des produits avant et après, et que le total des charges ne change pas. **C'est le seul endroit du module où une annonce doit dire qu'un nombre *n'a pas* bougé**, et elle doit le dire, puisque c'est la moitié de la leçon.

10 — Ce que l'intégration attend

POINT	DÉCISION
Contenu	Les quatre lignes, la ligne qui arrive, la consigne, la question, les trois réponses, les trois phrases et la clôture vivent dans le composant. Le `.corps.html` livré ne porte que `<AvantApresStock />`, sans attribut.
Les montants	Cinq nombres écrits une seule fois — 25 000, 8 000, 30 000, 9 000 et 15 000. **Les deux totaux et les deux résultats se calculent** ; aucun n'est écrit en dur dans une chaîne, la phrase de clôture comprise.
Accord avec la grille	**Les cinq nombres doivent être ceux du Compte de Résultat du module à ce point du parcours.** Une lecture vive depuis le store exposerait le composant à l'ordre dans lequel l'apprenant a travaillé ; la recommandation est de les tenir dans le composant et d'ajouter un test qui les compare à l'état attendu. Un montant du scénario qui bougerait ferait alors échouer le test au lieu de passer inaperçu.
Largeur	Le composant se dessine pour la colonne de droite, autour de 700 px, et doit tenir sans défilement interne à cette largeur.
État	Conservé sous la même clé que la progression. **La réponse choisie suffit** : l'état entier s'en déduit.
Événements	Un seul événement, la réponse validée, et **seulement la première** : celles qui suivent un « Tout reprendre » sont données en connaissant le résultat et ne mesurent rien. Le chiffre à surveiller est la répartition des trois — voir la section 5.
Parenté	**Premier composant du module sans glisser-déposer**, et premier à animer un nombre. Il ne partage pas le moteur des trois précédents, ce qui repousse d'autant la question de leur fusion.

11 — Ce qui reste à trancher

1. **La consigne, la question, les trois réponses, les trois phrases de retour et la clôture.** C'est du texte affiché : il se relit comme du corps, avec la relecture profane.
2. **La ligne de résultat.** La fiche la retient, hors du document, parce que la question porte sur elle. Le coût est réel : **la grille n'affiche aucun résultat avant le Chapitre 11**, et l'apprenant qui la cherchera à l'écran ne l'y trouvera pas. L'autre voie est de s'en tenir aux deux totaux et de laisser la clôture dire le sens.
3. **Le nom de la ligne qui arrive.** « Le café invendu » dans cette fiche. Deux autres voies : un montant sans nom, qui dirait que le chapitre ne l'a pas encore donné ; ou le vrai libellé de grille, qui prendrait au sous-titre suivant son terme.
4. **La validation en deux temps.** La v3 fait cocher puis valider, parce qu'une position qu'on prend d'un seul clic est trop facile à prendre par mégarde, et parce que le temps entre les deux gestes est celui où l'apprenant relit les deux totaux. **Le coût est réel** : c'est un geste de plus que le `<FriseEncaissement />`, qui pose la même forme de question en un seul clic. La différence à assumer, si on la garde : **là-bas une réponse fausse revient et on recommence, ici elle est prise une fois.**
5. **Trois phrases de retour ou une seule.** Trois ici, parce que la réponse « il reste où il est » mérite qu'on lui donne raison. Une seule serait plus sûre et plus pauvre.

6. **Le doublon avec la légende du panneau.** Deux sous-titres plus bas, elle écrit « Le total des produits monte de 39 000 € à 54 000 € » — le mouvement que le composant aura déjà montré. **La fiche le tient pour voulu**, prédiction puis exécution, mais la légende peut aussi se raccourcir maintenant que le composant existe.
7. **Les trois classes ajoutées à `activite.css`** — `.ligne-doc`, `.total-doc` et `.valeur-avant`. Elles décrivent une ligne de document que l'apprenant n'a pas posée, un pied de colonne et une valeur ancienne : **rien de propre au Chapitre 6**, et les trois resserviront au `<TrouveErreurBilan />` du Chapitre 8, qui lit un document lui aussi. À valider comme un ajout de vocabulaire, pas comme une exception.
8. **Le nom du composant.** `<AvantApresStock />` nomme le dispositif et non ce qu'on obtient, comme les trois précédents. **Le cas est pourtant plus faible ici** : « avant / après » désigne un patron d'activité que le module peut réemployer, et le nom est exact. Proposition, si le patron ne resert pas : `<StockAuResultat />`. Rien ne se renomme sans que la table de la section 5 du déroulé change d'abord.

Fiche v1 du 12 septembre 2026, v2 du 15 septembre. Cinquième application des trois règles de composant du 12 septembre, et la première à ne demander qu'une seule décision à l'apprenant. Elle ajoute deux règles. **Un total ne bouge sous les yeux de l'apprenant que dans un composant, jamais dans la grille** — reformulation de la règle de saisie du 21 août, à porter au déroulé, section 4. Et **une prise de position ne se rejoue pas, mais c'est une règle de mesure et non une règle d'écran** : l'apprenant reprend l'activité comme partout ailleurs dans le module, et c'est l'événement qui ne retient que la première réponse. **La v2 avait mis cette règle dans le bouton, et le bouton était le mauvais endroit** — un « Revoir » qui rejoue une animation de deux secondes à quatre cents pixels du curseur ne se voit pas, et personne n'attend cela d'un pied d'activité. Elle applique pour la deuxième fois le partage posé par la `<CalculetteTva />`, sous une autre forme : le composant montre ce qui se produit, le texte dit pourquoi.