<CalculetteTva />

Fiche v2, 15 septembre 2026. Sources : déroulé de module v27, sections 5 et 7, fiche du Chapitre 5 et son bloc d'arbitrages, le Chapitre 5 livré, et **le système d'activité de l'application** — `activite.css` et le `<TriActifPassif />` refait, qui abandonnent le sable pour l'amber de Tailwind. Cette fiche dit ce que le composant doit obtenir et comment il se comporte ; elle ne dit pas comment il s'écrit. **La consigne, les trois libellés, les deux phrases de retour et la phrase de clôture sont du texte affiché à l'apprenant** : ils relèvent de la charte et se relisent comme du corps de chapitre. Elle applique les trois règles de composant du 12 septembre 2026. Ce qui reste à trancher est rassemblé à la dernière section.

---

1 — Ce que le composant doit obtenir

Le déroulé donne la fonction en une ligne, deux fois dans les mêmes mots : « collectée – déductible = à décaisser, sur les chiffres du trimestre », et la section 7 ajoute ce qui compte, « prépare l'écriture de compensation ». Le composant précède de trois paragraphes le bloc que la fiche du chapitre appelle le geste central. Ce qu'il doit obtenir est donc ce que ce bloc va acter.

- **L'entreprise ne verse pas ce qu'elle a collecté.** C'est le malentendu du chapitre, et c'est la seule chose que l'apprenant doit avoir faite de sa main avant de lire la phrase qui la nomme.
- **Chacun des deux comptes additionne les montants du trimestre de son côté.** Le texte l'écrit une section plus haut ; ici, l'apprenant le fait, et les deux sous-totaux se forment sous ses yeux.
- **Ce qui reste est petit devant les deux montants qui le produisent.** 1 200 € contre 7 800 € et 6 600 € : c'est ce qui rend supportable qu'une seule ligne apparaisse au Bilan quand deux comptes ont travaillé.

Les deux nombres sont connus. C'est l'opération qui ne l'est pas.

C'est le parti pris de la fiche, et il est le même que celui du `<EcritureDragDrop />` : rien à deviner, tout à voir. Le texte vient de faire lire les deux totaux au journal, 7 800 € au compte 4457 et 6 600 € au compte 4456. L'activité ne les redemande pas : elle demande de quel côté chaque taxe du trimestre compte, et c'est la machine qui additionne et qui retranche.

---

2 — Sa place dans le chapitre

Dans la section « Deux comptes au journal ne laissent qu'une seule ligne au Bilan », juste après la phrase « Elle verse la différence » et avant le paragraphe qui nomme la TVA à décaisser. C'est l'emplacement que porte le chapitre livré, et il n'y en a pas d'autre : un paragraphe plus bas, le texte a donné le terme et les 1 200 €, et la calculette n'aurait plus rien à produire. L'activité prépare, le bloc acte.

> **LE COMPOSANT NE DIT PAS « TVA À DÉCAISSER »**
>
> Le terme, le compte 4455 et la ligne au Bilan arrivent **après** le composant. Sa ligne de résultat s'appelle donc « ce qu'elle doit remettre à l'État », avec les mots que le chapitre a déjà donnés à sa première section. **Le composant produit le nombre, le texte le nomme** : c'est le même partage qu'entre l'activité et le bloc. La légende du bloc `.composant`, dans le chapitre, écrit bien « à décaisser » — c'est une ligne de fabrication, lue par l'intégration, jamais par l'apprenant.

3 — L'écran dont le composant dispose

Un composant ne dispose pas de l'écran. Il dispose de la moitié droite.

Le dispositif partage la page en deux dans le sens de la hauteur, le texte à gauche, le Bilan et le Compte de Résultat à droite, et c'est dans cette colonne de droite que les composants s'affichent. **La largeur utile est de l'ordre de 700 px**, et la hauteur compte autant, puisque le lecteur ne doit pas avoir à défiler pour voir ce qu'il manipule. La maquette de la section suivante est donc faite à 720 px.

Ce que la règle impose ici, et c'est elle qui a donné la forme du composant.


- **Une soustraction se pose, elle ne s'aligne pas.** Deux zones côte à côte auraient demandé une phrase pour dire laquelle se retranche de l'autre. Empilées, avec leurs signes dans une gouttière et le résultat en troisième rang, elles n'en demandent aucune : c'est une opération posée, et tout le monde en a fait.
- **Trois lignes tiennent, un tableau de journal ne tient pas.** Les lignes de taxe du trimestre arrivent sous leur opération et leur montant, deux éléments, et non sous les quatre colonnes du journal qui ne passeraient pas dans cette largeur.
- **Un état se montre avant de se dire.** Une zone vide porte un sous-total à 0,00 et se voit vide ; aucune mention n'est ajoutée pour l'écrire.

4 — Anatomie de l'écran

De haut en bas, trois bandes. Les lignes du trimestre dans le panneau d'activité, la calculette en dessous, et le résultat en troisième rang de l'opération. **Toutes les surfaces sont celles de `activite.css`** : le composant n'invente ni une couleur ni une forme.

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
Consigne et régime	Les deux emplacements de `<M1ActiviteSection>`. Propositions : « Placez chaque ligne de taxe du côté où elle compte », puis « Rien n'est chronométré ou noté. Une ligne mal placée reste à sa place. »
Le panneau des lignes	Un `.bg-activite` pleine largeur, **collé en haut** comme la réserve du `<TriActifPassif />`, avec son titre et son compteur « 1 placée sur 3 ». Les lignes qui restent à placer, une à trois, chacune sous **le nom de son opération et son montant**. Ni numéro de compte, ni sens, ni colonne.
Le retour	Une ligne réservée sous le panneau, vide tant qu'aucun dépôt n'a été refusé. Les deux phrases sont à la section 7.
Les deux zones	Des `.zone-depot` **empilées**, chacune sur toute la largeur, avec son signe — **+** puis **−** — dans une gouttière à gauche. Chacune porte son nom, son numéro de compte à droite, et la question à laquelle elle répond.
Une ligne posée	Un `.item-place`, avec son opération et son montant. Deux éléments, pas un de plus. Un appui la reprend.
« Placer ici »	Dans chaque zone tant qu'une ligne est saisie. C'est le geste en deux appuis, et c'est le chemin du clavier.
Les deux sous-totaux	Au pied de chaque zone, sur un filet. C'est là que se lit l'addition du trimestre, et c'est le seul endroit où les 7 800 € et les 6 600 € se forment plutôt que de s'afficher.

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
La zone de résultat	Troisième rang, avec son signe **=**. Une `.zone-resultat`, **nue jusqu'au troisième dépôt** puis remplie : elle porte alors « ce qu'elle doit remettre à l'État », la soustraction écrite en petit, et le montant en grand. Section 6.
La phrase de clôture	Un `.panneau-final` qui prend la place du panneau des lignes. Proposition : « Sur les 7 800 € de taxe facturés à ses clients, Latitude Café en avait déjà payé 6 600 € à ses fournisseurs. Il en reste 1 200 € pour l'État. »
Tout reprendre	Un `<UButton>` neutre au pied, comme au `<TriActifPassif />`. Rien ne se rejoue de soi-même.



Premier état, à 720 px. Une ligne est posée, une deuxième est saisie — elle passe au blanc cerclé d'amber — et la zone de gauche est survolée : son trait passe du pointillé au plein. « Placer ici » s'ouvre dans les deux zones, et la zone de résultat est encore nue.



Second état, les trois lignes placées. Les deux sous-totaux portent les nombres que le texte a fait lire au journal, la soustraction est écrite sous le nom du résultat, et la phrase de clôture a remplacé le panneau des lignes. Le paragraphe du chapitre reprend juste en dessous et nomme les 1 200 €.



Le retour d'un dépôt refusé, en tête du composant. **La classe de l'application met cette phrase en rouge** (`text-error-500`), ce qui entre en tension avec la section 8 — point 7 de la dernière section.

---

5 — La matière, et la règle qui la choisit

Une activité n'emploie que des notions du chapitre présent et du chapitre précédent. Et de son chapitre, seulement ce qu'il a déjà dit au point où elle se place.

Le composant arrive tard dans un chapitre qui a beaucoup donné, et la règle ne lui retranche rien de ce dont il a besoin. Tout son travail consiste à écarter ce que le chapitre se réserve pour les trois paragraphes qui le suivent.

CE QUE L'APPRENANT PLACE	MONTANT	ZONE
Ventes aux professionnels · T1	6 000,00	TVA collectée · 4457
Ventes au comptoir · T1	1 800,00	TVA collectée · 4457
Achats et charges externes · T1	6 600,00	TVA déductible · 4456
Ce qu'elle doit remettre à l'État	**1 200,00**	**7 800,00 − 6 600,00**

Les trois lignes sont celles du trimestre, et l'apprenant vient de les voir passer : la première est la troisième ligne du bloc qu'il a saisi de sa main, les deux autres sont dans le panneau qui l'a suivi. **Les trois montants sont exactement ceux du journal du module**, et le compte 4457 y porte bien deux lignes quand le 4456 n'en porte qu'une.

> LA LIGNE NE PORTE PAS SON COMPTE, ET C'EST CE QUI FAIT L'ACTIVITÉ
>
> Au `<EcritureDragDrop />`, la ligne portait son numéro de compte parce que la décision demandée était la colonne. **Ici, la décision demandée est le compte : la ligne ne peut donc pas le porter.** Elle porte l'opération, comme la colonne de libellé du journal, et l'apprenant décide en partant d'elle — une vente facture la taxe, un achat la paie. C'est la question du chapitre, et c'est la seule qu'il ait à trancher.

Ce que la règle écarte, et pourquoi

ÉCARTÉ	MOTIF
Le terme « TVA à décaisser », le compte 4455, la ligne au Passif	Trois paragraphes plus bas. Voir la section 2 : le composant produit le nombre, le texte le nomme.
Le crédit de TVA, quand l'État doit la différence	Plus bas dans la même section du chapitre. **La calculette ne se renverse pas** : aucun jeu de chiffres du module ne donne une déductible supérieure à la collectée, et la section 3 du déroulé verrouille les montants.
L'écriture de solde, ses trois lignes et ses deux sens	C'est le bloc qui suit. Le composant ne montre aucune écriture, aucun débit, aucun crédit — même frontière qu'au `<FriseEncaissement />`.
Le taux de 20 %, le hors taxes et le toutes taxes comprises	Acquis à la première section du chapitre, donc licites. Écartés tout de même : refaire le calcul de la taxe ferait de la calculette un exercice d'arithmétique et prendrait à la première section ce qu'elle enseigne. Les trois montants arrivent calculés, comme au journal.
La reprise des six opérations des Chapitres 3 et 4	Elle est bien dans le trimestre, mais aucune de ses six lignes ne porte de taxe : il n'y a rien à y placer. Les 270 € et les 1 450 € n'apparaissent pas.

ÉCARTÉ	MOTIF
L'exigibilité, la règle des services, le crédit de TVA	Les trois paragraphes qui suivent immédiatement le composant. Hors matière au point où il se place, et le composant ne les annonce pas.
La déclaration, la date du versement, le Trésor public comme destinataire	Le mot est dans l'ouverture du chapitre et reste disponible, mais le versement lui-même n'est pas du module. La ligne de résultat dit « remettre à l'État », et rien du calendrier.
Le décalage entre le résultat et la trésorerie	Chapitre 4, donc licite. Ce n'est pas la question de la calculette, et la section suivante du chapitre le reprend elle-même, mieux qu'une activité ne le ferait.

> LE RISQUE CONNU DE CETTE MATIÈRE
>
> Les deux zones ne reçoivent pas le même nombre de lignes, et la collectée est la plus grande des deux. Un apprenant peut en repartir avec deux règles fausses : que la taxe facturée l'emporte toujours, et que l'entreprise reverse quelque chose à chaque trimestre. **La protection est textuelle** : la phrase de clôture parle des 7 800 € et des 6 600 € de ce trimestre, jamais d'une règle, et le chapitre ouvre le crédit de TVA deux paragraphes plus bas. L'événement d'intégration dira si la troisième ligne, celle des achats, se place du premier coup ; c'est le chiffre à regarder aux tests utilisateurs.

6 — Ce qui se passe, geste par geste

SITUATION	RÉPONSE DU COMPOSANT
Le geste	Un glisser-déposer à la souris, ou deux appuis — la ligne, puis « Placer ici » — au doigt comme au clavier. Le même geste qu'aux deux composants de glisser-déposer du module, et le même code.
Dépôt juste	La ligne s'inscrit dans la zone et le sous-total s'incrémente. Pas de félicitation : le sous-total qui bouge est la réponse.
Dépôt faux	La ligne reste à sa place, dans le panneau, et une phrase d'une ligne s'affiche au-dessus des zones. Pas de croix, pas de comptage des erreurs.
Une ou deux lignes placées	**La zone de résultat reste nue.** Les deux sous-totaux, eux, sont affichés en permanence.
Les trois lignes placées	La zone de résultat se remplit, avec sa soustraction écrite, et la phrase de clôture remplace le panneau des lignes. Le texte du chapitre reprend juste en dessous.
Reprendre une ligne	Une ligne posée se reprend d'un appui, y compris après la fin. La zone de résultat redevient nue, et le sous-total revient en arrière.
Quitter et revenir	L'état est conservé. L'apprenant retrouve le composant tel qu'il l'a laissé, et la reprise de séance ne le rejoue pas.

> LA CALCULETTE N'AFFICHE JAMAIS UN RÉSULTAT PARTIEL
>
> C'est la seule règle de comportement propre à ce composant, et elle le distingue du `<EcritureDragDrop />`, dont les deux totaux sont affichés en permanence. Là-bas, une paire de totaux inégaux est un état vrai, qui se lit : l'écriture est inachevée. **Ici, une différence partielle serait un nombre faux présenté comme la somme due à l'État** — 6 000 € après un seul dépôt, quand la réponse est 1 200 €. Les sous-totaux se montrent parce qu'ils sont vrais à chaque instant ; le résultat attend d'être vrai. **Les deux états que `activite.css` donne déjà à la zone de résultat, nue et remplie, disent exactement cela** : la nue est l'attente, et elle ne porte aucun chiffre.

7 — Les phrases de retour

Deux phrases couvrent les trois dépôts faux possibles, parce que chacune porte sur la question à laquelle une zone répond, jamais sur la ligne déposée ni sur son montant. Ce sont les deux questions que les zones portent déjà sous leur nom, à l'écran : l'apprenant lit une phrase faite des mots qu'il a sous les yeux.

LA ZONE MAL CHOISIE	CE QUI S'AFFICHE
La TVA déductible, pour une taxe facturée	« Cette taxe n'a pas été payée à un fournisseur. Elle a été facturée à un client. »
La TVA collectée, pour une taxe payée	« Cette taxe n'a pas été facturée à un client. Elle a été payée à un fournisseur. »

Aucune des deux ne nomme un compte, une opération ni un montant : elles valent aux trois lignes et dans les deux sens de l'erreur. C'est ce qui empêche l'apprenant d'en tirer qu'une opération appartient à un compte, quand ce qui décide est le sens de la taxe.

8 — Ce que le composant ne fait pas

- **Aucun score, aucun chronomètre, aucun échec possible.** Les quiz évaluent, les activités enseignent.
- **Aucune écriture, aucun journal, aucun débit ni crédit.** C'est la frontière avec le bloc qui suit, et elle ne se franchit pas. Les deux zones portent des numéros de compte, jamais des colonnes.
- **Aucune trace dans le Bilan, le Compte de Résultat ou le grand journal du module.** La ligne 4455 du Bilan naît du bloc, trois paragraphes plus bas, et de lui seul.
- **Aucun montant à saisir, aucun calcul à faire de tête.** L'apprenant décide d'un compte, jamais d'un chiffre ; la machine additionne et retranche.
- **Aucun curseur, aucun réglage, aucune simulation.** Les montants du trimestre sont ceux de la section 3 du déroulé, et ils ne se touchent pas. Le module a ses composants à curseur, ce n'en est pas un.
- **Rien sur le crédit de TVA, rien sur l'exigibilité.** Si un libellé a besoin d'un mot que le chapitre n'a pas encore donné au-dessus du composant, c'est le libellé qu'il faut changer.

9 — Palette, empilement, téléphone, clavier

Le composant ne choisit aucune couleur. Il ne choisit que des classes.

La palette du module est passée de la teinte sable à **l'amber de Tailwind**, et les couleurs vivent désormais dans `activite.css`, sous le sélecteur `.activite`. Le partage tient en trois familles, et il reprend exactement celui de la règle 2 : **l'amber porte ce que l'apprenant reçoit, le slate ce qu'il construit, et le lime marque ce qui est acquis** — une ligne posée, la phrase de clôture. Aucune valeur en dur n'entre dans le composant.

RÔLE	CLASSE, ET CE QU'ELLE PORTE
Consigne	`h2.titre-activite` — amber 600, donné par `<M1ActiviteSection>`
Panneau des lignes du trimestre	`.bg-activite` — fond amber 50, filet amber 200 ; son titre en `.titre-panneau.color-activite`, son compteur en `.places`
Une ligne à placer	`.btn-drag.btn-drag-color` — fond amber 600, texte blanc ; saisie, `.btn-drag-selected` la passe au blanc cerclé d'amber 500

RÔLE	CLASSE, ET CE QU'ELLE PORTE
Une zone	`.zone-depot.zone-depot-nue` — trait pointillé slate 300 sur blanc ; survolée, `.zone-depot-hover` la passe au trait plein slate 600
Nom de zone, question	`.titre-panneau.color-neutral` et slate 500. Le numéro de compte est à droite du nom, comme le compteur du `<TriActifPassif />`
Une ligne posée	`.item-place` — fond slate 50, filet slate 200, **liseré lime 500 à gauche**
« Placer ici »	`.btn-placer-ici` — pointillé lime 400 sur fond lime 50. **Classe neuve** : elle remplace les trois couleurs en dur du `<TriActifPassif />`, restes de l'ancienne palette, et la cible d'un dépôt se dit désormais dans la teinte de ce qui est posé
Zone de résultat	`.zone-resultat`, `-nue` puis `-remplie` — les deux états existaient déjà dans la feuille et disent l'attente sans un mot
Signes, sous-totaux, montants	`.signe-operation`, `.sous-total`, `.somme`, `.somme-resultat`, `.somme-attente`. **Classes neuves**, proposées à la feuille sous un commentaire `/* CalculetteTva */`, comme `.clip-path-releve` l'est pour le `<EcritureDragDrop />`
Phrase de clôture	`.panneau-final` — fond lime 50, filet lime 300, texte lime 700
Phrase de retour	`text-error-500`, la classe du `<TriActifPassif />` refait. Voir la réserve de la section 11

La zone visée se marque d'abord par son trait, qui passe du pointillé au plein, et seulement ensuite par sa couleur : c'est la clause de la règle 2, et `activite.css` la tient déjà — `.zone-depot-nue` est *dashed*, `.zone-depot-hover` est *solid*.

L'empilement ne coûte rien à ce composant. La calculette est déjà verticale : en étroit, les trois lignes du panneau et les deux zones gardent leur ordre, et seuls les libellés se raccourcissent. C'est le premier des quatre qui ne perd rien sous 480 px, et il le doit à la soustraction posée. La gouttière des signes fait 1,75 rem et ne se réduit pas : elle est la seule chose qui dise l'opération.

Au clavier, la tabulation parcourt les lignes du panneau puis, pour chacune, les deux boutons « Placer ici ». Le retour d'un dépôt refusé est annoncé par une région dédiée, rendue en permanence pour qu'un lecteur d'écran la voie apparaître, et **le résultat l'est aussi : c'est le seul nombre du composant qui apparaisse sans qu'un geste le précède immédiatement.**

10 — Ce que l'intégration attend

POINT	DÉCISION
Contenu	Les trois lignes, les deux zones, la consigne, les deux phrases et la clôture vivent dans le composant, pas dans le texte du chapitre. Le `.corps.html` livré ne porte que `<CalculetteTva />`, sans attribut.
Les montants	Les trois sont ceux du journal du module — 6 000 €, 1 800 € et 6 600 € — et les deux sous-totaux comme le résultat s'en déduisent. **Aucun n'est écrit en dur dans une chaîne ; la phrase de clôture elle-même les interpole.** Un montant du scénario qui bougerait n'a qu'un seul endroit à changer.

POINT	DÉCISION
La feuille de style	Le composant ajoute six classes à `activite.css`, sous un commentaire `/* CalculetteTva */` : `.rang-operation`, `.signe-operation`, `.sous-total`, `.sous-total-libelle`, `.somme` et ses deux variantes. **Il en propose une septième, commune** : `.btn-placer-ici`, qui retire au `<TriActifPassif />` ses trois couleurs en dur.
Largeur	Le composant se dessine pour la colonne de droite, autour de 700 px. Il doit tenir sans défilement interne à cette largeur.
État	Conservé sous la même clé que la progression de l'apprenant. La zone où chaque ligne est posée suffit : l'état entier, résultat compris, s'en déduit.
Événements	Un événement par dépôt, juste ou faux, avec la ligne et la zone. Le chiffre à surveiller est la part des apprenants qui placent la ligne des achats du premier coup : c'est la mesure du malentendu que le chapitre vient prendre.
Parenté	Troisième composant à lignes et zones de dépôt, après le `<TriActifPassif />` et le `<EcritureDragDrop />`, et il en reprend le code presque au mot — `placements`, `selection`, `survol`, `message`, et les mêmes cinq fonctions. **Le moteur commun existe désormais en fait, avant d'exister en code ;** c'est à la quatrième occurrence qu'il faudra décider de l'extraire.

11 — Ce qui reste à trancher

1. **La consigne, le régime, les trois libellés d'opération, les deux phrases de retour et la clôture.** C'est du texte affiché : il se relit comme du corps, avec la relecture profane.
2. **Trois lignes ou quatre.** Les 6 600 € de taxe déductible se scindent exactement en 5 000 € sur les achats de café vert et 1 600 € sur les charges externes. Quatre lignes donneraient deux additions symétriques et supprimeraient le risque de la section 5. Le coût est réel : **ces deux montants ne figurent dans aucune ligne du journal du module**, qui ne porte qu'une ligne de 4456 pour le trimestre, et un apprenant qui filtre le compte ne les y retrouverait pas.
3. **Le résultat caché jusqu'au troisième dépôt.** La fiche le retient et la section 6 en donne le motif. L'autre voie est de l'afficher en permanence, comme les totaux du `<EcritureDragDrop />`.
4. **Le mot du résultat.** « Ce qu'elle doit remettre à l'État » dans cette fiche. L'autre voie est de nommer la TVA à décaisser dans le composant, ce qui prend au chapitre son terme et sa définition.
5. **Le nom du composant.** `<CalculetteTva />` annonce un clavier de chiffres, quand rien ne se saisit ; et « calculette » désigne l'outil, pas ce qu'on obtient. La table de nommage du déroulé fait foi et rien ne se renomme en cours de route ; si le nom doit changer, c'est la table de la section 5 du déroulé qui change d'abord. Proposition à y porter : `<SoldeDeTva />`, qui est le libellé de l'écriture qu'elle prépare. Le nom affiché au catalogue des activités, section 7, peut rester « Calculette TVA ».
6. **Le compteur « 1 placée sur 3 ».** Repris du `<TriActifPassif />`, qui en compte huit. Sur trois dépôts, il est peut-être plus bruyant qu'utile.
7. **Le rouge de la phrase de retour.** `text-error-500` vient du `<TriActifPassif />` refait, et cette fiche l'a suivi par cohérence. Mais les activités du module tiennent qu'un dépôt faux n'est pas une faute — ni croix, ni comptage, sections 6 et 8 — et une phrase qui explique *pourquoi* une ligne va ailleurs n'est pas un message d'erreur : c'est l'enseignement du chapitre, dit au moment où il porte. **La réserve vaut pour les quatre**

composants à la fois, et elle se tranche une fois. L'autre voie est une teinte d'attention plutôt que d'erreur — l'amber de l'activité, qui est déjà la couleur de ce que l'apprenant reçoit.

8. **La gouttière des signes à 1,75 rem.** Elle porte +, − et =, et c'est ce qui fait lire l'écran comme une opération posée. Si elle tombe en étroit, il ne reste que trois boîtes empilées.

Fiche v2, 15 septembre 2026. **Changement depuis la v1** : le module a quitté la teinte sable pour l'amber de Tailwind, et les couleurs ont quitté les composants pour `activite.css`. Le composant est donc refait sur les classes de la feuille — panneau d'activité, zones de dépôt, lignes posées en lime, panneau final — et sur la charpente du `<TriActifPassif />` refait : `<M1ActiviteSection>` et ses deux emplacements, le panneau collé en haut, le geste en deux appuis par « Placer ici », le `<UButton>` de reprise. **Deux gains n'étaient pas prévus** : la feuille portait déjà `.zone-resultat-nue` et `.zone-resultat-remplie`, qui disent l'attente du résultat sans une phrase ; et le liseré lime d'une ligne posée donne au composant la marque d'acquis qu'il n'avait pas. **Ce que la fiche garde de la v1, sans rien y changer** : la matière, le partage entre le nombre et son nom, et sa règle propre — un résultat ne s'affiche pas tant qu'il est faux, là où un total, lui, se montre toujours.