<EcritureDragDrop />

Fiche v2, 12 septembre 2026. Sources : déroulé de module v26, sections 5, 7 et 10, et le Chapitre 3 livré. Cette fiche dit ce que le composant doit obtenir et comment il se comporte ; elle ne dit pas comment il s'écrit. **La consigne, les libellés, les deux phrases de retour et la phrase de clôture sont du texte affiché à l'apprenant** : ils relèvent de la charte et se relisent comme du corps de chapitre. Ce qui reste à trancher est rassemblé à la dernière section.

---

1 — Ce que le composant doit obtenir

Le déroulé, section 7, est catégorique. L'activité « ne sert pas d'exercice d'application : c'est le support d'enseignement de la partie double ». Elle ne vient donc pas vérifier ce que le chapitre dit, elle est l'endroit où il se dit.

- **Une opération donne deux lignes, jamais une.** Tant que la seconde n'est pas posée, l'écriture est visiblement inachevée, et rien ne le dit par un texte.
- **Les deux lignes ne vont pas dans la même colonne, et elles portent le même montant.** C'est la définition de la partie double, obtenue par la main avant d'être lue.
- **Les deux totaux sont égaux à chaque écriture achevée.** Ils sont au pied des deux colonnes, et l'apprenant les voit se rejoindre deux fois.

L'écriture à reconstituer est déjà connue. Il n'y a rien à deviner, tout à voir.

C'est le parti pris de la fiche, et il découle du rôle que le déroulé donne à l'activité. Un exercice d'application demanderait à l'apprenant de trouver les comptes ; celui-ci les lui donne et ne lui laisse qu'une décision, la colonne. La difficulté n'est pas le sujet, la forme l'est.

---

2 — Sa place dans le chapitre

Entre le paragraphe qui décrit les quatre colonnes du grand journal, avec sa précision sur les numéros de compte, et celui qui ouvre le samedi 17 janvier. C'est l'emplacement que porte le chapitre livré, et il suit la règle du déroulé, section 7. L'activité prépare, le bloc acte.

> LE COMPOSANT N'ÉCRIT PAS DANS LE JOURNAL DU MODULE
>
> Son journal est le sien. Il rejoue deux écritures que l'apprenant a passées de sa main au Chapitre 2, et rien de ce qu'il pose ici ne se retrouve dans le grand journal, le Bilan ou le Compte de Résultat de l'application. **La première écriture du module qui touche le Compte de Résultat reste celle du bloc qui suit**, la vente au comptoir du 17 janvier. Le chapitre le dit dans sa légende, et l'activité ne doit pas le lui prendre.

---

3 — L'écran dont le composant dispose

Un composant ne dispose pas de l'écran. Il dispose de la moitié droite.

Le dispositif partage la page en deux dans le sens de la hauteur. Le texte du chapitre à gauche, le Bilan et le Compte de Résultat à droite, et c'est dans cette colonne de droite que les composants s'affichent. **La largeur utile est donc de l'ordre de 700 px, pas des 1 480 px du conteneur**, et la hauteur compte autant que la largeur, puisque le lecteur ne doit pas avoir à défiler pour voir ce qu'il manipule.

Trois conséquences, et elles valent pour tous les composants du module.


- **Schématiser plutôt qu'écrire.** Un tableau à quatre colonnes ne tient pas dans cette largeur sans que ses libellés se cassent. Deux zones côte à côte disent la même chose et tiennent.
- **Chaque mot affiché se justifie.** Les libellés au journal, répétés sur les deux lignes d'une même écriture, sont sortis des lignes et portés une fois, en tête d'opération.
- **Un état se montre avant de se dire.** L'écriture inachevée se voit à ses deux totaux inégaux et à l'opération qui ne figure que dans une colonne. La phrase qui l'expliquait en v1 est supprimée.

---

4 — Anatomie de l'écran

De haut en bas, quatre bandes. Deux zones sur la même ligne, puis le journal schématisé en dessous, sur le modèle du `<TriActifPassif />`.

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
Consigne et compteur	Une ligne, plus une ligne de régime, plus « 3 / 4 » à droite. Proposition : « Vous avez déjà passé ces écritures. Remettez chaque ligne dans sa colonne. »
Relevé de compte	À gauche de la première ligne. Deux mouvements et un solde, c'est tout. L'opération en cours est marquée d'un filet. **Le composant l'appelle « Relevé de compte » et rien d'autre** — c'est le mot que tout le monde comprend.
À placer	À droite de la première ligne, en face du relevé. Les lignes de l'opération en cours qui restent à poser, une ou deux. Jamais celles d'une autre opération.
Les deux zones du journal	Dessous, côte à côte. Débit à gauche, Crédit à droite, chacune portant son nom et la question à laquelle elle répond. **Une surface en pointillé, exactement comme les quatre zones du `<TriActifPassif />`**.
Une ligne posée	Elle s'inscrit dans sa zone, sous le nom de son opération, avec son numéro de compte, son intitulé et son montant. Trois éléments, pas un de plus.
Les deux totaux	Au pied de chaque zone, sur un filet. C'est là que se lit l'égalité, et c'est là que se lit l'écriture inachevée.



La maquette est à l'échelle de la colonne de droite, 720 px. La première opération est reconstituée, la seconde a sa ligne de débit et tient la seconde ; la zone du crédit est visée et montre en creux l'emplacement que la ligne occuperait. Les deux totaux diffèrent, et c'est la seule chose qui dit que l'écriture n'est pas finie.

> LES QUATRE COLONNES DU JOURNAL SONT TOUJOURS LÀ
>
> Le chapitre écrit que le grand journal porte quatre colonnes et pas une de plus. Elles y sont toutes : le numéro et l'intitulé sur la ligne, le débit et le crédit par la zone où elle se range. La schématisation ne retire pas une colonne, **elle remplace un tableau par une géographie**, ce que le module fait déjà partout ailleurs.

---

5 — La matière, et la règle qui la choisit

Une activité n'emploie que des notions du chapitre présent et du chapitre précédent. À défaut, elle emploie des choses génériques, que l'on comprend sans rien savoir.

C'est la règle posée le 12 septembre 2026, et elle durcit celle de la fiche du `<TriActifPassif />`, qui n'interdisait que les notions postérieures. Appliquée ici, elle ne laisse qu'un candidat, **les deux virements du 5 janvier**, qui sont l'affaire entière du Chapitre 2.

OPÉRATION	N°	CE QUE L'APPRENANT LIT	ZONE	MONTANT
Apport en capital	512	Trésorerie	Débit	30 000,00

OPÉRATION	N°	CE QUE L'APPRENANT LIT	ZONE	MONTANT
	101	Capital social	Crédit	30 000,00
Apport en compte courant	512	Trésorerie	Débit	20 000,00
	455	Compte courant d'associé	Crédit	20 000,00
Totaux				**50 000,00**

Quatre lignes, quatre dépôts, trois comptes que le Chapitre 2 a tous nommés. Les montants sont ceux du scénario, et le libellé au journal — « Apport en capital », « Apport en compte courant — T. Vasseur » — est porté une fois par opération, jamais deux fois par ligne.

Ce que la règle écarte, et pourquoi

Les trois opérations de janvier — la vente au comptoir de 320 €, le café vert à 1 800 €, l'électricité à 240 € — sont les trois blocs du chapitre, et elles arrivent toutes après le composant. Les mettre dans l'activité reviendrait à passer l'écriture avant de la présenter, et à ôter au bloc 1 ce que le chapitre lui réserve. La TVA est le Chapitre 5, la créance le Chapitre 4, et une écriture à plus de deux lignes appartient aux Chapitres 5 et 7. Il ne reste rien d'autre que le 5 janvier, et c'est une bonne nouvelle.

> **POURQUOI LE RELEVÉ, ET PAS UNE FACTURE**
>
> Le chapitre s'ouvre sur trois documents, un ticket et deux factures, et tous trois appartiennent à ses blocs. Le relevé du 5 janvier est le seul document déjà rencontré qui ne soit réservé nulle part, et le Chapitre 2 le nomme deux fois. Il porte en outre exactement la thèse du chapitre : deux virements qui se ressemblent trait pour trait donnent deux écritures différentes, parce qu'un document dit qui doit quoi à qui et jamais ce qu'il faut en inscrire. **Le composant fait donc au doigt ce que l'accroche annonce en trois lignes.**

> **LE RISQUE CONNU DE CETTE MATIÈRE**
>
> Les deux opérations font entrer de l'argent, et la trésorerie est au débit les deux fois. Un apprenant peut en conclure que la trésorerie va toujours à gauche, ce que les deux blocs suivants démentent dans la même page. **Aucune ligne affichée ne doit rattacher une colonne à un compte**, ni dans le retour, ni dans la clôture : les phrases de la section 7 portent sur la question, jamais sur le compte déposé, et c'est ce qui protège de la fausse règle. Une troisième opération à trésorerie sortante réglerait le point, mais elle n'existe pas avant le premier bloc. **Point à surveiller aux tests utilisateurs.**

> **L'ÉLIMINATION, ICI, EST L'ACQUISITION**
>
> La fiche du `<TriActifPassif />` interdit qu'un élément se place par élimination. Ce composant fait l'inverse et l'assume. Quand la première ligne d'une opération est posée au débit, déduire que la seconde va au crédit *est* la leçon du chapitre. Les deux zones restent pourtant ouvertes à chaque dépôt, et un dépôt dans la mauvaise est refusé — sans quoi la seconde ligne se placerait seule et il n'y aurait plus de geste du tout.

6 — Ce qui se passe, geste par geste

SITUATION	RÉPONSE DU COMPOSANT
Le geste	Glisser-déposer à la souris ou au doigt, et — toujours disponible, à toutes les tailles — un appui sur la ligne puis un appui sur la zone. Le second est aussi le chemin du clavier.

SITUATION	RÉPONSE DU COMPOSANT
Survol d'une zone	La zone visée passe du pointillé au trait plein et se teinte, et l'emplacement que la ligne occuperait apparaît en creux, à son rang. Aucune zone ne se marque avant qu'une ligne soit tenue.
Dépôt juste	La ligne s'inscrit dans la zone, sous le nom de son opération, et le total de la zone bouge. Pas de félicitation. Le fait que la ligne reste en place *est* la réponse.
Dépôt faux	La ligne ne s'inscrit pas. Elle reste dans « À placer », et une phrase d'une ligne s'affiche sous la consigne — celles de la section 7. Pas de croix, pas de rouge, pas de comptage des erreurs.
Écriture inachevée	Rien ne s'écrit. L'opération ne figure que dans une des deux zones, et les deux totaux diffèrent. C'est le seul moment où ils diffèrent.
Écriture achevée	Les deux totaux se rejoignent et l'opération suivante s'ouvre, dans le relevé et dans « À placer ». Rien d'autre ne bouge.
Reprendre une ligne posée	Toujours possible, y compris après la fin. La ligne reprise redevient une ligne à placer et le total de sa zone la perd.
Les quatre lignes placées	« À placer » disparaît et laisse à sa place une phrase de clôture. Proposition : « Deux virements, quatre lignes, et les deux colonnes portent le même total. » Le texte du chapitre reprend juste en dessous, sur ce que ce contrôle permet de détecter.
Tout reprendre	Un bouton discret vide les deux zones. Rien ne se rejoue tout seul, et l'activité ne redémarre jamais d'elle-même.
Quitter et revenir	L'état est conservé. L'apprenant retrouve le composant tel qu'il l'a laissé, en cours ou terminé, et la reprise de séance ne le rejoue pas.

> LES TOTAUX SE LISENT APRÈS, JAMAIS PENDANT
>
> Ils bougent à chaque dépôt, mais **aucun texte ne demande de les regarder bouger**. Empilé sur un téléphone, le pied d'une zone est à un défilement de la ligne qu'on saisit, et une consigne qui suppose les deux dans le même champ de vision est fausse à cette taille. La clôture les commente une fois les quatre lignes posées, ce qui est un *après*. Règle générale du module, établie au Chapitre 6.

7 — Les phrases de retour

Deux phrases couvrent les quatre dépôts faux possibles, parce que **la réponse porte sur la question à laquelle la zone répond, jamais sur le compte déposé**. C'est ce qui les rend courtes, c'est ce qui les fait enseigner au lieu de corriger, et c'est ce qui empêche l'apprenant d'en tirer qu'un compte appartient à une colonne.

CE QUI EST DÉPOSÉ, ET OÙ	CE QUI S'AFFICHE
Une ligne d'emploi, déposée au crédit	« Cette ligne ne dit pas d'où vient la valeur. Elle dit où elle va. »
Une ligne de ressource, déposée au débit	« Cette ligne ne dit pas où va la valeur. Elle dit d'où elle vient. »

Chaque zone porte sous son nom la question à laquelle elle répond, « où va la valeur » et « d'où elle vient ». La phrase de retour emploie donc les mots que l'apprenant a sous les yeux, et la fin de phrase de la v1, qui désignait la colonne de gauche ou de droite, est retirée : la zone est là, elle se montre toute seule.

8 — Ce que le composant ne fait pas

- **Aucun score, aucun chronomètre, aucun échec possible.** Le déroulé sépare les deux régimes. Les quiz évaluent, les activités enseignent.
- **Aucune saisie au clavier d'un montant.** Les montants viennent du relevé et sont portés par les lignes. L'apprenant décide d'une colonne, jamais d'un chiffre.
- **Aucun choix de compte.** Les quatre lignes arrivent nommées et numérotées. Trouver le bon compte est une compétence de comptable, et ce module n'en forme pas.
- **Aucune trace dans le grand journal, le Bilan ou le Compte de Résultat du module.**
- **Rien sur le déséquilibre du Bilan.** Le chapitre s'en charge trois paragraphes plus bas, et c'est un autre sujet que le contrôle du journal.
- **Aucun mot nouveau.** Si un libellé ou une phrase a besoin d'un terme que les Chapitres 2 et 3 n'ont pas donné, c'est le libellé qu'il faut changer.

9 — Palette, empilement, téléphone, clavier

Le sable porte ce qui vient du document. Le grand journal est tout en slate.

C'est la seconde règle du 12 septembre 2026, précisée le jour même. Aucune autre couleur n'entre, la couleur ne porte jamais seule une information, et le texte tient ses contrastes sur blanc. **La coupure est celle des deux moitiés de l'activité**. En haut, ce que l'apprenant reçoit — le relevé et les lignes à placer — est en sable. En bas, ce qu'il construit est en slate, comme le Bilan et le Compte de Résultat du `<TriActifPassif />`. Le geste va donc du chaud vers le neutre, et le journal ne se confond jamais avec sa source.

RÔLE	TEINTE
Consigne, phrase de retour	sable 800 à sable 900
Relevé de compte et « À placer », fonds et filets	sable 50, sable 100, sable 200, sable 300
Ligne à placer	fond sable 700, texte blanc ; sable 800 et liseré sable 400 quand elle est tenue
Zone du journal	trait pointillé slate 300 sur blanc au repos, trait plein slate 800 sur fond slate 100 quand elle est visée
Ligne posée, ligne en creux	liseré slate 400 sur fond slate 50, numéro slate 700 ; le creux en slate 500, liseré tireté
Noms des zones, en-têtes, filets, mentions	slate 400 à slate 800
Texte courant, filets et montants de total	slate 800, slate 900

La zone visée se marque d'abord par son trait, qui passe du pointillé au plein, et seulement ensuite par son fond. C'est ce qui permet au journal de se passer d'une couleur d'accentuation sans rien perdre ; le `<TriActifPassif />`, dont les zones se marquaient à la lime, est à reprendre sur le même principe.

En étroit, tout s'empile en une colonne dans l'ordre relevé, à placer, débit, crédit, et « À placer » reste accroché en haut de l'écran pendant toute l'activité. Les deux zones du journal sont les seules à ne jamais se séparer si la largeur le permet encore, puisque le choix entre elles est le geste entier de l'activité. **Sous une certaine largeur, le geste en deux appuis devient le geste principal**, et le glisser-déposer un agrément.

Au clavier, la tabulation parcourt les lignes à placer, l'entrée saisit la ligne, la tabulation passe alors d'une zone à l'autre, l'entrée dépose, l'échappement rend la ligne. Chaque zone est un groupe nommé, et le retour d'un dépôt faux est annoncé par une région dédiée. Aucune information n'est portée par la couleur seule : la zone visée est marquée par son trait autant que par son fond.

---

10 — Ce que l'intégration attend

POINT	DÉCISION
Contenu	Les deux opérations, leurs quatre lignes, les deux phrases et les deux lignes du relevé vivent dans le composant, pas dans le texte du chapitre. Le `.corps.html` livré ne porte que `<EcritureDragDrop />`, sans attribut.
Largeur	Le composant se dessine pour la colonne de droite, autour de 700 px. Il doit tenir sans défilement interne à cette largeur, et s'empiler en dessous.
État	Conservé sous la même clé que la progression de l'apprenant. La liste des lignes posées, leur zone, et l'état terminé.
Événements	Un événement à chaque dépôt, juste ou faux, avec la ligne et la zone visée, et un à l'achèvement. C'est là qu'on saura si la fausse règle du débit s'installe.
Parenté	Le moteur est celui du `<TriActifPassif />` — des lignes à placer, des zones en pointillé, un dépôt refusé avec sa phrase. **Ne pas fusionner maintenant** ; noter que trois composants du module au moins la partagent.

---

11 — Ce qui reste à trancher

1. **Les deux phrases de retour, la consigne et la phrase de clôture.** C'est du texte affiché : il se relit comme du corps, avec la relecture profane.
2. **Le relevé de compte comme document.** La fiche le retient à la section 5. Les deux autres voies sont un document par opération, qui alourdit, ou pas de document du tout, qui prive le chapitre de sa thèse.
3. **Les totaux au pied des zones.** Affichés en permanence dans cette fiche. L'autre voie est de ne les afficher qu'aux écritures achevées, ce qui protège d'une lecture fausse mais retire au composant sa plus belle démonstration.
4. **Le niveau de difficulté.** Quatre dépôts binaires, c'est peu, et la règle de la section 5 interdit d'en ajouter ici. Si les tests donnent l'activité trop courte, ce qui s'ajoute est une reprise du composant au Chapitre 4, sur la vente à échéance, avec la créance comme troisième compte.
5. **Le nom du composant.** `<EcritureDragDrop />` mêle le français et l'anglais quand tous les autres sont en français, et il nomme le geste plutôt que ce qu'on reconstitue. La table de nommage du déroulé fait foi et rien ne se renomme en cours de route ; si le nom doit changer, c'est la table de la section 5 du déroulé qui change d'abord. Proposition à y porter : `<EcritureAuJournal />`.

Fiche v2, 12 septembre 2026. **Changement depuis la v1** : l'écran est refait pour la colonne de droite, seule largeur dont un composant dispose réellement (section 3). Le tableau à quatre colonnes laisse la place à deux zones en pointillé, sur le modèle du `<TriActifPassif />`, le relevé et les lignes à placer passent côte à côte au-dessus, le document s'appelle « Relevé de compte », les libellés au journal quittent les lignes pour la tête d'opération, et la mention d'écriture inachevée est supprimée au profit des deux totaux. **La palette se partage en deux** : le sable pour le relevé et les lignes à placer, le slate pour tout le grand journal (section 9).