PRD的那些事~

专业领航·产品破局

产品专业性如何通过PRD体现



作者：山风（余涛）

说在前面

一、分享的适用性

该分享中的“一体化PRD”更适合专项、战略项目，对于日常迭代有一定适用性

该分享可以帮助大家提升对PRD的认知，更加清晰PRD的作用范畴及能力边界

该分享可以帮助大家更好的了解“一体化PRD”的内容结构、元素及原型工具技巧

二、分享的局限性

该分享无法直接提升对各类原型工具的使用熟悉度，熟悉度来源于日常频繁使用

该分享无法直接提升某具体需求的PRD产出效率，甚至会延长产品PRD产出时长

该分享无法直接帮助大家升职加薪，但是能够表现产品专业性，减少上下游吐槽

PRD写得好，不代表项目做得好，需求做的有价值，PRD本身的局限性

01 | 重新认识一下PRD

PRD是用来干啥的?

BRD（Business Requirement Document）-业务TL输出（想干一件什么事，要资源的商业蓝图）

即商业需求文档，商业需求文档应该以商业为核心，一般是业务/运营/项目leader面向公司高层，说明产品的商业模式、产品规划、产品框架、风险控制而编写的文档。

简而言之：商业需求文档指的就是基于商业目标或价值所描述的产品需求内容文档，一般结构包含：项目背景、商业目标、收益与成本、风险与对策等

MRD（Market Requirement Document）-业务/产品PM输出（怎么干好一件事，指明方向的航海图）

即市场需求文档，MRD是公司高层或各业务/运营/项目leader明确了某件事情或者说某个产品值得一做后，具体的PM描述这件事情应该怎么去做，并且说明这么做的原因而编写的文档

简而言之：市场需求文档本质就是BRD文档进一步的细化和理论支撑而形成的文档，一般结构包含：市场调研分析、用户调研分析、竞品调研分析、产品需求、运营规划等

PRD（Product Requirement Document）-产品经理输出（具体应该怎么干，明确可落地的施工图）

即产品需求文档，PRD是面向上游业务团队、下游设计、研发、测试、客服等团队明确产品的功能、特性、业务逻辑、用户场景等信息的文档

简而言之：产品需求文档是用于准确传达产品的需求，保障系统项目逻辑清晰，能够准确匹配上游商业、市场落地计划，一般结构包含：产品概述、功能需求、规则逻辑、交互体验、性能要求、数据指标等

产品经理是不是真的CEO学前班?



PRD有哪些常见的形式?

文字版PRD

一体化PRD

敏捷式PRD









PRD撰写的核心工具有哪些?

白板（最屌的PRD工具）

除非产品总监或已经和研发测试磨合到极致，否则慎用白板产出PRD



word在线文档（适合日常迭代）

含飞书、语雀、腾讯、有道、印象笔记等所有在线文档



原型制作工具（适合所有）

含axure、墨刀、Balsamiq Mockups、Sketch、Figma等原型工具



Axure RP

功能强大，基本是行业产品必备工具，灵活度最高



墨刀

操作简单，适合demo演示，定制化强

Balsamiq Mockups

草图一类软件，适合表达想法，普适性弱小众



Figma

适合UI/UX使用，重交互视觉，逻辑表达困难

PRD撰写的辅助工具有哪些?



iconfont

阿里巴巴矢量图标库是由阿里巴巴体验团队倾力打造的中国第一个最大且功能最全的矢量图标库，提供矢量图标下载、在线存储、格式转换等功能。内含矢量图标近百万个，需要图标的时候直接输入关键字搜索即可，下载格式支持SVG、AI、PNG

花瓣网

“花瓣网”帮你收集、发现网络上你喜欢的事物。用户可以将网上看见的一切信息都保存下来，花瓣网可以比做一个工具，一个帮助你收藏互联网上喜欢东西的工具。采集是第一步，是一个聚合的过程，花瓣网本身在后期过程当中，能够通过它的算法帮你推荐，比如说那些你可能感兴趣的东西，帮助你来节省花费自己想要信息的时间。

ECharts

ECharts 提供了常规的折线图、柱状图、散点图、饼图、K线图，用于统计的盒形图，用于地理数据可视化的地图、热力图、线图，用于关系数据可视化的关系图、旭日图，多维数据可视化的平行坐标，还有用于 BI 的漏斗图，仪表盘，并且支持图与图之间的混搭。

Axhub

Axhub 是一个 Axure 原型发布与协作平台。在Axhub可以实现高效发布和分享原型 html，Axhub 提供了一个原型仓库，每个项目都有一个独立的 html 访问地址。每次更新 html 只需要在 Axure 软件内一键提交即可，无需生成 html 再上传。而且 Axhub 支持私密、加密及公开多种分享方式。通过 Axhub 的云端仓库，可以实时备份或同步rp 文件，同时还支持历史版本管理，不用担心 rp 文件丢失。这套东西也可以用来管理自己或团队的项目文件，非常方便分享和归档， Axhub 上的项目能支持团队协作，即多人可以同时编辑一份 rp 文件。



Axure Share

Axure Share是Axure RP软件官方的用来托管和分享原型的平台。这个平台是完全免费的，谁都可以创建账号并分享原型。Axure Share支持在Axure RP软件上一键上传原型，也可以登录网页平台上传RP文件。上传后会生成一个URL地址，可以方便的把你的原型分享给别人。我们在进行团队项目时，也可以将项目保存到Axure Share上，团队成员可以从Axure Share获取到团队项目进行修改和编辑，给团队工作提供极大的便利。团队成员只需登录注册账号，即可从文件中获取文件，进行修改、编辑、签入、签出等操作，非常方便。

PRD撰写的辅助工具有哪些?



XMind/MindManager

XMind 是一款功能强大的思维导图软件，它同时也是一个开源软件，当然也有专业版（收费版），而且它还有专门的中文网站，也有很多教程指南供用户观看学习.而它自带了大量的模板，可以供你不同场景的需求



百度脑图/MindNode等~

百度脑图是一个在线的思维导图工具，当你创建一个节点，点击右键，就可以选择创建下级，同级的节点，当然也有很多很方便的快捷键，Enter 创建下级节点，Tab 创建同级节点，还可以标注优先级和进度。



ProcessOn

ProcessOn 是一款用 HTML5 开发的在线网页版作图工具 ，只需在工具栏拖放对应的图形到画布中即可进行编辑。目前 ProcessOn 支持 Flowchart、EVC、EPC、BPMN、UML 等不同类型图

Visio/Draw.io等

Microsoft Visio是微软的一个流程图和矢量图绘图软件，利用Microsoft Visio,IT和商务专业人士可以轻松地可视化、分析和交流复杂信息，与PPT、word绘制的流程图相比，Visio有动态连接线，流程图模板多，有共享的组件和布局，也可以实现多人合作。

Excel

Microsoft Excel是目前世界上被使用的最广泛的数据分析工具之一，这款软件不仅能够进行基本的数据计算，还可以使用它来进行数据分析。Excel具有非常广泛的功能：可视化功能、数组，使你能够迅速的通过数据产生洞察力，否则这些数据将很难看到价值。Excel它也有一些缺点。比如它不能非常有效地处理大型的数据集。当尝试对大约200,000个条的数据进行数据计算的时候，excel开始出现问题。

Tableau Desktop

Tableau Desktop是一款定位于数据可视化敏捷开发和实现的商务智能展示工具，可实现交互的、可视化的分析和仪表板应用，从而帮助企业快速认识、理解和分析业务，以便应用对不断变化的市场环境与挑战。

"PRD不行"的几类常见表现

上下游团队出现反馈PRD不行，他们说的不行到底体现在哪？

需求相对模糊

- 背景目的相对模糊，不知道要解决什么问题，没有代入感
- 需求本身没有价值，花了大精力设计、研发，感觉做无用功
- 需求过程中总是变动需求方向和具体的实现框架
- ……

1、需求方问题：需求方没有想清楚的需求、没有后续计划和指标的需求需要谨慎评估，产品团队要规范上游及内部机制

2、产品方问题：前期思考不透彻，没有对项目背景更深入的了解和分析，缺乏业务思考和架构规划

逻辑没有闭环

- 外部对接项目，不清楚内部关系流转，也不知道对接了要干啥
- 只能看到冰山一角，看不到上下游衔接和影响
- 评审会变成了讨论会，讨论是好事，但是产品立场不坚定，讲不清楚
- ……

1、业务逻辑：常出现在外部对接项目，外部甩了个对接文档过来，应该技术主导，产品没有把业务逻辑串通

2、功能逻辑：往往只站在了当前要实现的具体需求上，但是没有意识到异常场景、分支场景，上下游影响没有提前暴露

变更/迭代没有体现

- 需求变更没有在PRD上体现，导致部分上下游不清楚
- 功能细节、流程细节等变更没有记录，导致产品、研发、测试理解互有误差
- 前后版本没有关联，历史追诉有困难，换个人啥也不知道...

1、版本记录：PRD需要明确有版本记录，即方便自己回溯需求，也方便上下游进行回溯

2、变更标识：评审后的需求中途如果发生细节变更，需要及时在PRD上同步体验，并明显标识

框架/细节不清晰

- 一个需求看不出来后续的发展方向，很难做架构和能力拓展
- 静态的页面，交互效果是咋样的，不太清楚，做出来是否符合产品想要的
- 具体字段校验、名词解释等缺失，每个人的理解和标准不一致，来回要跟产品确认
- ....

1、设计框架：部分较大项目的PRD或前置文档，需要同步产品设计思路

2、交互说明：没有交互设计师，产品需要承担一些简单交互或交互说明

3、字段说明：明确字段等细节说明，代码除了逻辑外，起初都有表结构设计

阅读感受不友好

- 不同产品经理不同的表达方式，没有一种统一风格，阅读习惯难养成
- 页面和逻辑、具体的功能细节，分散在PRD不同地方，跟迷宫一样
- 各类截图，完全不知道要改什么东西，改了以后是啥样
- ....

1、原型页面：尽量少使用截图说明（除日常小迭代/紧急需求），低保真、高保真均可

2、原型结构：原型的结构尽量保持标准，阅读体验从头到尾一致，方便阅读者形成习惯及快速找到所需要的内容

02 | 一体化PRD结构

版本说明

用于记录某系统/项目特定某个版本的修订记录、会议记录、变更点

一、基础信息

用来说明整个PRD的项目基本信息，用于上下游快速明确项目信息，包含但不局限下列元素

产品名称	说明当前产品/项目命名，建议以系统或大模块命名
版本号	2~3位数的版本号，快速定位上下版本的PRD
版本排期	即期望上线的具体时间/项目排期表链接
项目地址	可补充项目协作软件的地址，方便研发/测试定位
备注内容	用于简单说明和补充该产品项目的覆盖范围

二、修订记录

用来说明整个PRD的修订记录，用于产研快速明确修订的内容，包含但不局限下列元素

修订时间	具体的PRD修改时间
修订内容	具体的PRD修订内容，可配置页面跳转
修订人	具体的修订人，目前无协作，一般就是自己

三、会议记录

专项或相对较大体量的项目可以在PRD上进行会议记录，更好的溯源，包含但不局限下列元素

会议时间	会议时间
会议主题	会议的主题
会议内容	具体会议内容
记录人	具体的记录人

四、变更点记录

周期较长的项目，可以独立记录变更点或纳入上述修订记录，也可以在具体页面说明标识，包含但不局限下列元素

表更时间	表更点修改时间
变更点	具体的变更点
变更内容	具体的PRD变更内容，可配置页面跳转
记录人	具体的修订人，目前无协作，一般就是自己

版本说明

基础信息

产品名称	业务中台-商品中心/价格中心
版本号	V1.0
版本排期	独立排期，以研发排期为准
备注内容	融合租赁、赊销等业务，构建快捷、灵活、准确的商品、价格模块，并承接大平台的售卖上架管理

修订记录//变更点记录

时间	内容	修订人
2024.9.25	商品中心思考	余涛（山风）
2024.9.26	商品中心-整体思路（初稿）	余涛（山风）
2024.9.27	类目/属性子模块梳理（初稿）	余涛（山风）
2024.9.28~9.29	类目PRD梳理	余涛（山风）
2024.10.9	属性PRD梳理	余涛（山风）
2024.10.14~2024.10.18	1、模版模块思路+PRD梳理 2、档案模块思路+PRD梳理	余涛（山风）
2024.10.22~2024.10.24	1、历史价格逻辑计算逻辑整理 2、价格中心思考	余涛（山风）
2024.10.25~2024.10.31	价格中心PRD梳理+商品中心PRD微调	余涛（山风）
2024.11.5~2024.11.8	价格中心PRD梳理	余涛（山风）
2024.11.11~2024.11.13	售卖模块PRD梳理	余涛（山风）
2024.11.20	价格/售卖模块PRD业务评审	余涛（山风）
2024.11.21~2024.11.25	价格中心PRD重新梳理+业务评审	余涛（山风）

会议记录

时间	会议主题	会议内容	记录人
2024.9.24	产品内部脑暴	1、商货分离：商品与货品需要进行分离，具体的分离方案待定： ①方式一：商品中心不包含货品模块，货品拥有自己的类目、属性、标签等内容 注：各自维护具体类目、属性、标签等如何对应是个遗留问题，要不要映射，如何处理映射问题 ②方式二：商品中心包含货品模块，商品与货品的后台类目、属性、标签等是通用的 2、商货关联：商品与货品的关系是N：1；商品与货品通过ID关联，商品创建存在如下两种场景： ①场景一：创建商品必须要管货品，货品由平台提供，自营/商户均需要平台提供货品，创建商品 ②场景二：创建商品无需关联货品，货品不由平台提供，主要是商户自己上商品，货品线下维护 3、信息结构：商品与货品的信息结构均是SPU/SKU形态，具体每个类目下的信息结构字段需要详细梳理 4、售卖信息：商品中心、价格中心都数据业务中台/大平台模块，商品中心需要包含商品的售卖管理，展示、上下架等 5、差异能力：商品中心的售卖相关，均需要支持按渠道（平台端、小程序、导购商、场景、人群）等差异化能力支持，该动作对前台影响大，后续要关注上游系统的影响 6、外部对接：外部货品对接（如天马商品），由货品模块承接开放对接能力（无论是否放在商品中心）；外部商品对接（如支付宝商品库），有商品模块承接开放对接能力 7、内部对接：业务系统主要对接商品；供应链系统对接货品，商品与货品建立关系；需要做好上下游来不及改造的对接（如OA、ERP的问题） 8、数据处理：后续需要考虑到历史数据迁移和整合的方案，这个需要后续详细沟通 9、模块剥离：明确的是商品、价格是完全解耦的，上下游的解耦目前待定，需要研发小伙伴支持@高世良，可从接口维度上，排查与整理目前与商品模块的有关的内容	余涛（山风）

项目说明

用于整体说明当前项目当前版本的背景目的、数据指标、项目概览、设计思路等

一、背景目的

用来说明整个PRD的项目背景，用于上下游拉齐背景更好的带入需求本身，包含但不局限下列元素

项目背景	用于简单说明当前项目/版本的业务背景
项目目标	用于简单说明当前项目/版本的业务目标
业务指标	对应项目上线后衡量的业务指标
产品指标	对应项目上线后衡量的产品指标

二、项目概览

用来说明整个项目的设计概览，用于上下游清晰明确产品设计思路，根据项目的不同一般涉及下列元素

设计思路	业务/产品设计总览，业务架构说明、5W1H说明等
产品架构	通过产品架构图、产品形态图等说明产品形态范围
功能/流程概览	辅助功能结构图、业务流程图说明具体的核心能力
案例/用户故事	辅助一些案例/用户故事，进一步说明项目







系统痛点	1、迭代成本大：面对业务关于商品维度的特定需求，如一些字段的新增等，需要产研迭代且定制开发维护成本较大 2、重复造轮子：租赁、分期、优品GO均有自己的商品模块，数据内容不一致，但常出现需求的分别在各端重复开发 3、结构不灵活：商品模块随着历史的发展，存在跟随业务定制的结构，例如租赁定制了手机商品、数码商品、小商品 4、信息不标准：商品结构及字段，很多都是非标准结构，例如租赁商品除商品信息外，还涵盖了活动、优惠相关信息
业务痛点	1、SOP难建立：商品信息结构不清晰，结构及字段关联内容多，例如原商品分类的配置带有多种应用场景，涉及上下游 2、商品冗余多：同一个实物，由于业务场景不同需要建立多个商品，同一个商品信息维护困难，导致后期维护成本大 3、商品耦合重：除商品模块贯穿了整个业务链路外，商品本身还与价格、营销等耦合严重，结构不清晰，配置困难 注：目前的商品模块，随着不同业务的发展，除内容上的差异外，功能和设计已经出现了较多差异，不适合未来横向业务管理，更无法支持未来大平台拉通及千人千面的运作





项目说明

以下内容仅供快速了解"集卡赢大奖"玩法，具体细节以各对应页面说明为准

背景	2021年双十一大促，整个活动周期维持近3周，主要区分为造势期与正式期，需要一款互动玩法贯穿整个周期，进行流量蓄水，为大促造势，同时烘托出99精选爆款氛围，通过造势期的流量蓄水与福利发放，集中在正式期进行引导使用，从而提升流量价值，加强订单转化。本次互动玩法要遵循以下一些原则： • 简单：资源、时间有限，且复杂的玩法理解较为困难，门槛要低 • 直接：用户对大促的本质述求是福利、补贴，其次才是游戏的趣味性 • 过程：历时20天，要有日常奖励，更要终极"大奖"，即不断蓄水+集中爆发 • 偏好：符合用户认知及内容偏好，同时现金>商品>优惠券 • 互动：不仅需要PVE，也需要PVP，增强互动，用户短期粘性高，提高留存 • 价值：相对以往，需要额外传达99精选的价值 **背景目的**
目标	【参与目标】参与率达30%、主站DAU提升10% 【蓄水目标】传播系数大于等2；正式期间留存率达到80% 【转化目标】开单率大于20%，活动引导GMV占整体40%以上
概览	【Who】所有用户，钻石会员 和VIP都可以参与，针对于风控用户在抽奖进行约束 【When】活动开始时间-活动结束时间（本次特指10.20~11.11，双十一大促期间，造势+正式期全程覆盖） 【What】一款利益导向的集卡玩法，为双十一大促期间带来日活与流量爆发的蓄水留存玩法，同时在一定程度上提高转化与爆品心智传达 【Where】核心玩法在APP上实现；分享落地在微信H5上实现
主线	【简介】 主线玩法主要是用户通过完成各类支线玩法收集五类普通卡，在收集卡的过程中，可以通过赠送、索取行为在社交关系中交换普通卡，从而实现五类卡片的完整收集，最终可通过五类普通卡进行合成，通过最终的合成卡瓜分最终的大奖奖池 **项目概览** 【获取卡】 获取卡的来源有以下几种方式： 1、支线玩法1-组队分卡，通过每日邀请定量的好友组成队伍，瓜分后台设定的一定数量的普通卡 2、支线玩法2-任务抽卡，通过每日完成对应的任务，有一定概率抽取获得一定数量的普通卡 3、支线玩法3-限时领卡，通过运营配置的定时放卡行为，用户在规定时间范围内，点击瓜分一定数量的普通卡 4、用户互动-赠送/索取，通过分享行为，从自己的社交关系中索取指定的普通卡 5、首张赠送-第一次开启参与玩法，会由系统随机分配一张普通卡 【赠送/索取卡】通过微信等环境，将链接、口令等发送给目标用户，从而实现卡的交换 【合成卡】五类普通卡片收集完成后，用户可主动消耗每种类型的普通卡一张进行合成，得到合成卡，从而获取最后瓜分大奖的资格 【日常兑换】在整个玩法周期内，不定时投放"日常兑换福利"，可以将普通卡片直接拿去参与日常奖品的兑换，每次需要消耗若干张不同类型的卡片 注：日常兑换主要目的是为了创造正式期中数个小高峰，其次也是由于整个活动周期较长，为了保证那些没有收集完整或剩余大量普通卡的用户利益 【合成兑换】有了一张或多张合成卡后，在双十一最后环节进行大奖兑换，用户可根据手上的合成卡数量，获取抽取多次大奖的机会 

功能说明

用于整体罗列当前项目版本的功能清单，包含功能模块、功能说明、优先级等

功能清单

用来说明整个PRD涉及的功能清单，用于上下游对齐涉及的核心功能模块，包含但不局限下列元素

功能模块	用于简单说明涉及的主要模块
功能说明	对涉及的功能模块的主要功能拆解
优先级	对应功能的重要紧急程度

功能说明

序号	功能模块	功能说明	优先级	备注
1	商品中心	1、构建类目管理模块，支持前后台类目分离及千人千面能力 2、构建属性管理模块，支持平台属性定义及输入方式/规则灵活定义 3、构建模版管理模块，支持商品/货品模版灵活定义及组装 4、构建档案管理模块，实现商货品分离及商货品结构化管理	P0	功能清单
2	价格中心	1、构建成本管理模版，同步供应链官网零售价、运营采购价信息 2、构建增值服务模块，统一管理碎屏险、溢价金规则 3、构建售卖管理模块，统一管理商品上下架、千人千面售卖能力 4、支持零售、租赁、赊销售卖及对应方案规则计算配置	P0	
3	三方对接	1、支持三方类目同步 2、支持三方属性同步及映射 3、支持商品同步及映射	P0	一期不做

名词说明

用于整体罗列当前项目版本的涉及的一些公共的名词或字段的解释，

名词解释

用来说明整个PRD涉及的关键名词/字段，用于上下游对齐涉及的关键字段概念，包含但不局限下列元素

字段名	对应名词或字段具体名称
字段解释	对于名词/字段的解释性语言
字段案例	对应名词/字段内容的案例
字段规则	部分名词/字段取值或计算逻辑

标签类型	描述	案例/样式	具体规则
业务标签	与业务强相关的标签，一般指的是商品类型、服务相关，需要在商品展示上进行本质区分	新品 临保 破袋 拆包 活动 省心送 拼团 团购 预售 秒杀	说明：系统定义的标签，根据后台“业务标签”中的配置权重，优先展示当前商品权重最高的标签（展示1个） 规则：本期包含“新品”、“临保”、“破袋”、“拆包”、“活动”、“省心送”；其他类型暂不支持展示 1、新品：当前距首次上架30天内的SKU 2、临保：当前商品类型为“临保”的SKU 3、破袋：当前商品类型为“破袋”的SKU 4、拆包：当前商品类型为“拆包”的SKU 5、活动：当前商品类型为“活动”的SKU 6、省心送：当前在区域有参与省心送的SKU 样式：支持后台配置投放样式与投放规则
利益标签	与营销（数据）强相关的标签，一般指的是商品参与营销活动、上架产生数据相关，需要提炼形成下单利益点	特价 直播价 直播同价 阶梯价 满200元减20 每满200元减20 每满2件减20 满100元返100元券 每满100元返100元券 10元券 满1件换购 奶油黄金卡 鲜牛乳黄金卡	说明：系统定义的标签，根据后台“利益标签”中配置的权重顺序，优先展示当前商品权重排序前几个的标签（展示多个，最多一行） 规则：本期包含“特价”、“阶梯价”、“满减”、“满返”、“优惠券”、“换购”、“权益卡”其他类型暂不支持 1、特价：根据选择的生效渠道进行区分“特价”、“直播价”、“直播同价”，对应标签展示则为：生效渠道 2、阶梯价：对应标签展示则为：阶梯价 注：阶梯价与特价是互斥概念，存在特价则无阶梯价及对应标签 3、满减：区分为“阶梯满减-满X元减N元（最低门槛）”、“每满减-满X元减N元”、“每满减-满X件减N元”；对应标签展示则为：满X元减N、每满X元减N、每满X件减N 4、满返：区分为“阶梯满返-满X元返券（最低门槛）”、“每满返-满X元返券”；对应标签展示为：满X元返N元券、每满X元返N元券 5、优惠券：仅展示用户可主动领取的商品优惠券，展示优惠券金额N；对应标签展示为：N元券 6、换购：根据设定的触发条件X，来进行展示；对应标签展示为：满X件换购 7、权益卡：根据设定的优惠卡名称进行展示 样式：支持后台配置投放规则，同一类型的标签存在多个利益点，均会展示，按力度由大至小展示
氛围标签	与短时间的活动/策略相关，为了第一时间给用……为意识强	全品类 周年庆 女神节 双11大促	说明：人工定义的标签，根据后台“氛围标签”中配置的权重顺序，优先展示当前商品权重最高的标签（展示1个） 规则：根据后台配置的图片/文案进行展示 样式：支持后台配置投放样式与投放规则

名词说明

列表字段说明

针对零售模式下的售卖信息配置，具体列表字段说明如下

字段	字段说明	方式	详细规则
售卖编码	系统生成的售卖信息唯一识别编码	系统生成	用于外部同步售卖信息时使用（应对支付宝特殊逻辑）
SKU信息	商品档案的SKU信息（ID/主图/名称/规则）	系统同步	只展示对应SPU下的“启用”的SKU，“禁用”的SKU无法配置售卖
运营采购价	成本管理模块同步的最新运营采购价金额	系统同步	缺少成本信息的SKU，不允许开启售卖
官网零售价	成本管理模块同步的最新官网零售价金额	系统同步	缺少成本信息的SKU，不允许开启售卖
官网发行价	成本管理模块同步的最新官网发行价金额	系统同步	缺少成本信息的SKU，不允许开启售卖
售价	对应SKU的零售购买的价格（一口价）	人工定义 系统计算	指定金额：选择“指定金额”，人工自定义金额进行填充 指定毛利：选择“指定毛利”，人工自定义毛利率后进行计算 官网比：选择“官网比”，人工自定义官网零售价系数后进行计算 采购比：选择“采购比”，人工自定义运营采购价系数后进行计算 注：无售价不允许开启售卖，计算后均保留两位小数，向下取整
碎屏险	对应SKU的碎屏险金额	系统计算	根据SKU的类目/商品成色匹配碎屏险规则计算后进行填充
库存	对应SKU的可用库存	人工定义 系统同步	自定义：输入框启用，可以人工自定义数量进行填充（供应链未返回可用库存） 供应链同步：输入框禁用，直接从供应链获取库存数据（供应链返回可用库存）
氛围标识	SKU的氛围展示文案	人工定义	人工自定义文案，前台做SKU选择时的角标氛围呈现
是否可售	控制对应SKU是否支持零售售卖	人工定义	可售状态的运营采购价、官网零售价、官网发行价为必填字段必须完整

埋点说明

一般针对前台项目会补充前端埋点信息，当然不局限于部分toB项目存在后端埋点的可能性

一、埋点交互

用来罗列整个PRD的涉及到的对应埋点页面，需要明确埋点的具体时机、位置及埋点类型等

埋点页面	具体设计的埋点页面
埋点事件	具体埋点的事件类型
埋点位置	具体埋点的位置

二、点位说明

用来说明每个具体点位的信息，包含但不局限下列元素

点位信息	点位ID、名称、事件类型等
页面信息	点位所处的页面ID、页面名称等
应用信息	点位所处的应用ID、应用名称等
公共属性	一般所有点位的公共属性是一致的
拓展属性	不同点位，上报的一些自定义的拓展属性及内容

图例：

样式	代表事件
	加载事件
	进入曝光事件
	点击事件

点位说明

序号	点位ID	点位名称	事件类型	页面ID	页面名称	应用	扩展属性
1	10001	首页加载	加载	12009	分期首页	支付宝-优品分期 支付宝-优品商城 微信-优品商城	
2	10002	首页搜索点击	点击	12009	分期首页	支付宝-优品分期 支付宝-优品商城 微信-优品商城	content（输入内容）：用户输入的搜索词 search_type（搜索类型）：主动搜索-0；推荐搜索-1
3	10003	首页广告曝光	进入曝光	12009	分期首页	支付宝-优品分期 支付宝-优品商城 微信-优品商城	ad_id（广告ID）：后台配置的广告位ID ad_name（广告名称）：后台配置的广告位名称 ad_type（广告类型）：轮播图-1；金刚区图标-2；胶囊位-3；弹窗-4；浮标-5 ad_sort（广告排序）：对应广告位中广告的排序值 ad_tartype（广告跳转类型）：URL-1；商品详情-2；商品分类-3；活动列表-4 ad_target（广告跳转）：对应的URL地址、商品ID、分类ID等 screen（屏数）：对应广告在第几屏曝光
4	10004	首页广告点击	点击	12009	分期首页	支付宝-优品分期 支付宝-优品商城 微信-优品商城	ad_id（广告ID）：后台配置的广告位ID ad_name（广告名称）：后台配置的广告位名称 ad_type（广告类型）：轮播图-1；金刚区图标-2；胶囊位-3；弹窗-4；浮标-5 ad_sort（广告排序）：对应广告位中广告的排序值 ad_tartype（广告跳转类型）：URL-1；商品详情-2；商品分类-3；活动列表-4 ad_target（广告跳转）：对应的URL地址、商品ID、分类ID、活动ID等
5	10005	首页商品曝光	进入曝光	12009	分期首页	支付宝-优品分期 支付宝-优品商城 微信-优品商城	item_id（商品ID）：对应曝光的商品ID item_type（商品分类）：对应曝光商品所属的二级类目 shop_id（店铺ID）：对应曝光商品所属的店铺ID activity_tf（是否参与活动）：对应曝光商品是否参与活动 item_sort（商品排序）：对应商品在商品列表中的排序值 screen（屏数）：对应商品在第几屏曝光
6	10006	首页商品点击	点击	12009	分期首页	支付宝-优品分期 支付宝-优品商城 微信-优品商城	item_id（商品ID）：对应曝光的商品ID item_type（商品分类）：对应曝光商品所属的二级类目 shop_id（店铺ID）：对应曝光商品所属的店铺ID activity_tf（是否参与活动）：对应曝光商品是否参与活动 item_sort（商品排序）：对应商品在商品列表中的排序值

影响说明

如果对应PRD涉及的项目较大，一般会涉及到上下游的改造和影响点，需要明确影响改造点建议或明确上下游PRD，非必须



影响说明

以下内容仅供快速了解"商货中心1.0"的建设对业务系统的部分影响模块，需要各业务端产品跟进补充并配合梳理或调整相关内容，详细查看各子PRD文档

类目库影响（部分）

一、税率维护@薄荷

原税率是在类目管理环节，由业务人员自定义配置，为了保证财务环节更加合理且收口管理，需要财务模块独立维护税率，类目库仅做关联处理

影响说明（建议）

二、后台类目-查询/筛选等数据选取@彼令@薄荷

新的类目库上线后，货品SPU/SKU、商品SPU/SKU均会重新建立对应的类目关系，对于现有业务系统存在大量的根据后台类目查询、筛选等数据选取动作，均需要采用最新的后台类目及对应商品、货品对应关系；同理前台商城也存在前台类目的查询、筛选等数据选取动作，同样需要采用最新的前台类目及对应商品对应关系

三、前台类目-展示/排序等资源漏出@彼令@薄荷

在新的类目库设计思路下，前台类目仅进行了类目结构的抽象，但是前台类目在业务系统中还存在icon展示、排序等，需要业务系统独立统一进行处理，以鲜沐商城举例：建议商城实现资源管理系统或商城装修模块，统一管理资源位及资源投放

影响说明

以下内容为"业务中台1.0"建设后上下游系统改造的部分影响点，具体以各产品PRD为准

序号	影响模块	文档/PRD地址	产品	备注
1	租赁前台业务		@林谋轩	
2	分期前台业务	https://docs.qq.com/doc/DR25nbGxDbUJWT0lW?code=pgkEWDULDLKpWksMDvULpNpeWBD26Slzi2E1eMGguWg&state=weworklogin	@李吉	
3	用户业务		@郭绮珊	
4	供应链业务		@郭绮珊	
5	客服/货后业务		@荣广辉	
6	金融/财务业务		@赵康莉	

影响说明（方案）

性能/安全说明

如果对应PRD涉及的项目对性能、安全有一定要求，比如需要实时同步、扩容、脱敏等，需要额外说明，非必须

性能参数表：

编号	性能名称	标准	备注
1	访问响应时间（局域网）	<=3 秒	内部局域网
2	访问响应时间（广域网）	<=6 秒	商用 adsl，>=4M 带宽
3	数据存储量	>=40G	
4	运行时间限制	24 小时运行	
5	并发用户数	<=200	

系统配置表：

编号	配置内容	标准
1	Client	IE7
2	Server	WindowsServer2003/2005
3	www server	MS IIS
4	DB server	SQL server 2005 /MYSQL
5	Minimum hardware requirement for Server	Pentium4 2.7Mhz 80GB disk space

其他说明（非功能说明）

如果对应PRD涉及的项目对系统或人工数据迁移、同步、业务配置、权限配置等有要求，可额外说明，非必须

1、脏数据处理

针对线上已经存在的后台/前台类目中存在一些脏数据，进行作废处理，不迁移至新的类目库中

类型	内容	处理方式
测试类目	包含"测试"字样或"人员名称"等明显属于测试类型的类目	研发拉取出属于该测试类型的类目明细， 通过产品/业务确认后，进行作废处理，不进行迁移
弃用类目	当前类目下不存在任何商品/货品内容的类目	研发拉取出属于该弃用类型的类目明细， 通过产品/业务确认后，进行作废处理，不进行迁移

2、常规数据处理

针对线上正常使用的后台类目/前台类目，按照原先的层级结构进行迁移至新的类目库中

类型	内容	处理方式
基本信息	类目名称（类目图标）、类目性质、类目类型、类目级别	全部迁移至新的类目库，按原结构进行数据初始化 注：现有后台类目性质全部为"通用"；前台类目全部为"自定义"
关联税率	税率编码、商品税率	根据财务模块维护的税率编码，同步关联关系至新的类目库，商品税率跟随税率编码
关联属性	属性、属性值	属性库初始化后，按照原属性挂靠关系，研发直接初始化处理

3、原前台类目、后台类目模块下线

针对线上原前台类目、后台类目两个管理模块进行下线处理，并且相关功能需要商城额外处理

类型	内容	处理方式
后台类目	整个类目模块，含一、二、三级类目内容	整体下线 （前提是研发侧建立新的类目库，如是在原基础上升级，则仅替代当前管理模块）
品牌管理	整个品牌管理模块	整体下线
前台类目	整个类目模块，含一、二级类目内容（除如下特殊内容）	整体下线 （前提是研发侧建立新的类目库，如是在原基础上升级，则仅替代当前管理模块）
前台类目	资源位展示/排序、商品排序	商城端升级资源位或商城装修模块，完成业务解耦

前台详细设计

用于涉及toC端的功能、页面详细说明，结构可以如下

一、页面效果

用来呈现前台页面效果，如果有一定交互设计能力，可以补全交互动作，方便上下游明确体验上线后大致效果

静态页面	保证对应信息呈现正确，字段细节不缺失
交互页面	提供交互效果，比如滑动、弹窗等

二、逻辑说明

针对每个具体的页面，详细说明设计的产品细节逻辑，包含功能逻辑、交互逻辑等，可辅助流程图、案例case等

功能逻辑	具体的功能详细解释，需要闭环
交互细节	具体的页面交互说明，需要闭环

三、交互说明

针对每个具体的页面，详细说明页面不同场景下触达的交互，包含页面各类状态、弹窗、提示等



后台详细设计

用于涉及toB端的功能、页面详细说明，结构可以如下

一、页面效果

用来呈现后台页面效果，如果有一定交互设计能力，可以补全交互动作，方便上下游明确体验上线后大致效果

静态页面	保证对应信息呈现正确，字段细节不缺失
交互页面	提供交互效果，比如滑动、弹窗等

二、逻辑说明

针对每个具体的页面，详细说明设计的产品细节逻辑，包含功能逻辑、交互逻辑等，可辅助流程图、案例case等

功能逻辑	具体的功能详细解释，需要闭环
交互细节	具体的页面交互说明，需要闭环

三、交互说明

针对每个具体的页面，详细说明页面不同场景下触达的交互，包含页面各类状态、弹窗、提示等

四、流程/字段等说明

针对每个具体的页面，详细对应页面涉及的流程或说明页面中搜索、列表等字段/名称详细说明及各类输入字段校验规则等



THANKS

祝大家能写出越来越好的PRD！