

Установка zabbix сервера

su

Вводим пароль суперпользователя

sudo apt update

sudo apt install postgresql

ls -la /etc/apt/sources.list.d/

sudo apt update

sudo wget

https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_6.0+debian12_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_latest_6.0+debian12_all.deb

cat /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list

sudo apt update

sudo apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php php8.2-pgsql
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

systemctl status zabbix-server.service

sudo -u postgres psql

(заходим в psql для создания)

CREATE USER zabbix WITH PASSWORD '123456789'
SUPERUSER;

postgres createuser --pwprompt zabbix

\du (посмотреть юзеров)

CREATE DATABASE zabbix zabbix

\q

(выход из psql)

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

(Открываем текстовый редактор с помощью комбинаций клавиш `ctrl+W` ищем текст `DBPassword` и меняем `DBPassword=123456789` и удаляем символ комментариев `#` нажимаем `ctrl+o` чтобы запомнить изменения в файле, а потом `ctrl+x` чтобы выйти из режима редактирования файла)

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
systemctl status zabbix-server.service
```

Адрес хоста 192.168.123.1

[http:// 192.168.123.1/zabbix](http://192.168.123.1/zabbix)