MAPA DESCRITIVO DO PROCESSO	Nº Processo: 4.01.00
NOME DO PROCESSO: ACOMPANHAMENTO E CERCO DE VEÍCULO	

MATERIAL NECESSÁRIO

1. Uniforme operacional, de acordo com o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar (R-5-PM).
2. Pistola calibre. 40 com 3 carregadores.
3. Equipamentos de menor potencial ofensivo (tonfa, espargidor, arma de incapacitação neuromuscular e outros determinados/autorizados pelo Cmdo G, se disponíveis).
4. Algemas com chave.
5. Formulário PM O-58 (Registro de Ocorrência).
6. Relatório de Serviço Operacional (RSO).
7. Rádio portátil e Terminal Portátil de Dados (TPD), se disponíveis.
8. Câmera Operacional Portátil (COP) com o respectivo acessório de fixação, se disponíveis.

Obs.: A relação acima se refere a um rol mínimo de materiais, determinados/autorizados pelo Cmdo G, que o policial militar deverá utilizar para a execução dos procedimentos envolvendo este processo.

ETAPAS	PROCEDIMENTOS
Atendimento	1. Acompanhamento de veículo. 2. Cerco de veículo.

	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	**POP: 4.01.01**
		ESTABELECIDO EM: 2002
	ACOMPANHAMENTO DE VEÍCULO	**REVISADO EM: Bol G PM Nº 103, de 02JUN22**
		Nº DA REVISÃO: 04

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Deslocamento da viatura, com os dispositivos luminosos e sonoros acionados.
2. Comunicação, pela rede-rádio, do desenvolvimento do acompanhamento e da conduta dos ocupantes do veículo e seus posicionamentos.
3. Atenção para a Área de Segurança.
4. Atenção para a Área de Perigo.

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES

1. Quando disponível, toda ação e interação policial-militar deve ser gravada, em áudio e vídeo, mediante o uso de COP, conforme prevê o POP nº 5.16.00 – Câmeras Operacionais Portáteis.
2. Deslocar a viatura, com os dispositivos luminosos e sonoros acionados, mantendo a visão sobre o veículo acompanhado e atentando para o limite técnico de atuação profissional (não colocar em risco a vida dos integrantes da US e de terceiros).
3. Comunicar ao COPOM/CAD o início do acompanhamento, informando:

3.1. localização da viatura;

3.2. características do veículo;

3.3. quantidade de ocupantes no veículo, quando possível;

3.4. direção que está sendo tomada.

4. Consultar as placas do veículo, por meio do COPOM/CAD e/ou Terminal Portátil de Dados (TPD).
5. Manter as viaturas informadas do trajeto percorrido pelo veículo em fuga.
6. Atentar para eventuais objetos que possam ser arremessados pelos ocupantes.
7. Solicitar priorização da rede-rádio, disponibilizando-a ao coordenador do cerco (CFP ou CGP) e para a(s) viatura(s) que estiver(em) envolvida(s) diretamente no acompanhamento do veículo.
8. Fazer o acompanhamento com distância segura e com maior cautela nos cruzamentos.
9. Realizar o procedimento de abordagem, conforme POP nº 1.02.01 - Abordagem de pessoa(s) em automóvel, assim que houver a parada do veículo em fuga, aproximando-se com cautela, com o uso de técnicas de progressão no terreno (cobertura e abrigo), bem como permanecer na Área de Segurança.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que o policial militar, durante o acompanhamento, tenha calma na transmissão dos dados, informando-os com clareza e precisão.
2. Que o acompanhamento do veículo ocorra com a devida cautela, visando não dar causa a acidentes.
3. Que não haja disparo de arma de fogo por parte dos policiais militares durante o acompanhamento.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Sempre que o condutor do veículo não obedecer à ordem de parada e empreender fuga, solicitar apoio de uma aeronave da Polícia Militar, quando possível.
2. Se o policial militar não souber o nome da rua em que se encontra, deverá utilizar pontos de referência (nomes de ruas transversais, praças, nomes de escolas, supermercados, igrejas e outros dados do ambiente) para possibilitar sua localização.
3. Se os policiais militares perderem contato visual com o veículo em fuga, avisar imediatamente ao coordenador do cerco o último destino tomado pelo automóvel:

3.1. atentar para vestígios deixados pelos infratores, tais como marca de frenagem no asfalto ou sinais de danos recentes, bem como para regiões que contenham garagens, galpões, estacionamentos ou locais ermos que podem ser utilizados para esconder o veículo;

3.2. solicitar informações de outros condutores e/ou pedestres sobre o possível destino tomado pelo veículo.

4. Se os policiais militares identificarem algum objeto sendo arremessado pelos ocupantes do veículo, deverão informar ao COPOM/CAD a localização, solicitando que outra viatura faça a vistoria no local.

5. Havendo disparos de arma de fogo por parte dos infratores, enquanto os veículos estiverem em movimento, o policial deverá:

5.1. aumentar a distância da viatura em relação ao veículo acompanhado;

5.2. não revidar, pois não há possibilidade de controlar os disparos e, dessa forma, pode-se evitar que pessoas inocentes sejam atingidas nas cercanias do trajeto ou mesmo no interior do veículo ou porta-malas;

5.3. informar ao COPOM/CAD que houve disparos de arma de fogo e, se possível, com que tipo de armamento.

6. Se for(em) constatada(s) pessoa(s) ferida(s), acionar o COPOM/CAD para o devido socorro e, se não houver disponibilidade de nenhuma outra US para permanecer com a vítima até a chegada das equipes de socorro, adotar as providências previstas no POP nº 2.05.01 - Ação do policial militar para preservar o local de crime, informando ao COPOM/CAD a última direção tomada pelo veículo e a necessidade de socorro. Havendo mais de uma viatura no acompanhamento, somente uma permanecerá junto à vítima.

7. Se, durante acompanhamento, o policial militar identificar que, em fuga, o veículo adentrou em áreas vulneráveis (comunidades, matagais, ambientes fechados, etc), avaliar a necessidade de realizar a incursão com a participação do CGP/CFP, ou com o apoio de qualquer outra US que disponha de maior variedade de equipamentos de proteção, como escudo de proteção balística para procedimentos de aproximação e entrada em segurança. Realizar a progressão do terreno atentando para não adentrar na Área de Perigo e proceder conforme o POP nº 1.02.01 - Abordagem de pessoa(s) em automóvel.

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Deixar de gravar na COP as ações e interações realizadas durante o atendimento da ocorrência, quando esse equipamento estiver em uso pela US.
2. Não comunicar o início do acompanhamento ao COPOM/CAD.
3. Deixar de transmitir informações importantes sobre o acompanhamento, como localização da viatura, características do veículo, quantidade de ocupantes (quando possível), entre outras.
4. Deixar de consultar o COPOM/CAD e/ou TPD sobre a placa do veículo.
5. Não manter distância segura do veículo.
6. Deslocar sem os dispositivos sonoros e luminosos da viatura acionados.
7. Não acionar o CGP/CFP durante acompanhamento em áreas vulneráveis.
8. Adentrar na Área de Perigo.
9. Ao constatar a existência de pessoas feridas, deixar de acionar o COPOM/CAD para o devido socorro.
10. Chocar, propositadamente, a viatura contra o veículo em fuga, com o intuito de desestabilizá-lo.
11. Efetuar disparo de arma de fogo, intencional ou acidentalmente, ou ainda revidar disparos contra o veículo em deslocamento.

ESCLARECIMENTOS

1. Distância de segurança: distância mínima mantida entre 2 veículos que, utilizando o mesmo traçado, se deslocam na mesma direção e sentido, com o objetivo de permitir a parada completa ou manobra evasiva eficazes (sem colisão) do veículo à retaguarda, principalmente nos casos de frenagem brusca do veículo que segue à frente. Utiliza-se a “Regra dos 3 segundos”, em que o condutor do veículo à retaguarda deve avistar um ponto fixo na via (ex.: poste, árvore, placa de sinalização, etc.) e contar mentalmente 3 segundos, a partir da passagem do veículo à sua frente por este local. Somente decorrido este tempo, o veículo em que se encontra o condutor poderá

alcançar a mesma referência. Devem ser considerados também outros fatores para aumento da distância, dentre eles, condições da via, do veículo, climáticas, habilidade e situação psicofísica do condutor, *sempre* readequando a distância e a velocidade da viatura, conforme o caso. Dessa forma, é importante que o patrulheiro considere a variação na distância entre os veículos em função da velocidade.

2. Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM): estruturas organizacionais responsáveis por gerenciar o atendimento e o despacho das ocorrências que envolvem atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, bombeiros e/ou defesa civil, provenientes das chamadas aos telefones “190” e “193” ou por meio de outros recursos tecnológicos disponíveis e das comunicações junto aos Órgãos de Execução da Polícia Militar.
3. CAD: estruturas organizacionais subordinadas a OPM territoriais, com atribuições sobre o atendimento das chamadas aos telefones “190” e/ou “193” e ao despacho de ocorrências policiais, de bombeiros e/ou de defesa civil nas localidades ainda não abrangidas integralmente pelos processos de regionalização dos COPOM. Mantém vinculação técnica com o COPOM ou, eventualmente, COBOM que abrange a sua respectiva circunscrição.
4. **Por que não há possibilidade de controlar o disparo embarcado em veículo em movimento?**

   Primeiramente é necessário desconstruir a crença de que uma pessoa em fuga pare ou se entregue ao ouvir o som de um disparo de arma de fogo. Além de não haver fundamentação técnica, o racional é que a pessoa em fuga adote um comportamento muito mais evasivo, potencializando os riscos da ação policial.

   O segundo aspecto é que o disparo, a partir de um veículo em movimento, enfrentará inúmeras variáveis que não dependem do policial militar, mas que interferem diretamente em sua qualidade e efetividade, tais como:

   (a) não há controle ou previsibilidade sobre o pavimento em que a viatura se desloca, existindo buracos, lombadas, irregularidades, etc.;

   (b) não há controle ou previsibilidade sobre as ações tomadas pelo motorista da viatura durante sua condução em velocidade, podendo frear, acelerar ou efetuar outras manobras bruscamente;


   (c) não há controle ou previsibilidade sobre as ações tomadas pelo motorista do veículo em fuga.

   Note que todas essas variáveis possuem grande potencial de interferir na efetividade do tiro.

   Além disso, veja as considerações a seguir:

   As angulações produzidas no eixo do cano pela empunhadura da arma de fogo são fundamentais para o disparo policial. Consideremos uma arma de fogo sendo disparada a 10 metros de distância contra um alvo. Observe a figura 1. A circunferência apresenta a distância de 10 metros como o seu raio, pois é justamente a distância entre o cano da arma de fogo e o alvo. Para saber a quantos centímetros equivale cada grau dessa circunferência, aplica-se a fórmula do comprimento da circunferência. Como resultado, temos que cada grau de variação do cano da arma, a uma distância de 10 metros, equivale a 17,45 centímetros de desvio no alvo. Isso mesmo! A dez metros, se houver a variação de 11,25 graus, o desvio no alvo será de 1,96 metros!

Figura 1




Agora, pense nas variáveis exemplificadas na figura 1 e como elas podem imprimir desvios angulares no cano da arma. Note que, se a distância for maior, os desvios também serão. No exemplo da figura 1, se a arma de fogo estivesse a 20 metros de distância do alvo, o desvio de 11,25 graus produziria um desvio de quase 4 metros (3,93m)!

A figura 2 representa um veículo em fuga e a distância entre os veículos é de dez metros. Note as angulações grafadas na figura. Uma angulação de apenas 5,62 graus no cano da arma de fogo pode produzir um desvio de cerca de 1 metro. Como pode ser visto na figura, um policial que, pensando em parar o veículo, dispare sua arma de fogo contra os pneus, poderá acertar o para-brisa do veículo, tão somente com uma angulação mínima de 5 graus!!!! Se a distância entre os veículos for maior, como, por exemplo, 20 metros, o desvio para os mesmos 5,62 graus será de 2 metros!

Assim, quando o policial não tem controle de todas as variáveis que interferem na sua empunhadura, o disparo não deve ser realizado, como é o caso do disparo embarcado em veículo em movimento.

Figura 2



5. Área de Segurança: é o local mediato, onde os policiais militares estão mais protegidos de riscos e posicionados a uma distância segura em relação ao suposto agressor. Além disso, permite à US ampla visibilidade do entorno, possibilitando intervenções coordenadas nas situações de não conformidade operacional. A Área de Segurança, portanto, possui algumas características essenciais: é isolada, afastada, segura e própria para a verbalização, até que o criminoso se entregue, conforme exemplo das figuras 3, 4 e 5.

Figura 3 – Área de Segurança na via




Figura 4 – Área de segurança na via



Figura 5 – Área de Segurança em edificações



6. Área de Perigo: local em que o suposto agressor está localizado ou confinado, havendo a possibilidade de contato físico ou visual com o policial militar, e, por isso, com grau de risco elevado e possível comprometimento à segurança do agente da lei. O policial militar deve evitar ao máximo adentrá-la, optando pela verbalização como recurso para convencer o infrator a deixar a área de perigo e abandonar a arma (se houver), seguindo as orientações para estar em condições adequadas para abordagem e detenção (figuras 6, 7 e 8).

Figura 6 – Área de Perigo na via




Figura 7 – Área de Perigo na via




Figura 8 – Área de Perigo em edificações



7. Cerco (ou Cerco Policial): é a operação policial-militar que, programada ou emergencial, visa conter de forma legal, técnica, eficiente e eficaz a fuga de infrator da lei ou pessoa que tenha o propósito de impedir a fiscalização de polícia. O cerco deve ser realizado de forma que as possíveis vias de fuga sejam abrangidas pelas viaturas designadas para fazê-lo, buscando assim condição impeditiva para a continuidade do deslocamento do veículo em fuga e adequado procedimento de abordagem.
8. Unidade de Serviço (US): é a menor fração de recursos humanos, composta por um ou mais policiais militares, a pé ou embarcado(s), executando suas ações em um determinado território integrado(s) a um Centro de Operações.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		**DIAGNÓSTICO DO TRABALHO OPERACIONAL**	
SUPERVISOR:		**SUPERVISIONADO:**	
DATA: ___/___/___	**Nº PROCESSO**: 4.01.00	**Nº POP:** 4.01.01	**NOME DA TAREFA:** Acompanhamento de veículo

ATIVIDADES CRÍTICAS:	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÕES**
1. O COPOM/CAD foi comunicado sobre o início do acompanhamento?			
2. O policial gravou as ações e interações realizadas durante o acompanhamento?			
3. Foram informados, via rede-rádio, os dados importantes, como localização da viatura, características do veículo e direção tomada?			
4. Foi consultada a placa do veículo, por meio do COPOM/CAD ou TPD, a fim de constatar sua situação?			
5. As demais US foram informadas sobre o trajeto percorrido pelo veículo em fuga?			
6. O policial militar esteve atento para eventuais objetos arremessados pelos ocupantes do veículo em fuga?			
7. Durante o acompanhamento, foi mantida a distância de segurança?			
8. O deslocamento da viatura foi realizado com os dispositivos sonoros e luminosos acionados?			
9. O policial solicitou apoio do CGP/CFP para coordenar o acompanhamento do veículo?			
10. O policial militar adentrou na Área de Perigo?			
11. Na constatação de pessoas feridas no trajeto do acompanhamento, foi acionado o COPOM/CAD para o devido socorro?			
12. Houve disparos contra o veículo na tentativa de fazê-lo parar?			

	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	**POP: 4.01.02**
		ESTABELECIDO EM: 2002
	CERCO DE VEÍCULO	**REVISADO EM: Bol G PM Nº 103, de 02JUN22**
		Nº DA REVISÃO: 4

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Posicionamento da viatura, conforme determinação do coordenador do cerco.
2. Cerco do veículo a ser abordado.
3. Parada dos veículos que transitam pela via.
4. Parada do veículo em fuga.
5. Atenção para a Área de Segurança.
6. Atenção para a Área de Perigo.

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES

1. Quando disponível, toda ação e interação policial-militar deve ser gravada, em áudio e vídeo, mediante o uso de COP, conforme prevê o POP nº 5.16.00 – Câmeras Operacionais Portáteis.
2. Com base nas informações transmitidas pela US que está acompanhando o veículo em fuga, o coordenador do cerco determinará o posicionamento das demais viaturas:

2.1. o posicionamento deverá visar à obstrução da via (total ou parcialmente) utilizada pelo veículo em fuga, além de outras rotas possíveis;

2.2. poderão ser utilizados cones, cavaletes, a própria viatura ou meios de fortuna.

3. A(s) viatura(s) que participar(em) da obstrução da via deverá(ão) fazê-la na seguinte conformidade:

3.1. posicionar a viatura no acostamento ou próximo à calçada, com os dispositivos luminosos e sonoros acionados, de forma que os usuários da via consigam visualizá-la em tempo hábil para a redução de velocidade;

3.2. desembarcar e sinalizar a parada dos veículos que transitam pela via;

3.3. efetuar o fechamento das faixas, da direita para esquerda, diminuindo o fluxo de veículos até a sua parada total ou parcial;

3.4. após a parada dos veículos, permitir o escoamento gradativo do fluxo da via, até que os policiais militares possam visualizar a aproximação do veículo em fuga;

3.5. assim que houver a parada do veículo em fuga, manter-se na Área de Segurança e realizar o procedimento de abordagem, conforme POP específico, atentando sempre para a segurança dos demais usuários da via.

4. Havendo disponibilidade, utilizar os dispositivos de retenção que atuam diretamente nos eixos de tração dos veículos, como redes, que contribuem para a diminuição da velocidade e aumentam a segurança na ação policial, além de evitar acidentes.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Posicionamento adequado das viaturas, a fim de propiciar a obstrução da via utilizada pelo veículo em fuga.
2. Contenção do veículo em fuga, propiciando condições adequadas à abordagem.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Se o veículo em fuga conseguir transpor o “bloqueio” (fechamento das faixas da via pública), os policiais militares deverão continuar o acompanhamento, informando ao coordenador do cerco para que seja feito um novo planejamento e tentativa de parada do automóvel.
2. Caso o policial militar não identifique uma Área de Segurança, deverá criar uma, com base no conceito de Área de Segurança.
3. Nas ocorrências com desfecho envolvendo confronto (tendo ou não pessoas feridas ou mortas), apreensão de drogas, armas, pessoas procuradas pela justiça, ou ainda ocorrências que poderão

ter repercussão na imprensa, meio político e sociedade, acionar a Agência de Inteligência para que tome conhecimento acerca das informações necessárias.

4. As causas, circunstâncias, efeitos, consequências, detalhes ou mesmo divulgação de fatos de qualquer natureza, face à necessidade de intervenção da Polícia Militar, envolvendo o acompanhamento do veículo, objeto de pedido de informação por profissional da mídia, deverá ser divulgado apenas pela Sala de Imprensa da PMESP, que funciona 24hs ininterruptas.

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. O policial militar deixar de gravar na COP as ações e interações realizadas durante o atendimento da ocorrência, quando esse equipamento estiver em uso pela US.
2. O policial militar deixar de posicionar a viatura conforme determinação do coordenador do cerco.
3. O policial militar posicionar a viatura sem os dispositivos luminosos e sonoros acionados.
4. O policial militar adentrar na Área de Perigo.
5. O policial militar posicionar a viatura em local de difícil visualização para os demais usuários da via.
6. O policial militar utilizar dispositivo de retenção para parada de veículos de forma a causar acidentes.

ESCLARECIMENTOS

1. Cerco (ou Cerco Policial): é a operação policial-militar que, programada ou emergencial, visa conter de forma legal, técnica, eficiente e eficaz a fuga de infrator da lei ou pessoa que tenha o propósito de impedir a fiscalização de polícia. O cerco deve ser realizado de forma que as possíveis vias de fuga sejam abrangidas pelas viaturas designadas para fazê-lo, buscando assim condição impeditiva para a continuidade do deslocamento do veículo em fuga e adequado procedimento de abordagem.
2. Obstrução da via: Medida que consiste no controle de uma determinada via para isolamento (total ou parcial) utilizando-se cones, cavaletes, viatura ou outros meios de fortuna, com a atuação do Policial com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos para isolar e conter o problema em uma determinada área, mantendo-se o controle sobre esta.
3. Área de Segurança: é o local mediato, onde os policiais militares estão mais protegidos de riscos e posicionados a uma distância segura em relação ao suposto agressor. Além disso, permite à US ampla visibilidade do entorno, possibilitando intervenções coordenadas nas situações de não conformidade operacional. A Área de Segurança, portanto, possui algumas características essenciais: é isolada, afastada, segura e própria para a verbalização, até que o criminoso se entregue, conforme exemplo das figuras 9, 10 e 11.

Figura 9 - Área de Segurança na via




Figura 10 - Área de Segurança na via



Figura 11 - Área de Segurança em edificações



4. Área de Perigo: local em que o suposto agressor está localizado ou confinado, havendo a possibilidade de contato físico ou visual com o policial militar, e, por isso, com grau de risco elevado e possível comprometimento à segurança do agente da lei. O policial militar deve evitar ao máximo adentrá-la, optando pela verbalização como recurso para convencer o infrator a deixar a área de perigo e abandonar a arma (se houver), seguindo as orientações para estar em condições adequadas para abordagem e detenção (figuras 12, 13 e 14).

Figura 12 - Área de Perigo na via




Figura 13 - Área de Perigo na via



Figura 14 - Área de Perigo em edificações



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		**DIAGNÓSTICO DO TRABALHO OPERACIONAL**		
SUPERVISOR:		**SUPERVISIONADO:**		
DATA: ___/___/___	**Nº PROCESSO**: 4.01.00	**Nº POP:** 4.01.02		**NOME DA TAREFA:** Cerco de Veículos.
ATIVIDADES CRÍTICAS:		**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÕES**
1. O policial militar posicionou-se conforme determinação do coordenador do cerco?				
2. O policial militar gravou as ações e interações realizadas durante o cerco?				
3. O policial militar solicitou apoio do CGP/CFP para coordenar o cerco?				
4. Nas vias obstruídas, o policial militar permaneceu com os dispositivos luminosos e sonoros da viatura acionados?				
5. Nas vias obstruídas, o policial militar realizou o fechamento das faixas, da direita para a esquerda?				
6. O policial militar adentrou na Área de Perigo?				
7. Após a parada dos veículos, houve a necessidade de permitir o escoamento gradativo do fluxo da via, até a visualização do veículo em fuga?				
8. Houve disponibilidade e ou oportunidade para utilizar os dispositivos de retenção, como redes?				
9. Quando da parada do veículo em fuga e consequente abordagem, houve a preocupação com segurança dos usuários da via?				

DOUTRINA OPERACIONAL	
PROCESSO: ACOMPANHAMENTO E CERCO DE VEÍCULO	
DESCRIÇÃO	**LEGISLAÇÃO**
Apresentação de ocorrência na repartição pública competente	Artigo 66, inciso I, do Decreto-lei federal nº 3.688, de 03OUT41, Lei das Contravenções Penais. Artigo 319, do Decreto-lei nº 2.848, de 07DEZ40, Código Penal. Lei federal nº 9.099/95 c.c. Lei federal nº 10.259, de 12JUL01, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Resolução SSP-233, de 09SET09. Provimento CSM nº 2.203, de 18SET14, do Conselho Superior da Magistratura, que dispõe sobre normas relativas aos Juizados Informais de Conciliação, aos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, entre outros. Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos [Resolução 2.076 (LXII), de 13MAI77, do Conselho Econômico e Social da ONU]. Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas privativas de liberdade para mulheres infratoras – Regra de Bankok (Resolução 2.010/16, de 22JUL10, do Conselho Econômico e Social da ONU). Resolução SSP-57, de 08MAI15. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Arbitrariedade e discricionariedade da ação policial	LAZZARINI, Álvaro. *Poder de Polícia e Direitos Humanos. Revista A Força Policial*. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 30. LAZZARINI, Álvaro e outros. *Direito Administrativo da ordem pública*. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. MAURÍCIO GARIBE e CEL PMESP ALAOR SILVA BRANDÃO. Os Limites da Discricionariedade do Poder de Polícia. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 23. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20. Manual de Direitos Humanos e Cidadania, de DEZ/21.
Área de Segurança e Área de Perigo	Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 230, de 22AGO18, e Programa Vídeo Treinamento (PVT) de AGO/2018. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Atribuições das Polícias Militares	Artigo 144, § 5º, 1ª parte, da Constituição Federal; Artigo 3º, *caput*, letras “a”, “b” e “c”, do Decreto-lei federal nº 667/69, de 02JUL69 (redação pelo Decreto-lei nº 2010, de 12JAN83). LAZZARINI, Álvaro. *A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil*. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. nº 5, jan/mar, 1995.
Cautela no Deslocamento	Ordem de Serviço nº PM3-005/02/99, de 26JAN99. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 08-006, de 03OUT08. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 211, de 23DEZ17. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.

Comunicação Social	Diretriz PM5-001/55/06, alterada pela Ordem Complementar nº PM5-001/05/09. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Condução das Partes	Artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Artigo 1º, caput, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 19.903, de 30OUT50, que dispõe sobre o uso de algemas. Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal nº 11, de 21AGO08. Decreto nº 57.783, de 10FEV12, que veda o uso de algemas em presas parturientes, nas condições que especifica. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Condução de partes envolvidas em infração penal de menor potencial ofensivo.	Artigo 69, caput e parágrafo único, da Lei federal nº 9.099/95 (nova redação dada pela Lei federal nº 10.445, de 13MAI02). Resolução SSP-57, de 08MAI15. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Disparo de Arma de Fogo em Acompanhamento	Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 003 - Complementar, de 19AGO08. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 14, de 13JUL09. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 281, de 16OUT20. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Emprego e Controle de Terminal Móvel de Dados (TMD) e Terminal Portátil de Dados (TPD)	Ordem de Serviço nº DTel-008/110/11 - Circular, de 04NOV11.
Incremento nas atividades de CFP e CGP	Ordem de Serviço nº PM4-014/1.2/18 – CIRCULAR, de 20AGO18. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Mortes, afastamentos temporários ou definitivos de Policiais Militares nos deslocamentos de Emergência com Viaturas	Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 83, de 31JAN13. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Normas Operacionais de Policiamento PM – NORSOP	Diretriz nº PM3-001/02/20, de 06MAR20.
Perseguição a pessoa e veículo	Resolução SSP nº 21, de 11ABR90.
Poder de Polícia	Artigo 78 da Lei federal nº 5.172, de 25OUT66, Código Tributário Nacional. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 26ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2001. LAZZARINI, Álvaro e outros. Direito Administrativo da ordem pública. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20. Manual de Direitos Humanos e Cidadania, de DEZ/21.
Preceitos constitucionais	Artigo 5º, *caput* e incisos II, III, XIII, XV, XVI, XXII, XXXIX, XLII, XLIII, XLIX, LIV, LVI, LVII, LVIII, LXI, LXII, LXIII, LXIV e LXV da Constituição

	Federal.
Reiteração na cautela no deslocamento	Ordem de Serviço nº PM3-006/02/05, de 13JUL05. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Técnica de Direção/Pilotagem Policial Preventiva	Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 08-006, de 03OUT08. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 77, de12NOV12. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 198, de 01JUN17. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Testemunha	Artigos 202 e 206 do Decreto-lei nº 3.689, de 03OUT41 - Código de Processo Penal. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Uso de Câmeras Operacionais Portáteis (COP)	Diretriz nº PM3-001/02/22, de 23FEV22. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Uso de Dispositivos luminosos e sonoros	Ordem de Serviço nº PM3-011/02/18-Circular, de 29AGO18. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 08-006, de 03OUT08. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Uso de Luzes Intermitentes	Resolução CONTRAN nº 268, de 15FEV08. Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 08-006, de 03OUT08. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.