MAPA DESCRITIVO DE PROCESSO
5.05.00

NOME DO PROCESSO: DESLOCAMENTO DE VTR EM PATRULHAMENTO

MATERIAL NECESSÁRIO

1. Uniforme operacional
2. Revólver ou Pistola PT-100 com seus respectivos carregadores (Rev.-02 e PT.-03).
3. Algemas com a chave.
4. Apito.
5. BO/PM.
6. Caneta.
7. Colete balístico.
8. Espargidor de gás pimenta.
9. Folhas de anotações (bloco ou agenda de bolso).
10. Lanterna pequena para cinto preto.
11. Rádio portátil, móvel ou estação fixa.
12. Bastão Tonfa.
13. Canivete multi-uso.
14. Luvas descartáveis.

ETAPAS	PROCEDIMENTOS
Adoção de medidas específicas	1. Acionamento dos sinais luminosos.
	2. Deslocamento da viatura em patrulhamento.
	3. Parada da VTR em decorrência do fluxo de trânsito.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DESLOCAMENTO DE VIATURA EM PATRULHAMENTO	PROCESSO N.º 5.05 PADRÃO N.º 5.05.04 ESTABELECIDO EM : 2001
NOME DO PROCEDIMENTO Acionamento do farol baixo e sinais luminosos da viatura. **RESPONSÁVEL:** Policial militar motorista		**REVISADO EM :** **N.º REVISÃO:**

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Acionamento do interruptor do farol baixo .
2. Acionamento do interruptor das luzes do “high-light” .

SEQÜÊNCIA DAS AÇÕES

1. Embarcar na viatura.
2. Ajustar o banco do veículo.
3. Ajustar os espelhos retrovisores do veículo.
4. Verificar se o veículo está no ponto neutro da transmissão.
5. Verificar se o freio estacionário se encontra travado e funcionando corretamente.
6. Ligar motor da viatura.
7. Acionar o botão interruptor do farol na posição de baixo (vide manual de cada tipo de veículo).
8. Acionar o botão interruptor dos sinais luminosos de emergência do veículo, ligando as luzes azuis.
9. Desembarcar do veículo e verificar se os faróis baixos do veículo estão corretamente acesos.
10. Após verificar se os sinais luminosos azuis estão ligados e se não há lâmpadas queimadas ou com defeito.
11. Embarcar novamente no veículo.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que o farol baixo do veículo funcione normalmente.
2. Que os sinais luminosos da viatura se acendam normalmente.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Em caso de lâmpadas queimadas dos faróis, providenciar a troca.
2. No caso de defeitos elétricos no veículo, encaminhá-lo ao auto-elétrico da seção de moto-mecanização mais próxima.
3. No caso de defeitos com o sistema luminoso de emergência da viatura, encaminhá-la para reparos.

POSSIBILIDADE DE ERRO

1. Não verificar lâmpadas queimadas.

ESCLARECIMENTOS:

ℵ **Motor:** deve ser acionado antes de ligarmos o sistema de iluminação para evitarmos desgaste da carga da bateria da Vtr.

ℑ **Sistemas luminosos emergenciais da viatura:** o luminoso sobre a viatura (vermelho e azul) acionado, também é chamado de sistema emergencial luminoso da Vtr, sendo que o sistema luminoso ainda recebe o nome de “high-light”.

No Brasil, o sistema luminoso emergencial na cor vermelha indica atividades emergenciais, o sistema luminoso amarelo âmbar indica atividades não emergenciais e a cor azul não tem seu uso disciplinado, mas tradicionalmente diversos países usam a cor azul para indicar Vtr Policiais. Na PMESP, encontramos dois tipos de Vtr com relação aos sinais Luminosos, as mais antigas que têm apenas o sinal luminoso na cor vermelha e as mais modernas que possuem sinais luminosos nas cores azul e vermelha, com acionamento independente, mas as lentes devem ser fixadas de tal forma a garantir o acionamento independente das cores azul e vermelha.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		DIAGNÓSTICO DO TRABALHO OPERACIONAL		
SUPERVISOR:		**SUPERVISIONADO**:		
DATA: ___/___/___	**Nº DO PROCESSO: 5.05**	**Nº POP**: **5.05.04**		**NOME DA TAREFA:** Acionamento do farol baixo da Vtr e sinais luminosos.
ATIVIDADES CRÍTICAS		**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÕES**
1. O motorista embarcou na viatura?				
2. O motorista ajustou o banco do veículo para seu uso?				
3. O Motorista ajustou os espelhos retrovisores do veículo?				
4. O motorista verificou se o veículo esta no ponto neutro da transmissão?				
5. O motorista verificou se o freio estacionário encontra-se travado e funcionando corretamente?				
6. O motorista ligou motor da Vtr?				
7. O motorista acionou o botão interruptor do farol na posição de baixo (vide manual de cada tipo de veículo)?				
8. O motorista acionou o botão interruptor dos sinais luminosos de emergência do veículo, ligando as luzes azuis?				
9. O motorista desembarcou do veículo e verificou se os faróis baixos do veículo estavam corretamente acesos/				
10. O motorista verificou se os sinais luminosos azuis estão ligados e se não havia lâmpadas queimadas ou com defeito?				
11. O motorista embarcou novamente no veículo?				

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DESLOCAMENTO DE VIATURA EM PATRULHAMENTO	PROCESSO N.º 5.05 PADRÃO N.º 5.05.05 ESTABELECIDO EM: 2001
Nome do Procedimento: Deslocamento da viatura quando em patrulhamento. **Responsável:** Motorista		**REVISADO EM :** **N.º REVISÃO:**

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Deslocamento em segurança da viatura.
2. Manutenção da atenção durante todo o deslocamento.
3. Deslocamento em alta velocidade.

SEQÜÊNCIA DAS AÇÕES

1. Iniciar o deslocamento de forma a dirigir defensivamente com a viatura.
2. Manter uma velocidade correspondente à metade da permitida para a via, não ultrapassado a velocidade de 40 Km/h.
3. Manter-se pela faixa da direita.
4. Manter uma distância segura, conforme fig. 1, 2 e 3, do veículo imediatamente a frente da viatura, prestando a atenção ao fluxo de trânsito e de pedestres.
5. Dar preferência a outros veículos.
6. Atenção aos veículos que ultrapassam a viatura.
7. Respeitar a sinalização horizontal e vertical da pista.
8. Após a irradiação/constatação de ocorrência, cujo caráter é emergencial, acionar os sinais luminosos emergenciais, bem como, os sinais sonoros da viatura.
9. Aumentar a velocidade da viatura, condicionalmente, à fluidez do tráfego, à circulação de transeuntes, às condições climáticas e às condições da pista.
10. Observar a possível desatenção de pedestres e condutores de veículos.
11. **JAMAIS** ultrapassar sinal semafórico fechado à viatura, **exceto quando houver a certeza** de que tal ação não ofereça riscos à equipe e às outras pessoas.
12. **Sempre avaliar o grau de risco assumido em relação ao propósito da ação.**
13. Manter sempre o campo visual adequado ao local por onde se passa.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que todo deslocamento transcorra sem acidentes.
2. Que o todo deslocamento transcorra sem desgastes desnecessários da viatura.
3. Que o PM preste atenção ao fluxo do trânsito, pedestres e veículos que o ultrapassarem.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Em caso de velocidade superior à metade da permitida na via, reduzir a velocidade.
2. Retornar para a faixa da direita assim que for possível.
3. Manter-se a uma distância de segurança do veículo imediatamente à frente da viatura.
4. Quando em alta velocidade, torná-la compatível com os níveis de segurança local.

POSSIBILIDADES DE ERRO


1. Velocidade superior a metade da permitida para a via.
2. Não se manter na faixa da direita.
3. Não prestar atenção ao fluxo do trânsito e de pedestres.
4. Não dar preferência a outros veículos.
5. Não ter atenção aos veículos que ultrapassam a viatura.
6. Não respeitar a sinalização horizontal e vertical da pista.
7. Não manter distância de segurança do veículo imediatamente à frente.
8. Assumir grau de risco altamente desproporcional ao propósito da ação.

ESCLARECIMENTOS:

ℵ **Dirigir Defensivamente:** deslocamento seguro, dirigindo de modo a evitar acidentes e danos no veículo, apesar: das condições adversas da via, do tráfego local, de erros de outras pessoas e motoristas e apesar do que preconiza a legislação de trânsito em vigor. Desta forma:


a. durante o deslocamento, observa-se a regra dos dois segundos, ou seja, marca-se um ponto fixo na via (poste, placa, árvore, etc.), quando veículo da frente passar pelo ponto fixo escolhido, calcula-se dois segundos (51/52 ou 1001/1002- verbalização que corresponde aos dois segundos), para que a Vtr passe por este mesmo ponto, caso ocorra antes do tempo de dois segundos, isto indica que a Vtr está muito próxima do veículo à frente, devendo a velocidade ser reduzida e a distância aumentada conforme fig. 2.





ℑ **Distância segura**:

ao parar a Vtr atrás do veículo à sua frente, que seja possível visualizar os pneus traseiros do veículo à frente em um plano com o capô da vtr , os olhos do motorista/ encarregado e o chão onde o pneu traseiro toca o solo, conforme a fig. 3 .


DISTÂNCIA DE PARADA DEVIDO AO FLUXO DE TRÂNSITO
190
Polícia
Fig.5


DESLOCAMENTO DE VTR NO PATRULHAMENTO
CFN
190
POLÍCIA MILITAR
Polícia
Fig.3

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		**DIAGNÓSTICO DE TRABALHO OPERACIONAL**		
SUPERVISOR:		**SUPERVISIONADO:**		
DATA: ___/___/___	**Nº DO PROCESSO**: **5.05**	**Nº POP: 5.05.05**		**NOME DA TAREFA**: Deslocamento da viatura em patrulhamento.
ATIVIDADES CRÍTICAS		**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÕES**
1. O motorista iniciou o deslocamento da viatura com segurança?				
2. O motorista manteve uma velocidade correspondente `a metade da permitida para a via, não ultrapassando o máximo de 40 Km/h?				
3. O motorista se manteve pela faixa da direita?				
4. O motorista prestou atenção ao fluxo de trânsito e de pedestres?				
5. O motorista deu preferência a outros veículos?				
6. O motorista prestou atenção aos veículos que ultrapassam a viatura?				
7. O motorista respeitou a sinalização horizontal e vertical da pista?				
8. O motorista assumiu riscos altamente desproporcionais aos propósitos da ação?				

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DESLOCAMENTO DE VIATURA EM PATRULHAMENTO	**PROCESSO N.º 5.05** **PADRÃO N.º 5.05.06** **ESTABELECIDO EM: 2001**
NOME DO PROCEDIMENTO: Paradas da viatura decorrentes do fluxo de trânsito. **RESPONSÁVEL**: Policial Militar motorista.		**REVISADO EM :** **N.º DA REVISÃO:**

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Observação do fluxo do trânsito.
2. Acionamento do sistema de frenagem da viatura.

SEQÜÊNCIA DAS AÇÕES

1. Observar o fluxo do trânsito, em especial os sinais semafóricos.
2. Quando observar que irá efetuar um cruzamento, reduzir a velocidade, pressionando o pedal do freio.
3. Nas paradas, manter-se atento ao fluxo de trânsito e de pedestres à sua volta, conforme fig.5, pois a guarnição poderá ser alvo de agressão a qualquer momento.
4. Evitar deslocar-se imediatamente atrás de veículos grandes, como: carretas, caminhões-baú, ônibus, Vans, etc... , possibilitando melhor e maior amplitude visual.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a viatura pare a uma distância segura do veículo da frente.
2. Que o(s) PM(s) fique(m) atento(s) ao fluxo do trânsito de veículos e de pedestres ao seu redor.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Quando a distância do veículo da frente for muito pequena, reduzir a velocidade.

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Sistema de freio do veículo com defeito.
2. Desatenção do(s) policiais.
3. Não manutenção da distância de segurança.

ESCLARECIMENTOS:



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		DIAGNÓSTICO DE TRABALHO OPERACIONAL		
SUPERVISOR:		**SUPERVISIONADO:**		
DATA: ___/___/___	**Nº DO PROCESSO: 5.05**	**Nº POP: 5.05.06**		**NOME DA TAREFA**: Parada da Vtr decorrente do próprio fluo do trânsito.
ATIVIDADES CRÍTICAS		**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÕES**
1. O motorista observou o fluxo do trânsito, em especial os sinais semafóricos?				
2. O motorista observou que iria ultrapassar um cruzamento, reduzindo a velocidade, pressionando o pedal do freio?				
3. O motorista manteve uma distância segura do veículo da frente?				
4. Na necessidade de parar o veículo, em decorrência do próprio fluxo do trânsito, o motorista reduziu a velocidade e parou o veículo a uma distância segura do veículo à sua frente?				
5. Nas paradas, manteve-se atento ao fluxo de trânsito e de pedestres à sua volta?				