

Les fractions : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : lire et écrire une fraction, la dessiner, passer d'une fraction décimale à un nombre à virgule, comparer et ranger, placer une fraction plus grande que 1 entre deux entiers. Des barres, une tablette de chocolat, des gourdes, une élection de délégué, un sentier de randonnée, un vitrail et une fraction qui se cache. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et les parts dessinées.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1


Un geste par exercice. Je regarde d'abord le nombre du bas : il dit en combien de parts on coupe.

Rappel de cours

- Une fraction, ce sont des parts d'un tout coupé en parts ÉGALES.
- En haut, le numérateur : les parts prises. En bas, le dénominateur : le nombre de parts du partage.
- Une fraction décimale a pour dénominateur 10, 100... : $\frac{7}{10}$ se lit « sept dixièmes » et vaut 0,7.

1 Quelle fraction de chaque barre est coloriée en bleu ?

Écris-la en chiffres, puis en lettres.




2 Écris chaque fraction en chiffres.

- a) cinq huitièmes
- b) neuf dixièmes
- c) un demi
- d) onze centièmes
- e) Écris en lettres : $\frac{3}{7}$.

3 Une tablette de chocolat a 12 carreaux égaux.

- a) Combien de carreaux faut-il colorier pour représenter $\frac{5}{12}$ de la tablette ?
- b) Et pour représenter $\frac{7}{12}$?
- c) Au a), quelle fraction de la tablette reste blanche ?

4 Sur quelles barres la partie bleue représente-t-elle $\frac{1}{4}$ de la barre ?



5 Écris chaque fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal.

- a) $\frac{7}{10}$
- b) $\frac{23}{100}$
- c) $\frac{4}{100}$
- d) $\frac{15}{10}$

6 Écris chaque nombre sous la forme d'une fraction décimale.

- a) 0,3
- b) 0,09
- c) 1,7
- d) 0,5, puis trouve une fraction plus simple.

7 Compare avec $<$, $>$ ou $=$.

- a) $\frac{4}{9}$ et $\frac{7}{9}$
b) $\frac{3}{8}$ et $\frac{3}{5}$
c) $\frac{11}{10}$ et $\frac{9}{10}$
d) $\frac{2}{7}$ et $\frac{2}{9}$

8 Pour chaque fraction, trouve les deux nombres entiers qui l'encadrent, puis écris-la sous la forme « entier + fraction ».

- a) $\frac{5}{7}$
b) $\frac{3}{10}$
c) $\frac{10}{3}$
d) $\frac{6}{3}$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je dessine les parts au brouillon avant de comparer.

Rappel de cours

- Deux fractions sont égales quand je multiplie le haut ET le bas par le même nombre : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$.
- Pour comparer, je veux des parts de même taille : je redécoupe, puis je compare les numérateurs.
- Quand le numérateur dépasse le dénominateur, la fraction dépasse 1 : $\frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$.

- 9** a) Complète : $\frac{1}{3} = \frac{2}{\dots} = \frac{\dots}{9} = \frac{4}{\dots}$
b) Trouve une fraction égale à $\frac{1}{3}$ avec le dénominateur 30.
c) $\frac{5}{15}$ est-elle égale à $\frac{1}{3}$?

10 Compare en redécoupant.


- a) $\frac{3}{5}$ et $\frac{7}{10}$
b) $\frac{1}{5}$ et $\frac{1}{2}$
c) $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$

11 Range ces fractions dans l'ordre croissant.

$$\frac{7}{10} ; \frac{1}{2} ; \frac{3}{10} ; \frac{9}{10} ; \frac{1}{5}$$

- 12** a) Complète : $\frac{13}{5} = 2 + \frac{\dots}{5}$.
- b) Entre quels nombres entiers se trouve $\frac{13}{5}$?
- c) Range dans l'ordre croissant : $\frac{13}{5}$; $2 + \frac{1}{5}$; 3 ; $\frac{9}{5}$.

- 13** La droite est graduée en cinquièmes.
- a) Lis l'abscisse des points A, B et C, en fraction.
- b) Lesquels sont plus grands que 1 ?



- 14** Écris chaque nombre de trois façons : en fraction décimale, en nombre décimal et en lettres.
- a) $\frac{45}{100}$
- b) 0,8
- c) $\frac{3}{5}$
- d) 2,07

- 15** Trois élèves se trompent. Explique chaque erreur, puis corrige.
- a) Tom : « $\frac{1}{8}$ est plus grand que $\frac{1}{6}$, car $8 > 6$. »
- b) Léa : « $0,7 = \frac{7}{100}$. »
- c) Sam : « $\frac{3}{2}$ est plus petit que 1, car une fraction est toujours plus petite que 1. »

- 16** Trois gourdes de 1 L sont en partie remplies. La gourde A est remplie aux $\frac{7}{10}$, la gourde B à moitié, la gourde C aux $\frac{3}{5}$.
- a) Écris chaque remplissage en dixièmes de litre, puis en décimal.
- b) Range les gourdes de la plus remplie à la moins remplie.
- c) Quelle fraction de litre manque-t-il dans la gourde A pour qu'elle soit pleine ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une histoire, plusieurs questions. J'écris la part en fraction, puis je compare.

Rappel de cours

- Une part d'un groupe s'écrit en fraction : « 12 sur 25 » s'écrit $\frac{12}{25}$. En bas, TOUT le groupe.
- Pour comparer, je mets les fractions sur le même dénominateur, ou je les écris en décimal.
- Je réponds par une phrase, et je vérifie sur un dessin.

17 L'élection du délégué

Dans une classe de 25 élèves, tout le monde vote une fois. Inès a 12 voix, Hugo 9 voix et Lina 4 voix.

- Quelle fraction des voix chaque élève a-t-il ?
- Écris ces fractions en centièmes, puis en décimal.
- Inès a-t-elle plus de la moitié des voix ?
- Hugo et Lina ensemble ont-ils plus de voix qu'Inès ?

18 La randonnée


Un sentier de 3 km a une borne tous les quarts de kilomètre. Le pont est à $\frac{5}{4}$ km du départ, la cascade à $\frac{9}{4}$ km et le refuge à 2,5 km.

- Écris $\frac{9}{4}$ sous la forme « entier + fraction », puis en décimal.
- Écris 2,5 km en quarts de kilomètre.
- Dans quel ordre rencontre-t-on les trois lieux ?
- Combien de quarts de kilomètre séparent la cascade du refuge ?

19 Le vitrail

Un vitrail a 24 carreaux égaux : 8 bleus, 6 jaunes, et les autres blancs.

- Combien de carreaux sont blancs ?
- Écris la fraction du vitrail occupée par chaque couleur.
- Trouve une fraction plus simple, égale à celle du bleu, puis à celle du jaune.
- Les carreaux blancs couvrent-ils plus ou moins de la moitié du vitrail ?



20 Qui suis-je ?

Je suis une fraction de dénominateur 10.

Indice 1 : je suis plus grande que $\frac{1}{2}$.

Indice 2 : je suis plus petite que $\frac{9}{10}$.

Indice 3 : mon numérateur est pair.

Indice 4 : en décimal, mon chiffre des dixièmes est plus grand que 7.

- Écris $\frac{1}{2}$ en dixièmes.
- Qui suis-je ?
- Écris-moi en décimal, puis avec le dénominateur 5.

Corrigés : les fractions, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je compte d'abord toutes les parts : c'est le dénominateur, en bas.

Puis je compte les parts bleues : c'est le numérateur, en haut.

Barre A : 3 parts, 2 bleues. $\frac{2}{3}$: deux tiers.

Barre B : 7 parts, 4 bleues. $\frac{4}{7}$: quatre septièmes.

Barre C : 10 parts, 7 bleues. $\frac{7}{10}$: sept dixièmes.

⊖ Le piège : mettre en bas les parts BLANCHES. Pour A, on écrirait $\frac{2}{1}$. En bas, je mets TOUTES les parts.

Réponse : A : $\frac{2}{3}$; B : $\frac{4}{7}$; C : $\frac{7}{10}$.

2. Le mot en « -ième » donne le dénominateur : il va EN BAS.

a) « huitièmes » : 8 en bas. « cinq » : 5 en haut. $\frac{5}{8}$.

b) « dixièmes » : 10 en bas. $\frac{9}{10}$.

c) « un demi » : une part sur deux. $\frac{1}{2}$.

d) « centièmes » : 100 en bas. $\frac{11}{100}$.

e) $\frac{3}{7}$ se lit « trois septièmes ».

⊖ Le piège : écrire $\frac{8}{5}$ pour « cinq huitièmes ». Je lis d'abord le haut, puis le bas.

Réponse : a) $\frac{5}{8}$; b) $\frac{9}{10}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{11}{100}$; e) trois septièmes.

3. Le dénominateur 12 dit : la tablette est coupée en 12 carreaux égaux. C'est bien le cas.


a) Le numérateur 5 dit combien j'en prends : je colorie 5 carreaux.

b) Pour $\frac{7}{12}$, je colorie 7 carreaux.

c) $12 - 5 = 7$ carreaux restent blancs : c'est $\frac{7}{12}$ de la tablette.

⊖ Le piège : colorier 12 carreaux. Le nombre du haut dit combien je colorie ; celui du bas, combien il y a de carreaux en tout.

Réponse : a) 5 carreaux ; b) 7 carreaux ; c) $\frac{7}{12}$.



■ 5/12 □ 7/12

4. Pour lire $\frac{1}{4}$, il faut 4 parts ÉGALES, dont 1 bleue.

A : 4 parts égales, 1 bleue. Oui, c'est $\frac{1}{4}$.

B : 4 parts, mais elles ne sont pas égales. La part bleue est plus petite qu'un quart. Non.

C : 3 parts égales, 1 bleue. C'est $\frac{1}{3}$. Non.

D : 8 parts égales, 2 bleues : $\frac{2}{8}$. La partie bleue a la même longueur que sur A : $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Oui.

⊖ Le piège : dire oui pour B parce qu'il y a 4 parts. Sans parts égales, pas de fraction.

Réponse : les barres A et D.

5. Le dénominateur dit le rang : 10, ce sont des dixièmes ; 100, des centièmes.

a) 7 dixièmes : $\frac{7}{10} = 0,7$.

b) 23 centièmes : $\frac{23}{100} = 0,23$.

c) 4 centièmes : le 4 va au rang des centièmes. $\frac{4}{100} = 0,04$.

d) 15 dixièmes, c'est 10 dixièmes (une unité) et 5 dixièmes : $\frac{15}{10} = 1,5$.

⊖ Le piège du c) : écrire 0,4. Ça, ce sont 4 DIXIÈMES. Des centièmes s'écrivent avec deux chiffres après la virgule.
Réponse : a) 0,7 ; b) 0,23 ; c) 0,04 ; d) 1,5.

6. Je lis le nombre jusqu'à son dernier chiffre : dixièmes ou centièmes.

a) 0,3 : trois dixièmes. $0,3 = \frac{3}{10}$.

b) 0,09 : neuf centièmes. $0,09 = \frac{9}{100}$.

c) 1,7 : une unité et 7 dixièmes, soit 17 dixièmes. $1,7 = \frac{17}{10}$.

d) 0,5 : cinq dixièmes. $0,5 = \frac{5}{10}$. Et 5 dixièmes, c'est la moitié de l'unité : $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

⊖ Le piège du c) : écrire $\frac{7}{10}$ et oublier l'unité. 1,7 est plus grand que 1 : sa fraction aussi.

Réponse : a) $\frac{3}{10}$; b) $\frac{9}{100}$; c) $\frac{17}{10}$; d) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

7. a) Même dénominateur : des neuvièmes. Le plus grand numérateur gagne. $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$.


b) Même numérateur : 3 parts de chaque côté. Mais un cinquième est plus gros qu'un huitième. $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$.

c) Des dixièmes, et $11 > 9$. $\frac{11}{10} > \frac{9}{10}$.

d) Même numérateur. Un septième est plus gros qu'un neuvième. $\frac{2}{7} > \frac{2}{9}$.

⊖ Le piège du b) : croire que $\frac{3}{8}$ est plus grand « parce que $8 > 5$ ». Plus je coupe, plus les parts sont PETITES.

Réponse : a) < ; b) < ; c) > ; d) >.



8. Trois tiers font une unité : $\frac{3}{3} = 1$. Je fais des paquets de 3 tiers.

a) 5 tiers, c'est 3 tiers et 2 tiers. $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$: entre 1 et 2.


b) 7 tiers, c'est 6 tiers et 1 tiers. $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$: entre 2 et 3.

c) 10 tiers, c'est 9 tiers et 1 tiers. $\frac{10}{3} = 3 + \frac{1}{3}$: entre 3 et 4.

d) 6 tiers, ce sont deux paquets pile. $\frac{6}{3} = 2$: c'est un nombre entier.

⊖ Le piège : croire qu'une fraction est toujours plus petite que 1. Dès que le haut dépasse le bas, elle dépasse 1.

Réponse : a) entre 1 et 2, $1 + \frac{2}{3}$; b) entre 2 et 3, $2 + \frac{1}{3}$; c) entre 3 et 4, $3 + \frac{1}{3}$; d) $\frac{6}{3} = 2$.



9. Deux fractions sont égales quand je multiplie le haut ET le bas par le même nombre.

a) En haut, $1 \times 2 = 2$; donc en bas, $3 \times 2 = 6$: $\frac{2}{6}$.

En bas, $3 \times 3 = 9$; donc en haut, $1 \times 3 = 3$: $\frac{3}{9}$.

En haut, $1 \times 4 = 4$; donc en bas, $3 \times 4 = 12 : \frac{4}{12}$.

b) $3 \times 10 = 30$; donc en haut, $1 \times 10 = 10 : \frac{10}{30}$.

c) $1 \times 5 = 5$ et $3 \times 5 = 15$: oui, $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

⊖ Le piège : AJOUTER. En ajoutant 1 en haut et en bas, on obtient $\frac{2}{4}$: c'est la moitié, pas le tiers.

Réponse : a) $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{4}{12}$; b) $\frac{10}{30}$; c) oui.

10. Un dénominateur est le double de l'autre : je coupe chaque part en deux.


a) $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10}$. Et $\frac{6}{10} < \frac{7}{10}$, donc $\frac{3}{5} < \frac{7}{10}$.

b) Ici, $8 = 2 \times 4$: $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8}$. Et $\frac{5}{8} > \frac{4}{8}$, donc $\frac{5}{8} > \frac{1}{2}$.

c) $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}$. Et $\frac{4}{6} < \frac{5}{6}$, donc $\frac{2}{3} < \frac{5}{6}$.

⊖ Le piège du b) : comparer 5 et 1, puis 8 et 2, chacun de son côté. Je compare les numérateurs seulement quand les parts ont la même taille.

Réponse : a) $\frac{3}{5} < \frac{7}{10}$; b) $\frac{5}{8} > \frac{1}{2}$; c) $\frac{2}{3} < \frac{5}{6}$.



11. Je passe tout en dixièmes, puis en décimal.

$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,5$ et $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0,2$.

$\frac{3}{7} = 0,7$; $\frac{3}{10} = 0,3$; $\frac{9}{10} = 0,9$.

Je range : $0,2 < 0,3 < 0,5 < 0,7 < 0,9$.

⊖ Le piège : mettre $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{5}$ au début parce que leur numérateur est 1. Leurs parts sont plus grosses : il faut redécouper.

Réponse : $\frac{1}{5} < \frac{3}{10} < \frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{9}{10}$.

12. Cinq cinquièmes font une unité : $\frac{5}{5} = 1$.

a) 13 cinquièmes, c'est 10 cinquièmes et 3 cinquièmes. Or $\frac{10}{5} = 2$. Donc $\frac{13}{5} = 2 + \frac{3}{5}$.


b) $2 < \frac{13}{5} < 3$.

c) Je compte tout en cinquièmes. $2 + \frac{1}{5}$, ce sont 10 cinquièmes et 1 : 11 cinquièmes. Et 3, ce sont 15 cinquièmes.

Je range les numérateurs : $9 < 11 < 13 < 15$.

⊖ Le piège : lire $2 + \frac{1}{5}$ comme « 2 fois $\frac{1}{5}$ ». Le « + » veut dire : 2 unités entières, PLUS un cinquième.

Réponse : a) 3 ; b) entre 2 et 3 ; c) $\frac{9}{5} < 2 + \frac{1}{5} < \frac{13}{5} < 3$.



13. Entre 0 et 1, je compte 5 sauts égaux : chaque graduation vaut $\frac{1}{5}$.

a) A est à 3 sauts de 0 : $\frac{3}{5}$.

B est à 7 sauts de 0 (5 jusqu'à 1, puis 2) : $\frac{7}{5}$.

C est à 9 sauts de 0 : $\frac{9}{5}$.

b) B et C sont après 1 : leur numérateur dépasse 5.

❌ Le piège : compter les TRAITS en partant de 0 compris. Pour A, on trouverait 4. Je compte les SAUTS d'une graduation à l'autre.

Réponse : a) A : $\frac{3}{5}$; B : $\frac{7}{5}$; C : $\frac{9}{5}$; b) B et C.

14. a) $\frac{45}{100} = 0,45$: quarante-cinq centièmes.

b) $0,8 = \frac{8}{10}$: huit dixièmes.

c) $\frac{3}{5}$ n'est pas une fraction décimale. Je redécoupe : $5 \times 2 = 10$. Donc $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$: six dixièmes.

d) $2,07 = \frac{207}{100}$: deux cent sept centièmes, soit 2 unités et 7 centièmes.

❌ Le piège du d) : écrire $\frac{207}{10}$. Le 7 est au rang des CENTIÈMES : il y a deux chiffres après la virgule.

Réponse : a) 0,45 ; b) $\frac{8}{10}$; c) $\frac{6}{10} = 0,6$; d) $\frac{207}{100}$.

15. a) Tom lit le dénominateur à l'envers. Couper en 8 fait des parts plus PETITES que couper en 6. Donc $\frac{1}{8} < \frac{1}{6}$.

b) Dans 0,7, le 7 est au rang des dixièmes. Donc $0,7 = \frac{7}{10}$. Et $\frac{7}{100}$, c'est 0,07.

c) $\frac{2}{2} = 1$, et $\frac{3}{2}$ a une moitié de plus : $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$. Donc $\frac{3}{2} > 1$.

❌ Le piège de Tom est le plus fréquent : un grand nombre en bas fait de PETITES parts.

★ Une fraction dépasse 1 dès que son numérateur dépasse son dénominateur.

Réponse : a) $\frac{1}{8} < \frac{1}{6}$; b) $0,7 = \frac{7}{10}$; c) $\frac{3}{2} > 1$.

16. a) A : $\frac{7}{10} = 0,7$ L.

B : à moitié, $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,5$ L.


C : $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$ L.

b) $0,7 > 0,6 > 0,5$: A, puis C, puis B.

c) Pleine, c'est $\frac{10}{10}$. Il manque $10 - 7 = 3$ dixièmes : $\frac{3}{10}$ L, soit 0,3 L.

❌ Le piège : comparer 7, 1 et 3, les nombres du haut. Les parts n'ont pas la même taille : je passe d'abord tout en dixièmes.

Réponse : a) 0,7 L ; 0,5 L ; 0,6 L ; b) A, C, B ; c) $\frac{3}{10}$ L.



17. L'élection du délégué

a) Le tout, ce sont les 25 voix. Inès : $\frac{12}{25}$; Hugo : $\frac{9}{25}$; Lina : $\frac{4}{25}$.

b) $25 \times 4 = 100$: je multiplie le haut et le bas par 4.


$\frac{12}{25} = \frac{48}{100} = 0,48$; $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0,36$; $\frac{4}{25} = \frac{16}{100} = 0,16$.

c) La moitié, c'est 0,5. Or $0,48 < 0,5$: non, il lui manque un peu.

d) Ensemble : $9 + 4 = 13$ voix, contre 12 pour Inès. Oui, un peu plus.

❌ Le piège du c) : dire oui parce qu'Inès a le plus de voix. Avoir le plus de voix ne veut pas dire en avoir plus de la moitié.

Réponse : a) $\frac{12}{25}$, $\frac{9}{25}$, $\frac{4}{25}$; b) 0,48 ; 0,36 ; 0,16 ; c) non ; d) oui, 13 voix contre 12.



■ Inès ■ Hugo ■ Lina

18. La randonnée

Quatre quarts font un kilomètre : $\frac{4}{4} = 1$.

a) 9 quarts, c'est 8 quarts et 1 quart. $\frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$. Un quart, c'est 0,25 : $\frac{9}{4} = 2,25$ km.


b) 2,5 km, c'est 2 km et une moitié. 2 km font 8 quarts, une moitié fait 2 quarts : $\frac{10}{4}$ km.

c) En quarts : le pont à 5, la cascade à 9, le refuge à 10. Ordre : le pont, la cascade, puis le refuge.

d) $10 - 9 = 1$: un seul quart de kilomètre, soit 0,25 km.

⊖ Le piège du a) : écrire $\frac{9}{4} = 9,4$. La barre de fraction n'est pas une virgule : $\frac{9}{4}$, ce sont 9 quarts.

Réponse : a) $2 + \frac{1}{4} = 2,25$ km ; b) $\frac{10}{4}$ km ; c) le pont, la cascade, le refuge ; d) 1 quart de kilomètre.



19. Le vitrail

a) $24 - 8 - 6 = 10$ carreaux blancs.

b) Le tout, ce sont les 24 carreaux. Bleu : $\frac{8}{24}$; jaune : $\frac{6}{24}$; blanc : $\frac{10}{24}$.

c) $\frac{1}{3} = \frac{1 \times 8}{3 \times 8} = \frac{8}{24}$: un carreau sur trois est bleu.

$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 6}{4 \times 6} = \frac{6}{24}$: un carreau sur quatre est jaune.

d) La moitié de 24, c'est 12. Or $10 < 12$: moins de la moitié.

⊖ Le piège : écrire $\frac{8}{6}$ pour le bleu, en comparant au jaune. Une fraction du vitrail se rapporte au TOUT : les 24 carreaux.

Réponse : a) 10 ; b) $\frac{8}{24}$, $\frac{6}{24}$, $\frac{10}{24}$; c) $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$; d) moins de la moitié.

20. Qui suis-je ?

a) $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$.

b) Indices 1 et 2 : mon numérateur est entre 5 et 9. Il vaut donc 6, 7 ou 8.

Indice 3 : il est pair, il reste 6 ou 8.

Indice 4 : $\frac{6}{10} = 0,6$ et $\frac{8}{10} = 0,8$. Seul 8 est plus grand que 7. Je suis $\frac{8}{10}$.

c) $\frac{8}{10} = 0,8$. Et en divisant le haut et le bas par 2 : $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

⊖ Le piège : chercher un numérateur entre 1 et 9, les numérateurs de $\frac{1}{2}$ et de $\frac{9}{10}$. Il faut d'abord des parts de même taille : des dixièmes.

Réponse : b) $\frac{8}{10}$; c) 0,8 et $\frac{4}{5}$.

