

Les volumes — cours de maths 6e

Le volume, c'est la place qu'un objet occupe dans l'espace. En 6e, on le mesure en comptant des petits cubes : compter, comparer, assembler, tout part de là.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

PRÉREQUIS

Multiplication, cube et pavé droit, unités de mesure

IDÉE CLÉ

Volume = nombre de cubes unités qui remplissent le solide

UNITÉS

cm^3 (centimètre cube), m^3 (mètre cube)

À quoi ça sert : les volumes


Le volume est partout : la taille d'un aquarium pour savoir combien d'eau il contient, le carton de déménagement pour savoir ce qui rentre dedans, le coffre de la voiture avant de partir en vacances, ou la brique de jus au supermarché. À chaque fois, la question est la même : combien de place ?

Un peu d'histoire : les volumes

Vers 250 avant J.-C., le savant grec Archimède devait vérifier si la couronne du roi Hiéron était en or pur, sans l'abîmer. Dans son bain, il remarque que son corps fait monter l'eau : un objet plongé dans l'eau déplace exactement son volume. Il aurait crié « Eurêka ! » (« J'ai trouvé ! »). Grâce à cette idée, il mesura le volume de la couronne et prouva que l'orfèvre avait triché.

Définition : les volumes

Le volume d'un solide est la place qu'il occupe dans l'espace. On le mesure en unités cubes : on compte combien de petits cubes identiques remplissent le solide. Un cube de 1 cm de côté est le cube unité : son volume est 1 cm^3 .



16 cubes unités

Le volume = le nombre de petits cubes qui remplissent le solide : on les compte, couche par couche.

Propriétés : les volumes

Compter les cubes

Un solide construit avec des cubes unités a pour volume le nombre total de cubes. Pour un empilement régulier, on compte une couche, puis on multiplie par le nombre de couches. Exemple : 3 couches de 5 cubes, c'est $3 \times 5 = 15$ cubes.




18 cubes unités

une couche de 6, trois couches : $3 \times 6 = 18$


Comparer deux solides

Pour comparer deux volumes écrits dans la même unité, on compare simplement les nombres. Deux solides de formes différentes peuvent avoir le même volume : ce qui compte, c'est le nombre de cubes.



12 cubes unités

$$6 \times 2 \times 1 = 12 \text{ cubes}$$



12 cubes unités

$$3 \times 2 \times 2 = 12 \text{ cubes aussi}$$

Assembler des solides

Quand on colle deux solides, le volume total est la somme des deux volumes. Et si on coupe un solide en morceaux puis qu'on les recolte, le volume ne change pas : aucun cube n'a disparu.



8 cubes unités

le premier : 8 cubes



4 cubes unités

le second : 4 cubes


La formule : les volumes

PAVÉ DROIT REMPLI DE CUBES UNITÉS (LES DÉFIS DE LA FICHE)

$$\text{Volume} = L \times l \times h$$

(longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur)

On compte les cubes d'une couche, puis on multiplie par le nombre de couches.



Méthode : les volumes

1. Repérer l'unité


Le petit 3 signale un volume : cm^3 , m^3 . Sans lui, ce n'est pas un volume (cm est une longueur, cm^2 une aire).

Le petit chiffre décide

Données	On écrit	
	cm	l
	cm^2	
	cm^3	

2. Compter les cubes

On compte les cubes unités couche par couche, sans oublier ceux cachés derrière ou en dessous.
Couches identiques : on multiplie.




13 cubes unités

9 au sol + 4 dessus = 13 — sans oublier ceux du fond

3. Additionner si on assemble

Deux solides collés : on additionne leurs volumes. Un solide coupé puis recollé garde le même volume.



12 cubes unités

collés : $8 + 4 = 12$ cubes, aucun n'a disparu

Selon ce que l'on cherche : les volumes

Compter un volume

Le solide est fait de cubes unités :
son volume est le nombre de
cubes. Empilement régulier :
nombre de couches $\times$ cubes par
couche.

Comparer deux volumes

Même unité : on compare les
nombres. 14 cubes contre 12 cubes
: le solide de 14 cubes a le plus
grand volume.

Lire et assembler


Dans « 18 cm³ », le volume vaut 18,
soit 18 cubes de 1 cm³. Si on réunit
deux solides, on additionne : 4
cubes + 3 cubes = 7 cubes.

Exemples corrigés : les volumes

Compter les cubes d'un pavé

Un pavé est formé de 3 couches de 5 cubes unités
chacune.

Quel est son volume en cubes unités ?



Chaque couche contient 5 cubes et il y a 3 couches
identiques. On calcule $3 \times 5 = 15$. Le volume du pavé
est 15 cubes unités, soit 15 cm³ si chaque cube vaut
1 cm³.

Remplir une boîte (défi)

Une boîte a pour dimensions 2 cm, 3 cm et 2 cm.

Combien de cubes de 1 cm³ faut-il pour la remplir
entièrement ?



On calcule le volume de la boîte : longueur $\times$ largeur
 $\times$ hauteur = $2 \times 3 \times 2 = 12$. La boîte a un volume de
12 cm³, il faut donc 12 cubes de 1 cm³ pour la
remplir.

Pièges à éviter : les volumes

Confondre cm² (une aire, une surface plate) et cm³ (un volume, de la place en 3 dimensions).

Oublier des cubes cachés derrière ou en dessous quand on compte un empilement.

Comparer deux volumes écrits dans des unités différentes sans faire attention.

À retenir : les volumes

Le volume, c'est la place occupée dans l'espace : on le mesure en unités cubes (cm^3 , m^3).

Un solide fait de cubes unités a pour volume le nombre de cubes : on compte, couche par couche.

Quand on assemble deux solides, on additionne leurs volumes ; quand on coupe puis recolle, le volume ne change pas.

Exercices corrigés : les volumes

1. Quelle unité choisir pour mesurer le volume d'un aquarium : cm, cm^2 , cm^3 ou kg ?

Correction :

Un volume mesure la place occupée en 3 dimensions, donc une unité cube. cm est une longueur, cm^2 une aire, kg une masse. La bonne réponse est cm^3 .

2. Un pavé est formé de 2 rangées de 4 cubes unités. Quel est son volume ?

Correction :

On compte les cubes : 2 rangées de 4 cubes, donc $2 \times 4 = 8$. Le volume est 8 cubes unités.

3. Le solide A contient 14 cubes unités, le solide B en contient 12. Lequel a le plus grand volume, et de combien de cubes ?

Correction :

Le volume, c'est le nombre de cubes. 14 est plus grand que 12, donc A a le plus grand volume. L'écart est $14 - 12 = 2$: A a 2 cubes de plus.

4. Défi : on assemble un solide de 18 cm^3 et un solide de 12 cm^3 . Quel est le volume total ? Et quel est le volume d'un cube de 3 cm d'arête ?

Correction :

Assembler, c'est additionner : $18 + 12 = 30$, donc 30 cm^3 . Pour le cube : arête $\times$ arête $\times$ arête = $3 \times 3 \times 3 = 27$, donc 27 cm^3 .