

1. pit0601.java



```
d:\JDK\bin>java pit0601
getName: win.ini
getPath: c:\windows\win.ini
getAbsolutePath: c:\windows\win.ini
exists: true
isFile: true
isDirectory: false
canWrite: true
canRead: true
length: 92
Delete hello2.txt : true
Delete c:/hello2.txt : false
```

2. j0602.java



3. j0603.java

```
d:\JDK\bin>java pit0603
import java.io.*;
public class pit0603 {
    public static void main (String args[]) throws IOException {
        int n = 0;
        byte b[] = new byte[128];
        FileInputStream fin = new FileInputStream("pit0603.java");
        while ((n = fin.read(b)) != -1) {
            for(int i=0;i<n;i++) System.out.print((char)b[i]);
        }
        System.out.println(n = fin.read(b)); // -1 = not found
        fin.close();
    }
} -1
```

4. j0604.java



5. pit0605.java



6. pit0606.java

```
d:\JDK\bin>java pit0606
0 : 1
1 : 0
2 : 1
3 : ,
4 : m
5 : a
6 : t
7 : h
8 : ,
9 : 8
10 : 0
11 : ,
12 : A
```

7. pit0607.java

```
d:\JDK\bin>java pit0607
0 - 15:216202
16 - 31:234166
```

8. pit0608.java

```
d:\JDK\bin>java pit0608
1 : 101,pit,15500,1
2 : 102,part,15000,0
3 : 103,tam,16000,4
4 : 104,oat,12500,2
null
```

9. pit0701.java

```
d:\JDK\bin>java pit0701
1 : 101
Name : pit
Salary : 15500
Status : 1
2 : 102
Name : part
Salary : 15000
Status : 0
3 : 103
Name : tam
Salary : 16000
Status : 4
4 : 104
Name : oat
Salary : 12500
Status : 2
Total : 59000
```