APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR. UF0126 MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DEL DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES

La atención doméstica es una de las prestaciones que ofrece el SAD; implica la realización de las tareas de limpieza y mantenimiento del domicilio.
El técnico debe aprender cómo se realizan estas tareas, distinguiendo características específicas en función de cada espacio del domicilio.
Debe saber también cómo se realiza la limpieza y conservación del mobiliario, así como conocer los distintos materiales, utensilios y productos de limpieza.
El técnico debe identificar el etiquetado de los mismos de cara a la precaución en su manejo, haciendo hincapié en las medidas de seguridad en el uso.
Las técnicas de lavado, planchado y repasado de ropa, su colocación en los armarios o las pequeñas reparaciones de montaje y mantenimiento se incluyen también dentro de este concepto

1. Aplicación de técnicas de limpieza del hogar
   1.1. Las técnicas y productos de limpieza.
   1.2. Limpieza de dormitorios y otras habitaciones
   1.3. Limpieza de cocina y baños
   1.4. Limpieza de suelos y superficies
   1.5. Limpieza de enseres y mobiliario
   1.6. Limpieza especial de aparatos, ayudas técnicas y utensilios de atención a las personas dependientes
2. Clasificación y separación de residuos y basura del hogar (papel, vidrio, metales, bricks, orgánicos)
   2.1. Eliminación separada de residuos domésticos
   2.2. Eliminación de medicamentos
   2.3. Aprecio por la limpieza e higiene del hogar
3. Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de ropa.
   3.1. Productos y materiales
   3.2. Mantenimiento y uso de lavadoras y secadoras
   3.3. Colocación y limpieza de armarios

3.4. Precaución en el manejo de ropas y enseres domésticos

4. Revisión y mantenimiento básico del domicilio
   4.1. Colocación y orden de artículos y enseres domésticos
   4.2. Revisión de conducciones de agua y gas.
   4.3. Revisión de aparatos eléctricos y electrodomésticos
   4.4. Cierre de puertas y ventanas
   4.5. Uso de sistema de alarma y telealarma
   4.6. Uso de sistemas de teleasistencia y telefonía móvil: Funcionamiento. Utilidades. Servicios que presta.
   4.7. Mantenimiento básico de aparatos y ayudas técnicas
   4.8. Fomento de la participación de la autonomía del usuario
5. Riesgos domésticos
   5.1. Riesgos de las instalaciones eléctricas domésticas
   5.2. Riesgos de los electrodomésticos
   5.3. Riesgos de las instalaciones de gas domésticas
   5.4. Atención especial a la prevención de accidentes en el hogar
6. Teleasistencia
   6.1. Funcionamiento
   6.2. Utilidades y servicios que presta

1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LIMPIEZA DEL HOGAR

1.1 LAS TÉCNICAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

Los objetivos fundamentales del servicio de ayuda a domicilio (SAD) son:
Mejorar la calidad de vida de los destinatarios.
Conservan aumentar y desarrollar la autonomía de los usuarios para que puedan seguir viviendo en su domicilio.
El técnico en atención sociosanitaria debe poner en práctica estos contenidos en el domicilio del usuario, enseñándole a realizar las tareas y desarrollando su autonomía en la limpieza y mantenimiento de su domicilio.
La higiene y desinfección del domicilio supone una medida fundamental en la prevención de enfermedades, complementando la higiene personal y de la

familia. Por ello se puede afirmar que la limpieza doméstica, o higiene y desinfección del domicilio, tiene beneficiosas repercusiones sobre la salud del asistido.
La salud no debe ser sólo comprendida como estado físico sino que también comprende el estado mental. Su efecto directo es una mejora en la calidad de vida del usuario.
El entorno del usuario, especialmente su domicilio, puede ser generador de sentimientos positivos si se mantiene limpio y en orden. El técnico debe hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo.

1.2 LIMPIEZA DE DORMITORIOS Y OTRAS HABITACIONES

Las habitaciones

Las habitaciones requieren la realización de diferentes tareas como hacer la cama, ordenar los armarios, etc. El usuario de la habitación siempre debe ser tenido en cuenta. Por eso, si la habitación estuviera ocupada por un usuario encamado , se le cambiará de lugar siempre que sea posible, pero si no podemos, lo protegeremos para que no corra riesgos. Dentro de la estancia, se ventilará la habitación para eliminar olores y renovar el aire.
Habrá que vaciar y eliminar los residuos de papeleras, ceniceros...
En cuanto a la cama, se retirarán las sábanas y se colocarán en la bolsa de ropa sucia. Si la persona presenta infección será necesario aislar y lavar su ropa separada de la del resto de las personas.
Después se pasará la aspiradora. La cama se debe hacer con sábanas limpias y los complementos adecuados. Además habrá que limpiar el mobiliario de la habitación, los cristales, los espejos, y las lámparas de mesilla, desenchufándolas previamente.
Se fregará el suelo, y para acabar, habrá que cerrar las ventanas y acondicionar climatológicamente la habitación para su uso.
A tener en cuenta:

- Ventanas abiertas: ventilar todos los días la habitación con la cama abierta para orear la ropa. Limpiar las ventanas incluyendo persianas y cristales.
- Cortinas: lavar las cortinas cada cierto tiempo.
- Papelera: vaciar la papelera
- Mesa de estudio: organizar adornos y papeles en el cuarto de los niños.
- Cama: hacer la cama todos los días
- Armario: ordenar y limpiar los armarios
- Puerta: limpiar las puertas
- Suelo: limpiar el polvo, barrer y fregar el suelo.
- Mantas de cama: cada cierto tiempo colgar las mantas y colchas al sol, ya que éste tiene un efecto de limpieza sobre las prendas, además de ventilarlas.

El salón

El salón exige unos cuidados determinados para mantener la higiene en una casa, como barrer o pasar la aspiradora o mopa, fregar; limpiar el polvo, limpiar ventanas, puertas, etc. Como en la habitación, el objetivo fundamental es sobre todo evitar la acumulación de polvo.
Si trabajamos con personas Inmunodeprimidas:
Sustituir el plumero y la escoba por un paño húmedo o aspiradora
Limpiar el sofá de modo general y en ciertos puntos, con quitamanchas. Si se desenfunda, lavar la funda.
Lavar cojines y las cortinas

1.3 LIMPIEZA DE COCINA Y BAÑOS



El mantenimiento de la higiene en la cocina es de gran importancia ya que es el entorno en el que se realiza la preparación de alimentos. Para mantenerla en las condiciones correctas de higiene habrá que:
Barrer y fregar el suelo con frecuencia, pues es uno de los espacios que más se ensucia.
Estas acciones ayudan además a prevenir la aparición de insectos como hormigas y cucarachas.
Mantener los objetos colocados en su sitio reduce el riesgo de accidentes.
Conservar las encimeras limpias. Los alimentos se suelen elaborar sobre las encimeras, por lo que hay que evitar los productos tóxicos para limpiar superficies que entren en contacto con alimentos.
Situar los útiles de cocina de manera funcional según su uso. Lo que más se utilice se colocará en lugares accesibles, evitando:
Los objetos grandes en muebles altos y pesados para prevenir accidentes.
El sobrepeso en los armarios colgantes.
Limpiar regularmente las puertas y ventanas, además de los azulejos, los muebles o cortinas, Debe hacerse a menudo para evitar la acumulación de grasa, que, con el tiempo, dificulta mucho mantener la higiene.
Fregar los platos a diario.
Cambiar trapos y bayetas que estén sucios, depositándolos en el cesto de la ropa sucia.
Limpiar todos los utensilios que se usen para hacer la comida
La limpieza de la cocina requiere a menudo el uso de productos de alta capacidad de desinfección que pueden dañar la piel, los ojos, etc. El TASS debe siempre tomar las precauciones necesarias para evitar este tipo de perjuicios.

El baño

El baño es el lugar del domicilio donde hay más bacterias y gérmenes. Para garantizar unas condiciones higiénicas óptimas se debe:
Cambiar a menudo las toallas para que no acumulen este tipo de microorganismos.

Barrer y fregar el suelo.
Limpiar y desinfectar los sanitarios, incluyendo: bañera, lavabo, bidet, retrete, grifos, accesorios (restos de cal y jabón), espejos, mamparas, azulejos y cortina.
Ventilar a diario para evitar el exceso de humedad y mantener el baño aséptico.
Vaciar la papelera del baño.
Reponer jabón en la jabonera.
Echar las toallas usadas al cesto de ropa sucia.
Limpiar con frecuencia los cepillos del pelo y de uñas, las esponjas (deben aclararse después de su uso para que no queden restos de jabón), la escobilla y la papelera.
Existen numerosos productos en el mercado para la limpieza y desinfección del baño, incluyendo los que combinan ambas funciones, Los desinfectantes fundamentales son la lejía y el amoniaco, pero jamás deberán mezclarse.
Siempre deben usarse guantes al realizar todas las tareas domésticas, pero en ésta especialmente

1.4 LIMPIEZA DE SUELOS Y SUPERFICIES

Los suelos son las superficies que se desgastan debido a su exposición, sobre todo aquellos que son zonas de paso continuo. La limpieza de los suelos se realizará en tres pasos sucesivos:

1. Quitar el polvo: utilizando la aspiradora o en su defecto la mopa para atrapar el polvo que se deposita.
2. Fregar el suelo: suele ser recomendable el método de doble cubo, uno con agua limpia para enjuagar la fregona sucia y otros con agua caliente con detergente para fregar. Primero se pasa la fregona mojada y en la segunda pasada se pasa escurrida. Conviene fregar de adelante hacia atrás para no pisar lo que ya hemos limpiado.
3. Encerar: este punto es delicado, puesto que el encerado puede conllevar riesgos de caídas. Se recomienda pues, realizar el encerado diluyendo cera en agua y escurriendo muy bien la fregona. Existen diferentes tipos de cera:
    a. De pasta sólida: obtiene muy buenos resultados sobre todo en superficies deterioradas, pero su aplicación es a mano.
    b. De disolventes líquidos: la cera líquida es mucho más fácil de aplicar mediante un trapo de lana o de algodón,

c. De emulsión acuosa: es una cera de fácil aplicación, aunque no puede utilizarse en suelos de vinilo, cocho o madera..

El técnico debe intentar no levantar polvo al barrer pues puede ser muy molesto; además dispersa gérmenes por el ambiente poniendo en riesgo la salud del usuario.
Como solución también puede resultar conveniente el uso de otros instrumentos:

- Una mopa no produce tanto polvo.
- Una escoba tapando el cepillo con un paño húmedo cumple el .mismo servicio.
- Una aspiradora mantiene el polvo asentado mientras lo aspira.
- En general, se seguirán estos consejos:
- Los movimientos con la mopa o la escoba serán suaves y ondulantes, de lado a lado, con especial énfasis en las esquinas.
- El cepillo debe limpiarse antes de utilizarlo para no dispersar pelusas por la casa.
- La recogida de los residuos en el recogedor con la escoba no puede realizarse de forma brusca, ya que podría dispersarse.

Puesto que los tipos de materiales y acabados de los suelos condicionan el tipo de limpieza, vamos a ver algunos métodos específicos en función de distintos tipos de manchas y materiales.

- Suelos de madera natural: confirmar que el suelo está impermeabilizado o no, si no lo está, limpiar con una escoba de cerdas blandas y suaves o bien con una mopa. Para limpiar las manchas: un trapo húmedo. Si está impermeabilizado, limpiar con la fregona bien escurrida y la retirada de la cera con un trapo humedecido con alcohol.
- Suelos de mármol: no mojarlos directamente, pasar la fregona escurrida y no utilizar productos abrasivos. Encerado una vez al mes.
- Suelos cerámicos: la limpieza se realiza con agua y detergente o lejía, es preciso realizar bien el secado después de fregar con el fin de evitar marcas o manchas.

1.5 LIMPIEZA DE ENSERES Y MOBILIARIO

El mobiliario general del hogar está formado por diferentes tipos: laminados, lacados, madera...en general la limpieza no es complicada, pero debemos conocer el material en el que está realizado.

Los muebles laminados pueden ser de melanina, estratificados o de ambos tipos. Se realizan a partir de materiales sintéticos muy resistentes por lo tanto podemos aplicar agua y detergente a su limpieza.

Los muebles lacados si son de laca directa son más delicados y se rayan con facilidad por lo que no es recomendable su limpieza con productos abrasivos, bastará con quitar el polvo y pasando un paño húmedo, secando rápidamente a continuación.

Los muebles de madera necesitan un tratamiento especial. Es preciso atender a su necesidad de mantener un cierto grado de humedad, que variará en función de la especie de madera, su espesor...generalmente están barnizados y puede diferir el acabado: poro abierto (limpiaremos con productos jabonosos), poro cerrado (limpiamuebles con cera)

Si el mueble no tuviera acabado en barniz podemos limpiarlo con un paño humedecido con agua y vinagre (unas gotas) y después lo secaremos rápidamente con un paño seco.

Por lo que respecta al resto de enseres, la limpieza se realizará siempre con agua y jabón, salvo que se indique otro tipo de limpieza.

Para limpiar el polvo, el técnico se debe guiar por las siguientes pautas:

- Limpiar muebles y estanterías de arriba abajo; así se irán retirando las partículas que caigan.
- Limpiar el polvo acumulado en paredes, techos (también telarañas), puertas (arriba y molduras), rodapiés, etc.
- Limpiar interruptores y enchufes de la luz.

1.6 LIMPIEZA ESPECIAL DE APARATOS, AYUDAS TÉCNICAS Y UTENSILIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES

Los distintos productos de apoyo y utensilios utilizados por y para las personas en situación de dependencia, están fabricados en diferentes materiales , sobre todo acero inoxidable, aluminio, latón cromado y plástico ABS entre otros.

La limpieza de cada uno de ellos está condicionada precisamente al material por ello el auxiliar deberá estar atento a las especificaciones. Salvo indicación especial la limpieza se realizará con agua y jabón

2. CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y BASURA DEL HOGAR (PAPEL, VIDRIO, METALES, BRICKS, ORGÁNICOS)

En los últimos años las naciones del mundo industrializado han cuadriplicado su producción de desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por año. El volumen de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del país que se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de productos de corta duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico.



Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y además encarecen el producto.
Por tanto el TASS deberá realizar la clasificación y separación de los residuos y basura del hogar, clasificándolo en origen para luego depositarlo en los contenedores adecuados. De igual manera concienciará a los miembros de la unidad convivencial de la necesidad de realizarlo con pautas claras y concisas: papel y cartón por un lado, vidrio por otro, metales y bricks por otro y finalmente lo orgánico. Teniendo especial cuidado con los materiales como pilas, electrodomésticos viejos etc que deben llevarse a los contenedores dispuestos para ello.
Los residuos deben seguir procesos diferentes de eliminación o reciclado dependiendo de su naturaleza, para así optimizar el tratamiento de cada uno
Diferencia entre contenedores:

- Contenedor verde: envases de vidrio
- Contenedor amarillo: envases de plástico, latas y briks
- Contenedor azul: papel y cartón
- Contenedor "normal": materia orgánica

2.1 ELIMINACIÓN SEPARADA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

La basura doméstica son los deshechos que generamos diariamente. Al conjunto de basura que se produce en cada domicilio se le denomina "residuos sólidos urbanos" RSU. Este tiopo de residuos pueden ser clasificados siguiendo

diferentes criterios, desde el tipo de deshecho hasta sus posibilidades de reciclado. Distinguimos entre:

- Grupo 1: formado por el papel (incluye también el cartón), el vidrio y los plásticos.
- Grupo 2: incluye las latas y los recipientes metálicos, los productos textiles y la materia orgánica.
- Grupo 3: está compuesto por los residuos considerados como peligrosos: pilas, medicinas, productos de limpieza, etc.

Los residuos también se pueden agrupar en:

- Basura orgánica: de origen biológico (pelos, restos de comida, etc); reciclada produce abono o compost.
- Basura inorgánica: no tiene origen biológico sino que es creada por el ser humano a través de distintos procesos, como el plástico, el vidrio, etc.
- Excepciones: es el caso del papel, que siendo de origen orgánico, conlleva un proceso de reciclado de carácter inorgánico.
- Residuos peligrosos reciclados para el ser humano: pueden ser orgánicos o no, como sustancias químicas o material infeccioso utilizado en el ámbito sanitario.

CONTENEDORES DE RECICLAJE

El contenedor verde

SI	NO
Vidrio: Botellas de vidrio de cualquier color Tarros de vidrio Frascos de conservas Tarros de cosmética y perfumería. (recomendación: retire las tapas de los envases de vidrio antes de llevarlos al contenedor.)	**Cristal:** Lunas de automóviles Bombillas Espejos Cristales de ventana Tubos fluorescentes (Estos deben depositarse en los Puntos Limpios o Centros de Recogida y Reciclaje.)

El contenedor azul

SI	NO
Periódicos y revistas Propaganda	Briks Pañales

Cajas pequeñas de cartón (galletas, detergente.) Envases de cartón para huevos Bolsas de papel (Recomendación: pliegue los cartones antes de introducirlos en el contenedor. No deje cajas fuera del mismo.)	Papeles sucios o papeles encerados, Metalizados o plastificados

El contenedor Amarillo

SI	NO
Envases metálicos Botellas de bebidas (cervezas, refrescos) Latas de conservas (vegetales, cárnicas, de pescado, comida para animales domésticos...) Aerosoles (desodorante, laca, limpiadores de cocina, abrillantadores de la madera...) Platos y bandejas de aluminio (p.ej. los de comidas preparadas) Chapas y latas de metal Briks Briks de leche, nata, batidos, zumos, vino, caldo.. Envases de plástico para la alimentación Botellas (agua, refrescos, leche, zumo, aceite comestible, vinagre, salsas...) Envases de plástico para productos de aseo y limpieza Botes de plástico de productos de aseo (champú, cremas, desodorante, pasta dentífrica, gel de baño, jabón liquido...) Botes de plástico de productos de limpieza	Materia orgánica Envases de vidrio Papel y cartón Juguetes Electrodomésticos Biberones Guantes de goma Utensilios de cocina Cajas de fruta Cubos de plástico Pilas

(limpiadores domésticos, lejía, amoniaco, suavizante, detergentes líquidos y en polvo, aerosoles de limpieza...) Bolsas y envoltorios de plástico y aluminio Bolsas de plástico para alimentos (de leche, congelados, frutas, verduras, pan de molde, bollería, pasta, legumbres, cereales...) Bolsas y recipientes de aluminio para alimentos (alimentos infantiles, sopas, purés, pastas precocinadas, café, aperitivos, frutos secos, patatas fritas, bandejas para comidas preparadas...) Bolsas que entregan en las tiendas, supermercados, lavanderías, etc. Para transportar los productos adquiridos. Envases de productos de charcutería (embutidos, jamón, bacón, queso...) Envoltorios de plástico (el film transparente que acompaña las bandejas de carnes, frutas verduras y pescado; el que envuelve a muchas revistas, fascículos, prensa...; el que se emplea para proteger cajas de cartón y plástico, etc.) Film de polietileno transparente o del aluminio (el que se compra en bobinas y se emplea en casa para envolver alimentos frescos) El plástico y el aluminio de los envases tipo blister (son los envases donde vienen las pilas o los de las cajitas de cuchillas de afeitar, etc.) **Recomendaciones: limpie los envases y aplástelos para reducir su volumen antes de tirarlos al contenedor.**	

Una vez que se ha clasificado los residuos domésticos se depositarán regularmente en el contender adecuado. Los residuos orgánicos se depositarán diariamente.

2.2 ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS

Los medicamentos caducados o fuera de uso están considerados legalmente como Residuos Tóxicos, por lo cual, es competencia de las autoridades autonómicas el implantar sistemas de recogida tratamiento adecuados.

Si queremos desprendernos de los medicamentos de forma controlada, existen dos maneras posibles de hacerlo, una de ellas es llevarlos a un punto limpio; en las ciudades que cuenten con ellos, donde existen contenedores especiales para los medicamentos de una capacidad aproximada de 5 litros, conocido como punto SIGRE (Sistema de Gestión de Residuos de Envases del sector Farmacéutico.) y otra forma es llevarlo a la farmacia más cercana donde se harán cargo de ellos si existe convenio de participación entre estas y la administración competente para su eliminación. Pero hay determinados artículos que no deben depositarse aquí, como jeringuillas, termómetros, etc. Este tipo de residuos sanitarios requiere medidas especiales de eliminación, porque de lo contrario pueden producir accidentes a los empleados de limpieza.

Otra posibilidad realizada comúnmente es la donación como parte de campañas humanitarias a países del tercer mundo, zonas castigadas por conflictos bélicos.

El TASS se encargará de velar por la eliminación correcta de los medicamentos, y colaborará para que los miembros de la unidad convivencial participen y se conciencien de la importancia de esta acción.

Consejos para la eliminación de medicamentos tanto no usados

1. es preciso no almacenar restos de medicamentos de tratamientos prescritos
2. Es conveniente revisar el botiquín como mínimo dos veces al año

3. retirar del botiquín los medicamentos caducados, aquellos que no mantengan el embalaje original, los que no presenten prospecto (dado que pueden confundir y administrarse incorrectamente,.) y en general todos aquellos medicamentos que ya no se utilicen, empezados o no.
4. Introducir en una bolsa los medicamentos a desechar y depositarlos en el contenedor de las farmacias.

Tener precaución de no introducir en dichos contenedores termómetros , prótesis, agujas, material pinchante o cortante, frascos de análisis de orina o heces.

El material que no va al punto SIGRE y precauciones

Material	Precauciones
Jeringuillas Gasas Termómetros Prótesis Radiografías Material de curas Ropa manchada de sangre Secreciones	Las bolsas de basura deben estar homologadas y ser resistentes Los objetos depositados nunca deben ser comprimidos La bolsa no debe llenarse más de tres cuartos de su contenido total El profesional debe tomar precauciones al depositar los materiales cortantes o punzantes en las bolsas Los contenedores especiales pueden solicitarse en el centro sanitario más cercano o acudir a la farmacia a depositar los residuos.

2.3 APRECIO POR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL HOGAR

El aprecio por la limpieza no es más que una forma de ganar en calida de vida, el poder ver un aspecto agradable de su hogar, no es más que cuestión de organización.

El aprecio por la limpieza e higiene del hogar no es más que una forma de ganar en calidad de vida, el poder ver un aspecto agradable de su hogar, no es más que cuestión de organización

Uno de los fines que tiene el servicio de Ayuda a domicilio es que el usuario continúe viviendo en su casa. En un entorno agradable y saludable con sus recuerdos y vivencias. Conservar, aumentar y desarrollar la autonomía de los usuarios para que puedan seguir viviendo en su domicilio.
EL profesional debe tener en cuenta los objetivos y llevarlos a la práctica en el domicilio del usuario, enseñándole a realizar las tareas y desarrollando su autonomía de limpieza y mantenimiento de su domicilio.
La higiene y la desinfección del domicilio supone una medida fundamental en la prevención de enfermedades, complementando la higiene personal y de la familia. Una buena higiene y desinfección del domicilio repercute positivamente en la salud de usuario tanto físico como mental, como efecto directo: mejora en la calidad de vida. Un buen entorno puede generar sentimientos positivos si se mantiene limpio y en orden.

Para fomentar ese aprecio por la limpieza se debe contemplar:

- Planificación de la limpieza
- Mantener el orden en todas las estancias de la casa
- Desprenderse de las cosas que ya no necesitan y que pueden ser un estorbo o un peligro para la persona.
- Mantener las medidas higiénicas al cocinar, limpiar los utensilios de cocina.
- Limpiar las estancias de la casa.
- Limpiar teniendo cuidado de los trapos y bayetas que se utilizan, así como de los productos.
- Acondicionar los medios y espacios para guardar los utensilios y que puedan ser localizados fácilmente.

- Evitar ensuciar haciendo un mantenimiento diario de las tareas a realizar.

Un entorno agradable aumenta la calidad de vida y la sensación de bienestar.

Actividad: Indica qué instrucciones verbales darías a una familia para potenciar el aprecio por la limpieza y la higiene.

3 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LAVADO, REPASADO Y PLANCHADO DE ROPA.

3.1 PRODUCTOS Y MATERIALES

Existen multitud de detergentes para lavadora, se presentan en varios formatos: líquido, en polvo y en pastillas.

Los dos primeros se suelen verter en el cajón, pero las pastillas suelen introducirse en el tambor, junto con la ropa, Existen también detergentes líquidos que pueden verterse en un recipiente especial que metemos en el tambor.

Siempre usaremos las dosis recomendadas, ni más ni menos puesto que no por echar más, la ropa va a quedar más limpia y puede que manchemos la ropa con el propio detergente.

Los suavizantes se utilizan para suavizar y perfumar la ropa, los vertemos en el cajón de la lavadora y se aplican en el último aclarado, ocurre como en el caso anterior, debemos aplicar la dosis justa.

Los productos y materiales utilizados en el lavado y que ayudan al planchado son:

- Jabones
- Jabones con detergentes
- Blanqueadores, limpiadores específicos para blanquear. Se aconseja seguir las instrucciones.
- Activadores y remojos, que refuerzan o activan la presencia del detergente. Para ello se les pone a remojo.

Tipos de tejido:

- ✓ **Algodón**: no precisa un tratamiento especial, pero hay que tener en cuenta que suelen encoger, sobre todo en el primer lavado. Hay que atender al método de lavado, secado y planchado sobre todo en el primer lavado, en los siguientes no será necesario tanto cuidado. Si marca 100% algodón serán prendas muy resistentes a temperaturas tanto frías como calientes y a los centrifugados aunque si la temperatura es + 40º C posiblemente encojan y pierdan color. En el caso de que la prenda tenga más componentes, deberemos atender a las indicaciones del material más delicado. En cuanto al planchado, el algodón se arruga fácilmente, será aconsejable humedecerla antes del planchado además de utilizar planchas con vaporizador.

Lavado:

- Usar jabones líquidos y no detergentes o cloro.
- Es preciso disolver el jabón o detergente antes de introducir la prenda (si el lavado es a mano)
- Separar las prendas de color de las blancas, incluso las de color oscuro de las claras, para evitar los desteñidos, además lavar con agua fría (con agua caliente aumentamos el riesgo de que la prenda encoja, aunque no sea el primer lavado.)
- No es recomendable, si se lava a mano, frotar la prenda o escurrirla fuerte, hay que exprimirla con suavidad.

Secado:

- Las prendas de algodón no pueden guardarse húmedas en los armarios o cajones por el peligro a enmohecerse.
- Es preferible secar al aire libre antes que usar secadoras automáticas, sobre todo en el primer lavado, puesto que acelera el encogimiento de la prenda.

- Si secamos al aire libre, evitar el sol directo puesto que pierde color y rigidez y las pinzas pueden deformarlo. Es preferible tender la prenda en perchas o estirada horizontal.

Planchado:

- Como señalamos antes, planchar la prenda humedecida.
- La temperatura de la plancha debe ser mínima

✓ **Poliéster**: es un material sintético, mezclado con fibra natural, muy resistente, de fácil lavado y planchado. Si se cuelga inmediatamente después de su lavado, no es preciso plancharlo. Si fuera necesario plancharlo deberemos hacerlo sin vapor y a muy baja temperatura. No exponer la prenda al sol, el tiempo de secado es muy rápido.

✓ **Lana:** Material natural y como tal precisa de ciertos cuidados especiales.

El lavado:

- Suele realizarse en la lavadora pero en programas especiales para lana en los que no se utiliza el centrifugado. La temperatura del agua debe ser tibia con jabón especial para este material y no se aconseja utilizar suavizante. En lavado manual no estrujar ni escurrir fuerte, y para fijar el color añadir unas gotas de vinagre al agua.

Secado:

- Debe realizarse en horizontal, en superficie plana encima de una toalla, para que la prenda no se deforme.

Planchado:

- Si fuera preciso lo realizaríamos a temperatura muy baja y debajo de un paño limpio ya que el material tiende a pegarse a la plancha.

- ✓ **Lino:** Material muy resistente que no presenta inconvenientes en el lavado ni cuidados especiales. Puede lavarse en la lavadora con agua caliente. El planchado es fácil, aunque el tejido se arruga mucho, debemos plancharlo en húmedo.
- ✓ **Pana:** si la composición es de algodón puro los cuidados serán los ya comentados, Si es mezcla de poliéster y algodón, o viscosa, lavaremos en programas de ropa delicada y siempre del revés. El secado no reviste problemas especiales pero es recomendable hacerlo del revés para que no queden brillos en la prenda.
- ✓ **Acrílico:** Absorbe con facilidad los olores, y es recomendable lavar muy frecuentemente. Se puede doblar sin planchar inmediatamente después de su secado y si necesitamos planchar, lo haremos a temperatura moderada. Es un tejido que presenta electricidad estática y para reducirla es recomendable lavarla a mano.
- ✓ **Seda:** también absorbe olores con facilidad, es preciso lavar después de cada uso. Debemos seguir las instrucciones que aparecen en la etiqueta. Si lavamos a mano, debemos hacerlo con detergente especial para ropa delicada. Lo recomendable es secarlo colgado en una percha evitando el sol directo. Si necesita ser planchada, la prenda deberá estar ligeramente humedecida la plancha a temperatura suave.

3.2 MANTENIMIENTO Y USO DE LAVADORAS Y SECADORAS

La ropa, antes del lavado, debe ser seleccionada según su color y composición, cuestiones ambas que incidirán en el procedimiento que se debe seguir.

Para mantener la lavadora y secadora en perfecto estado, prestar especial atención al filtro: su función es la de atrapar determinados objetos que en caso contrario podrían atascar el tubo de desagüe: monedas, pañuelos de papel,

grandes pelusas. Debemos por lo tanto revisar previamente los bolsillos de las prendas. Si acabado el lavado la ropa no se ha escurrido, puede significar que hay algo en el filtro que impide que pase el agua. El filtro suele estar situado en el frontal de la lavadora, abajo, pero en ocasiones cuesta verlo puesto que se disimula con embellecedores. En las instrucciones se nos detalla qué hacer para desmontarlo. Para limpiar la lavadora bastará con un paño mojado en agua o con una solución de agua y bicarbonato.

La etiqueta de las prendas indica cómo deben lavarse y cuál es el programa más adecuado para evitar el deterioro. Tanto el tipo de manchas como el grado de suciedad de las mismas también determinan el programa que se debe utilizar.

<table>
<tr><th colspan="4">Selección de la ropa antes del lavado</th></tr>
<tr><th colspan="2">Color</th><th colspan="2">Composición</th></tr>
<tr><th>Blanca</th><th>De color</th><th colspan="2">Determina</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><th>Temperatura de lavado</th><th>Velocidad de centrifugado</th></tr>
<tr><td colspan="2">Se seleccionan entre los programas de la lavadora</td></tr>
</table>

La ropa lavada debe sacarse de la lavadora cuanto antes para que no se arrugue o coja olor. También tiene que ser sacudida bien antes de tenderse, de modo que quede estirada y se seque con la menor cantidad de arrugas posible.

Posteriormente habrá que tener cuidado con su secado, ya sea mediante el procedimiento tradicional de colgar la ropa o usando una secadora.

Si se cuelga en el interior, tarda más en secarse y aumenta la condensación de agua, con lo que será necesario ventilar la habitación frecuentemente para

evitar humedad. Si se cuelga al sol, hay que tener cuidado ya que la ropa es de color puede "deslucirse".

Otras recomendaciones básicas a la hora de colgar la ropa son:

- Tener cuidado con que la cuerda no esté sucia, ya que ensuciaría la ropa al colocarla sobre ella.
- Usar pinzas de plástico para evitar las marcas, fundamentalmente en la ropa interior; que es más delicada.
- Colocar las pinzas en las costuras de las prendas o en lugares donde se vaya a notar menos la marca.
- Poner especial cuidado al colgar determinadas prendas, como las de lana, que pueden deformarse.
- Tender las camisas en perchas, de modo que guarden su forma original.
- Tender los calcetines en parejas; de este modo, al recoger la ropa se tardará menos.
- Recoger la ropa cuando se seque sin dejarla colgada mucho tiempo, ya que, una vez seca, cuanto más tiempo esté tendida, más costará plancharla después.

Algunas recomendaciones para el uso de secadora

En el caso de usar secadora, se deben tomar determinadas precauciones, no utilizándola si lo desaconseja la etiqueta de la prenda.

Como en la lavadora, una vez que el programa de secado termine no debe dejarse la ropa dentro.

La secadora emplea altas temperaturas para secar la ropa, por lo que no se deben introducir en ella prendas con productos que pueden ser inflamables, como las suelas de goma de las zapatillas.

Existen productos para reducir la electricidad estática que se producen en las prendas con la secadora.

3.3 COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DE ARMARIOS

La limpieza de los armarios se realizará periódicamente sacando toda la ropa, limpiándolo para luego volver a introducir la ropa.

Armarios de cocina

En los armarios siempre se acumulan migas, restos de alimentos, especialmente los que son en polvo o molidos como el azúcar, sal, café. etc. Una vez al mes es conveniente retirar estos restos para prevenir la aparición de insectos. Vaciar los armarios y repasar con un trapo humedecido con lavavajillas, aclarar y secar. Antes de guardar las cosas en los armarios dejar secar bien su interior. Al mismo tiempo es buen momento para repasar las fechas de caducidad de los alimentos enlatados que pudiera haber en la alacena. Repasar las latas y demás cosas con un paño húmedo para evitar que se le acumule grasa, antes de guardar su base tiene que estar bien seca para que no marque el suelo de los armarios.

Resto de armarios.

Los armarios de madera encerados hay que quitarles el polvo con un paño suave y si lo desea se puede usar una crema para muebles de madera. Si ve rasguños usar los productos reparadores de madera, que tapan sin dejar rastro. Los spray o abrillantadores sacan brillo al mismo tiempo que arrastran el polvo y tapan las manchas. Cuando el mueble de madera esta trabajado con pintura o barnizado se puede limpiar con agua jabonosa, aclarar y secar. Los armarios laqueados se los repasa con un paño húmedo y con abrillantador para sacar las marcas de dedos. Lo armarios con terminaciones doradas solo se pueden limpiar con el plumero, son muy delicados.

Organización de armarios

Un armario bien organizado te ayuda a seleccionar rápidamente la ropa que necesitas, a encontrar lo que buscas a la primera. Tener el armario o el vestidor ordenado no es sólo para que se vea bonito. No es necesario recurrir a armarios de obra ni a costosos vestidores Un armario tiene que tener el orden que al usuario le



vaya bien con su vida. Y sobre todo tiene que ser fácil de mantener.

Primero divide la ropa en grupos. Elige la manera que encaje con el usuario. Puede ser en estilos (para trabajar/para salir), por colores, en partes de arriba y de abajo... Una vez que lo has hecho, colócalo en tu armario/vestidor, lo que más se pone siempre en lugares accesibles. Cuidado con el uso de estantes. Son para tenerlos muy ordenados siempre.

Proponemos estas indicaciones:

- Guardar en compartimentos prendas del mismo tipo: ropa interior, medias y calcetines...a fin de favorecer su búsqueda.
- No es recomendable apilar varias prendas (jerséis) porque se corre el riesfo de que se puedan caer.
- En cuanto a ropa susceptible de ser colgada, se tendrá en cuenta que las perchas se encuentras a la misma altura con el fin de distinguir fácilmente las prendas.
- Algunas perchas de metal pueden deteriorar las prendas, por ello se recomienda el uso de perchas de madera o de plástico.
- En cuanto a la ubicación de las prendas de colgar, se aconseja distinguir dos zonas, una para aquellas prendas largas y otra para las cortas.
- Los pantalones (vaqueros o de otros tejidos), colgarlos con el fin de evitar arrugas y además ocupan menos sitio.
- Por último, guardar las prendas que menos se utilicen en lugares menos accesibles, como la parte superior del armario.

Una de las normas más extendidas en la organización de armarios es colocar la ropa por el código de color. Se colocan todas las prendas del mismo color juntas y del color más claro al más oscuro. El orden ideal es el que responde a las siglas ROYGBV en inglés (red, orange, yellow, green, blue, violet/purple, then white and black). Esto permite encontrar de un vistazo lo que se busca y, además, ver "qué pega con qué". Además, es más fácil que te des cuenta de que tiene 5 pantalones vaqueros y ninguno marrón, o que le sobran camisetas azules pero no tienes ninguna verde. De este modo, cuando va de compras le

resulta más sencillo saber qué necesita y qué no debe comprar. A la mayoría de la gente esta forma de organización les facilita mucho la vida.

Los zapatos: busca una ubicación para ellos. Da igual que sea un zapatero o en cajas individuales etiquetadas o con fotografías. El caso es que tengan su sitio y siempre vuelvan allí previa limpieza. Si eliges cajas, procura situarlas en la parte baja o más accesible del armario si te los pones de manera habitual. Si son zapatos de poco uso sitúalos en estantes más altos.

Guarda cinturones y corbatas. Puede ser en sitios específicos, como un corbatero, o en cajas bien doblados. Utiliza el sistema que te resulte más cómodo. De este modo siempre sabrás dónde están y podrás mantener el orden y colocarlos de nuevo en su sitio tras su uso.

3.4 PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE ROPAS Y ENSERES DOMÉSTICOS

El planchado de ropa

El planchado de la ropa es una tarea muy cansada que requiere mucho esfuerzo. El procedimiento no es siempre igual ya que depende de:



El tipo de prenda, que influye en la forma de planchar. El procedimiento no es el mismo si se trata de una camisa, un pantalón vaquero o una falda plisada.

El tejido de la prenda, que determina el programa de planchado que debe utilizarse para no estropearla, regulando la temperatura adecuadamente.

Por ello, es importante estar atentos a las etiquetas de la ropa sobre el tipo de planchado que admiten. Además, hay prendas que deben plancharse con humedad, otras del revés para no estropear estampados, etc.

También se debe prestar atención al tipo de plancha que se utiliza, ya que hay una gran variedad de modelos en el mercado con diferentes características cada una:

- Con y sin vapor
- Equipo de planchado.

- Con o sin cable.
- Con base antiadherente.









El planchado puede realizarse sobre diferentes superficies aunque lo más normal es utilizar las tablas de planchar. Hay distintos tipos pero todas ellas tienen la altura regulable e incluyen un soporte para poner la plancha mientras se colocan las prendas.

En caso de que no se utilice una tabla de planchar, es conveniente tomar ciertas precauciones para no quemar la superficie alternativa y asegurarse de que se mantiene la higiene postural adecuada.

A la hora de planchar, se empieza con prendas que precisan menos temperatura, para acabar con las que requieren más.

Por otra parte a la hora de usar enseres domésticos hay que tener cuidado en la utilización del propio enser como en la postura con lo que lo utilizamos.

Siempre haremos caso de las instrucciones del enser doméstico.

	Lavado a máquina, normal.		Limpieza en seco.
	Lavado delicado.		Limpieza en seco, cualquier solvente.
	Máxima temperatura del agua.		En seco, con solventes de petróleo.
	Máxima temperatura del agua.		En seco, excepto tricloroetileno.
	Lavado a temperatura Templada.		No lavar en seco.
	Lavado a temperatura Fría.		Planchado a temperatura alta.
	Lavado a mano.		Planchado a temperatura tibia.
	No lavar con agua. Lavado a seco.		Planchado a temperatura fría.
	Lavar con cualquier blanqueador.		No planchar.
	No blanquear con cloro.		Todo tipo de planchado.
	Secar extendido.		Secar colgado.
	Colgar para secar en colgador.		Secado a máquina, normal.
	No secar a máquina.		Secado a máquina, normal, en frío

Por otro lado el TASS seguirá los siguientes consejos con objeto de preservar su salud:

Pasar la aspiradora: Adopte la misma postura que para fregar el suelo y flexione algo más la rodilla avanzada. Si tiene que agacharse para pasar la aspiradora por debajo de un mueble, hágalo doblando las rodillas y

apoyándolas en el suelo. Vigile que su columna permanece recta y, si debe inclinarla, apoye la mano que tiene libre sobre la rodilla o en el suelo.

Limpiar los cristales: Cuando use su mano derecha, adelante el pie derecho y retrase el izquierdo. Apoye la mano izquierda sobre el marco de la ventana a la altura de su hombro y utilice la derecha para limpiar. Al cabo de cierto tiempo, invierta la postura y utilice la mano izquierda. Asegúrese de que el brazo con el que limpia tenga el codo flexionado y empiece a limpiar desde el nivel de su pecho al de sus ojos. Para limpiar por encima de ese nivel, súbase a una escalera y mantenga una de las manos apoyadas. Vigile que su columna está recta y el peso se reparte entre sus pies y la mano que tenga apoyada.

Planchar la ropa: La tabla de planchar debe ser relativamente alta, llegando hasta la altura del ombligo o ligeramente por encima. Si está de pie, mantenga un pie en alto y apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro. Si en algún momento debe hacer fuerza sobre la superficie, baje el pie del reposapiés, retráselo en relación al otro pie y apoye la mano con la que no sujeta la plancha en la mesa. De esta forma, su peso será mantenido por la mano con la que se apoya y por sus dos pies, y no lo soportará su columna. En esa postura, utilice el brazo, y no su peso, para presionar la plancha contra la tabla.

Fregar los platos: Asegúrese de que el fregadero está aproximadamente a la altura de su ombligo, de forma que pueda sostener un plato con la columna recta y los codos formando ángulo de 90º. Mantenga un pie en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro, vigilando que su columna se mantiene recta. Al pasar los platos de una parte del fregadero a otra, hágalo sólo con los brazos, sin mover la cintura.

Trabajar en la cocina: Si tiene que buscar enseres de cocina en armarios colocados al ras del suelo, piense en cambiar su distribución. Lo que más pesa debe estar colocado a un nivel comprendido entre el de su cadera y su pecho. No hay ningún motivo para guardar en los estantes inferiores los artículos de más peso. Si tiene que buscar en un estante o armario colocado al ras del suelo, tiene varias maneras de hacerlo. La primera es ponerse de cuclillas

frente al armario, si sus rodillas se lo permiten y no va a tardar mucho. Si lo hace así mantenga los pies relativamente separados para mejorar su estabilidad y, eventualmente, apoye una de las manos sobre la encimera.

La segunda forma, consiste en colocarse de forma perpendicular u oblicua al armario, de manera que le quede (por ejemplo) a su izquierda. Apoye su mano izquierda en la encimera e inclínese mientras apoya su peso en la pierna derecha y eleva la izquierda hacia atrás, realizando un levantamiento en báscula. Este sistema es útil cuando no se va a mantener en una postura inclinada mucho tiempo y lo que debe retirar no es muy pesado. Si tiene que permanecer cierto tiempo buscando en el armario, apóyese con ambas manos en la encimera, arrodíllese frente al armario apoyando sus nalgas en sus talones o manteniendo el apoyo de una de las manos en la encimera. Si lo que tiene que levantar es muy pesado, colóquelo en el suelo y levántelo con una carga diagonal.

Hacer las camas: Deposite la sábana sobre la cama y fije sus extremos por debajo de las esquinas del colchón de la siguiente forma: sitúese frente a la esquina de la cama, con la punta de un pie frente al borde y el otro paralelo al borde que forma la esquina. En esa postura, flexione las rodillas, levante la esquina del colchón con la mano del lado cuyo pie está frente al borde de la cama si es necesario, estirando las rodillas para ayudarse y con la otra mano pase la sábana por debajo. Si le está doliendo la espalda, en vez de esa forma puede arrodillarse frente a la esquina y fijar los extremos de la sábana bajo el colchón en esa postura. En ese caso, apóyese en la cama con los brazos para arrodillarse y levantarse. Si la cama está pegada a la pared de alguno de sus extremos, sepárela antes de hacerla de forma que la pueda rodear completamente.

Actividad: Indica por qué es importante tener precaución en el uso de ropas y enseres domésticos, y qué precauciones debe tomar el TASS a la hora de planchar.

4. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL DOMICILIO

El técnico en atención sociosanitaria no necesita ser un experto fontanero, electricista o albañil, pero debe tener conocimientos básicos para afrontar pequeñas reparaciones que puedan surgir en el domicilio: cambiar un enchufe o una bombilla, montar un interruptor de luz, ajustar griferías, etc.

Cuando trabaje con un usuario, le transmitirá estos conocimientos para que éste mejore su autonomía e independencia y pueda apañárselas en estos casos.

Otras actividades de mantenimiento menos complejas que las anteriores, pero no por ello menos importantes, son también competencia del técnico: blanquear juntas de azulejos, engrasar puertas y cerraduras, poner silicona en las juntas, reparar un agujero de la pared con masilla, etc.

La actitud hacia este tipo de reparaciones será de respeto, trabajando con seguridad. Se llamará a un especialista si no se sabe en qué consiste la avería o cómo solucionarla

4.1 COLOCACIÓN Y ORDEN DE ARTÍCULOS Y ENSERES DOMÉSTICOS

Lo mismo que se sigue para ordenar los armarios se sigue con el orden de artículos y enseres domésticos.

El técnico en atención sociosanitaria debe comprobar cómo están ordenados los armarios a la hora de realizar las actividades de colocación de los productos domésticos. Esta comprobación sirve para averiguar qué productos faltan y poder realizar el aprovisionamiento y reposición de los mismos.

La organización de los productos debe efectuarse ajustándose tanto al espacio disponible como a las características específicas de cada producto.

Esta cuestión es de gran importancia en relación a tres tipos de productos fundamentales:

- Alimentos.

- Medicamentos.
- Productos de limpieza.

Los alimentos

Los alimentos se guardan en la despensa; en aquellos hogares en los que ésta no existe, se utilizan diferentes armarios de la cocina.

Los armarios acogen los alimentos que pueden conservarse a temperatura ambiente, ordenados por tipos: las latas en un lugar; los dulces en otro, separados de las pastas y arroces, etc. Suelen tener baldas regulables, por lo que se pueden adaptar a los productos que vayan a ir en ellas.

La colocación de la despensa se rige por cuatro criterios fundamentales:

- Frecuencia de uso de los productos.
- Tipo de producto.
- Necesidad de conservación del producto.
- Tamaño y peso del producto,

Los alimentos deben colocarse cerca de la zona en que van a utilizarse para evitar desplazamientos innecesarios de los mismos.

Igualmente se colocan a la altura más accesible los productos que se usan con mayor frecuencia, como el aceite de oliva, el vinagre, la sal, etc. Estos elementos son básicos y siempre forman parte de las recetas que se cocinan,

Es preferible no colocar los productos más grandes y pesados en lugares altos, Al cogerlos, cuanto más altos están, más difícil resulta acceder a ellos; esto aumenta el riesgo de que caigan y provoquen lesiones en los usuarios. Por ello es aconsejable poner arriba productos ligeros para que, si caen encima, no hagan daño.

Los alimentos en el frigorífico

Algunos alimentos exigen, para su correcta conservación, que se almacenen en frío. La temperatura exacta dependerá del tipo de producto aunque generalmente varían entre los 5°C de la nevera y los -15°C del congelador.

Los frigoríficos suelen tener sistemas de baldas, y se pueden adaptar las alturas, al espacio deseado según los productos alimentarios que se necesite colocar Algunos de ellos pueden contar incluso con compartimentos y: con temperaturas estables indicadas para cierto tipo de productos.

Como regla general, la colocación de los productos en la nevera debe ser de arriba abajo la siguiente:



- Carne, pescado y mariscos.
- Lácteos.
- Alimentos cocinados y fiambre,
- Semiconservas.
- Frutas y verduras.

Los huevos y la leche se guardan, generalmente, en los estantes de puerta del frigorífico.

Los medicamentos en el botiquín

Los medicamentos pueden ser muy peligrosos si se realiza un uso incorrecto de ellos. Una adecuada organización y etiquetado evita el consumo accidental.

Es además una medida muy importante en la prevención de accidentes de los niños, ya que pueden acceder a los medicamentos en caso de descuidos de los adultos.

Las medicinas deben guardarse siguiendo una serie de medidas muy específicas referidas a condiciones de seguridad y prevención de intoxicaciones:

- Mantenerlas fuera del alcance de los niños,
- Leer las condiciones de conservación: unos medicamentos deben guardarse en lugar fresco y seco; otros, como las vacunas o los supositorios, en zonas refrigeradas.
- Mantener el producto en su envase original, junto con prospecto.
- No cambiar los medicamentos de envase.
- Ordenar los medicamentos de forma periódica
- Llevarlos a un punto SIGRE (situados generalmente en las farmacias) cuando se haya terminado el tratamiento,

- Comprobar la caducidad del fármaco antes de consumirlos. En caso de ser ingerido cuando ya ha caducado puede no tener efecto alguno o, en los casos más graves, producir peligrosas intoxicaciones.
- Guardar los fármacos lejos de los alimentos y los productos de limpieza para evitar confusiones.

En todos los hogares debe haber un botiquín de emergencias. Éste debe incluir determinados productos, como alcohol, vendas, etc.

Los productos de limpieza.

Los productos de limpieza merecen atención aparte. Muchas pautas para su colocación en los armarios son similares a las de los medicamentos, ya que sirven para evitar el riesgo de accidentes.

El técnico en atención sociosanitaria debe tener en cuenta primero los criterios genéricos para la colocación en armarios: por tipo de producto, frecuencia de uso, tamaño y peso.

En segundo lugar; debe tomar medidas específicas con los productos de limpieza:

Mantenerlos siempre en su envase original con su etiquetado general. Esta información puede ser útil a la hora de emplearlos pero también en caso de intoxicación

Guardarlos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes por descuidos.

Situarlos lejos de alimentos, ropa y medicinas para que no contaminen estos elementos.

Alejarlos de posibles fuentes de calón como los fogones de la cocina, ya que pueden ser inflamables,

Ponerlos en lugares aireados y secos; así se evitará su deterioro y se evitarán los efectos nocivos de posibles intoxicaciones por inhalación de vapores.

No colocar juntos productos que al mezclarse puedan producir reacciones tóxicas, como ocurre con la lejía y el amoniaco.

4.2 REVISIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA Y GAS.

Revisión de conducciones de agua.

Es muy fácil, se cierran todos los conductos de agua, y se observa el contador, si se mueve en media hora indica que tenemos una fuga. Para evitar problemas los expertos recomiendan:

Cuidado con los desperdicios:

- No tirar desperdicios por los desagües
- Extremar las precauciones si utiliza desatacadores químicos. Elaborados con sustancias tóxicas por lo que debemos evitar que entren en contacto con la piel. Si usamos agua hirviendo para disolver y ayudar a penetrar el producto, protegerse de los gases que puede originar. Cuidado porque muchos de ellos deben ser diluidos en agua antes de verterlos en las tuberías y por desconocimiento, no se hace.
- Revisar la boca visible del desagüe: para comprobar que ningún objeto al alcance de la mano obstaculice el paso de agua.
- Para desatascar el inodoro probar a atar una toalla vieja alrededor de la escobilla y mover arriba y abajo haciendo presión.
- Si se atasca el fregadero y no tenemos a mano un desatascador de goma, tapar el sumidero y llenar el recipiente hasta un tercio de su capacidad. Con una mano tapar el respiradero y con la otra quitar el tapón ejerciendo una acción ventosa.
- Desatascar las tuberías echando cristales de sosa con agua hirviendo. Con una taza de sosa por cada dos litros de agua, será suficiente.

Solución a las fugas:

- Comprobar si la tubería tiene fugas aplicando una solución espesa de detergente líquido sobre la misma. Se formarán burbujas en el lugar del escape.
- Si la tubería pierde agua, cortar el paso de la misma y vaciar el conducto. Si el agujero es pequeño, no es necesario recurrir a un profesional

inmediatamente. Podemos colocar provisionalmente un trozo de goma de borrar sobre él y mantenerlo apretado con una abrazadera.

Tuberías con aire: si la tubería hace ruidos al abrir o cerrar el grifo, lo más probable es que se deba a las burbujas de aire que tiene en su interior. La solución es purgar el aire atrapado, aumentando la presión sobre el agua del mismo grifo para desplazar la burbuja.

Revisión de las calderas de gas

La revisión de las calderas de gas de uso doméstico, colectivo, la persona usuaria el TASS deberá solicitar a un servicio de asistencia técnica la revisión de su caldera cada dos años y éste le extenderá un certificado del buen estado del aparato. La empresa suministradora de gas pedirá dicho certificado durante la inspección de la instalación cada cuatro años y tomará las medidas oportunas en caso de que no exista tal documento. La revisión bianual de las calderas de gas tiene como objeto mantener los requisitos de seguridad, mejorar las condiciones de funcionamiento y limitar las emisiones contaminantes a la atmósfera.

En cuanto al gas envasado, es decir, bombonas de butano y de propano, es la propia persona usuaria o el TASS quien debe acudir a cualquiera de las empresas autorizadas para efectuar la pertinente revisión que también se realizará cada cuatro años por una empresa instaladora de gas debidamente autorizada. La empresa suministradora debe recordar al usuario su obligación de realizar la revisión con antelación suficiente y con expresa indicación del plazo del que dispone.

Vigile la fecha de caducidad de los tubos flexibles, y cámbielos cuando llegue esa fecha. Los reguladores no tienen fecha de caducidad, por lo que sólo tenemos obligación de cambiarlos si no funcionan correctamente.

Los elementos a vigilar en las conducciones son:

- Vigilar las uniones entre los aparatos y la tubería de gas. Revisar que se encuentren en perfecto estado y revisar que las abrazaderas estén bien apretadas y no haya fugas.

- Tuberías. Revisar que estén en bien . Si son de plástico no deben estar cerca de superficies calientes. Es preferible instalar tuberías de cobre o acero. Si observamos algo extraño, avisar a la empresa instaladora.
- Las llaves de paso de gas deben estar cerradas cuando no se utilicen. Si no se va a usar un aparato, cerrar la llave de paso. Si va a haber ausencia durante varios días, cerrar la llave general, está justo antes del medidor.

4.3 REVISIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Es conveniente realizar las revisiones periódicas necesarias en todas las instalaciones. Para ello el TASS llevará el control de las revisiones periódicas, en qué momento deben realizarse, etc.

Se observará que los cables y enchufes de la casa estén en adecuadas condiciones. Si alguno está pelado , se aislará con cinta para evitar riesgos.

Se evitará sobrecargar los enchufes con exceso de aparatos conectados. Repartiéndolos entre distintas tomas, pues pueden recalentarse y quemarse.

Retirar los aparatos de las tomas suavemente. Los tirones sacan el enchufe de la caja de la pared y deterioran los cables.

Se evitará en todo momento manipular los electrodomésticos avisando a técnico oficial en el caso de detectar cualquier anomalía.

Un aparato eléctrico doméstico puede estropearse por tres razones: falta de limpieza, negligencia en su manipulación y por cambios bruscos de voltaje en el sistema eléctrico. Cuando instalamos la nevera debemos hacerlo lejos de las fuentes de calor para evitar el sobrecalentamiento del motor del refrigerador que de no ser así, podría llegar a fundirse.

En cuanto a la lavadora, envejece por el uso y el paso del tiempo. Su vida media se encuentra en torno a los diez años y cinco lavados por semana, para evitar que se averíe antes de tiempo es recomendable usar la temperatura de lavado lo más baja posible, en función de las prendas ya que las enzimas funcionan mejor a 30ºC.

La vitrocerámica también puede sufrir desperfectos, el problema más habitual es la rotura del cristal, para evitarlo colocaremos una tapa protectora que permanecerá cuando no esté en uso, se aconseja utilizar recipientes de fondo plano para aprovechar al máximo el calor y evitar ralladuras.

Los aparatos audiovisuales suelen renovarse por cambios tecnológicos pero cuentan con una larga vida útil no menor de 20 años siempre y cuando hagamos caso de las recomendaciones de uso

4.4 CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS

En la actividad diaria observaremos el correcto cierre de ventana y puertas. Reparándolo o en su caso ordenando reparar aquello que esté defectuoso. En el caso de ventanas de PVC y aluminio son materiales altamente resistentes. No les afecta la salinidad del mar, no se ven afectados por la humedad y son muy recomendables en ambientes agresivos. Estas características facilitan el estado de conservación de la carpintería de PVC y aluminio. Pero es necesario que quitemos la suciedad.

Pautas a tener en cuenta para la conservación de PVC y Aluminio:

- ✓ Si las ventanas tienen ranuras de aireación deben mantenerse limpias y abiertas.
- ✓ Los perfiles tienen que limpiarse con un paño suave, agua y jabón neutro, al menos una vez al mes. Hay que aclarar con agua abundante para evitar que queden restos de jabón.
- ✓ Dos veces al año, conviene limpiar los elementos metálicos (herrajes) y engrasar todas las piezas móviles con aceite exento de ácidos.
- ✓ Las juntas de cierre y acristalamiento (gomas) se deben limpiar con agua y jabón neutro, verificando su correcto estado.

Madera:

- ✓ Si tienen pintura y barniz la protección está más asegurada, es recomendable aplicar asiduamente estos productos antes de que veamos signos de deterioro.

- ✓ Realizar las acciones apropiadas si observamos deteriorada la pintura, aparecen zonas abiertas...etc

En el caso de las puertas de madera:

- Puede ser que por la temperatura la madera se hinche hasta el punto de no ajustarse al marco. Prestar atención a:
  - Quizás tenga demasiadas capas de pintura
  - Puede que debamos ajustar las puertas debido al cambio de suelos, alfombras...
  - Una grieta en el marco de la puerta puede servir para la entrada de humedad
  - Apretar las bisagras y los tornillos de vez en cuando, o si fuera necesario agrandar el agujero y colocar un taco tipo Fisher.

4.5 USO DE SISTEMA DE ALARMA Y TELEALARMA

Telealarma

Gracias a esta tecnología cuando el usuario (generalmente personas mayores) cuando sufre un accidente o se siente mal, solo tiene que apretar un botón. Al instante un sanitario se pone en contacto con él vía teléfono. Muchos usuarios tienen instalado un aparato que hace que no tenga que descolgar el teléfono, con el que se puede comunicar con el usuario en cualquier estancia de la casa.



El TASS realizará una labor de concienciación para que el usuario lleve encima el aparato con el botón y lo pueda utilizar en cualquier situación.

Podemos entender telealarma de dos maneras distintas:

Por un lado, el dispositivo quien acciona, a distancia un sistema de alarma como en el caso de personas con movilidad reducida. Por otro lado podemos entender como el dispositivo de emergencia que permite al usuario avisar a otras personas con sólo pulsar un botón. Cuando el usuario activa el telemando, envía una señal al dispositivo principal que, automáticamente,

transmite un mensaje de auxilio a los números de teléfonos grabados previamente. Podemos encontrar sistemas de telealarma conectados a empresas de seguridad, y en nuestro entorno habitual las relacionadas con la asistencia domiciliaria.

4.6 USO DE SISTEMAS DE TELEASISTENCIA Y TELEFONÍA MÓVIL: FUNCIONAMIENTO. UTILIDADES. SERVICIOS QUE PRESTA.

Todos sabemos que la teleasistencia es una ayuda imprescindible para personas mayores que viven solas y que pasan largas horas sin un acompañante, porque ante una emergencia, el usuario de teleasistencia domiciliaria podrá llamar para solicitar auxilio a un familiar, a los servicios de emergencia o a la centralita de la residencia geriátrica.

Pero la teleasistencia no sólo debe servir para que el usuario llame pidiendo ayuda, sino que también debe avisar a los cuidadores, mediante una llamada, incluso cuando el usuario no puede pulsar el botón de llamada, o cuando existan riesgos no detectados por el usuario. Estos sistemas de teleasistencia cumplen también esa doble función, de protección silenciosa.

Teleasistencia para todas las necesidades:

- Usuarios particulares
- Empresas de teleasistencia
- Centros residenciales

Estos sistemas de teleasistencia son adecuados para cubrir las necesidades de usuarios particulares, así como de empresas que prestan el servicio de teleasistencia domiciliaria y también en centros residenciales, residencias o apartamentos.

En el caso de un usuario particular, la llamada de emergencia la recibirá un familiar, el ambulatorio, la policía o el servicio de urgencias (se programa en el terminal los números a los que llamar). En el caso de un centro residencial, la llamada se dirige a la centralita, conserje, etc. La empresa de teleasistencia conectará el terminal con su central de recepción de llamadas.

Teleasistencia que avisa de todos los riesgos del usuario

Se puede complementar el sistema de teleasistencia con diversos detectores de presencia, de humo, de inundación, de actividad, o de caída, que detectarán cualquier incidente enviando una señal de emergencia al numero prefijado, de forma que el usuario esté protegido por el sistema, aun cuando no pueda pulsar la señal de alarma en el colgante o pulsera.

La telefonía movil

No es necesario explicar la utilidad del teléfono móvil hoy en día. El TASS explicará al usuario el uso del teléfono móvil, asegurándose de que tiene un uso funcional del mismo, esto es que sabe responder a una llamada, realizar una llamada a alguien conocido así como al servicio de urgencias. Los dispositivos deben estar adaptados a sus necesidades: móviles que carecen de menú, con grandes pantallas LCD retroiluminadas, con texto de gran tamaño y máxima legibilidad y con excelentes puntos de presión, con teclas con función bloqueo, con tecla SOS de acceso directo que llama al servicio de emergencia 112, con teclas de llamada directa automática, con menús con pictogramas y con manos libres.

4.7 MANTENIMIENTO BÁSICO DE APARATOS Y AYUDAS TÉCNICAS

El técnico en atención sociosanitaria no necesita ser un experto fontanero, electricista o albañil, pero debe tener conocimientos básicos para afrontar pequeñas reparaciones que puedan surgir en el domicilio: cambiar un enchufe o una bombilla, montar un interruptor de luz, ajustar griferías, etc.

Cuando trabaje con un usuario, le transmitirá estos conocimientos para que éste mejore su autonomía e independencia y pueda apañárselas en estos casos.

Otras actividades de mantenimiento menos complejas que las anteriores, pero no por ello menos importantes, son también competencia del técnico: blanquear juntas de azulejos, engrasar puertas y cerraduras, poner silicona en las juntas, reparar un agujero de la pared con masilla, etc.

Pero podemos subdividir en dos actividades principales:

- Mantener la correcta limpieza de cada elemento, lo que le dotará de una mayor durabilidad, así como una mejora en las condiciones higiénicas del mismo.
- Mantenimiento de las condiciones de funcionamiento de cada uno de los aparatos, con especial atención a aquellos que por sus características, tienen funcionamiento eléctrico o electrónico. Pero también estaremos al tanto de aparatos y ayudas técnicas para dotar al aparato de mayor durabilidad: cuidado de las ruedas del andador o los engranajes de una silla de ducha.

Las reparaciones eléctricas

La realización de cualquier reparación eléctrica debe ir siempre precedida por estrictas comprobaciones de seguridad.

El técnico debe asegurarse de que la electricidad está cortada. Para ello puede usar un buscapolo, instrumento que confirmará de modo seguro este dato. Una

Colgar una lámpara

vez tomadas las medidas de seguridad necesarias, se puede empezar la reparación.

Cambiar una bombilla

La tarea más frecuente de las reparaciones de montaje y mantenimiento es el cambio de bombillas cuando éstas se funden. Aunque es una tarea sencilla, hay que tener en cuenta una serie de pasos:

1. Adquirir una bombilla adecuada para sustituir la fundida. La adecuación dependerá de la potencia en watios y el tamaño del casquillo.
2. Cortar la corriente eléctrica.
3. Retirar la bombilla fundida.
4. Colocar la bombilla nueva en el casquillo.
5. Dar la corriente y comprobar que la bombilla funciona correctamente.

Siempre es conveniente tener en casa bombillas nuevas de repuesto para estos casos.

Los primeros pasos serán los relativos a la seguridad, lo que incluye, aparte de asegurarse de que la electricidad está desconectada, tener las herramientas necesarias a mano, pues se va a estar en una posición delicada (generalmente subido en una escalera).

Antes de iniciar el proceso, el técnico debe tener en cuenta el peso de la lámpara y el material con el que está hecho el techo. Ya que de ellos depende:

El tipo de sujeción que deberá utilizar (tacos) para que la lámpara no caiga.

La decisión de hacer los agujeros con taladro o no. Para colgar una lámpara se lleva a cabo el siguiente procedimiento:

1. Hacer marcas visibles en el lugar en el que irá la lámpara.
2. Hacer el agujero (normalmente con taladro).
3. Introducir en él el taco, que debe adecuarse, además de al techo, al peso de la lámpara.
4. Conectar los cables del techo a la lámpara.
5. Acomodar la lámpara en el techo (probablemente con embellecedores que tapen los cables).

Hay que recordar que los cables deben pelarse un poco para que hagan contacto al ser conectados con los de la electricidad en la clema (Una clema es un tipo de conector eléctrico en el que un cable se aprisiona contra una pieza metálica mediante el uso de un tornillo.) que suelen llevar las lámparas.

Montar un interruptor

Los interruptores sirven para encender y apagar la luz y están empotrados en la pared, formando parte del circuito eléctrico.

Para reemplazarlos si se estropean, es necesario:

- Cortar la corriente
- Quitar los tornillos que sujetan la tapa a la pared para retirarla. Si está colocada a presión, se retira haciendo palanca.
- Apuntar cómo están colocados los cables.
- Aflojar los tornillos de los bornes para quitar los terminales de los conductores (cables).

- Colocar los cables en el interruptor nuevo igual que estaban en el antiguo, y apretar los tornillos
- Ajustar el interruptor a la pared y colocar su tapa, ya sea con tornillos o a presión.
- Conectar la electricidad para comprobar si funciona.

Montar un enchufe

Los enchufes pueden ser de dos o tres clavijas, según tengan toma de tierra o no. Se estropean normalmente por mal uso (por ejemplo, desenchufar tirando del cable).

Para cambiarlos se debe cortar primero la corriente y, posteriormente, seguir estos pasos:

1. Asegurarse de que el enchufe nuevo es igual que el estropeado.
2. Quitar el embellecedor del enchufe viejo de la pared (en caso de que vaya a presión, se debe hacer palanca con cuidado para no desconchar la pared o romper el embellecedor). El enchufe se debe extraer del mismo modo.
3. Quitar los cables de las ciernas del antiguo enchufe con un destornillador plano y colocarlos en el nuevo, asegurándose de que las conexiones están bien sujetas.
4. Colocar el enchufe en el cajetín de la pared, fijarlo a ella según su sistema de sujeción y tapar sus bordes con el embellecedor.
5. Conectar la corriente y comprobar si el enchufe funciona correctamente

Las reparaciones de fontanería

La fontanería es otro de los terrenos en el que puede ser necesario realizar pequeñas reparaciones. Normalmente nadie aprecia la complicación del sistema de tuberías o el mecanismo de una cisterna hasta que algo se estropea. El TASS debe estar preparado para afrontar problemas como los atascos, el purgado de radiadores o las averías en los grifos.

Los atascos de tuberías

Se pueden llevar a cabo distintos procedimientos para desatascar una tubería:

- Utilizar un desatascador de goma, haciendo presión sobre la boca del desagüe de arriba abajo.
- Introducir por el sumidero un alambre con la punta doblada, con el fin de enganchar lo que produce la obstrucción y extraerlo.
- Intentan con el anterior procedimiento, empujar lo que provoca la obstrucción, aunque de esta forma se pueden empeorar las cosas.
- Derramar productos que disuelvan el atasco. Pueden ser químicos o recetas caseras, como coca cola, posos de café o agua hirviendo.

El purgado de radiadores

Los radiadores deben purgarse antes de poner la calefacción, por lo que esta tarea debe hacerse antes de que llegue el frío. Se realiza para eliminar el aire de dentro y hacer que el radiador se caliente de manera uniforme, ya que si no, este aire crearía zonas frías dentro del aparato.

Para purgarlos, se pueden utilizar distintos instrumentos, como una llave, una moneda o un destornillador La tarea consiste en abrir la válvula del radiador; que se encuentra en uno de los extremos del mismo, y esperar a que salga el aire que contiene.

Al hacerlo se debe tomar la precaución de colocar debajo de la válvula un vaso, ya que además del aire suele salir un poco de agua.

Las averías en los grifos

La grifería puede tener distintos tipos de avenas y cada una de ellas precisa una actuación determinada. En cualquiera de los casos, sin embargo, lo primero que debe hacerse es cortar el agua.

Las avenas más frecuentes son las que provocan que no salga agua por el grifo o que el grifo gotee. En el primero de los casos es probable que el grifo esté obstruido. Para arreglarlo se procederá a desmontarlo y después:

- Si el problema está en la válvula de cierre, se retirará lo que obstruye: el paso del agua.

- Si la válvula está bien, tras retirarla, se introducirá un alambre en el paso del agua (la obstrucción estará ahí).

En el segundo caso, el grifo puede gotear por diferentes puntos: por el tubo de salida, por la rosca, por la unión entre el soporte y el cuerpo, etc. Para repararlo, se debe desmontar el grifo en busca de la pieza deteriorada, y se reemplaza o bien se coloca teflón o .cáñamo a su alrededor También puede ser que alguna pieza esté aflojada, en cuyo caso se debe apretar convenientemente.

4.8 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA AUTONOMÍA DEL USUARIO

Es fundamental que el TASS logre e incentive la participación del usuario en todas las tareas relacionadas con el hogar, ya sea capacitándole para que pueda realizarlas solo como para que participe ayudando y colaborando en aquellas que no puede realizar solo. Esta tarea es fundamental en el quehacer del TASS.

Esta participación puede ser total o parcial en la actividad, pero dependerá del estado del usuario, lo importantes es fomentar la autonomía. Fomentaremos la toma de decisiones como mantenimiento de su capacidad de autodeterminación (proceso por el que una persona es el principal agente causal de su vida.) Debemos marcarnos como objetivo lograr un desarrollo pleno de su vida, independientemente de la situación de dependencia que tenga la persona atendida.

Actividad: Realiza un programa de mantenimiento y revisión básico de un domicilio. Indicando qué y en que momento se revisaría.

5 RIESGOS DOMÉSTICOS

El hogar y las tareas domésticas aparentemente seguras, conllevan ciertos riesgos, máxime cuando la persona que vive en el domicilio tiene algún tipo de discapacidad.

Hay que recordar que, según estudios sobre siniestralidad, más de la mitad de los accidentes que sufren los españoles tienen lugar en el domicilio.

El técnico en atención sociosanitaria que pretenda ayudar al usuario del SAD a mejorar su calidad de vida debe mejorar el espacio en el que habita. Hay determinadas condiciones higiénicas que son necesarias pero ninguna es suficiente si el domicilio del usuario no es seguro.

Por ello es necesario aprender a prevenir los accidentes domésticos, evitando los principales factores de nesgo, trabajando la adaptación de la vivienda y usando determinadas ayudas técnicas que contribuyan a conseguir estos objetivos.

5.1 RIESGOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS

Las electrocuciones

Una electrocución se produce al recibir el cuerpo una corriente o descarga eléctrica. Pueden tener diferente gravedad en función de la intensidad de la descarga, provocando desde un calambre hasta la muerte,

En el ámbito doméstico, las electrocuciones se deben fundamentalmente a la incorrecta manipulación de los aparatos eléctricos, los enchufes, cables, etc. Se suman a estas causas las electrocuciones producidas por mezcla de energía eléctrica y agua. En estos casos el riesgo es mayor; por ser el agua un conductor de la electricidad.

Los colectivos que entrañan un mayor riesgo son:

- Los niños debido a su desconocimiento del tema y su menor tamaño.
- Las personas mayores, ya que sus corazones suelen estar debilitados y una descarga eléctrica puede provocarles un paro cardíaco.

Estos accidentes pueden evitarse, ya que habitualmente se derivan de imprudencias. Para ello, hay que procurar actuar bajo unas estrictas normas de seguridad siempre que se realicen tareas relacionadas con la electricidad. Entre estas medidas se hallan:

Mantener siempre en adecuadas condiciones el sistema eléctrico, realizando las revisiones periódicas pertinentes para evitar averías.

Tomar especial precaución en dos lugares del domicilio: el baño y la cocina.

La parte más importante del sistema de electricidad es el cuadro eléctrico, el cual:

- Sirve para reducir el riesgo de sobrecargas, pues asegura que la potencia que se utiliza es la contratada.
- Asegura que las instalaciones del domicilio están preparadas para soportar la carga eléctrica que se ha contratado.
- Ayuda, en caso de electrocución, a desconectar la corriente de manera rápida.
- Protege el sistema de posibles cortocircuitos en aparatos como electrodomésticos

En caso de electrocución siempre debe acudirse a un centro de salud. Si la persona está inconsciente, se pedirá una ambulancia y se intentará hacer una reanimación cardiovascular.

Las medidas de precaución

Cables y enchufes	Realizar las revisiones periódicas en toda instalación Mantener cables y enchufes de la casa en adecuadas condiciones. Si alguno está pelado, aislarlo con cinta para evitar riesgos. Situar enchufes o tomas de corriente fuera del alcance de los niños, Si no se puede cambiar colocar seguros. Evitar sobrecargar los enchufes con exceso de aparatos conectados. Repartirlos entre distintas tomas, pues pueden recalentarse y quemarse. Retirar los aparatos de las tomas suavemente. Los tirones sacan el enchufe de la caja de la pared y deterioran los cables.
Manipulación de aparatos eléctricos	Evitar manipula aparatos eléctricos mientras permanezcan enchufados. Desconectar el interruptor general del domicilio para manipular cualquier elemento del sistema eléctrico. Apagar los aparatos antes de desconectarlos de la red eléctrica Evitar tocar los aparatos eléctricos estando descalzos
Aparatos eléctricos y el agua	Evitar colocar los enchufes cerca de tomas de agua Jamás manipular aparatos eléctricos estando en contacto con el agua Evitar conectar aparatos eléctricos cerca de una bañera llena.

5.2 RIESGOS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

El contacto accidental de una persona con un objeto que esté en tensión puede producirse de dos formas distintas:

- Cuando se tocan directamente elementos eléctricos que estén en tensión, por existir cables pelados, por conectar los aparatos mediante conductores por el extremo pelado(sin enchufe), Al cambiar fisibles, tratar de reparar algún aparato sin haberlo desconectado, al introducir los niños alambres, tijeras en las bases de enchufes, por haber aparatos que carecen de tapas protectoras y por consiguiente tienen partes eléctricas accesibles.
- Cuando se toca la carcasa de algún aparato electrodoméstico, que se ha puesto en tensión como consecuencia de una deficiencia de los aislamientos interiores.

Están sujetos a este riesgo los aparatos electrodomésticos:

- Lavadora.
- Lavaplatos.
- Nevera
- Televisor.
- Batidora
- Etc.

A los aparatos electrodomésticos que lleven el símbolo de doble aislamiento en su chapa de características, se les debe considerar como no peligrosos en este sentido, salvo en caso de que se mojen.

Para evitar estos accidentes debemos seguir las siguientes normas de prevención: (además de las anteriores)

- No tener estufa eléctrica, tomas de corriente ni otros aparatos eléctricos en el baño al alcance de las manos.
- Usar enchufes giratorios o de enclavamiento profundo para niños.
- Ante cualquier reparación o manipulación de la instalación desconectar el cuadro general o interruptor y comprobar la ausencia de tensión. Advertir el riesgo de ni conectar a los demás o guardarse los fusibles generales en el bolsillo.

- Debe disponerse de un interruptor diferencial de 30 mA (0.03A) en el cuadro general. Se comprobará su funcionamiento de forma periódica (una vez a al semana), pulsando "el botón de prueba" que lleva incorporado.
- Disponer de un conductor de puesta a tierra en todas las bases de los enchufes. Este conductor deberá llegar a las carcasas de todos los aparatos electrodomésticos que no lleven gravado el símbolo de doble aislamiento.
- Comprobar que las tuberías metálicas de agua(caliente y fría), desagüe de baño, fregadero, lavabo, etc. Estén conectados entre sí y a tierra mediante un conductor.

5.3 RIESGOS DE LAS INSTALACIONES DE GAS DOMÉSTICAS

Se deberá tener especial atención en este tema, y se podrá ver la posibilidad de cambiar ciertos aparatos de gas a eléctricos (caso de cocina de gas a vitrocerámica) dependiendo del usuario.

Recomendaciones en el uso del gas

- Mantener en buen estado las instalaciones y utilícelas correctamente. Si va a realizar algún cambio, acuda a un instalador autorizado que garantice su seguridad.
- Revisar periódicamente los aparatos de gas. Si alguno no funciona correctamente, debemos avisar al servicio técnico.
- Es necesario tener bien ventilada la estancia donde exista algún aparato a gas. No debemos obstruir las rejillas de ventilación.
- Vigilar los hábitos correctos de encender y apagar sobre todo en domicilios con personas mayores.

5.4 ATENCIÓN ESPECIAL A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR

El hogar y las tareas domésticas aparentemente seguras, conllevan ciertos riesgos, máxime cuando la persona que vive en el domicilio tiene algún tipo de discapacidad.

Hay que recordar que, según estudios sobre siniestralidad, más de la mitad de los accidentes que sufren los españoles tienen lugar en el domicilio.

El técnico en atención sociosanitaria que pretenda ayudar al usuario del SAD a mejorar su calidad de vida debe mejorar el espacio en el que habita. Hay determinadas condiciones higiénicas que son necesarias pero ninguna es suficiente si el domicilio del usuario no es seguro.
Por ello es necesario aprender a prevenir los accidentes domésticos, evitando los principales factores de nesgo, trabajando la adaptación de la vivienda y usando determinadas ayudas técnicas que contribuyan a conseguir estos objetivos
Los accidentes dentro del entorno doméstico son algo frecuente. Por ello, se debe pro-curar mantener la vivienda en adecuadas condiciones, de manera que se minimicen al máximo posible los riesgos para el usuario del SAD,
En muchos casos, los usuarios son personas mayores con problemas de visión o movilidad. El TASS puede también tener que trabajar con bebés, víctimas habituales de los accidentes domésticos. Este tipo de usuarios son más susceptibles de correr riesgos, por lo que el TASS debe extremar sus precauciones.

Para ello, debe realizar una supervisión somera del domicilio con el objetivo de:

- Analizar los distintos espacios del domicilio para conseguir la máxima seguridad y funcionalidad.
- Comprobar si las ayudas técnicas que utiliza el usuario son adecuadas a sus necesidades.

- Informar a la familia sobre posibles cambios que deban realizarse en los distintos espacios. Todo ello le ayudará a prevenir los accidentes domésticos más frecuentes, entre los que se encuentran las intoxicaciones, las caídas, las quemaduras y las electrocuciones.

Algunas medidas para prevenir intoxicaciones y alergias

Ordenar debidamente los productos tóxicos	Conservar preferentemente cada producto en su envase original con su etiqueta original Colocar cada producto en el lugar destinado (botiquín, armario de limpieza, armario de bricolage, etc.)
Colocar fuera del alcance de los niños	Cosméticos y cremas Medicamentos, alcohol, agua oxigenada, etc. Bebidas alcohólicas y tabaco Pinturas y disolventes (aguarrás) Detergentes, desengrasantes y otros productos de limpieza Lejía y amoníaco Insecticidas, herbecidas y otros productos para plantas
Leer las instrucciones de uso	Saber la medida del producto, medicamento, etc, que debe utilizarse en función de las necesidades. Conocer las consecuencias de mezclar determinados productos Comprobar la fecha de caducidad antes de usar el producto, especialmente alimentos y medicamentos Informarse de cómo mantener una conservación adecuada a cada tipo de producto
Evitar la acumulación de gases	Asegurarse por las noches de que la llave de gas esté cerrada. Mantener las ventanas abiertas cuando se usen productos tóxicos, como pinturas o disolventes para que no se concentre una cantidad excesiva en el ambiente. Apagar estufas, braseros, e incluso el coche en zonas donde no haya ventilación para evitar la concentración de CO (monóxido de carbono) Evitar que las llamas de gas estén expuestas a corrientes de aire que puedan apagarlas.

Conocer las alergias del usuario	Saber a qué tipo de sustancias es alérgico, para prevenir su utilización Tener siempre a mano los inhaladores del usuario si éste los utiliza con frecuencia

La prevención de caídas

La prevención de las caídas se basa en conocer sus causas, las cuales pueden ser variadas. Técnicamente se deben considerar dos tipos:

- Intrínsecas: dependen de las personas. Hacen referencia al deterioro propio de la persona, debido a su edad. En la ancianidad es habitual la pérdida de visión o audición, así como una marcha más torpe, las frecuentes pérdidas de equilibrio o enfermedades como la artritis, el parkinson, etc.
- Extrínsecas: dependen del ambiente que rodea a la persona.

El TASS prestará especial cuidado a los factores extrínsecos que pueden provocar la caída:

Algunas medidas específicas son:

- Secar inmediatamente cualquier líquido que caiga al suelo y retirar también restos de comida.
- Evitar que los suelos estén resbaladizos por fregado o encerado.
- Fijar al suelo alfombras y felpudos adecuadamente.
- Mantener el orden doméstico, extremando las precauciones si hay niños pequeños. en la unidad convivencial (es necesario educar en hábitos de orden para que no vayan dejando sus juguetes por el medio).
- Liberar los espacios de deambulación de objetos con los que el usuario pueda tropezar fácilmente.
- Iluminar las zonas de paso de forma adecuada.
- Poner dos interruptores de luz en habitaciones grandes, uno a cada extremo, para poder apagar cuando ya



se ha pasado por ella.

- Instalar una ducha en lugar de una bañera.
- Poner en la ducha un taburete si el usuario tiene poca movilidad.
- Colocar pegatinas antideslizantes en el suelo de la ducha.
- Instalar barandillas adecuadas en la escalera,
- Colocar en los escalones tiras antideslizantes.

Las quemaduras, las medidas de precaución.

Con la cocina	Mantener siempre las asas de los cazos hacia dentro, procurando que no sobresalgan Adquirir cazos y ollas con asas de material aislante Usar guantes o manoplas al trabajar con el horno Tener especial cuidado con las salpicaduras de aceite al freír Tapar determinados alimentos ligeramente para que no salpiquen Agua hirviendo Depositar los alimentos suavemente en las sartenes Tener especial cuidado con el agua y otros líquidos hirviendo Cocinar preferentemente en los fuegos de atrás en caso de que haya niños en la casa
Con la plancha	Ponerla siempre en el lugar de la plancha destinado para ello Sujetarla en todo momento por el asa
Con objetos inflamables	Evitar fumar en la cama y dejar velas o quemadores desatendidos. Nunca se pondrán por la noche ni cuando se vaya a salir del domicilio. Quitar del alcance de los niños objetos peligrosos como mecheros o cerillas.

	No dejar a los niños solos cerca de fuentes de calor (cocina, planchas, estufas, chimenea, etc.) Leer las instrucciones de los productos que van a utilizarse, teniendo en cuenta que los que son inflamables no deben ponerse cerca de fuentes de calor. Usar medidas de precaución como guantes de goma en el manejo de materiales
Con el sol	Proteger bien la piel con ropa y cremas protectoras (el factor de protección depende del tipo de piel) Proteger los ojos con una buenas gafas de sol Proteger la cabeza con gorra o sombrero Ser especialmente cauteloso con los niños
En el campo	Evitar dejar restos de cristales que pueden producir fuego al filtrarse a través de ellos los rayos de sol No arrojar colillas al suelo No hacer fuego en lugares no acondicionados para ellos o en épocas de sequía.

Las heridas

Pueden ser de diversa consideración, pero generalmente en el domicilio son de carácter leve y podrán ser tratadas por el profesional de atención directa.

Las heridas en domicilio pueden ser provocadas por distintas causas: cortes con cuchillos, maquinillas de afeitar, cristales rotos; cortes con bordes afilados de superficies salientes (radiadores, ventanas, platos o vasos mellados...); golpes contra mesas, ventanas, puertas, caídas por escaleras, caídas desde altura, pinchazos con punzones, clavos, chinchetas, bolígrafos; mordeduras de animales, arañazos...

Precauciones:

- Utilizar de forma segura objetos cortantes y punzantes. En determinados casos, estos utensilios se limitarán o incluso esconderán en función de las capacidades del usuario.
- Eliminar superficies cortantes como vasos o platos mellados, cristales rotos, etc.
- Guardas utensilios cortantes como cuchillos o tijeras fuera del alcance de niños o ancianos con demencia o tendencias suicidas.
- Arreglar bordes de superficies que estén en mal estado, como radiadores, ventanas, azulejos rotos, etc.
- Evitar caídas y quemaduras aplicando las medidas de prevención ya mencionadas, ya que en cualquiera de los dos casos hay un gran riesgo de que se produzca una herida.

Los atragantamientos

Habitualmente la obstrucción total o parcial de la vía respiratoria se produce en las vías altas del aparato respiratorio por lo que la obstrucción suele ser total y hay que corregirlo para evitar la asfixia. Las causas son diversas, se puede dar en todas las edades aunque se suele dar con mayor incidencia en niños pequeños y ancianos. Las causas: comer demasiado rápido, no masticar bien, hablar mientras se come, o empeñarse en ingerir alimentos que por su consistencia o características no son apropiados para el estado de la persona, consumo de medicamentos (hay fármacos que producen relajación y pueden favorecer los atragantamientos.)

Precauciones:

- Preparar la comida con una consistencia liquida, triturada, semisólida o sólida en función de las posibilidades del usuario. Si este no lo acepta, hay que tratar de negocias asegurándole que es por su bien.
- Aconsejas no hablar durante la comida, masticar bien los alimentos y no comer deprisa.
- Recordar quitarse la dentadura al irse a la cama.

- En el caso de los niños, procurar no dejar a su alcance objetos pequeños, ni juguetes que se puedan desmontar en piezas pequeñas.

Las intoxicaciones

Las causas principales de estos accidentes suelen ser:

- Medicamentos
- Productos de limpieza
- Insecticidas y productos de jardinería
- Pinturas, disolventes y adhesivos
- Combustibles (y productos derivados de la combustión.)
- Productos de perfumería y cosmética
- Bebidas alcohólicas

Las consecuencias vienen dadas por la ingestión, inhalación, contacto con la piel...

Precauciones:

-Guardar dichos productos en lugar seguro, fuera del alcance de los niños

-Etiquetar debidamente los recipientes y a ser posible, mantener los productos en sus envases originales. Prestar cuidado a los envases que se parecen entre sí.

-No usar envases de productos alimenticios, o los utilizados para agua o bebidas refrescantes, para rellenarlos con contenidos tóxicos. Si llegan a usarse, trate de quitar la etiqueta originar y no olvide colocar otra etiqueta que lo identifique correctamente.

-Seguir las instrucciones de uso del fabricante del producto.

-No almacenar conjuntamente distintos tipos de productos (alimenticios, tóxicos, etc)

Normas específica de prevención:

- Medicamentos: no almacenarlos en las mesillas de noche, Guárdalos bajo control.

- Producto de limpieza: no mezclarlos indiscriminadamente, especialmente en caso de la lejía y el aguafuerte. Al igual que con la mezcla de lejía y amoniaco.
- Insecticidas y productos de jardinería: no pulverizarlos sobre alimentos, personas o animales domésticos. No permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta transcurrido un tiempo prudencial.
- Pinturas, disolventes y adhesivos: aplicar con buena ventilación; no lavarse con disolventes. No permanecer en las habitaciones recién pintadas o barnizadas.
- Combustibles y productos de combustión: no situar calentadores de gas en cuartos de baño ni colocarlos mal ventilados.
    - Las estufas y braseros necesitan aplicarse en habitaciones con ventilación.
    - Controlar la buena combustión de braseros
    - No emplear estufas o braseros en los dormitorios.
    - Cerrar la llave de paso al finalizar la utilización de gas y siempre por la noche.
    - Evitar corrientes de aire sobre la llama que puedan apagarla.
    - Vigilar los recipientes con líquidos sobre el fuego que, al hervir, rebosen y apaguen la llama.
    - Si percibimos olor a gas, no accionar interruptores eléctricos ni encender cerillas o mecheros: podríamos provocar una gran explosión.

Actividad: Realizar un listado de los accidentes domésticos más corrientes, explicando sus correspondientes causas y precauciones para evitarlos. Puedes utilizar internet para recoger información.

6. TELEASISTENCIA

El Libro blanco de la dependencia define la teleasistencia como:
Un servicio para la atención telefónica ininterrumpida, con un equipamiento de comunicaciones e informática específicos, que permite a las personas con

discapacidad, que viven solas y/o con graves problemas de movilidad, mantener una comunicación inmediata con un centro de atención que presta ia respuesta adecuada.

Está fuertemente ligada al desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales permiten importantes mejoras en la calidad de vida y capacidad de autonomía del usuario:

Entre sus principales características destacan:

- Ofrece seguridad y tranquilidad ante situaciones de riesgo.
- Propicia la permanencia en el domicilio.
- Evita la institucionalización.

Esto hace que la teleasistencia, junto con el SAD, constituyan la red de servicios de atención a domicilio en España, tal y como indica el Informe sobre las personas mayores en España (IMSERSO, 2004).

La tardía incorporación de la teleasistencia a los servicios sociales en España se debe a que este servicio depende de la implantación de las nuevas tecnologías, cosa que en España no cobró fuerza hasta finales de la década de 1980.

Desde entonces, el servicio de teleasistencia ha ido cubriendo distintas partes del territorio nacional en un proceso complejo que ha exigido la colaboración de:

- IMSERSO.
- Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
- Corporaciones locales

A los convenios firmados por el IMSERSO y la FEMP se han ido adhiriendo aquellas corporaciones locales que desean implantar el programa. Si su solicitud es aceptada, se establece un convenio tripartito entre las tres instituciones

6.1 FUNCIONAMIENTO

El libro blanco de la dependencia afirma, respecto a la gestión de la teleasistencia, lo siguiente:

> En general, podemos afirmar que las leyes autonómicas de servicios sociales atribuyen a las Corporaciones Locales competencias propias en la programación, la coordinación y la prestación de nivel primario (denominados servicios sociales generales, comunitarios o de atención primaria) que incluyen la información, el diagnóstico, la orientación, así como la atención domiciliaria, los hogares y centros de día, la telealarma, etc., aunque estos últimos servicios son prestados muchas veces por entidades privadas.

Esta fórmula de gestión "descentralizada" junto con la diferente velocidad de la implantación del servicio de teleasistencia ha llevado a la manifestación de sensibles diferencias entre comunidades autónomas.

Mientras que Navarra y Madrid, seguidas de cerca por Castilla-La Mancha, tienen altos índices de cobertura, Galicia y Cantabria, de las primeras en extender el servicio, presentan índices más bajos.

A pesar de estas diferencias, existen unas características básicas respecto al enfoque y gestión de la teleasistencia:

- Los servicios deben ser cercanos al usuario, ofreciendo respuestas individualizadas y adaptadas a sus necesidades reales.
- Los servicios pueden prestarse desde instituciones públicas o privadas o mediante fórmulas intermedias como subcontratas.

Los ayuntamientos aplican baremos para determinar si un solicitante puede obtener o no dicho servicio.

- Los usuarios, según el IMSERSO, deben reunir los siguientes requisitos:
  - Pertenecer al colectivo de mayores de 65 años, al de personas con discapacidad que vivan solas o sea alguien en situación especial de riesgo.
  - No sufrir ningún tipo de trastornos mentales graves que pueda llevar a la persona a hacer un uso incorrecto del servicio.
  - No padecer demencias por vejez.

- No padecer importantes deficiencias de audición.
- No sufrir deficiencias importantes de expresión oral
- Disponer en su domicilio de línea telefónica y de suministro eléctrico

Muchas personas que disfrutan del servicio de teleasistencia no tienen la necesidad del de ayuda a domicilio. Cuando un apersona mayor vive sola, se desenvuelve con autonomía en las actividades de la vida diaria, pero por la noche especialmente se siente más segura sabiendo que tiene la posibilidad de, si fuera necesario, ponerse en contacto con el centro de atención especializada. El servicio de Teleasistencia favorece el sentimiento de seguridad y tranquilidad en el usuario. Precisamente es labor del profesional generar un ambiente de seguridad para la persona dependiente. De esta forma contribuiremos a su integración en el entorno habitual familiar y social.

Con este servicio se pretende evitar o retrasar la institucionalización del usuario en un centro residencial, favoreciendo su autonomía y atención en el propio domicilio.

Dos niveles del servicio:

Sin unidad móvil	Con unidad móvil
El usuario sólo necesita el servicio desde el centro de atención espacializada.	El usuario necesita además del servicio de atención, el apoyo de personal que intervenga en su domicilio para pequeños servicios.

6.2 UTILIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTA

La teleasistencia tiene como una de sus principales funciones el poder atender al usuario a distancia, sin necesidad de que éste o sus cuidadores deban desplazarse a realizar diferentes gestiones como visitar al médico, acudir al banco, etc.

Para ello depende de aquellas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que facilitan el contacto entre ambas partes.

Entre dichas tecnologías se encuentran los teléfonos móviles (sobre todo si están dotados de funciones GPS) o internet, los cuales permiten hoy día:

- Hacer la compra.
- Realizar consultas médicas.
- Entablar relaciones sociales,
- Realizar gestiones bancarias.

El avance constante de las tecnologías de la información hace suponer que en un futuro se irá normalizando la oferta de nuevos servicios (televisión, teléfono IP, etc.), lo que las convertirá en un elemento esencial de todo domicilio.

La dependencia de la teleasistencia de las nuevas tecnologías no es contraproducente sino que reporta varios beneficios:

- Económicos, ya que tiene costes inferiores a los de las residencias. El precio público de la teleasistencia en enero de 2004 era, como media, de 253,65 euros anuales, 21,13 euros al mes.
- Sociales, ya que disminuye las institucionalizaciones,

Por ello, la tendencia actual es seguir impulsando la teleasistencia. Como se afirma en el Libro blanco de la dependencia:

> La evolución y perfeccionamiento tecnológico de este programa ha abaratado considerablemente sus costes, lo que facilita la accesibilidad al mismo público o privado. De hecho varios municipios han generalizado su instalación a los mayores de 80 años que viven solos.

Es previsible que estos servicios experimenten un progresivo perfeccionamiento. La unión de los mismos, junto con las mejoras en las ayudas técnicas y la adaptación de las viviendas, garantizan al usuario: desde el sector



- La permanencia en el domicilio bajo unas condiciones óptimas de seguridad.
- El mantenimiento de una muy buena calidad de vida.

Los dispositivos de teleasistencia son numerosos pero el más común es la telealarma, un simple aparato en forma de colgante o pulsera resistente al agua. El usuario debe llevarlo siempre, pues es el equipo emisor

Dicho dispositivo lleva un botón que al ser pulsado, permite al usuario hablar a través del terminal telefónico en modo manos libres (el teléfono también incorpora un botón parecido).

El usuario se puede poner así en contacto con el centro de asistencia a través de línea telefónica. Los operadores reciben la llamada a través de un equipo receptor informatizado con acceso a información detallada sobre el usuario. Ésta incluye:

- Información médica.
- Tratamientos y medicación.
- Profesionales que le atienden normalmente.
- Personas con las que convive o contactos del usuario a los que avisar en caso de emergencia.
- Orientación sobre recursos comunitarios

Tras conocer la necesidad del usuario, el centro de asistencia toma las medidas oportunas para cubrirla.

El sistema pretende dar al usuario una respuesta inmediata, lo que implica movilizar recursos humanos o materiales, y cubrir las necesidades sanitarias, psicológicas, sociales o, incluso, domésticas.

El técnico en atención sociosanitaria no puede dejar de conocer las diferentes posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

La familiaridad con éstas no sólo forma parte de las exigencias de la sociedad actual sino que incluso el Real Decreto que desarrolla el título contempla esta necesidad. Este desarrollo legislativo establece una relación necesaria con las nuevas tecnologías para optimizar el trabajo profesional. Contempla, de hecho, la necesidad de disponer de un aula polivalente con ordenadores y acceso a internet en el centro donde se imparte el ciclo.

El conocimiento de estas nuevas tecnologías permitirá al técnico en atención sociosanitaria acceder a un campo de inserción laboral más amplio y ofrecer mejores servicios a los usuarios a su cargo.

Actividad: Realizar una síntesis explicando en qué consiste la teleasistencia: cómo funciona, qué utilidades tiene, quién la gestiona, qué objetivos persigue y a quién se dirige.