

이 보고서를 읽는 방법 및 유의점

1. 공개된 중도위 통계에는 주거용 건축물만을 분리한 수용재결·이의재결 증액률이 확인되지 않는다. 따라서 토지보상금 보고서처럼 공식 평균을 곧바로 제시할 수 없다.
2. 판례에서 확인되는 3~5% 수준의 증액 사례는 주택·창고 등 지장물이 함께 포함되거나 특정 사건의 결과이므로 주거용 건축물 전체의 평균으로 해석하면 안 된다.
3. 건축물은 기본적으로 재조달원가에서 감가수정을 하는 원가법으로 평가한다. 주거용 건축물은 거래사례비교법 평가액이 더 큰 경우 그 금액을 적용한다.
4. 최근 신축·고급 주택은 평균 증액률보다 주택 유형, 시공등급, m²당 재조달원가, 마감·설비 반영, 층별 단가, 감가수정의 적정성을 먼저 확인해야 한다.
5. 금액과 증액률은 공개 판례·연구자료·감정평가 사례를 바탕으로 계산·정리한 값이며, 개별 사건은 실제 협의감정평가서와 재결감정평가서를 기준으로 별도 검토해야 한다.

주거용 건축물 보상금 증액 수준에 관한 실증적 검토

공개 재결자료·연구자료·판례 및 감정평가 사례의 연결 분석

1. 검토 목적

주거용 건축물의 협의보상에 응하지 않고 수용재결, 이의재결, 행정소송으로 진행할 경우 실제 건축물 보상금이 어느 정도 달라질 수 있는지를 판단하기 위해서는 단순히 몇몇 증액 사례만 모으는 것으로는 부족하다.

건축물은 토지와 평가구조가 다르다. 토지에서는 비교표준지·시점수정·개별요인·그 밖의 요인이 중심이지만, 건축물은 기준시점의 재조달원가와 감가수정이 중심이고, 주거용 건축물에는 거래사례비교법이라는 추가 검증방법이 있다.

따라서 본 보고서는 토지보상금 보고서와 동일하게 다음의 3단계 방식으로 접근한다.

- ① 중앙토지수용위원회 공개자료에서 주거용 건축물의 공식 증액통계가 어느 수준까지 공개되는지 확인한다.
- ② 연구보고서와 실제 감정평가 자료를 통해 건축물 평가액 차이를 발생시키는 핵심 변수를 확인한다.
- ③ 판례에서 재결감정과 법원감정의 차이가 실제 얼마의 금액 차이로 나타났는지 검증한다.

2. 제1단계: 중앙토지수용위원회 공식자료

중앙토지수용위원회는 연도별 수용재결·이의재결 통계를 공개하고 있으나, 공개 통계만으로는 주거용 건축물만을 분리한 협의금액·수용재결액·이의재결액의 사건별 분포를 계산하기 어렵다. 따라서 현재 공개자료만으로 주거용 건축물의 평균 또는 중앙값 증액률을 확정할 수 없다.

출처: 국토교통부 중앙토지수용위원회 재결통계 및 공개자료, <https://oclt.molit.go.kr>

확인 항목	공개자료에서의 상태	본 보고서의 처리
전체 수용·이의재결 통계	확인 가능	배경자료로만 사용
주거용 건축물만의 재결 총액	별도 확인 곤란	평균 산정에 사용하지 않음
사건별 건축물 증액률 분포	공개 원자료 필요	정보공개청구 필요

이 한계 때문에 이 보고서에서 판례의 증액률은 “공식 평균”이 아니라 실제 발생 가능한 평가차이를 보여주는 실증 사례로만 사용한다.

2.1 왜 익명 원자료가 필요한가

주거용 건축물의 재결 실익을 통계적으로 판단하려면 사건별 수용재결 건축물 보상액과 이의재결 건축물 보상액이 함께 있어야 한다. 여기에 건축물 용도, 구조, 가능하면 사용승인연도 또는 경과연수가 결합되어야 평균뿐 아니라 중앙값과 분포를 계산할 수 있다.

특히 단독주택·다가구주택·철근콘크리트 주택·10년 이내 신축주택을 구분하지 않고 하나의 평균으로 합치면 최근 신축주택의 실제 재결 가능성을 설명하기 어렵다. 따라서 향후 중토위 정보공개청구에서는 개인정보를 제외한 익명화 사건별 원자료를 우선 요청하는 것이 가장 유용하다.

2.2 공개자료 단계의 결론

토지보상금 보고서에서는 중토위 공식통계가 전체적인 기준점을 제공했지만, 주거용 건축물은 현재 공개자료만으로 같은 방식의 공식 평균을 만들 수 없다. 따라서 이 보고서의 제2·제3단계인 평가연구와 판례분석의 비중이 상대적으로 더 크다.

3. 제2단계: 건축물 보상평가에서 무엇이 금액을 움직이는가

토지보상법 시행규칙 제33조는 건축물의 구조·이용상태·면적·내구연한·유용성·이전가능성 등 가격형성요인을 종합적으로 고려하도록 하고, 건축물의 가격은 원가법으로 평가하도록 규정한다. 다만 주거용 건축물은 거래사례비교법에 의한 금액이 원가법보다 큰 경우 거래사례비교법으로 평가한다.

출처: 국가법령정보센터, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제33조, <https://law.go.kr>

3.1 기본 산식: 재조달원가 × 감가수정

건축물 평가액 = 기준시점 재조달원가 × 잔존가치율

재조달원가는 대상건물을 기준시점에 동일한 효용과 품질 수준으로 다시 건축하는 데 필요한 적정 원가의 총액이다. 한국부동산연구원은 원가방식으로 건물을 평가할 때 참고하기 위한 「건축물재조달원가 자료집」을 매년 제공하고 있으며, 현재 연구원 안내에는 2025년 1월 기준 자료집이 확인된다.

출처: 한국부동산연구원, 「건축물재조달원가 자료집」 안내, <https://www.kreri.re.kr/44>

3.2 같은 RC 주택이라도 건물유형·급수에 따라 단가가 크게 다르다

용도·구조	급수	표준단가(원/㎡)	평당 환산	내용연수
고급주택 RC·평지붕	1급	3,624,000	약 1,198만원	50년(45~55)
고급주택 RC·평지붕	2급	3,229,000	약 1,067만원	50년(45~55)
다가구주택 RC·평지붕	2급	1,984,000	약 656만원	50년(45~55)
다가구주택 RC·평지붕	3급	1,713,000	약 566만원	50년(45~55)

출처: 공개 감정평가서에 인용된 한국부동산연구원 2024년 건축물재조달원가 자료: 고급주택 사례 kr.object.iwinv.kr, 다가구주택 사례 yoiddang.co.kr

고급주택 RC 1급 362.4만원/㎡와 다가구주택 RC 2급 198.4만원/㎡를 비교하면 표준단가 자체가 약 82.7% 차이 난다. 따라서 최근 신축주택에서는 감가율을 몇 % 다투는 것보다 최초 평가가 어떤 용도·시공수준을 적용했는지 확인하는 것이 더 큰 쟁점이 될 수 있다.

3.3 표준단가는 상한선이 아니다

실제 감정평가에서는 자료집 표준단가를 그대로 적용하지 않고 대상건물의 구조, 시공의 질, 상태, 이용상황, 규모, 사용자재와 부대설비 등을 종합적으로 검토해 적용단가를 결정한다. 공개 감정평가 사례에서는 2024년 다가구주택 RC 2급 표준단가 1,984,000원/㎡를 참고한 뒤 대상건물의 제반 상황을 고려하여 주거부분에 2,100,000원/㎡를 적용하고, 지하주차장·옥탑은 1,000,000원/㎡로 별도 평가하였다.

출처: 공개 감정평가서, 영민감정평가사사무소, 2025년 평가 사례, <https://cdn.madangs.com>

3.4 최근 건축비 상승은 재조달원가 검토의 중요성을 높인다

한국부동산연구원의 2025년 연구는 2016~2024년 건설노임이 75% 이상 상승했고, 같은 기간 단독 일반주택의 철근콘크리트조 표준공사비가 82.6% 상승했다고 분석한다. 구조별 상승폭도 서로 달랐다. 따라서 최근 신축주택에서는 과거 건축비나 오래된 표준단가를 그대로 사용하는 것이 아니라 기준시점의 적정 재조달원가를 확인해야 한다.

출처: 권현진, 「건축공사비 급등 현상의 구조적 차별성 분석」, 부동산분석 제35권 제1호, 2025, KCI DOI 10.35136/krer.35.1.6

3.5 고급주택의 경우 표준 1급보다 높은 단가도 적용될 수 있다

공개 감정평가서 중에는 한국부동산연구원 자료집의 고급주택 1급·2급 표준단가를 참고하면서도 대상 주택의 시공의 질과 규모 등을 고려하여 별도의 더 높은 적용단가를 결정한 사례가 있다. 이는 급수별 표준단가가 법적 상한선이 아니라 감정평가의 참고자료라는 점을 보여준다.

따라서 재결에서 중요한 주장은 단순히 “1급으로 올려 달라”가 아니라, 대상 주택의 자재·공법·설비와 실제 시공수준을 기준으로 왜 해당 재조달원가가 필요한지를 구체적으로 제시하는 것이다.

3.6 냉난방·위생·전기 등 부대설비도 함께 확인해야 한다

실제 감정평가에서는 전기설비, 위생·급배수설비, 난방설비 등 건물 효용에 필요한 부대설비를 표준단가에 포함하거나 별도 보정하여 재조달원가에 반영한다. 따라서 고급 설비가 설치되어 있다는 사실만으로 별도 보상이 되는 것은 아니며, 해당 설비의 수준이 최종 m당 단가에 충분히 반영되어 있는지를 확인해야 한다.

4. 제3단계: 실제 판례에서 얼마의 차이가 발생했는가

공개 판례에서 순수한 주거용 건축물만을 떼어 협의 → 수용재결 → 이의재결 → 법원감정까지 연속적으로 확인할 수 있는 사례는 매우 드물다. 따라서 아래 사례는 주거용 건축물의 “평균 증액률”이 아니라, 평가방법의 차이가 실제 금액에 어떻게 반영됐는지를 보는 자료다.

4.1 대법원 91누2397 — 주택을 한 단가로 평가한 재결감정의 문제

이 사건 건물은 지하 1층·지상 2층의 본건물과 부속·창고·변소 등 부속건물로 이루어진 주택이었다. 재결감정은 건물 전체에 동일한 m당 단가를 적용했으나, 실제로 지상층과 지하층은 이용상태와 난방설비가 달랐고 본건물과 부속건물도 구조와 용재가 달랐다.

대법원은 구조·용재·시공상태·이용상태·내구연한·현상 등을 고려하고, 가치가 다른 부분을 구분하여 원가법으로 평가하며 부속건물에 관찰감가를 병용한 법원감정을 적정하다고 보았다. 법원감정의 건축물 보상액은 44,828,060원이었다.

출처: 대법원 1992. 2. 25. 선고 91누2397 판결, 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

이 판례의 핵심은 “법원에 가면 몇 % 오른다”가 아니라, 동일 건물 안에서도 지하·지상·부속건물 등 가치가 다른 부분을 일률적인 단가로 처리하면 평가가 부적정해질 수 있다는 점이다.

4.2 창원지법 2011구합1755 — 주택·창고 등 지장물 +3.91%

구분	금액	변화
수용재결 지장물	113,218,700원	-
법원감정 인정액	117,641,800원	+4,423,100원 / +3.91%

김해 복합스포츠·레저시설 조성사업에서 수용된 주택·창고 등 지장물의 수용재결 보상액은 113,218,700원이었고, 법원감정은 117,641,800원으로 평가하였다. 차액은 4,423,100원, 약 3.91%다.

법원은 법원감정이 재조달원가와 감가수정, 이전비와 취득가격의 구분 등 평가요인과 산출근거를 보다 구체적으로 제시했다는 점을 중요하게 보았다. 다만 이 금액은 순수 주택만이 아니라 주택·창고 등 지장물 전체이므로 주거용 건축물의 평균 증액률로 사용할 수 없다.

출처: 창원지방법원 2012. 4. 19. 선고 2011구합1755 판결 관련 공개자료, OLTA, <https://www.olta.re.kr>

4.3 광주지법 2001구2965 — 높은 법원감정액이 채택되지 않은 사례

단계	지장물 보상액	직전 단계 대비
수용재결	34,425,000원	-
이의재결	36,119,000원	+4.92%
법원감정	39,525,000원	+9.43%

이 사건에서는 이의재결에서 지장물 보상액이 약 4.92% 증가했고, 법원감정은 다시 이의재결액보다 약 9.43% 높은 금액을 제시했다. 그러나 법원은 법원감정서가 구체적인 산출근거를 명시하지 않은 채 막연히 평가했다는 이유로 추가 증액을 받아들이지 않았다.

출처: 광주지방법원 2002. 7. 18. 선고 2001구2965 판결, 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

이 사례는 재결·소송의 실익이 단순히 더 높은 감정가를 받는 데 있지 않고, 왜 기존 평가가 잘못되었는지를 구체적인 산식과 근거자료로 입증하는 데 있다는 점을 보여준다.

4.4 서울행정법원 2020구단64913 — 최근 RC 다가구 단독주택의 보조사례

이 사건은 서울 성동구의 철근콘크리트조 평슬래브지붕 다가구용 단독주택과 토지가 함께 수용된 사건이다. 전체 보상액은 수용재결 1,469,072,900원에서 이의재결 1,506,270,050원으로 약 2.53% 증가했고, 법원은 다시 19,264,150원을 추가 지급하도록 했다. 수용재결 대비 최종 인정액은 약 3.84% 증가한 수준이다.

다만 판결 공개자료에서 토지 증가분과 건축물 증가분이 완전히 분리되지 않으므로 이 3.84%를 RC 주택의 증액률로 사용할 수는 없다. 최근 철근콘크리트 다가구 단독주택 사건에서도 전체 보상액의 단계별 조정이 실제 발생했다는 보조사례로만 활용한다.

출처: 서울행정법원 2021. 5. 13. 선고 2020구단64913 판결 공개자료, BigCase

4.5 판례에서 공통적으로 확인되는 것

금액이 상승한 사건과 상승하지 않은 사건을 함께 보면 공통점은 명확하다. 법원은 단순히 후속 감정액이 더 높다는 이유로 이를 채택하지 않고, 구조·용재·시공상태·이용상태·내용연수·감가수정 등 산출근거가 어느 평가에서 더 구체적이고 합리적인지를 비교한다.

5. 연구자료와 판례의 직접 연결

평가쟁점	확인 자료	금액에 미치는 의미
건물유형·시공수준	재조달원가 자료집·공개 감정평가서	일반주택/고급주택, 급수에 따라 기준단가 자체가 크게 달라질 수 있음
층별·부분별 단가	대법원 91누2397	지하·지상·부속건물을 일률 단가로 평가하면 부적정할 수 있음
재조달원가 산출근거	창원지법 2011구합1755	구체적 산출근거가 있는 법원감정이 채택됨
감정액의 근거 제시	광주지법 2001구2965	높은 금액이라도 산출근거가 부족하면 채택되지 않을 수 있음
기준시점 건축비	2025 한국부동산연구원 연구	최근 RC 주택 공사비 상승폭이 커 과거 단가의 기계적 적용에 주의 필요

이 표가 이번 분석에서 가장 중요한 부분이다. 주거용 건축물의 재결은 “평균 몇 %를 더 받는 절차”라기보다, 최초 평가에 적용된 용도분류·시공등급·재조달원가·층별 단가·감가수정에 실제 오류나 누락이 있는지를 다시 검증하는 절차로 보는 것이 타당하다.

6. 최근 신축주택에서 특히 중요한 쟁점

6.1 일반주택인지 고급주택인지

감정평가 실무에서 고급주택은 단순히 세법상 고가주택 기준과 동일한 개념이 아니다. 재조달원가 자료에서는 건물의 용도와 구조, 시공의 질, 사용자재, 마감과 설비 수준 등에 따라 건물유형과 급수를 구분한다. 따라서 협의감정평가서에서 “철근콘크리트조 단독주택”이라고만 기재되어 있다면 실제로 어떤 분류표와 급수를 사용했는지를 확인할 필요가 있다.

6.2 실제 공사비 자료는 보상액 그 자체가 아니라 시공수준의 증거다

과거 실제 공사비가 곧바로 보상금이 되는 것은 아니다. 그러나 공사도급계약서, 공종별 내역서, 설계·감리계약서, 창호·석재·타일·주방가구·냉난방·환기설비 계약서와 준공사진은 주택의 실제 시공수준을 입증하는 중요한 자료가 될 수 있다. 재결에서는 “얼마를 들였다”는 주장보다 “이 품질을 기준시점에 동일하게 재조달하려면 얼마가 필요한가”라는 구조로

연결해야 한다.

6.3 감가율보다 재조달원가가 더 큰 변수가 될 수 있다

예를 들어 경제적 내용연수를 50년으로 보고 7년이 경과했다면 단순 정액법의 잔존가치율은 약 86%다. 내용연수를 45년 또는 55년으로 조정할 때 생기는 차이는 제한적이다. 반면 건물유형이나 시공급수가 달라지면 앞의 2024년 표준단가 사례처럼 재조달원가 자체에 수십 %의 차이가 생길 수 있다.

따라서 최근 신축·고급주택에서는 “내용연수를 50년에서 55년으로 볼 것인가”보다 “처음부터 어떤 재조달원가를 적용했는가”를 먼저 검토하는 것이 합리적이다.

7. 협의감정평가서를 받으면 무엇을 확인해야 하는가

구분	핵심 확인사항
① 건물용도	일반주택·고급주택·다가구 등 어떤 유형을 적용했는가
② 시공등급	1급·2급·3급 등 어떤 시공수준을 적용했는가
③ m당 재조달원가	최종 적용단가는 얼마인가
④ 단가자료 연도	평가기준시점에 맞는 자료를 사용했는가
⑤ 실제 공사비	도급계약·내역서·설계자료 등을 검토했는가
⑥ 구조	RC·철골·목조 등 실제 구조가 정확한가
⑦ 외장재	석재·벽돌·금속 등 외장 수준을 반영했는가
⑧ 창호	시스템창호·고성능유리 등 수준을 반영했는가
⑨ 내부마감	바닥·벽·천장·목공 등 마감 수준을 반영했는가
⑩ 주방·욕실	주방가구·위생기구·타일 등의 수준을 반영했는가
⑪ 냉난방·환기	시스템에어컨·난방·전열교환기 등을 반영했는가
⑫ 전기·통신	조명·통신·보안·홈오토메이션 등을 반영했는가
⑬ 특수설비	승강기·태양광 등 특수설비의 처리방법이 적절한가
⑭ 부대시설	담장·대문·테라스·데크 등 누락이 없는가
⑮ 층별 단가	지하·지상·옥탑 등을 일률 단가로 처리하지 않았는가
⑯ 부속건물	차고·별동·창고 등의 구조·용도 차이를 반영했는가
⑰ 내용연수	경제적 내용연수를 몇 년으로 적용했는가
⑱ 경과연수·잔존율	사용승인일과 기준시점, 잔존율 산식이 정확한가
⑲ 관찰감가	실제 관리·수선상태에 맞는 추가 감가인가
⑳ 거래사례비교법	원가법보다 높은 비교평가액이 있는지 검토했는가

8. 그렇다면 현실적으로 어느 정도의 증액을 고려해야 하는가

첫째, 현재 공개자료로는 주거용 건축물 전체의 평균 증액률을 제시할 수 없다. 중토위 공식통계에서 주거용 건축물만 분리한 사건별 증액 분포가 공개되지 않고, 판례도 토지·건축물·기타 지장물 금액이 함께 제시되는 경우가 많기 때문이다.

둘째, 공개 판례에서는 수% 수준의 평가차이가 실제 확인된다. 창원지법 사례는 주택·창고 등 지장물 전체가 수용재결 대비 약 3.91% 증가했고, 광주지법 사례에서는 지장물 이의재결액이 수용재결 대비 약 4.92% 증가했다. 그러나 이 숫자를 주거용 건축물의 평균으로 일반화할 수 없다.

셋째, 10%에 가까운 더 높은 감정차이가 발생할 수도 있지만 그 자체로 인정되는 것은 아니다. 광주지법 사례에서는 법원감정이 이의재결액보다 약 9.43% 높았음에도 구체적인 산출근거가 부족해 채택되지 않았다.

넷째, 최근 신축·고급주택에서는 “3~5% 정도 더 받을 수 있는가”보다 협의평가에서 적용한 재조달원가 자체가 적정한지를 먼저 검토해야 한다. 건물유형 또는 시공등급이 잘못 적용되었다면 그 영향은 일반적인 재결 단계의 수% 차이보다 훨씬 클 수 있다.

9. 현재 자료에서 도출되는 실무적 판단 기준

보상금 증액 가능성을 검토할 때 처음부터 특정 증액률을 정하는 것이 아니라, 협의감정평가서를 받아 다음 순서로 적정 평가액을 다시 계산해야 한다.

건물유형 → 시공등급 → ㎡당 재조달원가 → 실제 마감·설비 → 층별 단가 → 감가수정 → 거래사례비교법

- 더 적절한 건물유형·급수가 있는지 확인한다.
- 실제 시공수준에 비해 ㎡당 재조달원가가 낮게 적용되지 않았는지 확인한다.
- 외장·창호·주방·욕실·냉난방·환기·전기·통신 등 설비가 적절히 포함됐는지 확인한다.
- 지하층·지상층·부속건물 등 가치가 다른 부분을 일률 단가로 평가하지 않았는지 확인한다.
- 내용연수·경과연수·관리상태 및 관찰감가가 적정한지 확인한다.
- 원가법보다 거래사례비교법 평가액이 큰지 검토했는지 확인한다.

10. 추가로 필요한 공식 통계

이 연구를 토지보상금 보고서와 같은 수준의 통계분석으로 완성하려면 중앙토지수용위원회의 익명화된 원자료가 필요하다. 최근 5~10년간 주거용 건축물에 대해 수용재결 건축물 보상액, 이의재결 건축물 보상액, 건물유형, 구조, 가능하면 사용승인연도 또는 경과연수를 사건별로 확보하는 것이 가장 유용하다.

그 자료가 확보되면 평균 증액률뿐 아니라 중앙값, 25·75백분위수, 증액 없음 비율, 감액 비율, 0~3%·3~5%·5~10%·10% 이상 분포를 계산하고, 단독주택·다가구주택·RC 주택·10년 이내 신축주택으로 구분해 볼 수 있다.

11. 종합 결론

이번 조사에서 가장 중요한 결론은 “주거용 건축물은 재결하면 몇 % 오른다”라는 하나의 숫자를 찾는 것보다 건축물 평가의 구조를 이해해야 한다는 것이다.

공개 판례에서는 수% 수준의 평가차이가 실제 확인되지만 이를 주거용 건축물 전체의 평균으로 볼 수는 없다. 반면 판례는 재조달원가와 감가수정의 산출근거, 층별·부속건물별 구분, 실제 구조·시공상태를 구체적으로 설명하는 평가가 중요하다는 점을 분명히 보여준다.

특히 최근 신축·고급 단독주택은 평균적인 재결 증액률보다 최초 협의평가에서 적용한 건물유형·시공등급·재조달원가가 적정한지가 더 중요한 쟁점이 될 수 있다. 따라서 재결 여부는 협의평가액에 일정 비율을 더하는 방식이 아니라, 적정 재조달원가와 감가수정을 다시 계산한 뒤 그 차액을 기준으로 판단하는 것이 합리적이다.

주거용 건축물 재결에서 중요한 것은 평균 증액률이 아니라 최초 평가가 얼마나 정확했느냐이다. 정상적인 평가라면 차이는 수%에 그칠 수 있지만, 재조달원가·시공수준·설비·층별 이용상태가 잘못 평가됐다면 개별 주택에서는 그보다 큰 금액차이가 발생할 수 있다.

자료 및 출처

- 국가법령정보센터, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제33조 - <https://www.law.go.kr>
- 국토교통부 중앙토지수용위원회, 재결통계 및 공개자료 - <https://oclt.molit.go.kr>
- 한국부동산연구원, 「건축물재조달원가 자료집」 안내 - <https://www.kreri.re.kr/44>
- 권현진, 「건축공사비 급등 현상의 구조적 차별성 분석」, 부동산분석 35(1), 2025 - <https://www.kci.go.kr>
- 대법원 1992. 2. 25. 선고 91누2397 판결 - 국가법령정보센터
- 광주지방법원 2002. 7. 18. 선고 2001구2965 판결 - 국가법령정보센터
- 창원지방법원 2012. 4. 19. 선고 2011구합1755 판결 관련 공개자료 - <https://www.olta.re.kr>
- 공개 감정평가서의 2024년 건축물재조달원가 적용 사례 - kr.object.iwinv.kr, yoiddang.co.kr, cdn.madangs.com