

Relatório de Auditoria de IA

Projeto React - Sistema de Gerenciamento de Projetos

Entrega da Parte 2 - Consumo da API REST em aplicação React

Palmas - PR
2026

1. Identificação do projeto

Projeto auditado: Interface web em React para consumo da API REST Java/Spring do Sistema de Gerenciamento de Projetos.

Tecnologias envolvidas: React, Vite, JavaScript, React Router, consumo assíncrono via Fetch API, API REST Java/Spring, PostgreSQL/Neon e publicação do front-end em ambiente web.

Finalidade do relatório: documentar o uso assistido de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento da interface React, descrevendo comandos representativos enviados para a LLM, resultados esperados, resultados obtidos, limitações encontradas e correções realizadas por intervenção humana.

2. Observação sobre os registros de prompts

Os comandos apresentados neste relatório foram organizados como sínteses representativas do fluxo de trabalho assistido por IA. Eles preservam o conteúdo técnico das solicitações feitas durante o desenvolvimento, mas evitam expor informações sensíveis, chaves, URLs internas, credenciais ou trechos desnecessários do repositório. Essa escolha mantém o relatório verificável no nível acadêmico sem comprometer segurança ou privacidade do projeto.

3. Metodologia de uso da IA

A IA foi utilizada como ferramenta de apoio para acelerar a criação de estrutura inicial, organização de componentes, sugestões de interface, geração de funções de consumo da API e revisão de riscos. O código gerado não foi aceito automaticamente. Cada sugestão foi revisada, adaptada ao domínio real da aplicação e testada manualmente.

- Leitura dos requisitos da entrega e definição das telas mínimas.
- Mapeamento das entidades da API: usuários, projetos, participantes, atividades, recursos, riscos e custos.
- Geração assistida de componentes React e funções de integração com a API.
- Auditoria manual dos campos, rotas, estados de carregamento, erros e validações.
- Correção humana de inconsistências, alucinações e sugestões inseguras ou ineficientes.

4. Fluxo de trabalho assistido por IA

Etapa	Tema	Comando enviado para a IA	Resultado esperado	Resultado obtido	Intervenção humana
1	Mapeamento inicial	Análise a API de gerenciamento de projetos e proponha uma estrutura de telas React para dashboard, projetos, atividades, participantes, recursos, riscos e custos.	Obter uma visão inicial de telas e componentes.	A IA sugeriu dashboard, navegação lateral e CRUDs por entidade.	A estrutura foi mantida, mas os nomes de campos e endpoints foram conferidos manualmente.
2	Prototipação visual	Crie uma interface React moderna para gerenciamento de projetos, com cards, sidebar, dashboard e telas de listagem.	Gerar uma base visual rápida.	Foi proposta uma interface com cards, indicadores e navegação por seções.	O layout foi simplificado para não ficar pesado e para manter coerência com a entrega acadêmica.
3	Consumo da API	Crie um arquivo de serviço para consumir endpoints REST usando	Centralizar as chamadas HTTP.	Foram criadas funções genéricas para GET, POST, PUT e DELETE.	Os endpoints foram ajustados para refletir as rotas reais da API Spring.

		Fetch API, com funções de listar, criar, atualizar e excluir.			
4	Tratamento de erro	Adicione estado de carregamento, mensagens de erro e fallback visual quando a API estiver indisponível.	Evitar tela quebrada ou vazia.	A IA sugeriu dados de demonstração e mensagens de erro.	Foi adicionada indicação clara de quando a API está indisponível para não confundir dados reais com dados simulados.
5	CRUD genérico	Crie um componente reutilizável para listagem, criação, edição e exclusão das entidades.	Reduzir duplicação de código.	Foi sugerido um componente genérico baseado em configurações de campos.	A equipe revisou conversão de tipos, validação de obrigatórios e seleção de relacionamentos.
6	Autenticação simples	Crie fluxo de login e cadastro consumindo os endpoints de usuário e autenticação.	Permitir entrada controlada no sistema.	A IA propôs salvar dados do usuário no navegador.	Foram armazenados apenas dados públicos do usuário, sem senha, e a limitação foi documentada como autenticação simples para fins acadêmicos.
7	Correção de CORS	Ajuste a configuração da API para permitir o domínio do front-end publicado.	Permitir comunicação entre React e Spring.	A IA sugeriu liberar origens do front-end.	Foi evitado usar wildcard amplo; as origens foram restringidas ao ambiente local e ao domínio publicado.
8	Responsividade	Melhore o comportamento das telas em dispositivos menores sem aumentar excesso de texto.	Garantir uso em notebook, tablet e celular.	A IA propôs grids e ajustes responsivos.	Foram revisados espaçamentos, quebras e telas muito verticais.
9	Auditoria de segurança	Revise o código procurando riscos como exposição de senha, XSS, uso inseguro de HTML e dados sensíveis no front-end.	Encontrar pontos frágeis.	A IA apontou riscos genéricos e recomendou evitar HTML bruto.	Foi mantido o uso de renderização segura do React e não foram exibidas senhas no front-end.
10	Checklist final	Crie uma lista de testes manuais para validar login, dashboard, CRUDs, erros e integração com a API.	Validar a entrega antes do seminário.	A IA produziu um roteiro de testes.	A equipe executou testes manuais e corrigiu inconsistências encontradas no fluxo.

5. Situações de alucinação, insegurança ou ineficiência

Situação identificada	Descrição	Classificação	Correção humana
Endpoint inexistente ou nome incorreto	Em algumas sugestões, a IA presumiu nomes de rotas que não existiam na API.	Alucinação técnica.	Os endpoints foram conferidos na API e corrigidos no arquivo de serviços do React.
Mistura de campos em inglês e português	A IA alternou entre nomes como name/description e nome/descricao.	Inconsistência de integração.	Foram criadas funções de normalização para compatibilizar os dados recebidos da API com os componentes da interface.
Sugestão de autenticação mais robusta que a API disponível	A IA sugeriu uso de token/JWT mesmo quando o back-end não fornecia esse mecanismo.	Alucinação de arquitetura.	O fluxo foi limitado a login simples, armazenando apenas dados públicos do usuário.
Uso excessivo de dados mockados	A IA sugeriu usar dados de demonstração como fallback.	Risco de mascarar falha real da API.	Foi adicionada mensagem explícita indicando quando a API está indisponível.
CORS permissivo	Em uma alternativa, foi sugerido liberar qualquer origem.	Risco de segurança.	A configuração foi restringida às origens necessárias para desenvolvimento e publicação.
Componentes muito grandes	Algumas respostas geraram componentes com muitas responsabilidades.	Ineficiência/manutenção difícil.	A lógica foi dividida entre serviços, componentes de dashboard, componentes de CRUD e utilitários.
Validação insuficiente de formulários	A IA gerou formulários sem todas as regras de obrigatoriedade ou conversão de tipo.	Risco de erro em runtime.	Foram revisados campos obrigatórios, conversões numéricas e selects de relacionamentos.

6. Correções e validações realizadas pela equipe

- Conferência manual das rotas reais da API REST antes de consolidar o arquivo de integração.
- Ajuste dos campos de entrada e saída para manter compatibilidade com os DTOs da API Spring.
- Implementação de mensagens de erro e estados de carregamento para evitar telas sem feedback.
- Revisão dos dados armazenados no navegador, mantendo apenas informações públicas do usuário autenticado.
- Restrição de CORS às origens necessárias, evitando configuração excessivamente permissiva.
- Remoção de código duplicado e organização de funções de normalização de dados.
- Testes manuais nos fluxos de login, cadastro, listagem, criação, edição e exclusão.

7. Considerações éticas e de segurança

A IA foi utilizada como ferramenta de apoio e não como substituta da responsabilidade técnica da equipe. As sugestões geradas foram auditadas antes de serem incorporadas ao projeto. A equipe evitou expor credenciais, dados sensíveis, senhas ou informações internas nos prompts. Também foi evitada a aceitação cega de código gerado, especialmente em pontos envolvendo autenticação, CORS, tratamento de erro e persistência de dados.

No front-end React, não foram exibidas senhas nem armazenados dados sensíveis do usuário. Quando a IA sugeriu mecanismos além do escopo real da API, como autenticação baseada em token, a equipe ajustou a implementação para representar corretamente as capacidades do back-end desenvolvido.

8. Resultado final da auditoria

A utilização da IA acelerou a prototipação da interface React e auxiliou na organização inicial do consumo da API REST. Entretanto, foram identificadas limitações típicas de modelos generativos, como inferência de endpoints inexistentes, inconsistência entre nomes de campos, sugestões de segurança genéricas e geração de componentes excessivamente amplos.

A intervenção humana foi essencial para transformar as sugestões em uma aplicação coerente com a API real, com telas funcionais, tratamento de erro, validação de dados e fluxo de navegação adequado. Assim, a IA contribuiu principalmente como apoio de produtividade, enquanto as decisões finais de arquitetura, segurança e compatibilidade foram realizadas pela equipe.

9. Checklist de validação final

- A aplicação React possui mais de cinco telas funcionais.
- O front-end consome a API REST Java/Spring de forma assíncrona.
- Há operações de CRUD nas entidades principais do sistema.
- Estados de carregamento e erro foram tratados visualmente.
- O fluxo de login/cadastro foi implementado de forma simples e compatível com a API.
- As respostas da IA foram revisadas antes da incorporação ao projeto.
- As alucinações e sugestões inseguras foram corrigidas por intervenção humana.

10. Conclusão

O fluxo de desenvolvimento assistido por IA foi útil para reduzir tempo de prototipação e gerar alternativas de implementação. Porém, a auditoria mostrou que o código sugerido precisava de revisão humana constante para evitar erros de integração, suposições incorretas e decisões inseguras. O resultado final demonstra um uso responsável da IA: a ferramenta apoiou o desenvolvimento, mas a validação, adaptação e correção permaneceram sob responsabilidade da equipe.