

Spring Boot 가이드 지도

전체 지도 (본격적으로 들어가기 전에 : 어디서 어디로 연결되는가?)

※ 이 문서는 상세 설명 없이 프로젝트 전체를 한눈에 보여주는 "지도" 역할만 합니다. 상세 내용은 가이드 1:2:3에서 이어집니다.

전체 가이드 구성 정보

"이 코드"를 이해시키려는 게 아니라 "코드 읽는 방법"을 이해시키려는 목적입니다.

전체 코드량과 무관하게, 이 세 가지 축(구조 / 흐름 / 확장)만 체화되면

나머지 파일은 초보자가 스스로도 같은 방법으로 뜯어볼 수 있습니다.

가이드 1만으로는 "구조를 설명할 수 있어도 동작을 예측할 수 없기" 때문이고,

가이드 2:3은 "이 프로젝트에만 통하는 지식"이 아니라

"다른 프로젝트를 봐도 통하는 읽는 기술"을 가르치기 때문입니다.

가이드 간 연결 관계

다음 가이드 1(정적 구조)은 "A가 B를 가지고 있다"는 관계도를 그려줍니다. 하지만 실제로 초보자가 막막해하는 순간은 "로그인 버튼을 눌렀는데 왜 이 화면이 뜨지?", "왜 여기서 예러가 나지?"처럼 시간 순서와 분기(성공/실패)를 묻는 질문입니다. 건물 도면(구조)만 보고는 화재 대피 훈련(실제 동작)이 어떻게 진행되는지 알 수 없는 것과 같은 이치입니다. 그래서 가이드 2가 필요합니다. 또한 전이(transfer)가 되는 지식인가가 핵심 기준입니다.

- 가이드 2에서 배우는 "요청 → 필터 → 컨트롤러 → 서비스 → (정상 응답 또는 예외 전파) → 최종 응답"이라는 패턴 자체는, login이든 check이든 나중에 볼 다른 어떤 엔드포인트든 형태가 똑같습니다. 이 프로젝트의 코드를 전부 외우게 하는 게 아니라, 어떤 낯선 컨트롤러를 던져줘도 스스로 "이건 어디서 예외가 날 수 있고, 어디서 정상 흐름인지" 추적할 수 있는

범용 독해력을 만드는 게 목적이었습니다.

- 가이드 3은 한 단계 더 나아가서, "한 도메인만 보고 이게 정답이다"라고 착각하는 걸 막아줍니다. 실제 코드베이스는 절대 도메인 하나로 안 끝나고, 도메인마다 저장 방식 (JdbcTemplate vs JPA)이나 입력 방식 (폼 vs JSON)이 다를 수 있습니다. 가이드 3을 거치면 "패턴은 반복되지만 세부 구현은 다를 수 있다"는 걸 미리 겪어봐서, 세 번째, 네 번째 도메인을 만나도 당황하지 않고 "뭐가 같고 뭐가 다른지"부터 빠르게 골라낼 수 있게 됩니다.

이 지도를 보는 법

아래 내용은 "왜" 이렇게 연결되는지는 설명하지 않습니다. 그건 가이드 1~3의 몫입니다. 여기서는 딱 두 가지만 확인합니다 ① 폴더(패키지)마다 무슨 역할을 하는가? ② 요청 하나가 큰 그림에서 어떤 순서로 레이어를 통과하는가?

① 패키지별 역할 지도

패키지	역할 (한 줄)	상세는 어디서?
config	애플리케이션 운영 설정 (보안 규칙, 외부 설정값 등록)	가이드 1
domain	핵심 데이터 구조 (User, Post 등 실제 업무 데이터)	가이드 1 · 3
dto	API가 주고받는 데이터의 형식만 별도로 정의	가이드 1
exception	이 도메인에서 발생 가능한 예외 정의	가이드 2
repository	DB 저장 · 조회 담당	가이드 1 · 3
security	인증 · 토큰 처리 (필터, JWT, 쿠키)	가이드 2
service	실제 업무 로직 처리 (검증, 위임)	가이드 1 · 2
web	요청을 처음 받는 창구 (컨트롤러)	가이드 1 · 2 · 3

▶ 각 폴더 안 파일들이 서로를 어떻게 참조하는지 (필드 → import → 이동)는 가이드 1에서 실제 코드로 확인합니다.

② 요청 하나가 지나가는 큰 그림

아래는 요청 하나가 브라우저에서 출발해 DB까지 갔다가 다시 돌아오는 가장 단순화된 경로입니다.



중간에 문제가 생기면(예: 존재하지 않는 글, 권한 없음) 이 경로를 벗어나 [exception] → 처리 담당자 (ExceptionHandler)를 거쳐 별도의 응답으로 빠져나갑니다. 이 "정상 경로"와 "예외 경로"가 실제로 어떻게 갈라지는지는 가이드 2에서 화살표(⇔ / →)로 정확히 구분해서 다룹니다.

▶ 이 화살표 하나하나가 실제로 어떤 메서드 호출인지? 그리고 정상 흐름과 예외 흐름이 어떻게 다른지? 등은 가이드 2에서 상세히 다룹니다.

③ 도메인이 늘어나도 지도는 똑같다.

지금까지는 auth (로그인/회원가입) 하나만 예로 들었지만, 실제 프로젝트에는 post (게시판) 같은 도메인이 추가로 붙습니다. 그런데 ①번 지도 (패키지 역할)와 ②번 지도 (레이어 순서)는 도메인이 몇 개로 늘어나도 형태가 바뀌지 않습니다.

확인 대상	auth 도메인	post 도메인
domain / dto / exception / repository / service / web	있음	있음 (동일 구조)
요청 → 필터 → 컨트롤러 → 서비스 → 저장소	동일	동일
세부 구현	폼 입력, JdbcTemplate	JSON 입력, Spring Data JPA

▶ 두 도메인이 어떻게 같은 지도 위에서 세부 구현만 다르게 반복되는지? 그리고 서로 어떻게 연결 (인증 공유)되는지는 가이드 3에서 다룹니다.

이제 어디로 가야 하나?

문서	질문	다루는 것
가이드 1	파일들이 정적으로 어떻게 연결되어 있는가?	필드 · import · 생성자 주입 추적법
가이드 2	요청 하나가 시간 순서대로 어떤 파일을 통과하는가?	정상 흐름(⇄)과 예외 흐름(→) 추적
가이드 3	새 도메인이 추가되면 무엇이 반복되고 무엇이 새로운가?	패턴 재사용과 도메인 간 연결

이 지도를 손에 쥔 채로, 가이드 1부터 순서대로 실제 코드를 열어보시면 됩니다.