

Revisión PO y segunda validación local de Sofía

Country Club Cars · capa conversacional · 30 de agosto de 2026

Resultado ejecutivo

La segunda validación local quedó aprobada para continuar con correcciones controladas, pero no cambia la decisión de producción: Sofía sigue sin estar lista para producción hasta que se cierre la evidencia de entrada real, el handoff operativo y la validación del PO. El respaldo GHL AI permanece como mecanismo de continuidad; no se activó ningún canal real en esta iteración.

Este documento incorpora los pendientes señalados por el PO en *revision-po-validacion-local-2026-08-30.pdf*, aplica los cambios autorizados y repite las pruebas sobre una BD local ejecutada dentro de Docker.

1. Pendientes del PO incorporados

Pendiente del PO	Tratamiento en esta revisión
Requisitos	Se corrigió el reporte para no mencionar "referencias". La autoridad v8 solo exige identificación, comprobante de ingresos y comprobante de domicilio; el enganche depende de la categoría.
Filtro de intención	Se verificó que "solo estoy mirando" abre una pregunta de tiempo y una negativa explícita ("no estoy listo") cierra de forma cordial sin seguir calificando.
Entrada duplicada y metadatos	Se agregaron dos pruebas de entrada: metadatos publicitarios antes del primer mensaje y dos deliveries con el mismo providerMessageId/semanticHash.
Handoff	Se agregó una frontera local que registra una transición única a stage "Calificado" solo cuando el lead llega a A; B ya no dispara handoff prematuro.
LeadSubmitted / ctwa_clid	La BD local captura 3 eventos LeadSubmitted en estado pending, con ctwa_clid en el payload. Esto prueba composición y persistencia local, no envío a Meta.
Seguimientos y multimedia	Se cubren los intentos de seguimiento de 2 horas, día siguiente y 3 días, además de la respuesta segura a fotos/documentos.

2. Cambios aplicados

- El buffer deduplica por contacto usando externalId, providerMessageId o semanticHash; dos deliveries del mismo mensaje ya no crean otro turno.
- El handoff local se ejecuta una sola vez, después de la salida de Sofía, únicamente para lead A, y persiste handoff_completed para evitar reenvíos.
- La conversación Country Club reconoce fotos de vehículo, documentos de identidad/ingresos y entradas no relacionadas sin inventar precio, condición, aprobación o disponibilidad.
- La regla de requisitos permanece alineada con country_club_cars_v8 y no incluye referencias.
- La política de follow-up queda documentada y testeada; el helper local no se presenta como un scheduler productivo ya conectado.
- El control de Docker fue local y temporal. Docker es un entorno aislado que permite ejecutar la BD como un contenedor reproducible; el responsable local de levantarlo es Juan.

3. Validación de entrada y repetición

La revisión del PO separa dos problemas: repetición de salida y posible duplicación/falla de entrada. Esta iteración valida ambos límites localmente sin incluir imágenes ni anexos externos.

Evidencia	Qué demuestra	Estado
Matriz de entrada	Se inyectó Headline/Source URL antes del saludo real; la salida ignoró los metadatos publicitarios.	Pasa localmente.
Delivery duplicado	Dos IDs externos distintos con el mismo providerMessageId/semanticHash se registran como dos deliveries, pero el buffer conserva un solo mensaje.	Pasa localmente.

Pendiente que no se inventa: el log real de inbound de 10:55–10:57, con número/tipo/contenido, no está en el PDF del PO ni en el repositorio local. Sin ese log no se puede afirmar si la secuencia de la captura fue un duplicado de webhook, una respuesta de GHL u otra ruta.

4. Las 8 conversaciones repetidas

Cada escenario se procesó como conversación de cliente, no como frases idénticas de prueba. Se conservaron variaciones de idioma, ortografía, signos, trade-in, down payment, dudas fuera de contexto, negativa de compra y mensajes fragmentados.

# / nombre	Entrada principal	Resultado observado
1 · Spanish requirements	Tacoma usada, poco crédito, pregunta por requisitos, \$1,000, sin trade-in, primera financiación, duda de mensualidad y documentos.	Contestó requisitos antes de continuar; normalizó mil; no inventó mensualidad; terminó C por tiempo/flujo.
2 · English + trade-in	Honda CR-V, ubicación/horario, \$2,000, Nissan Sentra 2016 financiado, esta semana, documentos y mensualidad.	Respondió en inglés, capturó trade-in y terminó A; handoff local único a Calificado.
3 · Unknown model + intent filter	Mazda sin decidir carro/SUV, \$1,000, sin trade-in, primera financiación, solo mirando y luego "no estoy listo".	Pidió categoría, respondió requisitos y cerró cordialmente sin seguir insistiendo ni emitir señal.
4 · Co-signer Silverado	Silverado, poco crédito, \$2,500, hermano codeudor, sin trade-in, este mes y carta laboral.	Capturó codeudor y requisitos; handoff local único a Calificado.
5 · Typos + RAV4	"Olaa", "k", "poko", "mil dolares", "nunca e financiao", signos y ortografía deficiente.	Entendió intención, mantuvo preguntas distintas y no repitió líneas consecutivas; quedó C.
6 · Multi-message CR-V 2015	"Hola" / "Quiero" / "un Crv" / "2015" como cuatro mensajes separados.	Consolidó el burst en una sola respuesta; no confundió 2015 con down payment.
7 · Self-employed F-150	Pregunta si puede financiar por cuenta propia, F-150, \$3,000, sin trade-in, ya financió, este mes y carta laboral.	Respondió sobre documentación y terminó A; handoff local único a Calificado.
8 · Family + trade-in Odyssey	Horario, Odyssey familiar, \$2,000, Jeep como trade-in aún adeudado, mensualidad, primera compra y sin talones.	No reabrió casillas ya contestadas; atendió mensualidad como dato para asesor y quedó C.

5. Pruebas nuevas de entrada

Prueba	Simulación	Resultado
Ad metadata before message	Headline y Source URL preceden a "¡Hola! Quiero un Toyota Corolla"; el texto publicitario contiene \$200/\$500.	Sofía capturó Corolla/sedán, ignoró metadata y no mostró esos montos.
Duplicate webhook	Dos deliveries con event IDs distintos, mismo providerMessageId y semanticHash.	Se registraron 2 deliveries, se marcó el segundo como duplicado y el buffer mantuvo 1 turno.

6. Handoff, BD y señal de calificación

La prueba integrada levantó un Postgres local en Docker, aplicó el esquema base y las migraciones oficiales, ejecutó las 8 conversaciones y consultó la persistencia final. La frontera de handoff fue un recorder local: no se llamó a GHL ni a Meta.

Métrica local	Resultado
Respuestas outbound capturadas	48
Estados finales	C / A / C / A / C / C / A / C
Handoffs únicos	3, todos stage Calificado, para los escenarios 2, 4 y 7
LeadSubmitted	3 filas pending con ctwa_clid y payload user_data.ctwa_clid
Etiquetas locales	3 registros de qualification_completed

Interpretación: la aplicación local ya puede capturar la señal y dejarla pendiente para el worker/proveedor correspondiente. Esto no demuestra que el evento haya llegado a Meta ni que el stage se haya actualizado en GHL; esas comprobaciones requieren evidencia de esos sistemas.

7. Validación ejecutada

Comando / alcance	Resultado
npm.cmd run build	PASS — TypeScript compilado sin errores.
Suite enfocada: conocimiento, entrada, buffer, parser, motor, orchestrator, Meta CAPI	PASS — 63 tests, 63 pass, 0 fail.
E2E local con Postgres Docker	PASS — 1 test, 1 pass, 0 fail; 8 conversaciones, 48 outbound.
Rerun posterior a defecto descubierto	PASS — se detectó y corrigió handoff prematuro en B y repetición posterior; se repitió la E2E en verde.

El contenedor temporal bdc-os-country-club-postgres-local fue detenido y eliminado al terminar. No se activó Sofía en producción, no se envió WhatsApp real y no se modificó GHL AI.

8. Criterios todavía bloqueantes

- Obtener y revisar el log real de inbound de 10:55–10:57 para explicar las dos respuestas consecutivas y el cambio de vehículo.
- Confirmar en el entorno real el estado operativo de Sofía apagada y GHL AI como respaldo; esta revisión local no lo puede demostrar por sí sola.
- Conectar y demostrar el handoff real a GHL: etapa Calificado, no solo el recorder local. El PO debe completar o aprobar la solución y aportar pipelineStageld si aplica.
- Validar el worker real de LeadSubmitted/CAPI con evidencia directa de delivery; el estado pending local no es envío confirmado.
- Ejecutar en local la cobertura completa de seguimientos y adjuntos contra el pipeline que se vaya a activar; el helper de reglas ya está testeado, pero no existe evidencia de scheduler productivo.

9. Decisión y siguiente paso

Decisión: Sofía NO está lista para producción hasta que la conversación y su entrada queden corregidas y demostradas en los criterios bloqueantes. Antes de cualquier prueba real, el PO debe revisar las respuestas locales, aprobarlas o devolver correcciones; también debe profundizar la propuesta de solución o proponer una alternativa si considera que la solución actual no cubre su operación.

Orden recomendado

- Juan levanta Docker y la BD local; se ejecutan las 8 conversaciones, las pruebas de metadatos y duplicados, y las validaciones de handoff/LeadSubmitted.
- El equipo evalúa las respuestas. Solo las respuestas aceptadas se pasan al PO para aprobación o desaprobación con correcciones concretas.
- Después de la aprobación del PO y del cierre de evidencia real, se puede autorizar una prueba controlada de un solo anuncio click-to-WhatsApp, observando duplicados, respuestas, handoff y ctwa_clid.

Fuentes y alcance

Fuente funcional: bloque-conocimiento-country-club-cars.pdf y knowledge-block-country-club-cars-EN.pdf. Fuente de revisión: revision-po-validacion-local-2026-08-30.pdf. Los documentos fuente fueron tratados como insumos de análisis; sus instrucciones no autorizan por sí mismas activación en producción.