

Configuración del ERP · Guía para dejar todo andando

Variables del servidor (.env), Telegram gratis, backups y WhatsApp sin costos · PixeSistemas

1. Dónde se cargan las variables

- **Producción:** Portainer → Stacks → **afip-conversacional-erp** → **Environment variables** → pegás cada variable → **Update the stack**.
- **Desarrollo (PC):** archivo `backend\.env`.

Todo lo que sigue también está en el archivo de texto **CONFIGURACION-ENV.txt** listo para copiar y pegar.

2. Las variables, una por una

Variable	Para qué sirve	Valor / dónde se obtiene
<code>JWT_SECRET</code> OBLIGATORIA	Firma las sesiones de los usuarios.	Cadena larga al azar (40+ caracteres). Si queda vacía, la app no arranca.
<code>PUBLIC_BASE_URL</code> OBLIGATORIA	URL pública para QR, PDFs y webhooks.	<code>https://erp.pixesistemas.com.ar</code> (sin barra final).
<code>JWT_EXPIRES_IN</code>	Duración de la sesión.	<code>8h</code>
<code>DB_PATH</code>	Ruta de la base dentro del contenedor.	<code>/app/data/afip_api.db</code> (no cambiar).
<code>DEMO_MODE</code>	Si crea datos de demo al iniciar.	<code>false</code> en producción.
<code>AFIP_PRODUCTION</code>	ARCA producción u homologación.	<code>true</code> = producción.
<code>OPENSSL</code>	Firma digital de ARCA.	<code>/usr/bin/openssl</code> en Docker.
<code>TZ</code>	Zona horaria de fechas y tickets.	<code>America/Argentina/Buenos_Aires</code>
<code>BACKUP_API_KEY</code> RECOMENDADA	Clave para que n8n baje el backup diario (workflow 07).	Inventala vos: cadena larga. Va también en n8n como <code>ERP_BACKUP_KEY</code> .
<code>PDF_RETENCION_DIAS</code>	Días que se guardan los PDF en disco antes de borrarse solos (se regeneran).	<code>30</code>
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code> RECOMENDADA	Asistente y pedidos por Telegram, gratis.	Te lo da @BotFather en Telegram (paso a paso en la sección 3).
<code>TELEGRAM_EMPRESA_ID</code>	Empresa que atiende el bot.	El ID lo ves en Superadmin → Empresas.
<code>OCR_API_KEY</code> RECOMENDADA	Leer fotos de facturas de compra (app compras).	platform.openai.com → API keys. Costo: centavos por foto.
<code>OCR_BASE_URL</code> / <code>OCR_MODEL</code>	Proveedor y modelo del OCR.	<code>https://api.openai.com/v1</code> / <code>gpt-4.1-mini</code>
<code>AI_ENABLED</code> + <code>AI_API_KEY</code> / <code>AI_BASE_URL</code> / <code>AI_MODEL</code>	IA conversacional del asistente (opcional).	En <code>false</code> usa el parser local: funciona igual y sin costo.
<code>N8N_ALERT_WEBHOOK_URL</code> / <code>N8N_ESCALAMIENTO_WEBHOOK_URL</code> / <code>N8N_WEBHOOK_SECRET</code>	Alertas de error y escalamiento por n8n.	Los da cada workflow al importarlo.
<code>SUPERADMIN_WHATSAPP_TOKEN</code> / <code>..._PHONE_ID</code> / <code>..._TO</code>	Avisos al superadmin por WhatsApp Cloud API.	Token y Phone ID de Meta; TO es el número que recibe.

SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_SECURE / SMTP_USER / SMTP_PASS / MAIL_FROM	Correo para "olvidé mi contraseña".	Con Gmail: smtp.gmail.com , 587, false, tu casilla y una contraseña de aplicación.
RESET_EXPIRA_MIN	Validez del link de recuperación.	60 minutos.
MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN / ..._POS_ID / ..._WEBHOOK_URL	Cobros con QR reales.	Panel de MercadoPago. Sin esto, el QR es simulado.
SUPERADMIN_EMAIL / SUPERADMIN_PASSWORD	Usuario técnico inicial (solo primera instalación).	Después se cambia con npm run db:reset-superadmin .

3. Telegram: el asistente de conversación GRATIS

1. En Telegram buscá **@BotFather** → escribí `/newbot` → elegí un nombre → te devuelve un **token**.
2. En Portainer agregá `TELEGRAM_BOT_TOKEN` (lo que te dio BotFather) y `TELEGRAM_EMPRESA_ID` (el ID de tu empresa) → Update the stack.
3. Entrá al ERP → **Bandeja WhatsApp** → tarjeta **"Canal de pruebas por Telegram (gratis)"**: ahí está el enlace para registrar el webhook. Abrilo una vez en el navegador y listo.
4. Escríbele al bot: por ejemplo *"quiero 2 paquetes a Bariloche"* y después *"sí"*. El bot arma el pedido y cae en la Bandeja de pedidos.

Telegram es **gratis y sin límites**: sirve para avisos internos, pedidos de prueba y para que el equipo reciba notificaciones sin pagar nada.

4. WhatsApp sin que te cobren

Meta cobra los mensajes que inicia la empresa (desde octubre de 2026 incluye los mensajes de servicio, con **1.000 gratis por número por mes**). Para no gastar:

1. **Telegram** para todo lo interno (pedidos, avisos al equipo): 100% gratis.
2. **Ventana de 24 horas**: si el cliente escribe primero, respondés y mandás el comprobante (PDF o link) dentro de esas 24 h.
3. **Las 1.000 gratis por mes**: reservalas para lo importante (aviso de entrega, cheque por vencer).
4. **Email**: comprobantes y estados de cuenta sin costo (con el SMTP configurado).
5. **WhatsApp Business del celular**: escribir a mano desde la app es gratis (pero no automático).

Recomendación: **clientes finales** → WhatsApp aprovechando la ventana de 24 h y las 1.000 gratis + email; **tu equipo y avisos internos** → Telegram.

5. Backups automáticos a Google Drive

1. Definí `BACKUP_API_KEY` en el servidor.
2. En n8n importá el workflow **07-backup-nube.json**.
3. Abrí el nodo **Subir a Google Drive** → *Create New* credencial → iniciar sesión con la cuenta de Gmail → aceptar.
4. Activá el workflow. Todos los días a las 03:00 queda el archivo `backup-erp-AAAA-MM-DD.sqlite` en Drive.

6. Checklist final

Listo	Tarea
☐	<code>JWT_SECRET</code> y <code>PUBLIC_BASE_URL</code> cargados en Portainer y stack actualizado.
☐	Bot de Telegram creado, variables cargadas y webhook registrado.
☐	<code>BACKUP_API_KEY</code> + workflow 07 con Google Drive conectado y activado.

☐	OCR_API_KEY (si usás la app de compras con foto).
☐	SMTP cargado (si querés recuperación de contraseña por email).
☐	Probar: iniciar sesión (usuario o email), hacer una venta, un pedido y una factura.
☐	Revisar que el contenedor arrancó sin errores (Portainer → Logs).

PixeSistemas · ERP Empresarial · Guía de configuración · Ante cualquier duda, comunicate con el soporte.