

Remplissez les champs ci-dessous puis enregistrez ce document en PDF. Au moment de la création d'un produit dans l'admin (section Produits du site web), activez « Mode import » et déposez ce PDF : les champs du template produit (page publique) seront préremplis automatiquement. Toute ligne « clé | valeur » et chaque tableau colonne à colonne sont reconnus automatiquement. Les photos et la galerie se déposent dans l'admin (non extractibles d'un PDF).

1. NOM DU PRODUIT

Dénomination (max. 12 caractères)

2. MODE DE VENTE

vente / location / sur commande

3. BADGE

nouveau / populaire / promotion

4. ENVIRONNEMENT

intérieur / extérieur / semi-extérieur

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une ligne par caractéristique : « Clé | Valeur ».

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Pitch pixel	
Luminosité (nits)	
Dimensions châssis	
Poids châssis	
Agencement LED	
Résolution module	
Dimensions module	
Résolution châssis	
Taux de rafraîchissement	
Angle de vision	
Puissance max	
Puissance moyenne	
Source d'alimentation	
Indice IP	
Température de fonctionnement	
Certifications	

6. BOUTONS PERSONNALISÉS

« Bouton 1 | Libellé », « Bouton 2 | Libellé ».

Bouton 1 (CTA principal)

Bouton 2 (CTA secondaire)

7. MODÈLES / VARIANTES

Nom du modèle | Description | Référence (toutes les lignes = modèles du tableau comparatif).

NOM DU MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE

8. DESCRIPTION

Petite description :

Description détaillée :

Mots-clés (séparés par •) :

9. LIEN PUBLIC (SLUG)

Identifiant d'URL (ex. wp / wt / mv)
L'URL publique sera /web/product/[slug]. Laissez vide pour génération automatique.

10. MENU DE NAVIGATION

Libellé | Groupe (FR) | Groupe (EN) | Étiquette. Renseigne le méga-menu (séparé du produit).
Libellé menu
Groupe (français)
Groupe (anglais)
Étiquette (tag)

11. BANDEAU D'ACCUEIL (HERO)

Slogan / sous-titre
CTA principal
Couleur de fond
Étiquettes (tags, séparées par •)

12. APERÇU

Liseré (eyebrow)
Titre
Description
Statistiques : « Valeur | Libellé » par ligne.

VALEUR	LIBELLÉ

13. CONCEPTION & DIMENSIONS

Liseré (eyebrow)
Titre
Dimensions châssis
Poids
Matériau

14. CARACTÉRISTIQUES VEDETTES

« Feature N | Titre | Description ».

N°	TITRE	DESCRIPTION

15. SPÉCIFICATIONS COMPARATIVES (MATRICE)

Pour CHAQUE modèle du tableau comparatif : une ligne « MODELE <nom du modèle> » puis les lignes « clé | valeur » (clés : env, arrangement, pitch, density, moduleRes, moduleDim, cabRes, cabDim, weight, brightness, refresh, scan, angle, maxPower, avgPower, powerSource, signal, ip, temp, certs). Répétez le bloc pour chaque modèle. La section 5 alimente le modèle par défaut.

CLÉ (SPÉCIFICATION)	VALEUR
MODELE 1	
pitch	
brightness	
cabDim	
env	
MODELE 2	
pitch	
brightness	
cabDim	
env	

Ajoutez ou supprimez des lignes « clé | valeur » selon les besoins ; toute clé absente sera ignorée.

16. RÉALISATIONS

« Projet N | Lieu / Année | Légende ».

N°	LIEU / ANNÉE	LÉGENDE

17. FICHIERS ANNEXES

Photo principale (nom de fichier)

Galerie (noms, séparés par •)

Les fichiers mentionnés sont fournis par glisser-déposer dans l'admin (aperçu, remplacement, suppression). Cette section est indicative — le PDF ne peut pas transporter les images.