

Solution **Section 4.5 – Partial Fraction Decomposition**

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{4}{x(x-1)}$

Solution

$$\frac{4}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1}$$

$$4 = A(x-1) + Bx$$

$$4 = Ax - A + Bx$$

$$4 = (A+B)x - A$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -A=4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} B=-A=4 \\ A=-4 \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{4}{x(x-1)} = -\frac{4}{x} + \frac{4}{x-1}}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{3x}{(x+2)(x-1)}$

Solution

$$\frac{3x}{(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1}$$

$$3x = A(x-1) + B(x+2)$$

$$3x = Ax - A + Bx + 2B$$

$$3x = (A+B)x - A + 2B$$

$$\begin{cases} A+B=3 \\ -A+2B=0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} A+B=3 \\ -A+2B=0 \\ \hline 3B=3 \Rightarrow B=1 \end{array}$$

$\left(\begin{array}{ccc c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{rref} \left(\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$	$\begin{array}{l} A=2B \rightarrow 2B+B=3 \Rightarrow 3B=3 \Rightarrow B=1 \\ \qquad \qquad \qquad A=2 \end{array}$
---	---

$$\boxed{\frac{3x}{(x+2)(x-1)} = \frac{2}{x+2} + \frac{1}{x-1}}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{1}{x(x^2 + 1)}$

Solution

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$$

$$1 = A(x^2 + 1) + x(Bx + C)$$

$$1 = Ax^2 + A + Bx^2 + Cx$$

$$1 = (A + B)x^2 + Cx + A$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ C = 0 \\ A = 1 \end{cases} \rightarrow B = -A = -1$$

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{1}{(x+1)(x^2 + 4)}$

Solution

$$\frac{1}{(x+1)(x^2 + 4)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4}$$

$$1 = A(x^2 + 4) + (x+1)(Bx + C)$$

$$1 = Ax^2 + 4A + Bx^2 + Cx + Bx + C$$

$$1 = (A + B)x^2 + (B + C)x + 4A + C$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ B + C = 0 \\ 4A + C = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = -B \\ C = -B \\ -4B - B = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = C = \frac{1}{5} \\ B = -\frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\frac{1}{(x+1)(x^2 + 4)} = \frac{\frac{1}{5}}{x+1} + \frac{\frac{1}{5}x + \frac{1}{5}}{x^2 + 4}$$

$$= \frac{1}{5} \frac{1}{x+1} + \frac{1}{5} \frac{x+1}{x^2 + 4}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2}{(x-1)^2(x+1)^2}$

Solution

$$\frac{x^2}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2}$$

$$\begin{aligned} x^2 &= A(x-1)(x+1)^2 + B(x+1)^2 + C(x-1)^2(x+1) + D(x-1)^2 \\ &= A(x-1)(x^2 + 2x + 1) + B(x^2 + 2x + 1) + C(x^2 - 2x + 1)(x+1) + D(x^2 - 2x + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= Ax^3 + 2Ax^2 + Ax - Ax^2 - 2Ax - A + Bx^2 + 2Bx + B \\ &\quad + Cx^3 - 2Cx^2 + Cx + Cx^2 - 2Cx + C + Dx^2 - 2Dx + D \end{aligned}$$

$$x^2 = (A+C)x^3 + (A+B-C+D)x^2 + (-A+2B-C-2D)x - A+B+C+D$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A+C=0 \\ A+B-C+D=1 \\ -A+2B-C-2D=0 \\ -A+B+C+D=0 \end{array} \right. \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{rref} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{(x-1)^2(x+1)^2} &= \frac{\frac{1}{4}}{x-1} + \frac{\frac{1}{4}}{(x-1)^2} + \frac{-\frac{1}{4}}{x+1} + \frac{\frac{1}{4}}{(x+1)^2} \\ &= \frac{1}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{4} \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{4} \frac{1}{x+1} + \frac{1}{4} \frac{1}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x+1}{x^2(x-2)^2}$

Solution

$$\frac{x+1}{x^2(x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-2} + \frac{D}{(x-2)^2}$$

$$\begin{aligned} x+1 &= Ax(x-2)^2 + B(x-2)^2 + Cx^2(x-2) + Dx^2 \\ &= Ax(x^2 - 4x + 4) + B(x^2 - 4x + 4) + Cx^3 - 2Cx^2 + Dx^2 \\ &= Ax^3 - 4Ax^2 + 4Ax + Bx^2 - 4Bx + 4B + Cx^3 - 2Cx^2 + Dx^2 \\ &= (A+C)x^3 + (-4A-B-2C+D)x^2 + (4A-4B)x + 4B \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A + C = 0 \\ -4A - B - 2C + D = 0 \\ 4A - 4B = 1 \\ 4B = 1 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} C = -\frac{1}{2} \\ D = 2 + \frac{1}{4} - 1 = \frac{5}{4} \\ A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{4} \end{array} \right.$$

$$\frac{x+1}{x^2(x-2)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{x} + \frac{\frac{1}{4}}{x^2} + \frac{-\frac{1}{2}}{x-2} + \frac{\frac{5}{4}}{(x-2)^2}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x-3}{(x+2)(x+1)^2}$

Solution

$$\frac{x-3}{(x+2)(x+1)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$x-3 = A(x+1)^2 + B(x+1)(x+2) + C(x+2)$$

$$= Ax^2 + 2Ax + A + B(x^2 + 3x + 2) + Cx + 2C$$

$$= (A+B)x^2 + (2A+3B+C)x + A+2B+2C$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A+B=0 \\ 2A+3B+C=1 \\ A+2B+2C=-3 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A=-B \\ -2B+3B+C=1 \\ -B+2B+2C=-3 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} B+C=1 \\ B+2C=-3 \end{array} \right.$$

$$C=-4, \quad B=5, \quad A=-5$$

$$\frac{x-3}{(x+2)(x+1)^2} = -\frac{5}{x+2} + \frac{5}{x+1} - \frac{4}{(x+1)^2}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2+x}{(x+2)(x-1)^2}$

Solution

$$\frac{x^2+x}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

$$x^2+x = A(x-1)^2 + B(x-1)(x+2) + C(x+2)$$

$$= Ax^2 - 2Ax + A + Bx^2 + Bx - 2B + Cx + 2C$$

$$\begin{matrix} x^2 \\ x \\ x^0 \end{matrix} \begin{cases} A + B = 1 \\ -2A + B + C = 1 \\ A - 2B + 2C = 0 \end{cases} \longrightarrow A = \frac{2}{9} \quad B = \frac{7}{9} \quad C = \frac{2}{3}$$

$$\frac{x^2 + x}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{\frac{2}{9}}{x+2} + \frac{\frac{7}{9}}{x-1} + \frac{\frac{2}{3}}{(x-1)^2}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{10x^2 + 2x}{(x-1)^2(x^2 + 2)}$

Solution

$$\frac{10x^2 + 2x}{(x-1)^2(x^2 + 2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 2}$$

$$\begin{aligned} 10x^2 + 2x &= A(x-1)(x^2 + 2) + B(x^2 + 2) + (Cx + D)(x-1)^2 \\ &= Ax^3 + 2Ax - Ax^2 - 2A + Bx^2 + 2B + (Cx + D)(x^2 - 2x + 1) \\ &= Ax^3 + 2Ax - Ax^2 - 2A + Bx^2 + 2B + Cx^3 - 2Cx^2 + Cx + Dx^2 - 2Dx + D \\ &= (A + C)x^3 + (B - 2A - 2C + D)x^2 + (2A + C - 2D)x - 2A + 2B + D \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B - 2A - 2C + D = 10 \\ 2A + C - 2D = 2 \\ -2A + 2B + D = 0 \end{cases} \longrightarrow \boxed{A = \frac{42}{5}} \quad \boxed{B = \frac{34}{5}} \quad \boxed{C = -\frac{42}{5}} \quad \boxed{D = \frac{16}{5}}$$

$$\begin{aligned} \frac{10x^2 + 2x}{(x-1)^2(x^2 + 2)} &= \frac{\frac{42}{5}}{x-1} + \frac{\frac{34}{5}}{(x-1)^2} + \frac{-\frac{42}{5}x + \frac{16}{5}}{x^2 + 2} \\ &= \frac{42}{5(x-1)} + \frac{34}{5(x-1)^2} + \frac{-42x + 16}{5(x^2 + 2)} \end{aligned}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x^2 + 2x + 4)}$

Solution

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x^2 + 2x + 4)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2 + 2x + 4}$$

$$x^2 + 2x + 3 = A(x^2 + 2x + 4) + (Bx + C)(x+1)$$

$$= Ax^2 + 2Ax + 4A + Bx^2 + Bx + Cx + C$$

$$= (A+B)x^2 + (2A+B+C)x + 4A+C$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A+B+C=2 \\ 4A+C=3 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=\frac{2}{3}} \quad \boxed{B=\frac{1}{3}} \quad \boxed{C=\frac{1}{3}}$$

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x^2 + 2x + 4)} = \frac{\frac{2}{3}}{x+1} + \frac{\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}}{x^2 + 2x + 4}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2 - 11x - 18}{x(x^2 + 3x + 3)}$

Solution

$$\frac{x^2 - 11x - 18}{x(x^2 + 3x + 3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2 + 3x + 3}$$

$$x^2 - 11x - 18 = Ax^2 + 3Ax + 3A + Bx^2 + Cx$$

$$= (A+B)x^2 + (3A+C)x + 3A$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 3A+C=-11 \\ 3A=-18 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=-6} \quad \boxed{B=7} \quad \boxed{C=7}$$

$$\frac{x^2 - 11x - 18}{x(x^2 + 3x + 3)} = -\frac{6}{x} + \frac{7x+7}{x^2 + 3x + 3}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{1}{(2x+3)(4x-1)}$

Solution

$$\frac{1}{(2x+3)(4x-1)} = \frac{A}{2x+3} + \frac{B}{4x-1}$$

$$1 = 4Ax - A + 2Bx + 3B$$

$$1 = (4A + 2B)x - A + 3B$$

$$\begin{cases} 4A + 2B = 0 \\ -A + 3B = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4A + 2B = 0 \\ -4A + 12B = 4 \end{cases} \quad 14B = 4 \Rightarrow B = -\frac{2}{7} \quad A = 3\left(-\frac{2}{7}\right) - 1 = \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{(2x+3)(4x-1)} = \frac{\frac{1}{7}}{2x+3} - \frac{\frac{2}{7}}{4x-1}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 4)^2}$

Solution

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 4)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 4)^2}$$

$$x^2 + 2x + 3 = (Ax + B)(x^2 + 4) + Cx + D$$

$$= Ax^3 + 4Ax + Bx^2 + 4B + Cx + D$$

$$= Ax^3 + Bx^2 + (4A + C)x + 4B + D$$

$$\begin{cases} A = 0 \\ B = 1 \\ 4A + C = 2 \\ 4B + D = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C = 2 \\ D = 3 - 4B = -1 \end{cases}$$

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 4)^2} = \frac{1}{x^2 + 4} + \frac{2x - 1}{(x^2 + 4)^2}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^3+1}{(x^2+16)^2}$

Solution

$$\begin{aligned}\frac{x^3+1}{(x^2+16)^2} &= \frac{Ax+B}{x^2+16} + \frac{Cx+D}{(x^2+16)^2} \\ x^3+1 &= (Ax+B)(x^2+16) + Cx+D \\ &= Ax^3+16Ax+Bx^2+16B+Cx+D \\ &\quad \begin{cases} \begin{matrix} x^3 & A=1 \\ x^2 & B=0 \\ x & 16A+C=0 \\ x^0 & 16B+D=1 \end{matrix} \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} C=-16 \\ D=1 \end{matrix} \\ \frac{x^3+1}{(x^2+16)^2} &= \frac{x}{x^2+16} + \frac{-16x+1}{(x^2+16)^2}\end{aligned}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{7x+3}{x^3-2x^2-3x}$

Solution

$$\begin{aligned}\frac{7x+3}{x^3-2x^2-3x} &= \frac{7x+3}{x(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-3} \\ 7x+3 &= A(x+1)(x-3) + Bx(x-3) + Cx(x+1) \\ &= Ax^2-2Ax-3A+Bx^2-3B+Cx^2+Cx \\ &= (A+B+C)x^2+(C-2A)x-3A-3B \\ &\quad \begin{cases} A+B+C=0 \\ C-2A=7 \\ -3A-3B=3 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} A=-3 \\ B=2 \\ C=1 \end{matrix} \\ \frac{7x+3}{x^3-2x^2-3x} &= \frac{-3}{x} + \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-3}\end{aligned}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2}$

Solution

$$\frac{x^2}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} = \frac{x^2}{(x-2)(x-1)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

$$\begin{aligned} x^2 &= A(x-1)^2 + B(x-2)(x-1) + C(x-2) \\ &= Ax^2 - 2Ax + A + Bx^2 - 3Bx + 2B + Cx - 2C \\ &= (A+B)x^2 + (-2A-3B+C)x + A+2B-2C \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -2A-3B+C=0 \\ A+2B-2C=0 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=4} \quad \boxed{B=-3} \quad \boxed{C=-1}$$

$$\frac{x^2}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} = \frac{4}{x-2} - \frac{3}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^3}{(x^2+16)^3}$

Solution

$$\frac{x^3}{(x^2+16)^3} = \frac{Ax+B}{x^2+16} + \frac{Cx+D}{(x^2+16)^2} + \frac{Ex+F}{(x^2+16)^3}$$

$$\begin{aligned} x^3 &= (Ax+B)(x^2+16)^2 + (Cx+D)(x^2+16) + Ex+F \\ &= (Ax+B)(x^4+32x^2+256) + Cx^3+16Cx+Dx^2+16D+Ex+F \\ &= Ax^5+32Ax^3+256Ax+Bx^4+32Bx^2+256B+Cx^3+Dx^2+(16C+E)x+16D+F \\ &= Ax^5+Bx^4+(32A+C)x^3+(32B+D)x^2+(256A+16C+E)x+256B+16D+F \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A=B=0 \\ 32A+C=1 \\ 32B+D=0 \\ 256A+16C+E=0 \\ 256B+16D+F=0 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=B=D=F=0} \quad \boxed{C=1} \quad \boxed{E=-16}$$

$$\frac{x^3}{(x^2+16)^3} = \frac{x}{(x^2+16)^2} + \frac{-16x}{(x^2+16)^3}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{4}{2x^2 - 5x - 3}$

Solution

$$\frac{4}{2x^2 - 5x - 3} = \frac{4}{(2x+1)(x-3)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x-3}$$

$$4 = Ax - 3A + 2Bx + B$$

$$= (A + 2B)x - 3A + B$$

$$\begin{cases} A + 2B = 0 \\ -3A + B = 4 \end{cases} \rightarrow \boxed{A = -\frac{8}{7}} \quad \boxed{B = \frac{4}{7}}$$

$$\frac{4}{2x^2 - 5x - 3} = \frac{-\frac{8}{7}}{2x+1} + \frac{\frac{4}{7}}{x-3}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{2x+3}{x^4 - 9x^2}$

Solution

$$\frac{2x+3}{x^4 - 9x^2} = \frac{2x+3}{x^2(x-3)(x+3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-3} + \frac{D}{x+3}$$

$$2x+3 = Ax(x^2-9) + B(x^2-9) + Cx^2(x+3) + Dx^2(x-3)$$

$$= Ax^3 - 9Ax + Bx^2 - 9B + Cx^3 + 3Cx^2 + Dx^3 - 3Dx^2$$

$$= (A+C+D)x^3 + (B+3C-3D)x^2 - 9Ax - 9B$$

$$\begin{cases} A+C+D=0 \\ B+3C-3D=0 \\ -9A=2 \\ -9B=3 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} C &= \frac{1}{6} \\ D &= \frac{1}{18} \\ A &= -\frac{2}{9} \\ B &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{2x+3}{x^4 - 9x^2} = -\frac{\frac{2}{9}}{x} - \frac{\frac{1}{3}}{x^2} + \frac{\frac{1}{6}}{x-3} + \frac{\frac{1}{18}}{x+3}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2+9}{x^4-2x^2-8}$

Solution

$$\begin{aligned}\frac{x^2+9}{x^4-2x^2-8} &= \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{Cx+D}{x^2+2} \\ x^2+9 &= A(x+2)(x^2+2) + B(x-2)(x^2+2) + (Cx+D)(x^2-4) \\ &= Ax^3 + 2Ax + 2Ax^2 + 4A + Bx^3 + 2Bx - 2Bx^2 - 4B + Cx^3 - 4Cx + Dx^2 - 4D \\ &= (A+B+C)x^3 + (2A-2B+D)x^2 + (2A+2B-4C)x + 4A-4B-4D \\ &\rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ 2A-2B+D=1 \\ 2A+2B-4C=0 \\ 4A-4B-4D=9 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=\frac{13}{24}} \quad \boxed{B=-\frac{13}{24}} \quad \boxed{C=0} \quad \boxed{D=-\frac{7}{6}}\end{aligned}$$

$$\frac{x^2+9}{x^4-2x^2-8} = \frac{\frac{13}{24}}{x-2} - \frac{\frac{13}{24}}{x+2} - \frac{\frac{7}{6}}{x^2+2}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{y}{y^2-2y-3}$

Solution

$$\begin{aligned}\frac{y}{y^2-2y-3} &= \frac{A}{y-3} + \frac{B}{y+1} \\ y &= (A+B)y + A-3B \\ &\rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ A-3B=0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A=\frac{3}{4}} \quad \boxed{B=\frac{1}{4}}\end{aligned}$$

$$\frac{y}{y^2-2y-3} = \frac{\frac{3}{4}}{y-3} + \frac{\frac{1}{4}}{y+1}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x+3}{2x^3-8x}$

Solution

$$\begin{aligned}\frac{x+3}{2x^3-8x} &= \frac{1}{2} \frac{x+3}{x(x^2-4)} = \frac{1}{2} \left(\frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{A(x+2)(x-2) + Bx(x-2) + Cx(x+2)}{x(x+2)(x-2)}\end{aligned}$$

$$(A+B+C)x^2 + (2C-2B)x - 4A = x+3$$

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ 2C-2B=1 \\ -4A=3 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=-\frac{3}{4}} \quad \boxed{B=\frac{1}{8}} \quad \boxed{C=\frac{5}{8}}$$

$$\frac{x+3}{2x^3-8x} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\frac{3}{4}}{x} + \frac{\frac{1}{8}}{x+2} + \frac{\frac{5}{8}}{x-2} \right)$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{x^2}{(x-1)(x^2+2x+1)}$

Solution

$$\frac{x^2}{(x-1)(x^2+2x+1)} = \frac{x^2}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$x^2 = A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1)$$

$$= (A+B)x^2 + (2A+C)x + A-B-C$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A+C=0 \\ A-B-C=0 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=\frac{1}{4}} \quad \boxed{B=\frac{3}{4}} \quad \boxed{C=-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{x^2}{(x-1)(x^2+2x+1)} = \frac{\frac{1}{4}}{x-1} + \frac{\frac{3}{4}}{x+1} - \frac{\frac{1}{2}}{(x+1)^2}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x}$

Solution

$$\frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} = \frac{(A + B)x^2 + Cx + A}{x(x^2 + 1)}$$

$$3x^2 + x + 4 = (A + B)x^2 + Cx + A$$

$$\begin{cases} A + B = 3 \\ C = 1 \\ A = 4 \end{cases} \rightarrow \boxed{A = 4} \quad \boxed{B = -1} \quad \boxed{C = 1}$$

$$\frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x} = \frac{4}{x} + \frac{-x + 1}{x^2 + 1}$$

Exercise

Write the partial fraction decomposition of each rational expression $\frac{8x^2 + 8x + 2}{(4x^2 + 1)^2}$

Solution

$$\frac{8x^2 + 8x + 2}{(4x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{4x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(4x^2 + 1)^2} = \frac{(Ax + B)(4x^2 + 1) + Cx + D}{(4x^2 + 1)^2}$$

$$\begin{aligned} 8x^2 + 8x + 2 &= (Ax + B)(4x^2 + 1) + Cx + D \\ &= 4Ax^3 + 4Bx^2 + (A + C)x + B + D \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A = 0 \\ 4B = 8 \\ A + C = 8 \\ B + D = 2 \end{cases} \rightarrow \boxed{A = 0} \quad \boxed{B = 2} \quad \boxed{C = 8} \quad \boxed{D = 0}$$

$$\frac{8x^2 + 8x + 2}{(4x^2 + 1)^2} = \frac{2}{4x^2 + 1} + \frac{8x}{(4x^2 + 1)^2}$$