Hwk 1.3 & 4 Sol'n

1. $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0^+} = \infty$

2. $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

3. $\lim_{x\to\infty} (x + \sqrt{x^2-4x+1}) = \infty + \infty$
$= \infty$

4. $\lim_{x\to-\infty} (x + \sqrt{x^2-4x+2}) = -\infty + \infty$
$= \lim_{x\to-\infty} (x + \sqrt{x^2-4x+2}) \frac{x - \sqrt{x^2-4x+2}}{x - \sqrt{x^2-4x+2}}$
$= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2 - x^2 + 4x - 2}{x - \sqrt{x^2-4x+2}}$
$= \lim_{x\to-\infty} \frac{4x-2}{x - |x|}$ (Leading Terms)
$= \lim_{x\to-\infty} \frac{4x}{-2|x|}$
$= -2$

5. $\lim_{x\to\infty} \frac{2x+100}{x^2+3} = 0$

6. $\lim_{x\to\infty} \frac{1-x^2}{3x^2-x-1} = -\frac{1}{3}$

7. $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3-2}{x^2+5} = \infty$ ($\lim \neq \lim_{x\to} \neq x$)

8. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ $= \frac{1}{\infty}$

9. $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x} = \infty$

$\frac{1}{x}$ $\frac{1}{\infty}$ $\to 0$

10: $\lim_{x\to\infty} \frac{\cos x}{x}$

$$\begin{cases} -1 \le \cos x \le 1 \\ \frac{-1}{x} < \frac{\cos x}{x} \le \frac{1}{x} \end{cases}$$

$\lim_{x\to\infty} \left|\frac{1}{x}\right| = 0.$

$\lim_{x\to\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$

11- $\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = \sin\frac{1}{0}$

$= \sin\infty$

$= \nexists$

12 $\lim_{x\to\infty} \sin x = \sin\infty$

$= \nexists$

13- $\lim_{x\to-\infty} e^{x^2} = e^{\infty} = \infty$

14. $\lim_{x\to-\infty} e^{x^3} = e^{-\infty} = 0 \quad \frac{1}{e^{\infty}}$

15. $\lim_{x\to-\infty} \ln|x| = \ln\infty = \infty$

Lect 2.

2.1 $m = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$

$f(x) = \frac{1}{x}$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\frac{x - x - h}{x(x+h)} \right)$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\frac{-h}{x(x+h)} \right)$$

$$= -\lim_{h \to 0} \frac{1}{x^2 + hx}$$

$$= \frac{-1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

$f(x)$ derivative: $f'(x)$, f', $\frac{df(x)}{dx}$

$\frac{dy}{dx}$, y', $D_x(y)$

$f(x) = \frac{x}{x-1}$

déterminant 2×2

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1} \right)$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \frac{x^2 - x + hx - h - x^2 - hx + x}{(x-1)(x+h-1)}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \frac{-h}{(x-1)(x+h-1)}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-1}{(x-1)(x+h-1)}$$

$$= \frac{-1}{(x-1)(x-1)}$$

$$= \frac{-1}{(x-1)^2}$$

3. def of limit. $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ni \forall x$

$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

$\lim_{\textcircled{x} \to 0} \frac{\sin \textcircled{x}}{\textcircled{x}} = 1$

$f(x) = \sqrt{x-7}$ $\quad L = 4 \quad x_0 = 23 \quad \varepsilon = 1$

$-\delta < x - 23 < \delta$

$23 - \delta < x < 23 + \delta$

$-1 < \sqrt{x-7} - 4 < 1$

$3 < \sqrt{x-7} < 5$

$9 < x - 7 < 25$

$16 < x < 32$

$\begin{cases} 23 - \delta = 16 \rightarrow & \delta = 7 \\ 23 + \delta = 32 \rightarrow & \delta = 9 \end{cases}$

$\therefore \delta = 7$

---

4. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 5x}{3x} = \frac{5}{3}$

5. $\lim_{\theta \to 0} \frac{\theta \cot 4\theta}{\sin^2 \theta \cot^2 \theta} = \frac{0}{0}$

$= \lim_{\theta \to 0} \frac{\theta}{\sin \theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\cos 4\theta}{\sin 4\theta} \frac{1}{\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta}}$ $\quad \cos \theta \to 1$

$= \lim_{\theta \to 0} \frac{\theta}{\sin 4\theta} = \frac{0}{0}$

$= \lim_{\theta \to 0} \frac{\theta}{2 \sin 2\theta \cos 2\theta}$

$= \frac{1}{2} \lim_{\theta \to 0} \frac{1}{\cos 2\theta} \lim_{2\theta \to 0} \frac{1}{2} \frac{\sin 2\theta}{2\theta}$

$= \frac{1}{4}$

6 - $\lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x^4 - a^4} = \frac{a^2 - a^2}{a^4 - a^4} = \frac{0}{0}$

$= \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{(x^2 - a^2)(x^2 + a^2)}$

$= \lim_{x \to a} \frac{1}{x^2 + a^2}$

$= \frac{1}{2a^2}$

11 $\lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2}}{x} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{0} = \frac{0}{0}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \left(\frac{2 - 2 - x}{2(x+2)} \right)$

$= \lim_{x \to 0} \frac{-x}{2x(x+2)}$

$= -\frac{1}{2} \lim_{x \to 0} \frac{1}{x+2}$

$= -\frac{1}{4}$

#13 $\lim_{x \to -1} \frac{\sqrt{x^2+8} - 3}{x+1} = \frac{3-3}{0} = \frac{0}{0}$

$= \lim_{x \to -1} \frac{\sqrt{x^2+8} - 3}{x+1} \cdot \frac{\sqrt{x^2+8} + 3}{\sqrt{x^2+8} + 3}$

$= \lim_{x \to -1} \frac{x^2 + 8 - 9}{(x+1)(\sqrt{x^2+8} + 3)}$

$= \lim_{x \to -1} \frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(\sqrt{x^2+8} + 3)}$

$= \lim_{x \to -1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+8} + 3}$

$= \frac{-2}{6}$

$= -\frac{1}{3}$

15. $\lim_{x\to\infty} \frac{x+\sin x+2\sqrt{x}}{x+\sin x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{x}$

$= 1$

#16 $\lim_{x\to-\infty} \left(\frac{x^2+x-1}{8x^2-3}\right)^{1/3} = \left(\frac{1}{8}\right)^{1/3}$ $\quad 8^{1/3} = 2^{3\cdot\frac{1}{3}}$

$= \frac{1}{2}$

#17 $\lim_{x\to-\infty} \frac{4-3x^3}{\sqrt{x^6+9}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-3x^3}{x^3}$

$= -3$

$f = |x-1| + \sin x$

fcn is continuous everywhere

$f = \frac{x}{x^2-3x+2}$ $\quad (x \neq 1, 2)$

fcn is continuous everywhere except when $x = 1, 2$.

#18 $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-4x+8}{3x^3} = 0$

#19 $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+3}{5x^2+7} = \frac{2}{5}$

20 $\lim_{x\to\infty} \frac{x^4+x^3}{12x^3+128} = \infty$

1.2
20/ $\lim_{x \to -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8) = -8 - 8 - 8 + 8$

$= -16$

$\frac{0}{0}$ } factor
conjugate $\frac{+}{+}$

$\lim_{x \to +1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{0}{4} = 0$

$\frac{\neq 0}{0} = \infty$

sign $\infty \rightarrow a^+$ or a^-

1-3 17

$\lim_{x \to 3^-} \frac{2}{(x-3)^3} = \frac{2}{0^-} = -\infty$

$\lim_{x \to 3^+} \frac{2}{(x-3)^3} = \frac{2}{0^+} = \infty$