

ME315 - Lab02

Pedro José

#Conexão R com SQL

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
#Conexão com SQL
conex <- dbConnect(SQLite(),"me315.sqlite")
```

#SQLite

```
SELECT * FROM preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE em ordem crescente.

```
select state, PNO, PNAME from PRESERVE
order by state
```

Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	80	RAMSEY CANYON
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON

STATE	PNO	PNAME
MA	9	DAVID H. SMITH
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	10	HOFT FARM

2. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE em ordem decrescente.

```
Select STATE,PNO, PNAME from preserve
order by state desc
```

Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
MT	3	DANCING PRAIRIE
MT	40	SOUTH FORK MADISON
MT	1	COMERTOWN PRAIRIE
MT	2	PINE BUTTE SWAMP
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON
MA	9	DAVID H. SMITH
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	10	HOFT FARM

3. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE e PNO, ambos em forma decrescente

```
select STATE, PNO, PNAME from preserve
order by state, PNO desc
```

Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
AZ	80	RAMSEY CANYON
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	10	HOFT FARM
MA	9	DAVID H. SMITH

4. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas em ordem decrescente pelos valores de PNO, nas quais STATE é AZ.

```
select state, pno, pname from preserve
where state = 'AZ'
order by pno desc
```

4 records

STATE	PNO	PNAME
AZ	80	RAMSEY CANYON
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER

5. Exiba o número da reserva (PNO), a área em acres (ACRES) e o nome de cada reserva natural (PNAME) localizada no estado de Arizona. Ordene o resultado pela terceira coluna.

```
select pno, acres, PNAME from preserve
where state = "AZ"
order by 3
```

4 records

PNO	ACRES	PNAME
5	660	HASSAYAMPA RIVER
7	49120	MULESHOE RANCH
6	1200	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
80	380	RAMSEY CANYON

6. Exiba a tabela PRESERVE inteira, ordenada pela quarta coluna em ordem decrescente e a segunda coluna em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY 4 DESC, 2
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

7. Exiba os valores de PNO e PNAME de todas as reservas. Apresente o resultado ordenado por ACRES, em ordem decrescente.

```
select pno, pname from preserve
order by acres desc
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
7	MULESHOE RANCH
2	PINE BUTTE SWAMP
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
1	COMERTOWN PRAIRIE
9	DAVID H. SMITH
12	MOUNT PLANTAIN
3	DANCING PRAIRIE
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
40	SOUTH FORK MADISON

8. Exiba os valores de STATE, FEE e PNAME de todas as linhas da tabela PRESERVE, em que: STATE é a 1ª coluna de ordenação (ordem crescente); FEE é a 2ª coluna de ordenação (ordem decrescente); PNAME é a 3ª coluna de ordenação (ordem decrescente).

```
SELECT STATE, FEE, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY STATE, FEE DESC, PNAME DESC;
```

Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNAME
AZ	3	RAMSEY CANYON
AZ	3	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	3	HASSAYAMPA RIVER
AZ	0	MULESHOE RANCH
MA	0	TATKON
MA	0	MOUNT PLANTAIN
MA	0	MIACOMET MOORS
MA	0	MCELWAIN-OLSEN
MA	0	HOFT FARM
MA	0	DAVID H. SMITH

9. Exiba os valores de PNO e ACRES das três primeiras linhas (ordenadas pelos valores do PNO).

```
SELECT PNO, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY PNO
LIMIT 3
```

3 records

PNO	ACRES
1	1130
2	15000
3	680

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-20 15:34:33 -03"
```