

Gotop javascript 撰寫

自行設計gotop

- 將 jquery與gotop功能元件引入使用。
- 自行設計一個元件素材來更換原有圖示。img
- 翻頁時，gotop出現位置，可自訂。locationin
- 需設定與邊界保持距離的參數。right
- 可設定透明度opacity
- 可設定捲動速度speed
- Id簡寫 \$button = \$("#goTopButton"),
- Document簡寫\$body = \$(document),
- Window簡寫\$win = \$(window);

設定引入jquery函數

```
6 <script language="javascript" src='jquery.min.js'></  
script><!-- go top 呼叫到函式使用到jquery-->
```

```
7
```

建立宣告變數

```
8 <link href= "website0302.css" rel= "stylesheet" type= "text/css" />
9 <script language="javascript" src='jquery.min.js'></script>
10 <!-- gotop 會呼叫到函數庫JQUERY -->
11 </head>
12
13 <body>
14 <script language="javascript">
15   // 使用jquery將img插入body中|
16   (function ($) {
17     $("body").append("<img id='goTopButton' style='display: none; z-index: 5; cursor: pointer;' title='回到頂端'/>");
18     var img = "bntop01.png", // 宣告變數設定圖檔名稱
19         location = 0.5, // 按鈕出現在螢幕的高度
20         right = 80, // 距離右邊 px 值
21         opacity = 0.6, // 預設透明度
22         speed = 800, // 返回TOP捲動速度
23         $button = $("#goTopButton"), // 定義JQUERY呼叫圖片 ID
24         $body = $(document), // 定義JQUERY網頁
25         $win = $(window); // 定義JQUERY瀏覽器chrome
26     $button.attr("src", img); // 將圖設定到goTopButton的src
27
28     // 建立當網頁捲動時，呼叫自訂函數
29     window.goTopMove = function () { ...
30
31     // 設定瀏覽器監聽兩個動作，分別為scroll與resize
32     $win.on({ ...
33     // 設定瀏覽器監聽圖片三個動作，分別為1滑鼠滑過去與2滑鼠滑出去與3按下動作
34     $button.on({ ...
35     })(jQuery);
36   }
37 </script>
38 <div id="header"><a href="index.html">
```

設定移動時變化程式

```
9 ..... $button = $("#goTopButton"), //定義JQUERY呼叫圖片ID
10 ..... $body = $(document), ..... //定義JQUERY網頁
11 ..... $win = $(window); ..... //定義JQUERY瀏覽器chrome
12 ..... $button.attr("src", img); ..... //將圖設定到goTopButton的src
13
14 ..... // 建立當網頁捲動時，呼叫自訂函數
15 ..... window.goTopMove = function () {
16 .....     //從網頁取得與頂端離距的數值，約為75-165px之間
17 .....     var scrollH = $body.scrollTop(),
18 .....     winH = $win.height(), ..... //從瀏覽器取得高度
19 .....     css = { "top": winH * location + "px", "position": "fixed", "right": right, "opacity": opacity }; ..... //將參數設定CSS
20 .....     //如果捲動與網頁頂端超過20PX時，則顯示圖片，否則隱藏圖片。
21 .....     if (scrollH > 20) {
22 .....         $button.css(css);
23 .....         $button.fadeIn("slow");
24 .....     } else {
25 .....         $button.fadeOut("slow");
26 .....     }
27 ..... };
28
29 ..... //設定瀏覽器監聽兩個動作，分別為scroll與resize
30 ..... $win.on({ ...
37 ..... });
38
```

goTopMove程式啟動方式

```
21 ..... if (scrollH > 20) {
22 .....     $button.css(css);
23 .....     $button.fadeIn("slow");
24 ..... } else {
25 .....     $button.fadeOut("slow");
26 ..... }
27 ..... };
28
29 ..... //設定瀏覽器監聽兩個動作，分別為scroll與resize
30 ..... $win.on({
31 .....     scroll: function () { goTopMove(); },
32 .....     resize: function () { goTopMove(); }
33 ..... });
34
35 ..... //設定瀏覽器監聽圖片三個動作，分別為1滑鼠滑過去與2滑鼠滑出去與3按下動作
36 > ..... $button.on({ ...
40 ..... });
41
42 ..... })(jQuery);
```

設定瀏覽器監聽圖片動作事件

```
28
29 ... //設定瀏覽器監聽兩個動作，分別為scroll與resize
30 ... $win.on({
31 ...     scroll: function () { goTopMove(); },
32 ...     resize: function () { goTopMove(); }
33 ... });
34
35 ... //設定瀏覽器監聽圖片三個動作，分別為1滑鼠滑過去與2滑鼠滑出去與3按下動作
36 ... $button.on({
37 ...     mouseover: function () { $button.css("opacity", 1); },
38 ...     mouseout: function () { $button.css("opacity", opacity); },
39 ...     click: function () { $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, speed); }
40 ... });
41
42 })(jQuery);
```


執行結果



07-01

Cute Design 工作室參與的新書「正確學會 Dreamweaver CS6 的 16 堂課」出版了，詳細請連此

05-20

Cute Bags 獨家設計手提袋新上架，請洽各網路商店

05-01

Cute Design 個性 T 恤上架，請洽各網路商店



CITI60: 台北

作者：Viction Workshop Ltd.
出版社：三聯書店（香港）有限公司
ISBN：9789887774617
附件：無附光碟片
定價：400元

60位品味人士帶你遊歷台北美味的小吃與豐富的創意文化

台北熱情親切，不管你來自何方，這個城市都會拿出便宜美味的小吃與豐富的創意文化款待你。這裡適合遊走，各區域都有獨特面貌，僅需搭乘捷運或騎單車，就能輕鬆來往於繁華市區與迷人山水之間。台北兼蓄並蓄，保存完好的中國與日本文化影響，與當下蓬勃發展的藝術、設計、生活零售領域，共同譜出令人輕易愛上的城市魅力。



以五大角度：(1)建築地標 (2)藝術場域 (3)市集商舖 (4)餐飲勝地 (5)娛樂場所，深度探索台灣，輕便口袋裝、全彩內頁、清晰明快的導覽文字與資訊，帶領旅人快速發現台北最引人入勝的魅力與文化底蘊，獨到的景點推薦讓旅人更精準地體驗台北人的品味生活。

《CITI60：台北》充滿創造力的生活

